



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - NEURORRADIOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
 (B) além disso.
 (C) mormente.
 (D) somente.
 (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Paciente do sexo masculino, 32 anos, apresenta quadro de cervicalgia de longa data irradiada para o conduto auditivo externo esquerdo, com piora à deglutição. Nega febre, dor à palpação ou comorbidades. Ao estudo tomográfico, apresentou alongamento do osso hioide esquerdo. Qual é o diagnóstico?

- (A) Síndrome de Eagle.
- (B) Tuberculose ganglionar.
- (C) Osteopetrose.
- (D) Síndrome de Camurati Engelman.
- (E) Doença de Paget focal.

QUESTÃO 27

Paciente com 65 anos apresenta surgimento súbito de hemiparesia à esquerda associada à paralisia facial periférica à direita. O quadro foi iniciado há 12 horas, com sinais de liberação piramidal à esquerda. Qual é a principal hipótese diagnóstica e qual é o melhor método diagnóstico, respectivamente?

- (A) Esclerose múltipla – ressonância magnética (pulso de transferência de magnetização – T1 MTC).
- (B) Síndrome de Muller Fischer – tomografia computadorizada com contraste.
- (C) Sarcoidose meníngea – exame de líquido.
- (D) Acidente vascular encefálico isquêmico agudo – ressonância magnética (sequência ecoplanar ponderada em difusão).
- (E) Malformação arteriovenosa – angiografia digital.

QUESTÃO 28

Ainda com relação à questão anterior, nº 27, qual é a provável localização da lesão?

- (A) Neurônios da substância branca periventricular.
- (B) Leptomeninge supratentorial.
- (C) Nervos periféricos.
- (D) Ramos arteriais da artéria basilar.
- (E) Protuberância pontina à direita.

QUESTÃO 29

As fraturas transversas da mastoide podem acarretar algumas possíveis complicações. Dentre as alternativas a seguir, qual é a complicação mais comum?

- (A) Paralisia facial periférica.
- (B) Fratura do côndilo mandibular.
- (C) Hematoma de pavilhão auricular.
- (D) Dissecção de carótida interna.
- (E) Lesão de plexo simpático carotídeo.

QUESTÃO 30

Paciente do sexo feminino, 28 anos, com diplopia associada à dor e dificuldade de movimentação do globo ocular esquerdo há 1 mês. Ao exame de ressonância magnética, apresenta abaulamento do contorno lateral do seio cavernoso esquerdo, preenchido parcialmente por tecido com realce pelo meio de contraste paramagnético. Não há comprometimento luminal da carótida interna homolateral. Qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Fístula carotido-cavernosa.
- (B) Pseudotumor inflamatório (Sd. Tolosa Hunt).
- (C) Trombose de veia oftálmica superior esquerda.
- (D) Orbitopatia tireoideana.
- (E) Compressão do nervo oculomotor esquerdo por provável aneurisma de artéria comunicante posterior homolateral.

QUESTÃO 31

Paciente de 4 meses de idade com calcificações na topografia dos colículos faciais, com quadro de diplegia facial congênita e estrabismo convergente. Mãe relata uso de abortivos durante a gestação. Qual é o diagnóstico?

- (A) Sd. Duane.
- (B) Sd. Moebius.
- (C) Sd. Alport.
- (D) Sd. Joubert.
- (E) Sd. de Down.

QUESTÃO 32

Qual é o nervo responsável pela inervação do músculo reto lateral orbitário?

- (A) Nervos oculomotor.
- (B) Nervos troclear.
- (C) Nervos trigêmeo.
- (D) Nervos facial.
- (E) Nervos abducente.

QUESTÃO 33

Paciente de 73 anos com quadro confusional, há 6 meses, associado à dificuldade de marcha. Não apresenta outras alterações motoras. Relata ainda episódios de perda de urina durante o dia, necessitando de uso de fralda geriátrica. Nega antecedentes mórbidos e crises convulsivas. Ao estudo tomográfico do crânio, apresenta desproporção entre o grau de dilatação do sistema ventricular e o grau de acentuação dos sulcos corticais, estes parcialmente apagados nas convexidades, além de proeminência das fissuras Sylvianas. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Hipertensão intracraniana idiopática (Sd. do pseudotumor cerebral).
- (B) Hipotensão líquórica.
- (C) Hidrocefalia de pressão normal.
- (D) Estenose congênita de aqueduto cerebral.
- (E) Neoplasia mesencefálica com compressão do aqueduto cerebral.

QUESTÃO 34

A neoplasia glial de alto grau (glioblastoma multiforme / grau IV) apresenta algumas características de imagem ao estudo de ressonância magnética. Referente a essas características, assinale a alternativa correta.

- (A) Facilitação à difusão das moléculas de água e realce pelo contraste.
- (B) Aumento do pico de mioinositol ao estudo de espectroscopia de prótons e redução do CBV em relação à substância branca normal contralateral.
- (C) Restrição à difusão das moléculas na porção sólida lesional e aumento da densidade capilar (perfusão quente).
- (D) Aumento do pico de N-Acetil-Aspartato e redução do pico de Colina ao estudo de espectroscopia de prótons, com realce heterogêneo da lesão.
- (E) Restrição à difusão das moléculas de água da porção necrótica lesional e ausência de edema vasogênico circunjacente.

QUESTÃO 35

Paciente feminino, 38 anos, com cefaleia e dor na região malar direita, é submetida ao estudo tomográfico que evidencia preenchimento do seio maxilar direito por material espontaneamente hiperatenuante, com calcificações de permeio e espessamento do revestimento mucoso. Não há remodelamento das paredes do

seio paranasal ou comprometimento dos planos adiposos adjacentes. Na ressonância magnética, a lesão apresenta baixo sinal na sequência ponderada em T2, sem realce pelo meio de contraste. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Sinusite fúngica (aspergiloma).
- (B) Polipose nasossinusal.
- (C) Papiloma fungiforme.
- (D) Sinusite fúngica invasiva.
- (E) Carcinoma espinocelular de alto grau.

QUESTÃO 36

Paciente é submetido à ressecção cirúrgica de neoplasia cerebelar à esquerda, com retirada do núcleo denteado cerebelar. No controle evolutivo, 6 meses após, qual achado comumente é caracterizado nesses casos?

- (A) Alteração de sinal dos pedúnculos cerebelares médios.
- (B) Afilamento do giro pré-central homolateral.
- (C) Atrofia dos colículos faciais.
- (D) Alteração de sinal com aumento volumétrico do núcleo olivar inferior contralateral.
- (E) Proeminência das pirâmides bulbares.

QUESTÃO 37

Paciente do sexo masculino, 31 anos, HIV positivo em uso irregular de antirretrovirais, sendo internado com quadro confusional e episódios de crises convulsivas. Ao estudo de ressonância magnética, apresenta múltiplas lesões com realce anelar e nódulos murais excêntricos distribuídas em ambos hemisférios cerebrais, incluindo substância cinzenta profunda. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Neurocisticercose.
- (B) Neurotoxoplasmose.
- (C) Linfoma multicêntrico de sistema nervoso central.
- (D) Metástases.
- (E) Glioma multicêntrico de baixo grau.

QUESTÃO 38

Paciente de 13 anos, com quadro de puberdade precoce, apresenta lesão expansiva projetando-se entre o túber cinéreo e os corpos mamilares na cisterna interpeduncular, com sinal baixo em T1 e alto sinal em T2 e na sequência FLAIR, sem realce

pelo meio de contraste paramagnético. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Hamartoma hipotalâmico.
- (B) Gliomatose cerebral.
- (C) Glioma de vias ópticas.
- (D) Cisto aracnoide relacionado à membrana de Lillquist.
- (E) Craniofaringeoma (subtipo papilar).

QUESTÃO 39

Paciente do sexo masculino, 28 anos, com quadro agudo de cefaleia e vômitos, sendo submetido a exame de tomografia computadorizada que evidencia imagem nodular espontaneamente hiperatenuante medindo 1,5 cm, localizada no teto do III ventrículo, determinando compressão dos forames de Monro e dilatação dos ventrículos laterais com transudato líquórico transependimário. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Cisto xantogranulomatoso do plexo corioide.
- (B) Glioma cordoide.
- (C) Cisto coloide.
- (D) Cisto de pars intermedia.
- (E) Neoplasia primária de plexo corioide.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta locais de irrigação das artérias cerebelares posteroinferiores.

- (A) Protuberância pontina e pedúnculos cerebelares superiores.
- (B) Regiões dorsolaterais bulbares e segmentos inferiores dos hemisférios cerebelares.
- (C) Pedúnculos cerebelares médios e placa quadrigeminal.
- (D) Pedúnculos cerebelares superiores e segmentos inferiores cerebelares.
- (E) Pirâmides bulbares e colunas laterais da medula espinhal cervical.

QUESTÃO 41

Uma lesão expansiva da cisterna suprasellar determinando compressão mediana do quiasma óptico vai causar qual repercussão clínica?

- (A) Cegueira bilateral.
- (B) Hemianopsia homônima à direita.
- (C) Hemianopsia heterônima bitemporal.
- (D) Quadrantonopsia homônima inferior direita.
- (E) Hemianopsia heterônima binasal.

QUESTÃO 42

Paciente de 14 anos com quadro de anosmia e hipogonadismo hipogonadotrófico. Na avaliação da síndrome de Kallmann, é importante caracterizar a ausência dos bulbos olfatórios. Qual é o melhor método de investigação?

- (A) Nasofibrocopia Endoscópica.
- (B) Ultrassonografia transcraniana.
- (C) Tomografia Computadorizada.
- (D) Ressonância Magnética.
- (E) Cisternotomografia computadorizada.

QUESTÃO 43

Paciente é submetido a exame de ressonância magnética por queixa de cefaleia, apresentando imagem de aspecto cístico com sinal discretamente heterogêneo na sequência FLAIR, com hipersinal em T1, sem realce pelo contraste, destacando-se intensa restrição à livre movimentação das moléculas de água, localizada na cisterna do ângulo pontocerebelar direito. Não há queda do sinal na sequência T1 com supressão do sinal da gordura. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Cisto aracnoide.
- (B) Lipoma de nervo vestibulococlear.
- (C) Hemangioblastoma exofítico.
- (D) Cisto dermoide.
- (E) Cisto epidermoide branco (*white epidermoid*).

QUESTÃO 44

Qual é a alternativa que apresenta a estrutura que passa pelo forame espinhoso?

- (A) Nervo trigêmeo (ramo mandibular).
- (B) Artéria espinhosa.
- (C) Nervo Jacobsen.
- (D) Artéria meníngea média.
- (E) Artéria hipofisária inferior.

QUESTÃO 45

Qual é o recesso que estabelece a comunicação entre a fossa pterigopalatina e a mucosa da cavidade oral?

- (A) Canal do nervo infraorbitário.
- (B) Canal do nervo petroso superficial maior.
- (C) Canal do nervo palatino maior.
- (D) Forame redondo.
- (E) Fissura pterigomaxilar.

QUESTÃO 46

Paciente de 48 anos com cervicalgia à direita foi submetido a exame de ressonância magnética da coluna cervical, no qual foi evidenciada hérnia discal protrusa foraminal direita no nível C7-D1. Qual é a raiz comprimida nesse nível?

- (A) C6.
- (B) C7.
- (C) C8.
- (D) D1.
- (E) D2.

QUESTÃO 47

Qual dos hormônios hipofisários a seguir apresenta estímulo inibitório hipotalâmico?

- (A) ACTH.
- (B) Prolactina.
- (C) LH.
- (D) FSH.
- (E) GH.

QUESTÃO 48

Paciente do sexo feminino, 25 anos, com quadro de úlceras orais dolorosas e recorrentes associado a quadro recente de “vermelhidão” no olho esquerdo, há 2 meses. Relata feridas vulvares e vaginais, cicatrizadas espontaneamente, com menor grau de recorrência. Foi submetida a exame de ressonância magnética por quadro de cefaleia, sendo evidenciadas lesões com hipersinal em T2 no mesencéfalo (pedúnculo cerebral direito) e no tálamo esquerdo, essa última com discreto realce pelo contraste. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Doença de Behçet.
- (B) Neurosífilis.
- (C) Infecção por Parvovírus B19.
- (D) Infecção por herpes vírus simples (encefalite herpética).
- (E) Arterite de Kawasaki.

QUESTÃO 49

Paciente de 41 anos com deficit focal de campo visual nasal à esquerda, apresenta imagem enegrecida retiniana ao exame de fundo de olho. Tal imagem se caracteriza na ressonância magnética por hipersinal em T1, hipossinal em T2 e realce pelo meio de contraste. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Toxoplasmose ocular.
- (B) Toxocaríase ocular.
- (C) Doença de Coat.
- (D) Persistência de vítreo primário hiperplásico.
- (E) Melanoma uveal.

QUESTÃO 50

Paciente vítima de traumatismo cranioencefálico apresenta coleção hemática extra-axial com formato de lente biconvexa na fossa craniana média direita, adjacente à asa maior do osso esfenóide, sem extensão à região temporal e sem insinuação entre os sulcos corticais. Não foram caracterizadas fraturas temporais ao estudo tomográfico. Sobre o caso clínico apresentado, é correto afirmar que

- (A) trata-se de hemorragia subaracnóidea loculada, sendo importante estudo de angiografia digital na pesquisa de aneurisma secular.
- (B) o formato de lente biconvexa sugere hemorragia extradural, a qual, nessa topografia, habitualmente é oriunda do seio esfenoparietal (hemorragia venosa), tornando a evolução mais “benigna” pela tendência de não aumento das dimensões do hematoma (regime de baixa pressão).
- (C) os achados são patognomônicos de hematoma subdural, comum em pacientes jovens vítimas de quedas da própria altura.
- (D) geralmente está associado à dissecação traumática de carótida interna intradural.
- (E) a associação com contusão parenquimatosa do polo temporal é improvável nesse contexto, uma vez que a coleção hemática “protege” o polo temporal do impacto contra a asa menor do osso esfenóide.