

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - MEDICINA DE URGÊNCIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação à reanimação cardiopulmonar causada por Atividade Elétrica sem Pulso (AESP) e/ou Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular (FV-TV), assinale a alternativa correta.

- (A) As formas mais frequentes de atividade elétrica inicial na parada cardiorrespiratória (PCR) extra-hospitalar são a (AESP), encontrada em cerca de 80% dos casos de PCR.
- (B) A desfibrilação deve ser a primeira escolha na PCR causada por AESP, quanto mais precoce for a desfibrilação, melhores são os resultados na sobrevida.
- (C) Na FV/TV sem pulso, são utilizadas drogas vasopressoras e antiarrítmicas. A primeira droga a ser administrada em casos de FV/TV sem pulso é a epinefrina.
- (D) A amiodarona é uma droga vasopressora utilizada na PCR em Atividade Elétrica Sem Pulso.
- (E) A principal causa de Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular sem pulso é a hipovolemia.

QUESTÃO 27

A incidência de arritmias cardíacas no paciente grave gira ao redor de 12 a 20%. Sobre essa doença potencialmente fatal, assinale a alternativa correta.

- (A) A Fibrilação atrial com instabilidade clínica deve ser tratada com desfibrilação elétrica não sincronizada.
- (B) Sinais de instabilidade clínica são: hipotensão, insuficiência respiratória, diminuição do nível de consciência, dor torácica.
- (C) Nas arritmias de QRS largo irregulares, deve-se realizar cardioversão elétrica sincronizada com carga inicial de 50J.
- (D) As bradiarritmias com instabilidade clínica devem ser medicadas com drogas cronotrópicas positivas, sem a necessidade de colocação de marca-passo transcutâneo.
- (E) A lidocaína apresenta sua eficácia na reversão de arritmias ventriculares superior quando comparada a outras medicações.

QUESTÃO 28

É comum a procura de pacientes ao pronto atendimento por queixa de aumento da pressão arterial. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as emergências hipertensivas.

- (A) As pseudocrises hipertensivas são situações de aumento da pressão arterial (PA), desencadeadas por fatores externos, como dor, desconforto e ansiedade.
- (B) Em indivíduos brancos, 20 a 30% das emergências hipertensivas são relacionadas à hipertensão arterial essencial. Em pacientes negros, esse valor chega a 80%.
- (C) O acidente vascular cerebral isquêmico, considerado por alguns autores como emergência hipertensiva, deve ter a PA sistêmica reduzida com drogas endovenosa para manter uma PA sistólica > 220 mmHg, na vigência de trombólise.
- (D) A hipertensão acelerada-maligna cursa com alterações no fundo de olho e apresenta elevada mortalidade em um ano, se não tratada.
- (E) A encefalopatia hipertensiva é caracterizada como uma síndrome cerebral orgânica decorrente da elevação excessiva da PA acima do limite superior da autorregulação cerebral.

QUESTÃO 29

Paciente feminina, 52 anos, procura um pronto-socorro referindo quadro de dor torácica precordial de forte intensidade, há 8 horas, irradiada para região cervical e mandíbula, sem fatores de melhora ou piora. Refere ser tabagista e portadora de hipertensão arterial sistêmica. Ao exame físico, apresenta sudorese e perfusão periférica lentificada. Referente ao caso clínico apresentado, assinale alternativa correta.

- (A) O choque cardiogênico ocorre em cerca de 50% dos casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).
- (B) A classificação clínica de Killip no IAM está relacionada com a gravidade e mortalidade, sendo o Killip 1 a de menor gravidade e menor mortalidade.
- (C) O eletrocardiograma de doze derivações tem pouca importância no manejo inicial do infarto agudo do miocárdio.
- (D) A utilização dos antiagregantes plaquetários deve ser restrita apenas ao infarto agudo do miocárdio.
- (E) O cateterismo cardíaco no tratamento do infarto agudo do miocárdio apresenta complicações

locais e não sistêmica, como infecção, hematoma, etc.

QUESTÃO 30

Os cristaloides são utilizados no choque hipovolêmico. Assinale a alternativa correta, em relação à quantidade dos eletrólitos em mEq/L no Ringer Lactato.

- (A) Sódio: 154; Potássio: 4; Cálcio: 2; Lactato: 22; Cloro: 105.
- (B) Sódio: 154; Potássio: 3; Cálcio: 1,8; Lactato: 26; Cloro: 110.
- (C) Sódio: 130; Potássio: 4; Cálcio: 2,7; Lactato: 28; Cloro: 109.
- (D) Sódio: 130; Potássio: 3; Cálcio: 2,7; Lactato: 26; Cloro: 120.
- (E) Sódio: 130; Potássio: 4; Cálcio: 2,7; Lactato: 20; Cloro: 109.

QUESTÃO 31

No Choque hipovolêmico Classe IV do American College Of Surgeons, a perda volêmica estimada é

- (A) até 20%.
- (B) de 15 a 30%.
- (C) de 20 a 40%.
- (D) maior que 30%.
- (E) maior que 40%.

QUESTÃO 32

Durante as últimas décadas, o tratamento do Traumatismo Cranioencefálico (TCE) avançou em muitos aspectos. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O TCE é considerado moderado quando tiver um Glasgow de 13.
- (B) A utilização de Fenitoína (100 mg 3 vezes ao dia) profilática está indicada em TCE leve.
- (C) A monitorização da pressão intracraniana está indicada em pacientes com Glasgow < 9, com tomografia de crânio alterada.
- (D) A posição e elevação da cabeça não influenciam na pressão intracraniana.
- (E) A hipoxemia, saturação menor que 90%, não tem relação com lesão cerebral secundária.

QUESTÃO 33

As principais causas de admissão dos pacientes com diabetes no ambiente de urgência e emergência são: estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) e a cetoacidose diabética (CAD). Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A cetoacidose diabética ocorre em menor frequência do que o estado hiperglicêmico hiperosmolar.
- (B) Os pacientes com cetoacidose diabética são mais velhos do que os que apresentam estado hiperglicêmico hiperosmolar.
- (C) De uma maneira geral, os critérios diagnósticos para CAD são: glicemia capilar > 250 mg/dl; pH < 7,3; bicarbonato < 15 mEq/L.
- (D) A administração endovenosa de fluidos tem pouca importância no manejo inicial da CAD.
- (E) A utilização de bicarbonato endovenoso faz parte do manejo inicial do paciente com EHH.

QUESTÃO 34

Paciente com 78 anos, internado no pronto-socorro com diagnóstico de choque séptico de foco abdominal, com a seguinte gasometria: Ph: 7,15; Bicarbonato: 12 mEq/L; pCO₂: 18 mEq/L; Na:136 mEq/L; Cl: 100 mEq/L; K: 5,8 mEq/L.

Sabendo que o equilíbrio acidobásico é certamente um dos componentes da homeostase do organismo humano de controle mais fino e preciso, a qual distúrbio se refere o caso apresentado?

- (A) Alcalose respiratória.
- (B) Acidose respiratória.
- (C) Alcalose metabólica.
- (D) Acidose metabólica com alcalose respiratória.
- (E) Acidose metabólica simples.

QUESTÃO 35

As alterações eletrolíticas são comuns em pacientes graves, apresentado uma correlação com morbimortalidade. Assinale a alternativa que NÃO está relacionada à Hipernatremia.

- (A) Febre, queimadura, sudorese excessiva.
- (B) Diabetes Insipidus central.
- (C) Uso de diuréticos tiazídicos.
- (D) Diurese osmótica.
- (E) Dieta enteral hipertônica.

QUESTÃO 36

É rotina o manuseio das vias aéreas no atendimento do paciente politraumatizado. Assinale a alternativa que NÃO é fator relevante para rastreamento da via aérea difícil.

- (A) História de ronco.
- (B) Idade inferior a 55 anos.
- (C) Índice de Massa corpórea superior a 26 kg/m².

- (D) Ausência de dentes.
- (E) Presença de barba.

QUESTÃO 37

Paciente masculino, 68 anos, é admitido no pronto-socorro, levado por familiares que já o encontraram em parada cardiorrespiratória (PCR). Após monitorização, o paciente encontrava-se em atividade elétrica sem pulso. Durante o exame físico, o residente da clínica médica verificou um cateter de hemodiálise na jugular direita. A provável causa da PCR é

- (A) tamponamento cardíaco.
- (B) hipóxia.
- (C) hipercalemia.
- (D) pneumotórax Hipertensivo.
- (E) uso de drogas.

QUESTÃO 38

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um problema de saúde pública mundial. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de obstrução do fluxo aéreo é confirmado pelo aumento do volume expiratório forçado.
- (B) A ventilação mecânica não invasiva não é considerada um tratamento de primeira linha na descompensação do DPOC.
- (C) A principal causa de exacerbação da DPOC são as infecções por pseudomonas.
- (D) A utilização de antibióticos na descompensação da DPOC é recomendada para pacientes que apresentam: aumento da dispneia, aumento da secreção e piora do aspecto da secreção.
- (E) Todo paciente intubado por exacerbação da DPOC deve ser traqueostomizado.

QUESTÃO 39

O trauma é uma das principais causas de morte ou invalidez em pacientes até a quarta década de vida. Assinale a alternativa correta em relação ao trauma torácico.

- (A) A sequência ABCDE de atendimento inicial ao politraumatizado não deve ser usada em pacientes com trauma torácico.
- (B) O pneumotórax hipertensivo necessita de descompressão imediata, que deve acontecer apenas pela inserção de um dreno tubular de tórax.
- (C) São indicações para ventilação mecânica em tórax instável: sinais clínicos de fadiga, evidência clínica de choque, traumatismo craniano grave, $PaO_2 < 60$ mmHg com $FiO_2 > 0,5$.
- (D) O tratamento da dor tem pouca importância do manejo do paciente com trauma torácico.
- (E) A contusão miocárdica ocorre em cerca de 60% dos traumas torácicos leves.

QUESTÃO 40

Referente às principais indicações de laparotomia nos pacientes com trauma abdominal, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Trauma abdominal fechado com hipotensão e sinais claros de sangramento abdominal.
- II. Trauma abdominal fechado com FAST ou LPD positivos.
- III. Ferimento penetrante de abdome com hipotensão.

- (A) I, II, III estão incorretas.
- (B) Apenas I está incorreta.
- (C) Apenas II está incorreta.
- (D) I, II e III estão corretas.
- (E) Apenas III está correta.

QUESTÃO 41

Paciente, vítima de acidente automobilístico moto versus anteparo, é admitido no pronto-socorro já intubado. No lavado peritoneal, foi positivo para sangue. Paciente foi submetido à laparotomia exploradora. Encaminhado para UTI, evoluiu com hipertensão intra-abdominal grau III. Qual é o valor da sua pressão intra-abdominal?

- (A) 5 mmHg.
- (B) 10 mmHg.

- (C) 14 mmHg.
- (D) 20 mmHg.
- (E) 22 mmHg.

QUESTÃO 42

Inúmeras são as complicações passíveis de internação para uma paciente gestante, uma delas é a síndrome hipertensiva relacionada à gestação. Assinale a alternativa que apresenta o fator de risco para o desenvolvimento dessa síndrome.

- (A) Multiparidade.
- (B) Idade > 18 anos.
- (C) Raça branca.
- (D) Gestação multifetal.
- (E) Índice de Massa Corporal reduzido.

QUESTÃO 43

As alterações fisiológicas durante a gestação devem ser conhecidas pelos médicos do pronto-socorro. Dessa forma, assinale a alternativa correta em relação às alterações fisiológicas.

- (A) Redução do volume plasmático.
- (B) Leve trombocitose.
- (C) Discreta leucopenia.
- (D) Queda na concentração de proteína S.
- (E) Redução dos fatores VII, VIII.

QUESTÃO 44

Paciente masculino, 49 anos, é admitido no pronto-socorro, vítima de acidente automobilístico, colisão frontal. Na admissão, apresentava abertura ocular ao chamado, localizava a estímulo doloroso e estava desorientado e confuso. De acordo com exame físico, seu resultado da escala de coma de Glasgow é

- (A) 10 pontos.
- (B) 8 pontos.
- (C) 11 pontos.
- (D) 12 pontos.
- (E) 6 pontos.

QUESTÃO 45

Paciente feminina, 42 anos, com histórico de Asma e Rinite Alérgica desde a infância, há 5 dias iniciou quadro de febre, associado à rinorreia hialina e tosse seca. Há 3 horas, apresentou piora da tosse e dispneia progressiva. Além disso, passou a sentir sensação de aperto no peito. Refere uso

irregular dos medicamentos e tem histórico de 3 internações no último ano por crise asmática. Referente ao caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) A limitação do fluxo aéreo da paciente é principalmente na fase inspiratória.
- (B) A asma pode ser classificada de acordo com grau de controle da doença, conforme a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em: asma controlada e asma não controlada.
- (C) A associação de beta2-agonista de curta duração, brometo de ipratrópio, oxigênio e glicocorticoide por via sistêmica, são as medidas iniciais no atendimento do caso apresentado.
- (D) O sulfato de magnésio não é indicado em exacerbações graves, por causar contração da musculatura lisa.
- (E) A ventilação mecânica não deve ser utilizada no caso apresentado porque não reduz a morbidade e mortalidade dos pacientes asmáticos assim como nos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

QUESTÃO 46

Paciente feminina, 28 anos, chega ao pronto-socorro com queixa de cefaleia há 5 dias. Apresentou recentemente quadro de infecção de vias aéreas superiores e refere ter tido febre de 38 graus. Ao exame físico, a paciente apresenta rigidez de nuca. Sobre a meningite bacteriana, assinale a alternativa correta.

- (A) O antibiótico de escolha é o cefepime na dose de 1g endovenoso a cada 8 horas.
- (B) A glicose aumentada no líquido é uma característica da meningite bacteriana.
- (C) O uso de dexametasona deve ser rotineiro no tratamento da meningite bacteriana.
- (D) Não está recomendada a associação de ampicilina em pacientes imunodeprimidos.
- (E) A ceftriaxona deve ser utilizada, na dose de 2g, endovenosa a cada 12 horas.

QUESTÃO 47

A bacteriúria assintomática NÃO deve ser tratada em qual das condições a seguir?

- (A) Gestantes.
- (B) Neurogênicos.
- (C) Transplantados.
- (D) Idosos com > 65 anos.
- (E) Pré-operatório de cirurgia urológica.

QUESTÃO 48

De acordo com dados do SUS, pneumonia adquirida na comunidade (PAC) foi a quinta causa de mortalidade entre adultos no Brasil em 2001. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os indivíduos com maior risco de PAC por pneumococo resistente são: idade > 65 anos e alcoolismo.
- (B) O escore prognóstico CURB-65 não deve ser utilizado para avaliação de pacientes com PAC.
- (C) Choque séptico secundário à PAC é um critério menor para internação em UTI.
- (D) O uso de antibiótico nas primeiras 2 horas da chegada ao PS não diminui a mortalidade.
- (E) O pneumococo é o agente etiológico menos frequente causador da PAC.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma arritmia de ritmo regular e complexo QRS estreito (< 120 ms).

- (A) Taquicardia por reentrada nodal.
- (B) Taquicardia sinusal.
- (C) Taquicardia atrial focal.
- (D) Flutter atrial.
- (E) Fibrilação atrial.

QUESTÃO 50

Paciente masculino, 59 anos, casado, é admitido no pronto-socorro com precordialgia de início súbito, associada à sudorese e náuseas. Na ausculta cardíaca, apresentava-se com ritmo irregular e frequência cardíaca de 32 bpm. Assinale a alternativa correta relacionada aos bloqueios atrioventriculares.

- (A) O marca-passo transcutâneo não deve ser utilizado com ponte para o marca-passo transvenoso.
- (B) As bradiarritmias não ocorrem na vigência de síndromes coronarianas agudas.
- (C) A adrenalina não pode ser utilizada no manejo das bradiarritmias.
- (D) O nó sinusal é irrigado em 60% das vezes pela artéria coronária direita.
- (E) A atropina deve ser utilizada na dose máxima de 1mg.