



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - MEDICINA DO ADOLESCENTE**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

**QUESTÃO 25**

**De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,**

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 26**

**Com relação aos acidentes e às injúrias a que os adolescentes estão mais expostos, assinale a alternativa correta.**

- (A) Na adolescência, os traumas mais frequentes são os traumatismos cranianos por quedas da mesma altura.
- (B) Devido ao comportamento de risco dos adolescentes, problemas com hipotermia são frequentes, pela exposição exagerada ao frio, principalmente em países equatoriais.
- (C) A adolescência é a fase na qual o indivíduo é inseguro com relação a si próprio, por isso evita situações nas quais possa expor-se a riscos desnecessários.
- (D) Um fator significativo para exposição a riscos é a pobreza, sendo o número de mortes traumáticas cinco vezes menor nas nações desenvolvidas do que nos países em desenvolvimento.
- (E) A prática de esportes radicais, quedas de bicicleta, desastres de automóveis e motocicletas são riscos pequenos para os traumatismos na adolescência.

**QUESTÃO 27**

**A respeito do uso de drogas na adolescência, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O crack, um potente estimulante do sistema nervoso central, é uma droga fumada, cujo nome deriva do barulho que a droga faz quando queimada. Causa, agudamente, hipertensão arterial, cefaleia, euforia intensa, diminuição do apetite, midríase, ansiedade, paranoia, agressividade e depressão.
- (B) A maconha é droga fumada que causa sedação e euforia, com potente efeito sobre o sistema nervoso central, atua em receptores canabinoides, causa dependência intensa e geral nos usuários, além de forte abstinência.
- (C) O LSD é droga psicoalucinante, que gera distorção das imagens e do som e altera o nível de consciência nos usuários, causando dificuldades preceptorias e confusão da realidade. Causa midríase, estimulação mental, insônia e anorexia.
- (D) A cocaína é droga usada por via inalatória, que causa intensa estimulação no sistema nervoso central, taquicardia, midríase, sudorese, ansiedade, agressividade e agitação psicomotora. Causa dependência com facilidade e tem efeito extremamente nocivo sobre seus usuários.
- (E) Cogumelos podem ser alucinógenos, atuando de maneira semelhante ao LSD, gerando alucinações visuais e auditivas, ansiedade, afetando a percepção em todos os sentidos. Existem relatos de “bad trips” que são usuários que entram em paranoia devido à sua utilização. Sua ação deriva da substância psilocibina.

**QUESTÃO 28**

**Crianças e adolescentes vítimas de violência podem apresentar alterações comportamentais com marcas para toda a vida. Referente ao assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Define-se como violência doméstica ou maus-tratos toda ação ou omissão praticada por adultos ou adolescente mais velho que, na qualidade de responsável, permanente ou temporário, tenha a intenção, consciente ou não, de provocar dor na criança ou adolescente, física ou emocional.

II. O abuso físico constitui o uso da força física de forma intencional, por parte dos responsáveis, com o objetivo de manter ou demonstrar poder, a qualquer custo, do mais forte sobre o mais fraco, podendo ferir, provocar danos ou mesmo levar à morte a criança ou o adolescente, deixando ou não marcas evidentes.

III. São sinais comuns de abuso psicológico: comportamentos extremos de apatia ou agressividade, isolamento, irritabilidade, choros frequentes sem causa aparente, sinais de ansiedade e autoconfiança, baixa autoestima, tiques ou manias, depressão, afecções de pele sem causa aparente, enurese, encoprese, obesidade, anorexia nervosa, bulimia, comportamentos delinquentes, tentativa de suicídio.

IV. O abuso sexual caracteriza-se pelo uso da criança ou do adolescente para gratificação sexual do responsável ou de alguém que mantém vínculo pessoal de convivência e confiança. Podem ocorrer desde carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus, voyeurismo, pornografia, exibicionismo e exploração sexual até o ato sexual com penetração anal ou vaginal. A violência é sempre presumida em menores de 14 anos, deficientes mentais ou quando a vítima não pode, por qualquer causa, oferecer resistência.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 29**

Adolescente feminina, de 13 anos, vai ao consultório privado do pediatra acompanhada de sua mãe. Queixa-se de corrimento purulento e dor perineal. Apresenta equimose em olho esquerdo, olhar deprimido, mantendo postura de retraimento durante todo atendimento, não falando durante a consulta, sempre com a cabeça baixa. A mãe está ansiosa, falando

em demasia, dizendo que a filha bateu o rosto na porta no dia anterior. O pediatra examina a adolescente e identifica apenas a equimose facial no olho esquerdo. Ao realizar o exame ginecológico, identifica equimose perineal e verrugas em entrada da vagina. Qual é a principal suspeita diagnóstica e a conduta que deve ser tomada?

- (A) Trata-se de um acidente doméstico. A adolescente deve ser encaminhada a um ginecologista e orientada com relação aos riscos de acidentes domésticos.
- (B) Trata-se de uma possível vítima de abuso sexual e violência física. Deve-se perguntar detalhes minuciosos sobre como as lesões ocorreram e investigar quem é o possível agressor. Além disso o pediatra deve prometer que o nome do agressor não será revelado às autoridades de proteção legal.
- (C) Trata-se de um caso de HPV. Deve-se prescrever metronidazol VO e encaminhá-la ao ginecologista para cauterização do HPV.
- (D) Trata-se de uma possível vítima de violência física e sexual. Deve-se acolher a paciente em lugar reservado, realizar anamnese detalhada, evitar expor a paciente à repetição detalhada da história, notificar a suspeita aos órgãos de proteção legal, como conselho tutelar, ministério público, varas de infância e juventude, bem como orientar sobre a importância de perícia do Instituto Médico Legal no mesmo dia. Internação hospitalar para investigação. As verrugas sugerem HPV.
- (E) Trata-se de uma possível vítima de violência física e sexual. Deve-se encaminhar a adolescente para acompanhamento com ginecologista para não se comprometer com o caso.

#### QUESTÃO 30

A respeito do bullying, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que acontecem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação de desigual poder.
- ( ) Os meninos sofrem Bullying em uma frequência até 4 vezes maior do que as meninas. Sendo o Bullying contra os meninos mais frequente aquele

realizado de maneira indireta, com atitudes de indiferença, isolamento, difamação e negação aos desejos.

- ( ) O aluno-alvo, em geral, não dispõe de recursos, status ou habilidade para reagir ao bullying ou cessá-lo. Geralmente é pouco sociável, inseguro e desesperançado quanto à possibilidade de adequação ao grupo. Sua baixa autoestima é intensificada por críticas dos adultos. Tem poucos amigos, é passivo, retraído, sofre por vergonha e medo.
- ( ) A avaliação psiquiátrica e/ou psicológica pode ser necessária e deve ser garantida nos casos em que o adolescente apresente alterações de personalidade, agressividade, distúrbios de conduta ou se mantenha, por longo período, como alvo, autor ou alvo/autor do bullying.

- (A) V - F - V - V.
- (B) V - F - V - F.
- (C) V - V - F - V.
- (D) F - F - V - F.
- (E) F - V - F - V.

#### QUESTÃO 31

A respeito da classificação de Tanner, assinale a alternativa correta.

- (A) M4: maior aumento da mama, sem separação dos contornos.
- (B) P4: pelos do tipo adulto, mas a área coberta é menor que no adulto, para as meninas.
- (C) M3: as mamas estão em fase de botão, com elevação da mama e aréola como pequeno montículo.
- (D) G3: corresponde ao aumento do diâmetro do pênis e da glândula e crescimento dos testículos e do escroto, cuja pele escurece.
- (E) P2: corresponde aos pelos mais escuros e ásperos, sobre o púbis.

**QUESTÃO 32**

**Jovem de 13 anos vai à consulta com queixa de que tem aumento do volume mamário. Refere que o aumento teve início desde 11 anos, quando iniciou o desenvolvimento de obesidade. Não faz uso de medicações, P:73Kg, Estatura 1,70 m, acnes em face. Ao exame, apresenta aumento do volume mamário bilateral. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Trata-se de um caso de ginecomastia, entidade clínica que acomete 70% dos meninos na puberdade. Na maioria dos casos, é um processo fisiológico que faz parte do desenvolvimento puberal normal, principalmente nas fases de maturação G3 e G4 (Tanner).
- (B) Trata-se de ginecomastia. Deve-se encaminhar ao cirurgião plástico para correção do problema.
- (C) Trata-se de ginecomastia, a qual é causada pela produção de progesterona que estimula o crescimento celular e a proliferação do epitélio parenquimatoso, para formar os ductos e elementos do estroma, que, na fase final do desenvolvimento, são substituídos por fibrose e hialinização, com regressão da proliferação epitelial.
- (D) Trata-se de ginecomastia, deve-se pensar sempre em síndrome de Klinefelter, caracterizada pela alteração cromossômica (47, XXY) que evolui com hipergonadismo.
- (E) Trata-se de ginecomastia, deve-se pensar em ingestão de drogas proibidas e bebidas alcoólicas.

**QUESTÃO 33**

**O estatuto da Criança e do Adolescente define a adolescência como sendo a fase característica dos 13 aos 18 anos de idade. Com relação às transformações psíquicas que a criança apresenta quando na adolescência, assinale a alternativa correta.**

- (A) Enquanto a criança busca de forma ruidosa sua inserção no meio em que vive, o adolescente é mais silencioso e compreensivo.
- (B) A puberdade masculina ocorre um pouco mais cedo que a puberdade feminina.
- (C) Dos 10 aos 14 anos, ocorre diminuição do interesse pela família, com identificação pelo grupo social e amigos, em geral, do mesmo sexo.
- (D) dos 14 aos 17 anos, ocorre uma reaproximação da família. Os relacionamentos tornam-se, em geral, mais afetivos e começa a busca por uma estabilidade social.

- (E) Durante todo o período, os adolescentes são receptivos à opinião dos pais e professores, mesmo com relação a temas como estudo, relacionamentos, obrigações, etc.

**QUESTÃO 34**

**Durante a consulta médica do adolescente, o profissional deve estar atento a algumas peculiaridades e cuidados. Referente à relação médico/paciente, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O médico deve mostrar interesse pela problemática do adolescente, identificando-se com seus anseios e preocupações.
- (B) O médico deve possuir cultura geral e humanística, formação moral e ética.
- (C) O médico deve tomar consciência dos próprios preconceitos e evitar julgamento de valores.
- (D) O médico deve garantir absoluto sigilo médico e respeito ao pudor dos adolescentes.
- (E) O médico deve ter consciência das teorias psicológicas de Sigmund Freud e Jung, conhecendo a teoria da mão-pé-boca.

**QUESTÃO 35**

**No que concerne à ética durante o atendimento, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O adolescente tem direito a confidencialidade, garantia que fundamenta a relação médico/paciente. O médico pode informar aos pais sobre os problemas quando julgar que o adolescente corre risco de reprovar na escola ou quando estiver com problemas na área de gênero.
- (B) É direito do paciente adolescente a privacidade, não podendo este ser observado sem a sua devida autorização.
- (C) Autonomia é um novo conceito na área da assistência à saúde, significa autogoverno, que é a capacidade do ser humano em tomar decisões sobre a sua saúde, assumindo responsabilidade sobre seu tratamento. A autonomia é respeitada quando são toleradas suas crenças e escolhas, desde que não resulte em ameaça a outras pessoas ou à coletividade.
- (D) O médico deve reconhecer o adolescente como indivíduo progressivamente capaz e atendê-lo de forma diferenciada.
- (E) Em situações consideradas de risco, como gravidez, abuso de drogas, não adesão a tratamento recomendado, doenças graves, risco à vida ou à saúde de terceiros e frente à realização de procedimentos de maior complexidade, tornam-se necessários a participação e o consentimento dos pais ou responsáveis.

**QUESTÃO 36**

**A respeito da síndrome da adolescência normal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Caracteriza-se por crises de histeria.
- (B) Corresponde ao período de conflito consigo mesmo, no qual o adolescente autoagride-se, passa a apresentar enurese noturna e depressão.
- (C) É o luto pela perda do corpo infantil, perda dos pais da infância, perda da identidade e do papel infantil.
- (D) Perda da identidade pelo desenvolvimento ponderal, dificuldade de aceitação do corpo adulto, vontade de voltar à infância.
- (E) É o encontro da infância com a vida adulta, bullying escolar, problemas de aprendizado.

**QUESTÃO 37**

**Paciente de 17 anos, relata ter passado no vestibular de enfermagem na Universidade Estadual do Amazonas. A mãe vem apreensiva para a consulta, querendo saber se a filha precisa realizar alguma vacina especial para morar nessa região. A respeito da vacinação dos adolescentes, assinale a alternativa correta.**

- (A) Devemos nos preocupar com a realização da vacina tríplice viral, já que o Amazonas é um foco de Difteria.
- (B) É necessário avaliar se a paciente já realizou vacina contra Febre Amarela(FA). Realizar sorologia para hepatite B (Anti HBs) para saber se a paciente desenvolveu resposta imunológica e avaliar a necessidade de reforço vacinal.
- (C) É muito importante vacinar a paciente contra meningite C e Sarampo.
- (D) DTPa e VOP devem receber reforço a partir dos 14 aos 18 anos de idade.
- (E) Avaliar a sorologia da hepatite B (Anti HBs) para saber se a paciente já teve hepatite B e está imune. Também deve-se realizar reforço de VOP e Sabin.

**QUESTÃO 38**

**Quando o assunto é sexualidade, o adolescente é um mundo de dúvidas, experimentações e incertezas. A respeito do assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) **As adolescentes do sexo feminino demonstram maior insatisfação com seu próprio corpo e maior**

**representação negativa dele do que os adolescentes do sexo masculino.**

- ( ) **A menarca e o ciclo menstrual podem ser inicialmente perturbadores, mas, na maioria dos casos, trazem respostas positivas, sendo vistos como uma indicação de maturidade.**
- ( ) **Dos 10 aos 14 anos, ocorre o desenvolvimento puberal com mudanças intensas, geralmente estágio 3 e 4 de Tanner. A energia sexual é alta e a ênfase é dada aos contatos físicos. O comportamento sexual é exploratório.**
- ( ) **Na adolescência, a sexualidade é marcada pelo interesse e pela excitação sexuais, que devem ser considerados aspectos normais do desenvolvimento adolescente. A tarefa básica na adolescência, do ponto de vista psicológico, é a aquisição da identidade pessoal.**

- (A) F - F - V - V.
- (B) V - V - F - V.
- (C) V - F - F - V.
- (D) V - F - V - F.
- (E) F - V - V - F.

**QUESTÃO 39**

**A acne juvenil, também chamada de acne vulgaris, é a dermatite mais frequente na adolescência, com maior prevalência dos 14 aos 19 anos em ambos os sexos. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.**

- (A) A colonização de unidades pilosebáceas por fungos e bactérias não faz parte dos fatores determinantes para o surgimento da acne juvenil.
- (B) A acne comedoniana deve ser tratada com antibioticoterapia sistêmica e tratamento hormonal. A tetraciclina VO é uma boa opção. Além do uso de anticoncepcionais combinados orais com etinestradíol e ciprotenona.
- (C) A acne nodulocística é uma forma grave e apresenta-se com nódulos pustulentos com abscessos, fístulas e drenagem de secreção purulenta, acometendo face, região cervical e tórax.
- (D) A acne comedoniana caracteriza-se pela presença de comedões, pápulas eritematosas e pústulas.
- (E) A acne fulminans é rara no Brasil e encontra-se associada à acne nodulocística ou conglobata. Acomete articulações, com poliartalgias, leucocitose e febre.

**QUESTÃO 40**

**Com relação ao desenvolvimento puberal, assinale a alternativa correta.**

- (A) A puberdade é a última etapa do crescimento físico que evolui de forma distinta nos dois sexos. É quando ocorre a maturidade física e reprodutiva, sendo os principais eventos a aceleração da velocidade de crescimento em altura e peso. Controlado pelo eixo FSH e IGH.
- (B) O desenvolvimento das características sexuais secundárias e a maturação sexual dependem do eixo hipotálamo - hipófise - tireoide.
- (C) A adrenarca é o aumento da secreção dos androgênios pelas glândulas suprarrenais, antecede em 1 a 2 anos a gonadarca, sendo responsável pelos pelos púbicos, axilares e faciais, enquanto a gonadarca é o aumento da secreção dos estrogênios e da testosterona pelos ovários e testículos, responsáveis pelas mamas, útero e ovários nas meninas, e da genitália, pênis e testículos, nos meninos.
- (D) A puberdade masculina é marcada pelo crescimento dos pelos pubianos, seguido pelo aumento do volume testicular (acima de 3 cm).
- (E) A puberdade feminina é marcada pelo crescimento dos pelos pubianos, seguido da telarca e menarca.

**QUESTÃO 41**

**A respeito da puberdade precoce, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apesar de controversa, a idade para consideração de puberdade precoce para as meninas é 10 anos e para meninos 11 anos.
- (B) A adrenarca precoce isolada não compromete a altura final. Também não tem relação com síndrome plurimetabólica e hiperplasia congênita de suprarrenal.
- (C) A maioria dos pacientes com puberdade precoce não apresenta perda da estatura final prevista.
- (D) Na puberdade precoce patológica, o avanço da idade óssea é desproporcionalmente maior que a velocidade de crescimento, ocorrendo fechamento prematuro da cartilagem e perda da estatura final.
- (E) A puberdade precoce é acompanhada por baixa estatura e distúrbios psicossociais. O avanço desproporcional da idade óssea e os efeitos dos esteroides sexuais não afetam o fechamento prematuro da cartilagem de crescimento.

**QUESTÃO 42**

**Jovem feminina, de 15 anos, vem à consulta com queixas de cefaleia há 4 meses, pulsátil, holocraniana, sem irradiação, com escotomas visuais que antecedem as queixas de cefaleia 15 minutos antes do início da dor. As crises ocorrem 3 vezes na semana, deixando a paciente incapacitada de realizar atividades escolares e físicas durante a dor. O exame físico segmentar e neurológico, assim como dados vitais, são normais. A respeito da patologia da paciente, assinale a alternativa correta.**

- (A) Existem sinais de alerta para os quadros de cefaleia, dentre eles está início muito súbito, história de trauma craniano, sinais neurológico localizatórios e anafilaxia.
- (B) Na cefaleia tensional, deve-se realizar profilaxia com haldol ou topiramato, devido à gravidade do quadro e prejuízos que traz ao paciente.
- (C) As migrâneas com aura não geram prejuízos às atividades laborais, melhorando em até no máximo 1 hora após seu início.
- (D) A paciente do caso citado necessita de internação imediata e investigação com neuroimagem pelo risco de meningite.
- (E) A utilização de medicações profiláticas para enxaqueca está indicada em quadro em que o paciente tem, 1 vez ao mês, dores de cabeça sem comprometimento de suas atividades laborais e escolares.

**QUESTÃO 43**

**Dentre as alternativas a seguir, assinale a que NÃO é um fator determinante para gravidez na adolescência.**

- (A) Medo de encarar a própria sexualidade. Assumir a anticoncepção é assumir a própria sexualidade e vivenciar uma vida sexual ativa para a qual a adolescente não se sente preparada.
- (B) Idade. Quanto mais jovem, menor será o conhecimento sobre prevenção de gravidez. Consequentemente, maiores as chances de gravidez inoportuna.
- (C) Menarca precoce. Coincidindo a menarca precoce com um momento de imaturidade psicossocial e menor capacidade de avaliar as consequências, a jovem é mais suscetível à pressão do grupo ou do companheiro para o início precoce da sexualidade.
- (D) "Pensamento Mágico". O adolescente, por se sentir especial e único, considera-se imune ao perigo e sempre acredita que "não vai acontecer comigo".

- (E) Educação. Quanto maior o conhecimento sobre anticoncepção e informação que o jovem tem, maior o risco de gravidez na adolescência.

**QUESTÃO 44**

Com relação aos métodos de barreira, relacione os métodos com as explicações e assinale a alternativa com a sequência correta.

- A. Preservativo Masculino.
- B. Diafragma.
- C. Coito Interrompido.
- D. Espermicidas.
- E. Preservativo Feminino.

- ( ) Pouco eficaz como anticoncepcional isolado, o nonoxinol-9 é o principal representante desse grupo.
- ( ) Proteção contra DST e Gestação. Eficácia 98%.
- ( ) Pouco eficaz para evitar gravidez, devido à possibilidade de espermatozoides no líquido pré-ejaculatório.
- ( ) Proteção contra gestação. Necessita de manipulação dos genitais, o que a torna impopular entre as adolescentes. Necessita de avaliação ginecológica para medição do colo uterino e aprendizagem de sua colocação.
- ( ) Dispositivo que contém 2 anéis flexíveis em suas extremidades. Eficaz contra DST e gravidez.

- (A) A - B - C - D - E.
- (B) D - A - C - B - E.
- (C) D - A - B - C - E.
- (D) D - C - A - E - B.
- (E) A - E - C - D - B.

**QUESTÃO 45**

Um dos motivos de busca ao pediatra na faixa etária da adolescência são problemas de aprendizagem. Em relação aos problemas de aprendizagem escolar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A dislexia é uma entidade clínica que acomete ambos os sexos e está relacionada à dificuldade na leitura, escrita e matemática, com troca de fonemas, dificuldade de escrever e inabilidades nos cálculos.
- (B) Sempre que o paciente busca a consulta por problemas de aprendizagem é fundamental descartar problemas visuais e auditivos.

- (C) Para fazer o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade basta um relatório escolar feito pela professora titular dizendo que o aluno tem esse distúrbio.
- (D) O metilfenidato é uma boa opção terapêutica para pacientes com transtorno de déficit de atenção.
- (E) Problemas familiares podem ocasionar prejuízos no aprendizado dos adolescentes.

**QUESTÃO 46**

Adolescente de 15 anos, feminina, vem à consulta por histórico de episódios de perda de consciência que são desencadeados por situações de estresse. Refere que a visão fica escura, seguindo de queda ao solo. Já teve 10 episódios, todos em vigília, sendo desencadeados desde os 12 anos. Em 5 episódios, estava aguardando para apresentações escolares e os outros 5 ocorreram em dias de provas escolares, enquanto aguardava o exame. Foi realizada investigação com eletroencefalograma, RNM crânio, hemograma, TSH, T4L, Função hepática normais. Qual é o possível diagnóstico e abordagem a ser tomada para confirmação diagnóstica?

- (A) Episódios de histeria, devendo ser encaminhada ao psiquiatra.
- (B) Síncopes, devendo ser solicitado tilt test, ecocardiograma e holter para confirmação diagnóstica.
- (C) Epilepsia com crises indeterminadas, realizar videoeletroencefalograma de 24 horas.
- (D) Pseudocrise convulsiva, encaminhar a aluna para acompanhamento psicológico.
- (E) Síncopes cardioinibitória, realizar RNM crânio 3 tesla e videoeletroencefalograma de 24 horas.

**QUESTÃO 47**

**A inclusão social de jovens com deficiências físicas e mentais continua sendo um desafio na sociedade atual. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.**

- (A) As escolas não são obrigadas a aceitar crianças e adolescentes com problemas, pois existem escolas especializadas nisso, como as APAEs.
- (B) As escolas regulares que possuem características inclusivas são o meio mais eficaz de se evitar atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos.
- (C) Os governos não devem incentivar a inclusão escolar, já que tal medida cria divergências e dificuldades às escolas regulares para a educação das crianças e adolescentes que têm potencial de construir um futuro melhor para suas nações.
- (D) Atualmente a política de cotas para deficientes em concursos gera uma distorção nas vagas preenchidas por deficientes, os quais acabam ficando deprimidos por não conseguirem cumprir suas funções após a aprovação no concurso com cotas.
- (E) Investir na inclusão é uma medida que gera gastos públicos e privados desnecessários, já que pessoas com deficiência não estão aptas ao trabalho e estudo.

**QUESTÃO 48**

**Com relação ao adolescente vítima de violência, assinale a alternativa correta.**

- (A) A notificação dos casos de violência e quaisquer outros tipos de violação dos direitos de crianças e adolescentes é compulsória e, de acordo com o artigo 13 do estatuto da criança e do adolescente, todos os casos suspeitos ou comprovados de qualquer forma de violência devem ser comunicados às autoridades, sob risco de punição nos casos de omissão.
- (B) A desigualdade social não é fator de mau prognóstico para violência doméstica, sendo, estatisticamente, semelhante os casos de violência em famílias independente da renda familiar.
- (C) Sofrer ou ter sofrido violência por parte dos pais não é fator de risco associado à situação de infração da lei.
- (D) A principal causa para os chamados “meninos e meninas de rua” são problemas familiares com drogas, baixa renda econômica e etnia ariana.

- (E) A lei brasileira proíbe o trabalho infantil e permite que o adolescente trabalhe a partir dos 13 anos de idade.

**QUESTÃO 49**

**Com relação à mortalidade infantil e de adolescentes, assinale a alternativa correta.**

- (A) A maioria das mortes ocorrida na adolescência é consequência dos comportamentos de risco, como traumas e homicídios.
- (B) O coeficiente de mortalidade na adolescência é alto.
- (C) As meninas morrem mais que os meninos na adolescência.
- (D) Apesar da alta mortalidade por traumas e assassinatos, não ocorre alta morbidade na faixa etária dos adolescentes.
- (E) O médico não tem como auxiliar a diminuir as altas taxas de morbimortalidade na adolescência ocasionadas por acidentes de traumas físicos, cabendo esse papel exclusivamente ao estado.

**QUESTÃO 50**

**Com relação às orientações aos adolescentes sobre a atividade física, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se indicar apenas aos pacientes com obesidade, já que os estudos devem ser o foco da vida nessa faixa etária.
- (B) Devido ao comportamento de risco dos adolescentes, deve-se incentivar a prática de esportes radicais como escalada, paraquedismo, mergulho em apneia.
- (C) O uso de anabolizantes hormonais, como Decanoato de nandrolona e isocaproato de testosterona são comuns nessa faixa etária, no entanto são poucos os efeitos colaterais ocasionados.
- (D) A partir dos 10 anos, deve-se incentivar a prática de atividades esportivas voltadas para a competição, criando-se assim atletas visando os jogos olímpicos.
- (E) O uso de anabolizantes pode causar aumento de peso, aumento da massa muscular e óssea, tremores, acne severa, retenção de líquidos, virilização, alterações nos testes de função hepática, icterícia e tumores no fígado, estrias atroficas.

