



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
Resp.																										
<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Sobre o caso a seguir, responda as questões 26 e 27.

Mulher, 56 anos, admitida em setor de emergência por quadro de hematemese em grande quantidade, primeiro episódio, porém diversas vezes. Relata história de etilismo social apenas, mas de longa data. No momento: PA 100/75mmHG, FC 100bpm, sat 97% em AA, FR 18ipm. Foi submetida à Endoscopia Digestiva Alta, com achado apenas de varizes esofágicas sangrantes.

#### QUESTÃO 26

Para a sedação do procedimento de Endoscopia Digestiva alta, foi usado midazolam 15mg EV, com sucesso no procedimento. A recuperação foi feita em sala de emergência, sem alteração hemodinâmica, porém a paciente demorou a acordar, apresentando bradipneia e diminuição da saturação de oxigênio, mesmo com utilização de máscara de Venturi 50%. Qual, dentre as condutas citadas a seguir, é a mais adequada no momento?

- (A) Intubação orotraqueal e ventilação mecânica Invasiva.
- (B) Infusão do antagonista Naloxone.
- (C) Infusão do antagonista Flumazenil.
- (D) Ventilação mecânica não invasiva.
- (E) Infusão do antagonista Flumucil e intubação orotraqueal.

#### QUESTÃO 27

A respeito do tratamento da hemorragia digestiva alta da paciente em questão, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso do balão de Sengstaken-Blakemore está contraindicado pela ausência de varizes de fundo gástrico.
- (B) A ligadura elástica tem menor índice de complicações locais e sistêmicas comparada à escleroterapia.
- (C) A descrição é compatível com Forrest IIa, sendo indicado tratamento farmacológico com adrenalina.
- (D) O tratamento farmacológico das varizes hemorrágicas aumenta o índice de controle da hemorragia, mas não diminui a taxa de ressangramento precoce das varizes.
- (E) O implante de TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) pode ser indicado como primeira escolha nesse caso por tratar-se de hipertensão portal secundária à cirrose hepática.

**QUESTÃO 28**

A medicina dos livros é exata e lista sinais e sintomas presentes em cada patologia, mas, na prática clínica, patologias diferentes podem apresentar-se muito semelhantes e atrapalhar o raciocínio clínico que leva ao tratamento de cada paciente. Edema Agudo Pulmonar (EAP) e Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA) são exemplos disso. De acordo com as características habituais de cada morbidade, é correto afirmar que

- (A) a área cardíaca aumentada é mais sugestiva de SARA.
- (B) evolutivamente, a melhora radiográfica do EAP é mais lenta.
- (C) derrame pleural é mais frequente na SARA.
- (D) inversão de trama vascular é mais comum no EAP, que torna-se mais proeminente para os ápices do que para as bases.
- (E) hilos proeminentes e alargamento da ázigos, evidenciado como alargamento do mediastino superior, sugerem SARA.

**QUESTÃO 29**

Sobre crise tireotóxica, assinale a alternativa correta.

- (A) Quadro clínico envolve geralmente hipertermia marcante, taquicardia e disfunção do sistema nervoso central, sendo portanto um diagnóstico diferencial de meningite.
- (B) O uso do corticoide no tratamento dessa entidade justifica-se como tentativa de bloquear a liberação aguda de novos hormônios tireoidianos.
- (C) Tratamento é feito na enfermaria, mas com painel laboratorial atualizado diariamente.
- (D) Para o diagnóstico, é necessário TSH supresso e T3 e T4 elevados.
- (E) A alteração cardiológica mais comum é a taquicardia ventricular.

**QUESTÃO 30**

O pré-operatório e, principalmente, o pós-operatório de grandes cirurgias geralmente são feitos em unidade intensiva. Sobre o manejo dos pacientes em grandes cirurgias, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de insulina subcutânea no controle glicêmico perioperatório de cirurgia de risco intermediário a alto risco é o mais indicado, devido ao alto risco de hipoglicemia, se a insulina for por infusão contínua.

- (B) O uso de bloqueadores de canal de cálcio e nitratos é indicado para proteção cardíaca perioperatória.
- (C) O manejo da ascite em pacientes de pós-operatório deve ser feito apenas com laxantes e diuréticos, pelo risco de acidente de punção.
- (D) Deve-se usar manitol de rotina para evitar hipovolemia, além de estimular a diurese precoce.
- (E) Pacientes usuários crônicos de corticoide, quando submetidos a cirurgias de moderada a alta complexidade, devem ter reposição de corticoide (hidrocortisona) no perioperatório e nos pós de 8/8h por 48-72h, dependendo de cada caso.

**QUESTÃO 31**

A respeito da prescrição de antimicrobianos em unidade de Terapia Intensiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Medicamentos como Azitromicina, clindamicina e tigeciclina não necessitam de ajuste em caso de insuficiência renal.
- (B) Medicamentos associados à fotossensibilidade, como polimixina, ceftriaxone, piperacilina e sulfametatoxazol, causam lesão apenas durante exposição primária.
- (C) Ceftriaxone, Rifampicina e Fluconazol são medicamentos que não necessitam de ajuste de dose em caso de insuficiência hepática.
- (D) O *Staphylococcus aureus* resistentes à meticilina (MRSA) pode ser tratado com tigeciclina, vancomicina e linezolida.
- (E) Aztreonam tem sido deixado apenas para tratamento de MRSA em pacientes alérgicos a penicilinas.

**QUESTÃO 32**

Sobre cuidados paliativos em um paciente de unidade intensiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Devido ao alto grau de invasão em um paciente sem prognóstico, a cirurgia paliativa em andar torácico é contraindicada.
- (B) A hipodermoclise é uma via de hidratação comprovadamente eficaz e segura, sendo uma ótima opção para pacientes com difícil acesso venoso e com limitação de investidas.
- (C) O paciente oncológico terminal deve receber um aporte hídrico maior devido ao maior gasto basal tumoral.
- (D) A escala de Performance Paliativa, ou Karnofsky, é usada para avaliar o estado do paciente em relação a suas atividades diárias e autocuidado. Vai de 0 a 4, sendo que quanto melhor o estado maior é a pontuação.

- (E) Broncorreia é um sinal de produção de grande quantidade de expectoração e pode ser facilmente manejada com uso de hioscina inalatória e drogas colinérgicas.

**QUESTÃO 33**

**O diagnóstico e tratamento da Hipertensão intracraniana deve ser feito precoce e adequadamente, a fim de evitar danos irreparáveis ao encéfalo ou até mesmo a (HIC) morte. Sobre o tratamento farmacológico dessa condição, assinale a alternativa correta.**

- (A) A redução temporária da HIC pode ser obtida pela remoção de líquido por punção lombar ou occipital por médico experiente.
- (B) A solução salina hipertônica a 3% tem se mostrado a mais segura e eficaz no tratamento da HIC, pois promove redução rápida, sustentada e com menor índice de efeitos colaterais.
- (C) O uso da metilprednisolona foi preterido pela dexametasona no tratamento de edema vasogênico de neoplasias e inflamações.
- (D) O manitol é solução hipertônica a 20%, amplamente utilizado na prática clínica por promover rápida queda da HIC, porém tem seu uso repetido não indicado pelo acúmulo no organismo.
- (E) A intubação orotraqueal e a ventilação mecânica, visando à hiperventilação, ajudam a reduzir a HIC por vasoconstrição e na diminuição do fluxo sanguíneo encefálico.

**QUESTÃO 34**

**A endocardite infecciosa (EI) é uma doença de alta morbidade e letalidade, apesar do avanço no diagnóstico clínico, do advento de novos tipos de antibióticos e do aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) EI de valva tricúspide está mais associada a uso de cateter venoso profundo de longa duração e em usuários de drogas injetáveis.
- (B) Abscesso é uma complicação rara, geralmente associada à infecção por anaeróbios.
- (C) Risco de embolia é maior ao diagnóstico e diminui ao longo do tratamento. Infecção por enterococos tem maior chance de embolizar, portanto necessita de anticoagulação plena.
- (D) Fatores predisponentes como EI prévia, uso de droga injetável, valva cardíaca protética, ou lesão cardíaca causando fluxo sanguíneo turbulento são exemplos de critérios maior de Duke.

- (E) A insuficiência cardíaca pela EI é tardia, devido ao alto fluxo retrógrado e ao aumento das câmaras cardíacas.

**QUESTÃO 35**

**São fatores que favorecem a translocação bacteriana, EXCETO**

- (A) jejum prolongado.
- (B) neoplasia intestinal.
- (C) nutrição parenteral plena com oligoelementos.
- (D) diabetes.
- (E) glutamina via enteral.

**QUESTÃO 36**

**O choque é uma síndrome caracterizada por insuficiência circulatória aguda com má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que implica falência de oferta e/ou utilização do oxigênio nos tecidos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) O choque cardiogênico pode ser dividido em quatro classes, de acordo com o grau de falência cardíaca.
- (B) Choque distributivo classicamente tem resistência vascular periférica diminuída.
- (C) Tamponamento cardíaco é um exemplo de causa de choque cardiogênico.
- (D) A saturação venosa central > de 60% e lactato arterial abaixo de 6mmol/L na primeira hora são indicadores de bom prognóstico.
- (E) Choque hipovolêmico apresenta débito cardíaco elevado para compensar a depleção de volume, e cursa com aumento à resistência vascular periférica.

**QUESTÃO 37**

João, 76 anos, queixa-se de disúria há 3 dias. Procurou hoje o Pronto-socorro já com sonolência, febre 38,2°C, baixo volume urinário, PA 88/70mmHg, FC 95bpm, FR 18ipm, sat 97%. Hb 9,8g/dL; leucócitos 15.056cel/mm<sup>3</sup>; Bastonetes 3%; plaquetas 167mil. Urina I com nitrito positivo e leucocitúria de 400.000. Sobre esse caso, é correto afirmar que

- (A) trata-se de choque séptico de foco urinário.
- (B) é um caso de sepse urinária.
- (C) se após a expansão volêmica houver melhora da pressão para 105/80mmHg pode-se afirmar que não se trata de choque séptico.
- (D) os achados de hipotensão, oligúria e sonolência não classificam esse quadro como choque séptico.
- (E) se após expansão volêmica não houver melhora da pressão pode-se afirmar que é choque séptico.

**QUESTÃO 38**

Mulher, 40 anos, HIV+ há 5 anos, vem ao Pronto-Socorro com quadro de febre baixa T 37,8°C, dispneia e tosse. Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico diferencial.

- (A) Tuberculose pulmonar tem evolução agressiva, com insuficiência respiratória aguda, se contagem de CD4 < 200 cel/mm<sup>3</sup>.
- (B) Citomegalovírus faz quadro clínico semelhante a IVAS e é mais comum em pacientes com CD4>400.
- (C) Pneumocistose apresenta-se classicamente com hipoxemia assintomática, diagnosticada apenas em casos avançados, quando já não há muito benefício na terapia invasiva.
- (D) Pneumonia bacteriana tem apresentação clínica semelhante ao imunocompetente, com principais agentes sendo *Pneumococo*, *Haemophilus sp* e *Stafilococos aureus*. Laboratorialmente, diferencia-se da pneumocistose devido à pouca elevação do LDH.
- (E) Histoplasmose geralmente faz lesão isolada no pulmão, sendo raro acometimento meningeo, pele e medula óssea.

**QUESTÃO 39**

A alteração de qual dos parâmetros a seguir retrata mais fidedignamente falência hepática?

- (A) TGO.
- (B) INR.
- (C) TGP.
- (D) Bilirrubina.
- (E) Albumina.

**QUESTÃO 40**

Tereza está internanda há 8 dias na UTI para tratamento de choque séptico de foco cutâneo de membro inferior. Durante a visita da equipe de Centro de Controle de Infecção Hospitalar, notou-se discreta hiperemia pericater e esse caso foi usado para discutir infecções relacionadas a cateter venoso central (CVC) na visita multidisciplinar. Sobre o quadro e o assunto que o envolve, assinale a alternativa correta.

- (A) Após coleta de 2 hemoculturas, verificou-se que o sítio do CVC está infectado. O tratamento então baseia-se apenas na retirada do cateter, caso não haja sepse.
- (B) É permitida a troca do cateter por fio guia em sítio de CVC infectado em situação que não tenha sepse.
- (C) A cultura de ponta de cateter positiva é sugestiva de infecção de corrente sanguínea.
- (D) Cateter implantado pela técnica dentro da agulha tem maior risco de infecção por biofilme fúngico.
- (E) O uso de rotina da ordem de antisepsia tópica, degermação e antisepsia pessoal no procedimento de punção venosa profunda diminui em 20% as infecções locais.

**QUESTÃO 41**

Sobre a intubação de sequência rápida (ISR), assinale a alternativa correta.

- (A) As drogas que caracterizam esse procedimento são o fentanil e a lidocaína, que administradas no pré-tratamento diminuem os efeitos simpáticos da laringoscopia.
- (B) Possui 7 fases, sendo a terceira, chamada de paralisia com indução, a mais característica dessa modalidade. Consiste na administração de um analgésico + bloqueador despolarizantes para ampliação da abertura do mento.
- (C) Quetamina é um hipnótico, com ação peculiar de aumentar pressão arterial, débito cardíaco e frequência cardíaca, além de ser broncodilatador e analgésico.

- (D) Propofol é um bloqueador neuromuscular com boa proteção cerebral, com início e término de ação rápidos, sendo seguro para sedações para procedimentos.
- (E) Etomidato deve ser usado concomitante ao midazolam para efeito de ISR.

**QUESTÃO 42**

**Assinale a alternativa na qual está indicada a transfusão de plaquetas.**

- (A) Trombocitopenia induzida por heparina.
- (B) Plaquetopenia  $<20.000/mm^3$ .
- (C) Coagulação intravascular disseminada na presença de hemorragia ativa.
- (D) Púrpura trombocitopênica idiopática.
- (E) Síndrome de HELPP.

**QUESTÃO 43**

**Sobre o atendimento de um doente com suspeita de obstrução intestinal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Vômitos são tardios, não devendo o médico esperar essa queixa para suspeitar dessa morbidade.
- (B) Na obstrução baixa, os vômitos são precoces e persistentes, levando à rápida desidratação.
- (C) Na obstrução alta, é comum ocorrer vômitos, distensão abdominal e parada de eliminação de flatos e fezes.
- (D) A hipocalcemia é fator de risco e de permanência de íleo paralítico.
- (E) Uma causa frequente de obstrução intestinal de colon sigmoide é a linfadenite mesentérica.

**QUESTÃO 44**

**Mulher, 35 anos, vítima da violência urbana, foi admitida em Unidade de Pronto atendimento após ferimento por arma de fogo em região torácica. Infelizmente os danos da lesão foram extensos, causando hemorragia grave e parada cardiorespiratória. Foi reanimada por 3x pela equipe, com duração de 14", 18" e 10". Após a última PCR, paciente estabilizou hemodinamicamente, mas verificou-se pupilas fixas midriáticas. Em relação à abertura do protocolo de morte encefálica, assinale a alternativa correta.**

- (A) O paciente deve estar em RASS -4 e Glasgow 3 para iniciar protocolo.
- (B) A avaliação do tronco encefálico consiste em 6 testes, que avaliam pares de nervos cranianos, pupila, reflexo oculovestibular, força, tônus muscular e ausência do reflexo de tosse.

- (C) O teste de apneia independe das condições clínicas do paciente.
- (D) Como a causa do óbito é facilmente presumida pela história clínica e não há disponibilidade no local onde a paciente está internada, dispensa-se a necessidade de exame complementar para fechar protocolo de morte encefálica.
- (E) Os 2 exames clínicos devem ser realizados por profissionais diferentes, que não poderão ser integrantes da equipe de remoção e transplante, sendo um dos exames realizados por neurologista ou neurocirurgião.

**QUESTÃO 45**

**O SOFA, Sequential Organ Failure Assessment, é utilizado diariamente nas UTIs. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) É escore de gravidade e preditor de mortalidade.
- (B) Utiliza o melhor resultado de cada parâmetro das últimas 24h.
- (C) Não pode ser feito quando o paciente está sedado ou na ausência de um dos resultados laboratoriais necessários.
- (D) Avalia 6 sistemas orgânicos, sendo utilizado para monitorar a falência de órgãos e sistemas em pacientes graves.
- (E) Vai de 0 a 20, sendo que valores acima de 12 estão relacionados a 80% de mortalidade.

**QUESTÃO 46**

**Qual, dentre as alternativas a seguir, tem maior pontuação no Escore de Wells para probabilidade de TEP?**

- (A) Diagnóstico de Embolia pulmonar é mais provável que outro diagnóstico alternativo.
- (B) História de Trombose venosa profunda ou EP prévios.
- (C) Neoplasia.
- (D) Frequência cardíaca  $> 100bpm$ .
- (E) Cirurgia recente ou imobilização.

**QUESTÃO 47**

Otávio, 58 anos, obeso, hipertenso, sentiu há um dia desconforto torácico, mas não procurou auxílio médico. Hoje apresentou piora, procurou pronto-socorro e foi levado rapidamente à sala de emergência. Estava monitorizado aguardando o resultado de exames quando apresentou piora da dor, traçado compatível com taquicardia ventricular e ausência de pulso. Qual, dentre as alternativas a seguir, apresenta a ordem mais adequada do atendimento?

- (A) Massagem cardíaca por 30 segundos, seguida de intubação orotraqueal precoce, infusão de adrenalina e novo ciclo de massagem por 2 minutos.
- (B) Imediata desfibrilação, avaliar retorno de circulação espontânea, em caso negativo, seguir com cinco ciclos de reanimação.
- (C) Imediata Cardioversão elétrica, avaliar retorno de circulação espontânea, em caso negativo, seguir com dois ciclos de reanimação.
- (D) Soco précordial e iniciar prontamente ciclos de reanimação com adrenalina, verificar traçado e retorno da circulação espontânea, se permanecer em TV, proceder a cardioversão elétrica.
- (E) Chamar ajuda, solicitar um DEA (Desfibrilador Externo Automático), checar ritmo, proceder a desfibrilação e iniciar compressões por três ciclos.

**QUESTÃO 48**

Paciente masculino, 36 anos, vítima de acidente auto X anteparo, com TCE grave, intubado no local, foi transferido à UTI para tratamento. Evoluiu com insuficiência renal anúrica e instabilidade hemodinâmica compensada com altas doses de drogas vasoativas. Nesse caso, qual é o tipo de terapia renal substitutiva mais indicado?

- (A) Diálise peritoneal.
- (B) Hemodiálise intermitente.
- (C) Hemodiálise venovenosa contínua.
- (D) Ultrafiltração contínua lenta.
- (E) Hemofiltração contínua.

**QUESTÃO 49**

“O principal sintoma é dor abdominal, presente em mais de 95% dos pacientes. Geralmente é aguda, de instalação súbita, sem pródromos, localizada na porção superior do abdome, com irradiação dorsal e de intensidade moderada à forte,

apresentando piora com a alimentação ou uso de álcool. A dor é acompanhada, em 90% dos casos, de náuseas e vômitos, que podem ser incoercíveis. Os achados do exame físico são proporcionais à gravidade do quadro. O exame abdominal mostra dor em hipocôndrio direito e/ou epigástrico com defesa muscular, mas raramente com descompressão dolorosa. Pode haver distensão abdominal e diminuição da peristalse em decorrência do íleo adinâmico. Taquicardia e hipotensão variáveis são decorrentes da hipovolemia secundária ao sequestro de líquido”. Esse trecho descreve tipicamente qual patologia?

- (A) Colecistite aguda.
- (B) Pancreatite Aguda.
- (C) Abdome agudo isquêmico.
- (D) Rotura de Aneurisma de aorta abdominal.
- (E) Peritonite bacteriana espontânea.

**QUESTÃO 50**

Qual é a conduta mais adequada em um paciente com quadro de palpitações, dor torácica em aperto, PA 100/70mmHg, FC 165 bpm, com traçado sugestivo de Taquicardia supraventricular?

- (A) Adenosina 6mg EV.
- (B) Adenosina 12mg EV.
- (C) Amiodarona 300mg EV em bolus.
- (D) Metoprolol 5mg EV em bolus.
- (E) Cardioversão elétrica sincronizada.

