



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"  
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".  
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".  
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".  
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.  
 (B) além disso.  
 (C) mormente.  
 (D) somente.  
 (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).  
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).  
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).  
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).  
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".  
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".  
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".  
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".  
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO  
ESTACIONAR  
SUJEITO À  
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,



com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

**De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,**

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

**Paciente portador de hipertensão pulmonar grave pode ser submetido à broncoscopia com biópsia transbrônquica?**

- (A) Sim, desde que não esteja em uso de sildenafil.
- (B) Sim, desde que tenha suspenso o uso de varfarina 3 dias antes do procedimento e possua INR do dia normal.
- (C) Sim, desde que tenha suspenso o uso de varfarina há 5 dias e tenha recebido transfusão de plasma fresco.
- (D) Sim, desde que não esteja em uso de bosentana.
- (E) O paciente portador de hipertensão grave não deve ser submetido à broncoscopia com biópsia transbrônquica.

#### QUESTÃO 27

**Homem de 62 anos, tabagista, com emagrecimento e tosse há 6 meses. Tomografia computadorizada do tórax evidencia massa pulmonar de 4,3 cm, central em lobo superior direito. Qual é a melhor conduta frente a essa lesão?**

- (A) Punção percutânea guiada por tomografia.
- (B) Biópsia pulmonar a céu aberto.
- (C) Encaminhar para oncologista para cuidados paliativos.
- (D) Broncoscopia.
- (E) Realizar tomografia de controle em 3 meses.

#### QUESTÃO 28

**Sobre a traqueobroncomalácea (TM), assinale a alternativa correta.**

- (A) A TM não pode ser congênita, apenas adquirida.
- (B) O diagnóstico pode ser dado através da broncoscopia, quando se observa estreitamento da luz traqueal em pelo menos 20% na expiração, quando comparado com seu tamanho inicial.
- (C) Os principais sintomas dos adultos com TM são dispneia, tosse e retenção de secreção.
- (D) A tomografia não tem utilidade no diagnóstico da TM.
- (E) Mesmo os pacientes assintomáticos, necessitam de tratamento, devido ao risco de obstrução súbita da via aérea com risco de parada respiratória.

**QUESTÃO 29**

**Sobre a realização da broncoscopia, assinale a alternativa correta.**

- (A) Todos os pacientes, durante o exame, devem ser monitorados com capnografia.
- (B) A febre pós-broncoscopia é observada geralmente após 24 horas da realização de um lavado broncoalveolar.
- (C) Todos os pacientes devem ser submetidos à radiografia do tórax após a realização de biópsia transbronquica, mesmo aqueles assintomáticos.
- (D) O uso de clopidogrel deve ser idealmente suspenso 7 dias antes da realização de biópsia transbrônquica.
- (E) Apenas os pacientes portadores de DPOC têm risco de hipoxemia durante a broncoscopia.

**QUESTÃO 30**

**Paciente de 28 anos, com história de contato com tuberculose, apresenta, há 3 meses, quadro de tosse produtiva, febre vespertina e emagrecimento. Tomografia de tórax evidencia nódulos centrolobulares com aspecto de árvore em brotamento em lobo superior direito. Coletadas três amostras de escarro para pesquisa de Bacilo Álcool-Ácido resistente (BAAR) com resultado negativo. Qual seria a melhor conduta a seguir?**

- (A) Solicitar PPD.
- (B) Realizar broncoscopia com lavado broncoalveolar e biópsia transbrônquica.
- (C) Iniciar tratamento para infecção latente da tuberculose com isoniazida.
- (D) Iniciar tratamento empírico com esquema básico (quatro drogas) para tuberculose.
- (E) Reavaliar após 3 meses.

**QUESTÃO 31**

**Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta para realização de broncoscopia.**

- (A) Infarto agudo do miocárdio nas últimas 4 a 6 semanas.
- (B) Pessoas acima de 80 anos de idade.
- (C) Gestantes.
- (D) Pacientes imunossuprimidos.
- (E) Pacientes com distúrbio psiquiátrico.

**QUESTÃO 32**

**Sobre as patologias da laringe, assinale a alternativa correta.**

- (A) A laringomalácea é a lesão congênita mais comum da laringe, mas é uma causa incomum de estridor em crianças.
- (B) A tuberculose e a blastomicose não são causas de lesões laríngeas granulomatosas.
- (C) A membrana laríngea congênita é uma lesão incomum que usualmente responde à dilatação endoscópica e seu diagnóstico diferencial é realizado com a estenose subglótica congênita, que não responde ao tratamento endoscópico.
- (D) O edema de Reinke acomete mais frequentemente homens e sua principal causa é o tabagismo.
- (E) No edema de Reinke, observam-se formações polipoides no ventrículo de Morgani.

**QUESTÃO 33**

**Durante realização de broncoscopia com biópsia transbrônquica, o paciente apresenta insuficiência respiratória e evolui para atividade elétrica sem pulso (AESP). Qual é a principal causa associada ao procedimento e qual é o tratamento adequado?**

- (A) Embolia pulmonar: Trombólise e manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).
- (B) Hipervolemia: furosemida e manobras de RCP.
- (C) Pneumotórax hipertensivo: drenagem torácica e manobras de RCP.
- (D) Acidose respiratória: intubação e manobras de RCP.
- (E) Hipovolemia: expansão volêmica e manobras de RCP.

**QUESTÃO 34**

**Sobre a biópsia transbrônquica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Preconiza-se a retirada de pelo menos 10 a 12 fragmentos.
- (B) A biópsia é considerada representativa se houver no mínimo seis espaços alveolares em cada fragmento.
- (C) Todos os pacientes devem realizar radiografia de tórax de controle após o procedimento.
- (D) Para a melhor abordagem de nódulo ou lesão periférica, pode-se realizar a biópsia transbrônquica com o auxílio de fluoroscopia, EBUS radial e navegação eletromagnética.
- (E) O paciente nunca deve ser sedado para que possa colaborar com o procedimento.

**QUESTÃO 35**

**Sobre o lavado broncoalveolar, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Realiza-se o lavado com soro fisiológico, pelo menos 100 ml, dividido em alíquotas de 20 a 50 ml. Em pacientes pediátricos o cálculo pode ser feito com base no volume de 2,5 a 3,0 ml por kg de peso. Através da técnica padronizada de coleta, é possível a amostragem de aproximadamente 106 alvéolos.
- (B) A pressão de aspiração deve ser de 20 mmHg a 80 mmHg (de preferência não ultrapassar 60 mmHg).
- (C) Uma pressão de aspiração maior que 80 mmHg pode comprometer a recuperação do soro instilado, mas não tem relação com a ocorrência de sangramento, colapso distal e traumatismo das células.
- (D) Para indivíduos não fumantes, encontra-se, no lavado, cerca de 85-92% de macrófagos; 6-12% de linfócitos; 1-3% de neutrófilos e <1% de eosinófilos.
- (E) As principais complicações são febre, sangramento, infiltração alveolar e broncoespasmo.

**QUESTÃO 36**

**Paciente de 65 anos, portador de fibrose pulmonar, foi submetido à broncoscopia, apresentando sangramento e hipoxemia após o procedimento. Referente ao caso clínico exposto e à conduta adequada, assinale a alternativa correta.**

- (A) Posicionamento do paciente no decúbito lateral do lado do sangramento.
- (B) Remoção do coágulo do seguimento brônquico sangrante para melhorar o fluxo aéreo.
- (C) Não aspirar a orofaringe para evitar laringoespasmo.
- (D) Não administrar oxigênio com fluxo elevado através de máscara, pois pode levar à carbonarrose.
- (E) Instilação de salina morna e adrenalina.

**QUESTÃO 37**

**A respeito de sedação e anestesia em endoscopia respiratória, assinale a alternativa correta.**

- (A) Propofol: potente sedativo e hipnótico com início de ação lento; pode causar dor no local da infusão além de depressão cardiorrespiratória.
- (B) Midazolam: causa sedação, hipnose e boa amnésia anterógrada; pode causar depressão cardiorrespiratória e hipotensão.

- (C) Fentanil: potente analgésico; não causa depressão respiratória, podendo causar miose e hipotensão.
- (D) Lidocaína: droga mais utilizada na anestesia local em broncoscopia; é mais segura, menos tóxica e de alta absorção, a dose máxima é de 20 mg/kg.
- (E) Atropina: deve sempre ser utilizada para reduzir secreção brônquica e facilitar o procedimento.

**QUESTÃO 38**

**Sobre a estenose de traqueia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) As complicações de intubações orotraqueais e traqueostomia são os fatores mais importantes relacionados às estenoses traqueais benignas. Trata-se, portanto, de doença iatrogênica e potencialmente evitável.
- (B) Podem ser causadas por infecções como a tuberculose, histoplasmose e blastomicose e também por doenças autoimunes como a policondrite recidivante, sarcoidose, amiloidose e granulomatose de Wegener.
- (C) A dilatação mecânica de estenoses traqueobrônquicas é realizada mais comumente por válvulas metálicas, dilatação broncoscópica por balão e dilatação com broncoscópio rígido.
- (D) A dilatação mecânica está indicada em quadros de insuficiência respiratória obstrutiva rapidamente progressiva, como conduta de urgência.
- (E) A dilatação mecânica está indicada nas estenoses excêntricas.

**QUESTÃO 39**

Sobre o tratamento da insuficiência respiratória por obstrução de grandes vias aéreas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta (as) correta(s).

- I. De uma forma geral, as obstruções de grandes vias aéreas deveriam ser corrigidas cirurgicamente (ressecção da estenose e anastomose). Nos pacientes portadores de obstruções não passíveis de correção cirúrgica ou naqueles com contraindicações clínicas, uma das formas de tratamento é o emprego de próteses endoluminares ou stents.
- II. São indicações de próteses: falha de tratamento cirúrgico prévio, estenose benigna sintomática recente, doença traqueal extensa, estenose distal (brônquica) ou pós-transplante pulmonar.
- III. As próteses são usadas, em geral, como complemento de outras técnicas broncoscópicas para restaurar a permeabilidade das vias aéreas em pacientes com doença intraluminal ou em pacientes com compressão extrínseca ou colapso da parede cartilaginosa.

- (A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.

**QUESTÃO 40**

A respeito da realização de broncoscopia na unidade de terapia intensiva, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Os estudos que analisam a morbidade e a mortalidade do exame em pacientes de UTI comprovam que ele é bem tolerado, apresentando algumas complicações como hemoptise, arritmias, broncoespasmo e pneumotórax, mas sem relatos de óbito na grande maioria dessas séries.

II. Hipoxemia grave e instabilidade cardiovascular grave são contraindicações absolutas para a realização do exame.

III.  $Peep = 15$ ,  $pao_2 < 70$  com  $fio_2 > 0,7$  e  $pam < 65$  com uso de vasopressor são algumas contraindicações relativas.

- (A) I, II e III estão corretas.  
(B) I, II e III estão incorretas.  
(C) I e II estão corretas.  
(D) I e III estão corretas.  
(E) Apenas I está correta.

**QUESTÃO 41**

Qual das alternativas a seguir apresenta um grupo de medicamentos que **NÃO** deve ser suspenso antes da realização de uma broncoscopia com biópsia transbrônquica?

- (A) AAS, clopidogrel, insulina, fluoxetina.  
(B) Furosemida, enalapril, levotiroxina, daptomicina.  
(C) Metformina, varfarina, fluoxetina, furosemida.  
(D) Metformina, enalapril, levotiroxina, clopidogrel.  
(E) Varfarina, hidrocloroquina, meloxicam e ácido fólico.

**QUESTÃO 42**

Sobre tuberculose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A broncoscopia está indicada para a investigação de casos suspeitos com pesquisa negativa de bacilo álcool-ácido resistente no escarro.  
(B) Quando se associa o lavado broncoalveolar e a biópsia transbrônquica, a sensibilidade diagnóstica do procedimento é cerca de 80%.  
(C) Não está indicada a coleta de escarro pós-broncoscopia para pesquisa de baar (pesquisa direta) e cultura.  
(D) O diagnóstico obtido pela broncoscopia é divergente da suspeita clínico-radiológica de tuberculose em cerca de 30% dos casos, o que torna importante o diagnóstico diferencial com doença fúngica, neoplasia e micobacteriose não tuberculose.  
(E) O tratamento empírico deve, se possível, ser evitado.

**QUESTÃO 43**

Paciente de 58 anos, internado na unidade de terapia intensiva devido a choque séptico secundário à pneumonia comunitária grave, em ventilação mecânica, intubado com tubo

**oro-traqueal em uso de droga vasoativa, apresenta quadro de hemoptise. Foi realizada tomografia de tórax não sendo evidenciado foco do sangramento. Referente ao caso descrito, assinale a alternativa correta.**

- (A) A videotoracoscopia está indicada para identificação do foco de sangramento.
- (B) Deve-se aumentar a PEEP até 20 mmHg para tentar reduzir o sangramento.
- (C) A broncoscopia pode ser de grande ajuda, já que pode identificar o sítio de sangramento, e em alguns casos, controlar a hemorragia.
- (D) Deve-se suspender imediatamente a droga vasoativa, com o intuito de causar hipotensão e reduzir o sangramento.
- (E) Deve-se primeiro realizar uma endoscopia digestiva alta para excluir que o sangramento venha do tubo digestivo.

#### QUESTÃO 44

**Paciente feminina de 32 anos, portadora de lúpus, com história de tosse seca, febre e fadiga. A radiografia do tórax evidenciou condensação pulmonar em lobo inferior esquerdo. Tratada como pneumonia, fez uso de antibióticos por 7 dias sem melhora. Após 4 meses permanecia com os sintomas e com a imagem de condensação pulmonar. Referente ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.**

- (A) Videotoracoscopia para realização de biópsia pulmonar deve ser a conduta imediata a ser tomada.
- (B) A broncoscopia deve ser o próximo passo propedêutico, pois tem um grande rendimento nas lesões inflamatórias intersticiais.
- (C) A broncoscopia deve ser o próximo passo propedêutico, pois nesse caso teria grande benefício em identificar infecções por micobactéria e fungos.
- (D) Está indicado novo curso de antibiótico, dessa vez por 21 dias.
- (E) A pulsoterapia deve ser realizada imediatamente, pois, se não houve resolução da condensação com antibióticos, significa que a lesão é inflamatória, relacionada ao lúpus.

#### QUESTÃO 45

**Sobre a ocorrência de sangramento durante a broncoscopia, assinale a alternativa correta.**

- (A) Sem sangramento: traços de sangue sem necessidade de aspiração contínua, sangramento cessa espontaneamente.

- (B) Sem sangramento: não deve haver nenhum traço de sangue sob nenhuma hipótese.
- (C) Sangramento leve: aspiração contínua de sangue pela via aérea, sangramento não cessa espontaneamente, sendo necessário uso de salina gelada.
- (D) Sangramento moderado: necessária intubação do seguimento sangrante com o broncoscópio, uso de atropina para parar o sangramento.
- (E) Sangramento grave: só é considerado grave o sangramento que leva à morte.

#### QUESTÃO 46

**Sobre fístula traqueoesofágica, assinale a alternativa correta.**

- (A) A fístula do tipo D é a mais comum.
- (B) A suspeição pode ser feita ainda intraútero, quando se encontra polihidrâminio.
- (C) Crianças com estenose de esôfago se tornam sintomáticas a partir do primeiro ano de vida.
- (D) A presença de estenose de esôfago com fístula traqueoesofágica aponta para um melhor prognóstico.
- (E) O risco de desenvolver esôfago de Barret não está aumentado nessa população, quando comparado a crianças normais.

#### QUESTÃO 47

**Paciente masculino de 34 anos apresenta tosse seca, dispnéia e fadiga com 6 meses de evolução. Tomografia do tórax evidencia múltiplos nódulos pulmonares, bem definidos, com distribuição perilinfática, difusos, com predomínio em lobos superiores. Pelo conjunto dos achados, a hipótese é de sarcoidose. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Para confirmação diagnóstica, a biópsia pulmonar cirúrgica é indispensável.
- (B) A broncoscopia deve ser considerada, pois pode contribuir para o diagnóstico, afastando doenças infecciosas e evidenciando a presença de granulomas na biópsia transbrônquica.
- (C) O tratamento ocorre à base de anti-inflamatórios não esteroidais.
- (D) Quanto menor a severidade da doença maior é o rendimento da biópsia transbrônquica.
- (E) Apenas o lavado broncoalveolar contribui na investigação da doença, sendo a biópsia transbrônquica desnecessária.

**QUESTÃO 48**

**Paciente submetido à broncoscopia apresenta hipoxemia grave, com necessidade de oferta de oxigênio suplementar com melhora. Sobre a ocorrência de hipoxemia durante a broncoscopia, assinale a alternativa correta.**

- (A) O risco de ocorrência de hipoxemia não está relacionado à oximetria basal do paciente e da função pulmonar.
- (B) A hipoxemia é rara durante a broncoscopia.
- (C) Apenas pacientes portadores de doenças pulmonares devem ser monitorados com medida de oximetria de pulso contínua durante a broncoscopia.
- (D) O uso de oxigênio suplementar pode reduzir a gravidade de hipoxemia.
- (E) Oxigênio suplementar deve ser ofertado quando a saturação de oxigênio cair abaixo de 96%.

**QUESTÃO 49**

**Paciente tabagista de 60 anos, masculino, com quadro de emagrecimento e tosse há 6 meses. Radiografia de tórax evidencia grande lesão peri-hilar direita. Foi submetido à broncoscopia que evidenciou lesão vegetante e infiltrativa recoberta por tecido necrótico e friável. O melhor rendimento diagnóstico pode ser alcançado por meio de qual(is) da(s) seguinte(s) técnica(s) de amostragem?**

- (A) Lavado broncoalveolar e biópsia transbrônquica.
- (B) Lavado e escovado brônquico.
- (C) Biópsia endobrônquica e punção aspirativa com agulha.
- (D) Biópsia endobrônquica com coleta de 6 a 8 fragmentos.
- (E) Apenas lavado broncoalveolar.

**QUESTÃO 50**

**O lavado broncoalveolar é um método de coleta bastante utilizado para diversas doenças pulmonares. Em qual(is) doença(s) o lavado broncoalveolar apresenta melhor rendimento diagnóstico e deve ser indicado?**

- (A) Sarcoidose, pneumonite de hipersensibilidade, pneumonia eosinofílica, proteinose alveolar.
- (B) Doenças do colágeno com comprometimento pulmonar.
- (C) Doenças infecciosas, principalmente nas pneumonias comunitárias.
- (D) Diagnóstico de nódulo pulmonar solitário periférico, pois a coleta do lavado broncoalveolar abrange grande proporção do pulmão acometido.
- (E) Pneumonia intersticial não específica.

