

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Na doença de Crohn, qual dos medicamentos a seguir é absolutamente proibido durante a gravidez?

- (A) Salicitalatos.
- (B) Corticoides.
- (C) Infiximabe.
- (D) Loperamida.
- (E) Metotrexato.

QUESTÃO 27

Em relação à classificação de Borrmann para o câncer gástrico avançado, qual seria o tipo que corresponde ao tumor ulcerado?

- (A) Tipo I.
- (B) Tipo II.
- (C) Tipo III.
- (D) Tipo IV.
- (E) Tipo V

QUESTÃO 28

Paciente, 47 anos, sexo masculino, referia dor abdominal em flanco esquerdo há 2 dias. Há 1 dia, iniciou com febre e parada da evacuação. Sem antecedente de doenças prévias ou cirurgias. Fez colonoscopia há 2 anos e relatou que haviam divertículos intestinais. Ao exame físico, apresentava abdome doloroso em flanco esquerdo com plastrão (massa) palpável. Nos exames complementares, não satisfeito com os achados ultrassonográficos, o médico solicitou uma tomografia computadorizada de abdome com contraste endovenoso. O achado foi: processo inflamatório em sigmoide, com edema de mesocólon e gordura pericólica. Havia formação de coleção bloqueada adjacente à parede do sigmoide, onde haviam imagens de divertículos. Na diverticulite aguda, com esses achados tomográficos, segundo a Classificação de Hinchey, qual estágio corresponde a esse paciente?

- (A) 0
- (B) I
- (C) II
- (D) III
- (E) IV

QUESTÃO 29

Qual dos marcadores a seguir, detectados nas fezes, apresenta maior aplicação no diagnóstico de atividade inflamatória, principalmente para doenças inflamatórias intestinais?

- (A) Calprotectina.
- (B) Leucócitos.
- (C) Pesquisa da toxina A do Clostridium.
- (D) ASCA.
- (E) Substâncias redutoras.

QUESTÃO 30

A respeito da moléstia diverticular, assinale a alternativa correta.

- (A) A complicação mais frequente da moléstia diverticular na forma hipotônica é a hemorragia.
- (B) A forma hipertônica mais comumente acomete o cólon esquerdo.
- (C) A forma hipertônica é de maior ocorrência que a forma hipotônica.
- (D) A forma hipotônica tem maior probabilidade de ter complicações que a forma hipertônica.
- (E) A forma hipotônica geralmente é mais sintomática que a forma hipertônica.

QUESTÃO 31

Quanto ao tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta.

- (A) A funduplicatura não tem indicação para pacientes com manifestação respiratória, principalmente nos casos de refluxo intenso, devido ao risco de broncoaspiração.
- (B) Tem indicação para pessoas que têm intolerância ao tratamento clínico, complicações como: estenose, úlceras e metaplasia intestinal.
- (C) Os pacientes que mais se beneficiam do tratamento cirúrgico são aqueles que não apresentam boa resposta ao tratamento clínico.
- (D) Cerca de 80% dos pacientes submetidos à cirurgia antirrefluxo necessitam de tratamento medicamentoso em uma média de 5 anos após a cirurgia.
- (E) O tratamento cirúrgico com funduplicatura, quando indicado para pacientes com metaplasia intestinal com displasia de alto grau, reduz consideravelmente o risco de adenocarcinoma ao longo do tempo.

QUESTÃO 32

O diagnóstico de doença de Barrett requer sempre um cuidado especial no diagnóstico. Na imagem vista da endoscopia, quando recebemos um laudo com uma projeção de mucosa de coloração de cor salmão, ascendendo e ultrapassando a transição esôfago-gástrica em direção cranial, por 3 ou mais centímetros, temos a suspeita endoscópica do Barrett. Nesse achado, faz-se necessário realizar biópsias durante a endoscopia. Qual achado anatomopatológico seria necessário para concluir o diagnóstico de doença de Barrett?

- (A) Epitélio metaplásico estratificado de células escamosas.
- (B) Epitélio metaplásico colunar com células semelhantes às encontradas no intestino delgado.
- (C) Epitélio metaplásico estratificado de células mucossecretoras fúndicas e semelhantes a células de Paneth.
- (D) Epitélio metaplásico colunar com células com núcleo central, grandes vacúolos, com microvilosidades de característica pilórica.
- (E) Epitélio metaplásico colunar com células mucossecretoras semelhantes à região do cárdia.

QUESTÃO 33

Qual dos agentes etiológicos a seguir é mais comum na esofagite fúngica?

- (A) *Candida albicans*.
- (B) *Aspergillus species*.
- (C) *Histoplasma capsulatum*.
- (D) *Blatomyces dermatitidis*.
- (E) *Blatomyces brasiliensis*.

QUESTÃO 34

A respeito das úlceras pépticas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O ácido clorídrico, as pepsinas, anti-inflamatórios não hormonais e o *Helicobacter pylori* são agentes agressivos responsáveis pelo dano tecidual.
- () Como defesa natural aos agentes agressivos à mucosa gastrointestinal, temos pré-epiteliais (barreira muco/bicarbonato, fosfolípidos), epiteliais (restituição e resistência celular,

transportadores ácido-básicos) e subepiteliais (fluxo sanguíneo).

- () Síndrome de Zollinger-Ellison, hiperparatireoidismo, doença de Crohn, citomegalovírus e sarcoidose são causas comuns de úlcera gastroduodenais.
- () O *Helicobacter pylori*, associado com as úlceras pépticas, não é tão frequente e está presente em cerca de 10% dos pacientes acometidos.

- (A) V – F – V – F.
(B) V – V – V – F.
(C) V – F – F – V.
(D) V – V – F – F.
(E) V – V – F – V.

QUESTÃO 35

Dentre as alternativas a seguir, qual é a causa mais frequente de hemorragia digestiva alta?

- (A) Neoplasias.
(B) Varizes de esôfago.
(C) Gastrites erosivas.
(D) Síndrome de Mallory-Weiss.
(E) Úlcera péptica.

QUESTÃO 36

Qual das substâncias a seguir, são laxativos derivados antracênicos (antracênônicos):

- (A) Cáscara sagrada, ruibarbo
(B) Farelo de trigo, chia, linhaça
(C) Manitol, frutose, sorbitol
(D) Bisacodil, fenolftaleína, ácido ricinoléico
(E) Cloreto de magnésio, fosfato dissódico, polietilenoglicol.

QUESTÃO 37

Qual dos medicamentos apresentados a seguir, empregados em casos de diarreia, NÃO é opiáceo?

- (A) Difenoxilato.
(B) Loperamida.
(C) Colestiramina.
(D) Codeína.
(E) Elixir paregórico.

QUESTÃO 38

Paciente do sexo masculino, 21 anos, em investigação de dor abdominal, dispepsia e distensão de longa data. Antecedente de diarreia importante na infância sem causa

aparente. Antecedente familiar: tia e prima materna com doença celíaca. Ao exame, apresentava-se bem, corado, hidratado. O abdome era distendido e doloroso, ruídos hidroaéreos aumentados. Foi submetido à endoscopia digestiva alta e biópsia duodenal e exames laboratoriais. O especialista analisou os resultados dos exames e fez o diagnóstico de doença celíaca. A respeito dessa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma doença inflamatória intestinal, desencadeada em pessoas geneticamente predispostas, cujo agente desencadeante é o glúten.
(B) O glúten é o componente proteico presente no: trigo, centeio, cevada e arroz.
(C) Em 90% dos casos de doença celíaca, há a presença de HLA-DQ2 e HLA-DQ8.
(D) Dentro dos achados microscópicos em mucosa duodenal, o achado de infiltrado eosinófilos intraepiteliais fecha o diagnóstico de doença celíaca.
(E) No tratamento da doença celíaca, a restrição ao glúten pode ser parcial, permitindo traços ou mesmo alimentos feitos em um mesmo ambiente no qual a farinha de trigo é utilizada.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 17 anos, procedente da zona rural dessa cidade, foi encaminhado para o serviço de gastroenterologia com dor abdominal difusa, intermitente, há 3 meses, associado à flatulência fétida. Sem antecedentes de outras doenças ou cirurgias. Sem consumo de bebida alcoólica ou tabaco. Ao exame, apresenta discreta palidez. Abdome plano, flácido, levemente doloroso. Nos exames complementares solicitados no ambulatório, notou-se apenas a presença de *Ascaris lumbricoides* no exame parasitológico de fezes, associada à discreta anemia hipocrômica e microcítica. Quais das drogas a seguir são mais eficazes no tratamento dessa parasitose?

- (A) Pamoato de pirantel, levamisol, mebendazol, albendazol, piperazina.
(B) Oxamniquine, praziquantel, metronidazol.
(C) Tinidazol, nimorazol, ornidazol.
(D) Teclozan, etofamida, metronidazol.
(E) Tetraciclina, espiromicina, paramomicina.

QUESTÃO 40

Qual das doenças a seguir **NÃO** está relacionada com o aumento do risco de **câncer colorretal**?

- (A) Retocolite ulcerativa.
- (B) Polipose familiar adenomatosa.
- (C) Adenoma colônicos.
- (D) Doença diverticular dos cólons.
- (E) Síndrome de Lynch.

QUESTÃO 41

Paciente admitido no serviço de emergência, sexo masculino, 60 anos, com dor abdominal importante de início súbito há 1 dia. Antecedente de alcoolismo e havia feito uso abusivo de bebida alcoólica nas últimas 48 horas. Ao exame, apresentava-se em regular estado geral, descorado e desidratado. Abdome tenso, doloroso, com dor à descompressão brusca positiva. Nos exames laboratoriais, a amilase apresentava-se alta, sendo feito o diagnóstico de pancreatite aguda. Nos casos de pancreatite aguda, avaliamos a gravidade mais comumente pelos critérios de Ranson. É feita uma análise na admissão e outra após 48 horas. Os critérios analisados na admissão são: I. Idade; II. Glicemia; III. Leucócitos; IV. DHL; V. ALT

Assinale a alternativa correta para os valores acima mencionados como preditivos para mal prognóstico.

- (A) > 55 anos; > 200 mg/dl; > 16.000/mm³; > 350 UI/l; > 250 UI/l.
- (B) > 55 anos; > 150 mg/dl; > 20.000/mm³; > 450 UI/l; > 150 UI/l.
- (C) > 65 anos; > 150 mg/dl; > 20.000/mm³; > 350 UI/l; > 250 UI/l.
- (D) > 65 anos; > 200 mg/dl; > 16.000/mm³; > 450 UI/l; > 250 UI/l.
- (E) > 50 anos; > 250 mg/dl; > 20.000/mm³; > 250 UI/l; > 350 UI/l.

QUESTÃO 42

Sobre os marcadores fisiológicos da hepatite **B**, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Anti-HBs mostra imunidade ao vírus.
- (B) AgHBe elevado significa replicação viral.
- (C) Anti-HBs IgG elevado sugere infecção crônica.
- (D) Anti-HBs + Anti-HBc IgG elevados sugerem infecção pregressa.
- (E) Ag-HBs + Anti-HBc IgG elevados sugere infecção crônica ativa.

QUESTÃO 43

Paciente masculino, 56 anos, inicia dor abdominal, icterícia e aumento do volume abdominal há 20 dias. Tem antecedente de diabetes melitus tipo II em uso de hipoglicemiante oral. Ao exame, apresenta-se em regular estado geral, icterico, descorado e edemaciado principalmente em membros inferiores. Abdome globoso, levemente doloroso e nota-se ascite. Observa-se elevação de enzimas hepáticas e das bilirrubinas. Ao ultrassom abdominal com doppler vascular do fígado, foi identificado que havia sinais de trombose das veias supra-hepáticas. O diagnóstico mais provável para esse paciente é síndrome de

- (A) Gilbert.
- (B) Budd- Chairi.
- (C) Rendu-Osler-Weber.
- (D) Marfan.
- (E) Whipple.

QUESTÃO 44

Paciente, sexo masculino, com 50 anos de idade, procura serviço de gastroenterologia, encaminhado pela triagem com exame de ferritina elevado (980 mg/ml), para investigação de hemocromatose. Em relação ao caso desse paciente, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. No exame genético, encontramos frequentemente homozigose para mutação C282Y ou heterozigose para as mutações C282Y e H63D.
- II. Tem como diagnóstico diferencial doenças associadas com sobrecarga de ferro: doenças hepáticas, suplementação crônica de ferro, sobrecarga dietética e anemias hemolíticas.

III. Os critérios diagnósticos podem ser: saturação de transferrina > 45%; ferritina > 200 mg/ml em mulheres e > 300 mg/ml em homens; siderose hepática grau III ou IV; concentração hepática de ferro > 80 mM/g do peso seco; pesquisa de mutações genéticas.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 45

No tratamento clínico da encefalopatia hepática, a dieta, uso de laxantes e antibióticos têm como objetivo reduzir a concentração sanguínea de

- (A) ferro.
- (B) amônia.
- (C) radicais livres.
- (D) lipídios.
- (E) creatinina.

QUESTÃO 46

Paciente, 50 anos, masculino, assintomático, procura serviço de gastroenterologia após visitar o intestino gigante exposto no shopping center de sua cidade pela equipe da ABRAPRECI (Associação Brasileira de Prevenção do Câncer Intestinal) e querendo fazer exames para a prevenção do câncer do intestino. Recebeu informação, naquele local, de que deveria fazê-lo. Na anamnese, relatou que não tinha antecedentes de outras doenças ou cirurgias. Como antecedente familiar, pai falecido de câncer intestinal aos 40 anos de idade. Ao exame, não havia nada de nota. Sabe-se que rastreamento da neoplasia de cólon e reto, quando aplicada adequadamente em uma população, pode reduzir a sua letalidade em quase 90%. Segundo a ABRAPRECI, é correto afirmar que

- (A) a idade para se iniciar os exames seria 50 anos para a população geral, igualmente entre homens e mulheres, porém pode ser reduzida para 40 anos ou 10 anos antes do mais jovem acometido pela doença, quando o histórico familiar corresponde aos critérios de Amsterdã.
- (B) os critérios de Amsterdã incluem 3 pessoas com neoplasia intestinal em uma mesma geração,

com parentesco de primeiro grau.

- (C) o exame indicado é a colonoscopia e deve ser repetido a cada 3 anos, podendo ser substituído por enema opaco em serviços que não possuem colonoscópio.
- (D) o sangue oculto nas fezes está contraindicado para o rastreamento do câncer intestinal por ter baixa sensibilidade e especificidade.
- (E) as pessoas que tiveram câncer de mama ou ovário devem fazer o seguimento de sua doença primária e só entram no esquema de rastreamento do câncer intestinal em condições semelhantes à população geral.

QUESTÃO 47

Em relação aos achados em endoscopia digestiva alta, assinale a alternativa correta.

- (A) A esofagite erosiva que acomete pelo menos uma solução de continuidade da mucosa contígua entre o topo de duas (ou mais) pregas mucosas, mas não circunferencial (ocupa menos que 75% da circunferência do esôfago) é classificada como grau B de Los Angeles.
- (B) A classificação de Sakita é utilizada para avaliar atividade de lesões ulceradas. Podemos dizer que no estágio S já não se vê depósito de fibrina. Em S1, ainda se observa o aspecto avermelhado da cicatriz, que desaparece completamente em S2.
- (C) Os pólipos podem ser classificados por Yamada, analisando a sua base sésil, semipediculado ou pediculado. Dizemos que o pediculado corresponde a Yamada I, semipediculado - Yamada II e sésil - Yamada III.
- (D) Há classificação de Forrest para sangramento digestivo, identificamos como Forrest I - sangramento ativo; Forrest II - sangramento tipo "babação"; Forrest III - sangramento tipo coágulo preso.
- (E) A classificação de Borrmann para tumores pode ser I, II, III e IV. O Borrmann I são lesões pediculadas; Borrmann II - lesões semipediculadas; Borrmann III - lesões sésseis e Borrmann IV - lesões planas.

QUESTÃO 48

Paciente feminino, 32 anos, assintomática, faz ultrassom de abdome de rotina sendo identificado nódulo hepático de 30 mm, hiperecogênico, no segmento VII. Nega doença ou cirurgia prévia. Antecedente familiar de neoplasia de cólon (pai). Não é etilista ou tabagista. Ao exame físico, sem alterações. Referente ao caso clínico, é correto afirmar que

- (A) o achado mais comum para nódulos hepáticos são os hemangiomas.
- (B) a biopsia hepática sempre é necessária nesses casos.
- (C) o diagnóstico mais provável é de um adenoma e, nesse caso, a cirurgia deve ser indicada para a conclusão diagnóstica.
- (D) o ultrassom do fígado é método mais sensível para lesões sólidas hepáticas, dispensando outros métodos complementares.
- (E) a hiperplasia nodular focal é o achado mais comum em ultrassonografia hepática e é caracterizada pela fibrose central, dando um aspecto de roda dentada.

QUESTÃO 49

Paciente masculino, 24 anos, deu entrada no serviço de emergência do hospital com quadro de distensão abdominal importante, doloroso, com parada completa da eliminação de gases e fezes. O paciente referia ser portador de retocolite ulcerativa em uso de azatioprina há 2 anos, porém estava há 1 mês sem tomar medicação. Ao exame, apresentava-se em mal estado geral, descorado, desidratado e taquipneico. Discreta hipotensão arterial. O abdome apresentava-se globoso, distendido, doloroso, principalmente à descompressão brusca. Os ruídos hidroaéreos estavam diminuídos. Para esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Por se tratar de retocolite ulcerativa grave, com base na indicação "top down", deve ser iniciada de imediato a terapia biológica.
- (B) A colonoscopia, nesse caso, está absolutamente contraindicada.
- (C) A cirurgia, de imediato, é sempre a conduta a ser seguida, devendo o paciente ser imediatamente encaminhado para o centro cirúrgico.
- (D) A ciclosporina é a medicação eleita para ser iniciada imediatamente devido à gravidade do caso.

- (E) A nutrição enteral deve ser iniciada nas primeiras 24 horas, para manter o trofismo da mucosa intestinal.

QUESTÃO 50

A presença de leucócitos no exame de fezes de paciente com diarreia

- (A) é compatível com o diagnóstico de gastroenterite viral.
- (B) é compatível com o diagnóstico de amebíase.
- (C) sugere infecção bacteriana.
- (D) afasta a possibilidade de câncer.
- (E) indica alergia alimentar tardia.

