EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

M0135033N

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL

EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL N° 02

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - GERIATRIA

Nome do Candidato

Inscrição

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

INSTITUTO aocp

---------- (destaque aqui) ----------

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceira com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento "são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro".

"Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/ gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras".

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o--perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

(A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.

(B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.

(C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.

(D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.

(E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque NÃO indica quantidade.

(A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"

(B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".

(C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".

(D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".

(E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

(A) contudo.

(B) além disso.

(C) mormente.

(D) somente.

(E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

(A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).

(B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).

(C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).

(D) " Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).

(E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

(A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".

(B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".

(C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".

(D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".

(E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

(A)

"Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou !" — Marco Aurélio

Fonte: http://kdfrases.com/frase/106962

(B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/

(C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: http://permanencia.org.br/drupal/node/1767.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**
Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada

(E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02

Fonte: http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

(A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
(B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
(C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
(D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
(E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

(A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
(B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
(C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
(D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
(E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período "Se você não parar, eu te dou um pescoção", há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

(A) concessão.
(B) condição.
(C) causa.
(D) finalidade.
(E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

(A) Na palavra "pesquisa" há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
(B) Em "crescente" há, respectivamente, três encontros consonantais: "cr", "sc" e "nt".
(C) Há dígrafo na palavra "negro".
(D) Há dígrafo na palavra "empreender".
(E) Há dígrafo na palavra "igualdade".

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

(A) 1,98%.
(B) 19,8%.
(C) 20% .
(D) 21,7%.
(E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase "Todas as pessoas gostam de assistir televisão"?

(A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
(B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
(C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
(D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
(E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 1350,00.
(C) R$ 1135,00.
(D) R$ 995,00.
(E) R$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

(A) 1,67 metros.
(B) 1,69 metros.
(C) 1,71 metros.
(D) 1,73 metros.
(E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

(A) 24.
(B) 64.
(C) 72.
(D) 88.
(E) 90.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.

(B) É vedado à EBSERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.

(C) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.

(D) A EBSERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.

(E) A integralização do capital social da EBSERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

(A) O Presidente e os Diretores da EBSERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.

(B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.

(C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.

(D) Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

(E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, a EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

(A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

(B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.

(C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

(D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.

(E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

(A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.

(B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.

(C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

(D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.

(E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

(A) a Comissão de Ética.
(B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
(C) a Ouvidoria Geral.
(D) o Conselho Consultivo.
(E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
(B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
(C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
(D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
(E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) Tem caráter permanente e deliberativo.
(B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
(C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
(D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
(E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

(A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
(D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
(E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

(A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
(B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
(C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

(A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsidio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.

(B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.

(C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.

(D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.

(E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Paciente masculino, 68 anos, vem à consulta acompanhado da esposa e da filha que referem que o paciente apresenta déficit cognitivo há 9 meses, evidenciado por déficit de atenção e dificuldade para realização de funções executivas, como inabilidade para cuidar de finanças, para direção e para lidar com atividades complexas, que levaram a família a restringir certas atividades instrumentais de vida diária. Ainda, há 3 meses, tem 2 quedas de mesmo nível por instabilidade e períodos em que "ficou aéreo" de duração de alguns minutos e, há 1 mês, apresenta alucinações visuais complexas. Exames laboratoriais e de imagem não revelaram quaisquer alterações. Diante do quadro clínico, assinale a alternativa correta em relação ao diagnóstico e tratamento.

(A) Demência do lobo frontotemporal – sertralina.

(B) Demência de Alzheimer de início tardio – galantamina.

(C) Transtorno depressivo maior – citalopram.

(D) *Delirium* – quetiapina.

(E) Demência por corpos de Lewy – donepezila.

QUESTÃO 27

Ainda em relação à questão anterior, n° 26 , a família do paciente procura o médico, pois o idoso encontra-se "todo duro e rígido". Conforme relato da família, o fato ocorreu após prescrição de haloperidol 5mg à noite por médico plantonista da UPA, pois, durante o sono, o paciente apresentava vocalizações, por vezes com gritos, e se movimentava muito, com relato de agressões à esposa. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de síndrome das pernas inquietas e o tratamento adequado envolve o uso de agonista dopaminérgico (por exemplo: sifrol).

(B) A causa mais provável se deve ao efeito colateral de medicação prescrita anteriormente à consulta na UPA, como levodopa com benserazida, e o haloperidol ocasionou efeitos extrapiramidais; quadro característico de cascata iatrogênica.

(C) O diagnóstico de distúrbio comportamental do sono REM pode ser confirmado através de polissonografia e o tratamento envolve a utilização de melatonina ou benzodiazepínicos.

(D) É necessária a realização de eletroencefalograma para excluir causas convulsivas. O tratamento deve conter a prescrição de lamotrigina e a suspensão de haloperidol.

(E) Deve-se realizar tratamento com antidepressivo e neuroléptico atípico, pois é caso típico de transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos.

QUESTÃO 28

"Somente cerca de 66% daqueles entre 80 e 84 anos e 51% das pessoas acima de 85 anos são capazes de deambular sem limitações" – Tratado de Geriatria e Gerontologia (Freitas) 2011. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O sistema visual, cardiovascular e osteomuscular estão envolvidos nos mecanismos aferentes.

(B) Dentre as alterações fisiológicas do envelhecimento encontradas na marcha, podemos citar: maior apoio unipedal, aumento da altura de cada passo, passos largos e lentos e maior movimentação dos braços.

(C) Cerca de dois terços dos idosos sofrem quedas e, daqueles com histórico de quedas pregressas, um quarto cairá novamente.

(D) A maioria das quedas ocorre em períodos de atividade máxima no dia, e somente 20% ocorrem à noite.

(E) A reabilitação, através de exercícios físicos regulares e de equilíbrio, e o controle ambiental falharam em reduzir o risco de quedas em estudos recentes.

QUESTÃO 29

Distúrbios do sono, principalmente a insônia, são queixas frequentes em consultas geriátricas. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.

(A) De acordo com o DSM-V, para o diagnóstico de transtorno de insônia, é necessário que a dificuldade de dormir esteja presente há pelo menos 1 mês, a despeito de oportunidade adequada de sono.

(B) Os mecanismos envolvidos no transtorno de insônia são: hipofunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, disfunção extrínseca dos mecanismos do ciclo sono-vigília e níveis elevados de melatonina à noite.

(C) Dentre os fatores predisponentes (fatores de risco), encontram-se sexo feminino, idade avançada, transtorno de humor pregresso e história prévia ou familiar de insônia.

(D) Para o diagnóstico, é necessária a realização de polissonografia.

(E) Além do tratamento não farmacológico, medicações como zolpidem, melatonina ou clonazepam são boas opções para idosos.

QUESTÃO 30

Paciente feminina, 74 anos, queixa-se de "urina solta", com perdas de moderado volume precedidas de intenso desejo de urinar. Nega perdas durante tosse ou espirro. O quadro se iniciou há 4 anos, porém agravou-se há 6 meses. Faz uso de hidroclorotiazida e losartan para hipertensão essencial e de anti-inflamatórios sob demanda para gonartrose bilateral com 2 infiltrações prévias em joelho direito. Nega tratamentos prévios para o distúrbio urinário. Apresenta histórico de apendicectomia aos 17 anos e colecistectomia aos 65 anos. Tem 3 filhos, todos partos normais. A respeito do quadro descrito, assinale a alternativa correta.

(A) A descrição é de quadro típico de incontinência urinária mista, melhor avaliada por estudo urodinâmico.

(B) O tratamento deve ser instituído, imediatamente, através da prescrição de anticolinérgicos, como a oxibutinina, que bloqueiam as contrações não inibidas do detrusor.

(C) Diante da longa evolução do quadro, a correção cirúrgica com instalação de faixa pubovaginal de suporte (*sling*) se faz necessária.

(D) Trata-se de incontinência urinária de urgência e o tratamento deve conter agonistas alfa-adrenérgicos.
(E) Diante de incontinência urinária, primeiramente é necessário remover os fatores precipitantes, investigar causas reversíveis e iniciar o tratamento não farmacológico.

QUESTÃO 31

Homem de 64 anos é internado com diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico em território de artéria cerebral média esquerda de 12 horas de evolução. Assinale a alternativa que compreende um exame adequado para a investigação etiológica do AVE e a provável etiologia baseada na artéria acometida citada.

(A) Ultrassonografia doppler de artérias carótidas e vertebrais – tromboembolismo de artéria basilar.
(B) Eletrocardiograma – embolia cardiogênica.
(C) Ecocardiograma – hipertrofia de ventrículo esquerdo.
(D) Doppler transcraniano – doença aterotrombótica.
(E) Cintilografia de perfusão cerebral – doença aterotrombótica.

QUESTÃO 32

O estudo "SPRINT", publicado recentemente no *New England Journal of Medicine,* iniciou um novo debate a respeito das metas de controle pressórico em pacientes idosos, porém até o momento não houve mudança na diretriz brasileira. Em relação à hipertensão arterial, assinale a alternativa que apresenta meta terapêutica e a conduta inicial adequada para o tratamento de paciente hipertenso com baixo risco cardiovascular com pressão arterial entre 140/90 e 159/99 mmHg em 3 ocasiões.

(A) Menor que 130/85 mmHg – prescrição de inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA).
(B) Menor que 130/80 mmHg – prescrição de bloqueador do canal de cálcio (BCC).
(C) Menor que 140/90 mmHg – prescrição de bloqueador do receptor T1 da angiotensina II (BRA).
(D) Menor que 140/90 mmHg – prescrição de IECA + diurético.
(E) Menor que 130/85 mmHg – prescrição de BCC + IECA.

QUESTÃO 33

Senhora de 73 anos comparece ao pronto atendimento referindo tontura tipo vertigem, vê objetos "saírem do lugar", de rápida duração ("cerca de 10 à 20 segundos"), além de sintoma de náusea associada ao mudar de decúbito ou ao se levantar. À manobra de Dix-Halpike, observou- se nistagmo rotatório horizontal geotrópico. Não há instabilidade postural. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e o tratamento preconizados para o quadro referido.

(A) Vertigem paroxística posicional benigna – manobra de Epley.
(B) Neurinoma do acústico – ressecção cirúrgica.
(C) Doença de Ménière – diuréticos e restrição de sódio e cafeína.
(D) Insuficiência vertebrobasilar – antiagregante plaquetário e estatina.
(E) Labirintite – antivertiginosos e antieméticos.

QUESTÃO 34

Paciente masculino de 62 anos, previamente hipertenso e diabético, com histórias de palpitações, apresentou ao holter episódios paroxísticos de ritmo irregular e QRS não precedido de onda P. Assinale o valor do cálculo de seu CHA_2DS_2-VASc e a conduta correta diante do caso.

(A) 4 – anticoagulação.
(B) 3 – antiagregação plaquetária.
(C) 0 – antiagregação plaquetária.
(D) 1 – antiagregação plaquetaria.
(E) 2 – anticoagulação

QUESTÃO 35

As úlceras por pressão (UPP) são complicações extremamente comuns do imobilismo. Referente ao assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. A lesão isquêmica da UPP se desenvolve quando a pressão extrínseca sobre a pele excede a pressão média de enchimento capilar.

II. No estágio III, há comprometimento profundo de estruturas com exposição muscular ou óssea.

III. Dentre os locais comumente afetados, destacam-se os troncânteres, a região sacral e os calcâneos.

IV. Úlceras necróticas (escaras) respondem bem ao tratamento tópico com óleo de girassol, o qual age através de debridamento químico.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas III e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.
(E) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 36

A Osteoporose é uma das doenças mais prevalentes no idoso. Costuma-se dizer que a doença se inicia no adulto jovem, porém se manifesta na velhice. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.

(A) A escala "FRAX" (*Fracture Risk Assessment Tool*) permite estimar o risco de fratura de antebraço e coluna lombar em 5 anos, sendo extremamente útil para avaliar a necessidade de tratamento com bisfosfonatos.
(B) Após os 30 anos de idade, o processo de reabsorção e reposição não se faz na mesma proporção, predominando a fase de reabsorção devido ao aumento da atividade osteoclástica ou por redução da osteoblástica, sendo mais marcante na mulher pós-menopausa.
(C) Geralmente a osteoporose se manifesta por dor crônica lombar de caráter mecânico que responde bem ao uso de anti-inflamatórios não esteroides.
(D) A radiografia de coluna lombar é método validado com boa sensibilidade para o diagnóstico de osteoporose, uma vez que está alterada quando há perda de massa óssea de aproximadamente 10%. Ainda, pode demonstrar fraturas vertebrais que auxiliam na avaliação prognóstica da paciente.
(E) Os bisfosfonatos agem sobre os osteoblastos (OB) de maneira anabólica, o que estimula a diferenciação das células progenitoras em pré-osteoblastos, prevenindo a apoptose dos OB e aumentando o número e a ação dessas células.

QUESTÃO 37

As filhas de um paciente de 80 anos comparecem a consulta extremamente ansiosas, pois seu pai apresenta desde alucinações visuais simples, como flashes de luzes e labaredas de fogo, até complexas, em que foram relatadas zoopsia e "menino de shorts azul". A duração do quadro é de cerca de 10 a 20 minutos e o paciente refere que sabe que as alucinações "não são reais". É hipertenso, diabético e dislipidêmico com terapia otimizada. Consultou oftalmologista há cerca de 2 anos, com diagnóstico de retinopatia diabética não proliferativa e indicação de facoemulsificação bilateral devido à catarata, a qual não realizou. Usa óculos, porém apresenta baixa acuidade visual. Não havia déficits neurológicos ao exame e o mini-exame do estado mental resultou em 28 (escolaridade do paciente: 4 anos). Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico do paciente em questão.

(A) Alucinações visuais secundárias à síndrome demencial.
(B) Síndrome de Charles-Bonnet.
(C) Epilepsia focal do lobo temporal.
(D) Moscas volantes.
(E) Degeneração macular.

QUESTÃO 38

Paciente masculino 71 anos, hipertenso, com baixo peso (IMC de 21 Kg/m$^{2)}$ e histórico de angioplastia com implante de stent em descendente anterior, comparece ao pronto atendimento com insuficiência cardíaca descompensada. É tabagista de 32 anos/maço e recentemente compareceu ao churrasco da empresa onde trabalha. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator precipitante de insuficiência cardíaca em idosos.

(A) Doença miocárdica isquêmica.
(B) Baixo peso.
(C) Ingestão excessiva de sódio.
(D) Má adesão ao tratamento.
(E) Uso de anti-inflamatórios não esteroides.

QUESTÃO 39

Um médico é chamado pelo seu colega para avaliar um paciente de 67 anos que, há 5 anos, apresenta tremor fino e rápido de intenção, simétrico em ambos os membros superiores, eventualmente com tremor cefálico, que interfere em suas atividades diárias. Melhora após ingestão de bebida alcoólica e histórico familiar positivo para mesmo quadro (em pai e irmão). Ao exame neurológico, está sem rigidez, sem bradicinesia, não apresenta tremor de repouso, mas tremor postural e de intenção, e *pull test* negativo. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e tratamento corretos para o paciente em questão.

(A) Tremor Rubral – levodopa com benserazida.
(B) Doença de Parkinson – levodopa com benserazida.
(C) Tremor Essencial – Primidona.
(D) Atrofia de Múltiplos Sistemas – pramipexol.
(E) Doença de Parkinson – pramipexol.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta a respeito da pneumonia no idoso.

(A) A principal bactéria causadora é o *Haemophilus influenzae*.
(B) São fatores de risco para infecção por patógenos multirresistentes: hospitalização maior que 24 horas, antibioticoterapia nos últimos 6 meses e 5 pontos (dos 6 pontos possíveis) na escala de Katz.
(C) Nos casos em que o Raio X de tórax não demonstrar infiltrado pneumônico, o que ocorre em aproximadamente 35% dos casos, deve-se aplicar a escala PSI (*Pneumonia Severity Index*).
(D) A alimentação por sonda nasoenteral ou gastrostomia não previne aspirações, e estas foram até mesmo maiores nesses pacientes em estudos.
(E) Para tratamento ambulatorial de pneumonia adquirida na comunidade estão indicados: cefalosporinas de primeira geração (exemplo: cefalexina), amoxicilina ou quinolonas respiratórias (exemplo: levofloxacino).

QUESTÃO 41

A avaliação geriátrica ampla (AGA), concebida pela Dra. Marjory Warren, visa à avaliação multidimensional do paciente idoso, o que permite esquematizar um melhor plano terapêutico, visando ao controle de enfermidades e reabilitação. Quanto à AGA, assinale a alternativa correta.

(A) Tenta agregar sinais e sintomas para o conceito de "doença única", a qual explica todo o quadro do paciente.
(B) É dispensável o interrogatório sobre diversos aparelhos, já que as escalas são suficientes para detecção dos diversos comprometimentos de sistemas.
(C) A escala de Lawton é frequentemente utilizada para avaliação das atividades básicas de vida diária.
(D) A Miniavaliação Nutricional (MAN) foi o primeiro e é o único instrumento validado para avaliação nutricional do idoso, em que valores abaixo de 17 pontos caracterizam desnutrição.
(E) A escala de depressão de Cornell deve ser aplicada a todos os idosos durante a realização da AGA.

QUESTÃO 42

Um médico é chamado para atender uma paciente de 81 anos, com mamografias prévias anuais ou bianuais que resultaram BI-RADS 2, colpocitologia oncológica negativa em 3 exames prévios, sem exames de sangue recentes. Paciente funcional dentro de casa, ex-tabagista de 20 anos/maço (cessou há 30 anos) e apresenta hipertensão, dislipidemia e hipotireoidismo adequadamente medicados. Índice prognóstico de Lee (estimativa de mortalidade em 10 anos) de 70-82%. A paciente não deseja realizar novamente mamografia e colpocitologia oncótica. A conduta, adequada, diante do caso para rastreio de doenças por exames complementares,

(A) solicitar colonoscopia, TSH e doppler de aorta abdominal.
(B) inserir a paciente em cuidados paliativos.
(C) orientar sobre a importância da realização de mamografia e colpocitologia oncótica periódicas e persuadir a paciente para sua realização.
(D) solicitar densitometria óssea, TSH, lipidograma e glicemia de jejum.
(E) solicitar espirometria, colonoscopia, densitometria óssea, TSH, lipidograma e glicemia de jejum.

QUESTÃO 43

Na consulta de retorno, a paciente apresentada na questão anterior, n° 42, em posse de exame de Anti-HbsAg de 10/12/2015 negativo, trouxe também sua carteira de vacinação constando as seguintes vacinas: Influenza (Jul/2015), hepatite B (3 doses há 60 anos), febre amarela (2010) e dT (2002 – difteria e tétano). Assim, diante da sua situação vacinal, deve-se, de rotina, prescrever vacinação para

(A) herpes zoster, hepatite B (3 doses – 0,1 e 6 meses), VPC13 (pneumocócica-13), reforço de dTPa (difteria, tétano e pertussis acelular).

(B) hepatite A e B (3 doses – 0,1 e 6 meses), dTPa e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

(C) hepatite B (3 doses – 0,1 e 6 meses), meningogócica conjugada ACWY, VPC23 (pneumocócica-23) e reforço com dT.

(D) herpes Zóster, hepatite A e B (3 doses – 0,1 e 6 meses), dTPa e tríplice viral.

(E) hepatite B (3 doses – 0,1 e 6 meses), dT (reforço) e VPC23.

QUESTÃO 44

O cuidado paliativo visa ao cuidado global ao paciente e seus familiares, além de racionalização quanto à utilização de recursos artificiais mantenedores de vida. A respeito dos cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

(A) A indicação de cuidado paliativo se faz necessária para todo paciente portador de doença crônica.

(B) O conceito de "Dor Total" refere-se à dor mista, ou seja, à associação de dor nociceptiva e neuropática.

(C) Para o alívio da dispneia, dentre os tratamentos farmacológicos, dispomos de tramadol, morfina, prednisona e oxicodona.

(D) Dentre as medicações utilizadas para sedação paliativa, a morfina é a mais estudada e frequentemente utilizada.

(E) A hipodermóclise constitui via alternativa segura, confortável e de fácil obtenção para hidratação ou infusão de diversas medicações, incluindo aquelas utilizadas para analgesia ou sedação.

QUESTÃO 45

A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma das doenças mais prevalentes no idoso. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

(A) O crescimento prostático é lento nas idades mais avançadas de forma que os sintomas decorrentes da HPB vigente não se correlacionam diretamente com as dimensões da próstata, mas, principalmente, com a disfunção dos detrusores vesicais.

(B) A história natural da doença mostra que os sintomas são inexoravelmente progressivos, ou seja, a doença evoluirá caso não houver abordagem terapêutica clínica ou cirúrgica

(C) Dentre as principais complicações da HPB, são citadas: insuficiência renal aguda, nefrolitíase e adenocarcinoma.

(D) A HPB origina-se na zona periférica da próstata o que justifica os sintomas obstrutivos quando da hiperplasia dessa zona.

(E) Os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida, relaxam a musculatura lisa da próstata pelo bloqueio dos alfarreceptores simpáticos.

QUESTÃO 46

Paciente feminina de 71 anos vem ao consultório para consulta de rotina. É independente para todas as atividades básicas e instrumentais de vida diária e não relata queixas espontâneas, porém é hipertensa, em uso de propranolol 40mg a cada 12 horas. Ao exame, está com circunferência abdominal de 95cm e 28,6 de índice de massa corpórea (IMC), Traz exames realizados há 1 semana: Glicemia de jejum= 142mg/dl (2 meses atrás era de 134), HbA1c (hemoglobina glicada)= 8,2%, Colesterol total= 256mg/dl, HDL-C= 38mg/dl, LDL-C= 173,2, triglicerídeos= 224mg/dl, TSH= 12,43 mU/L, T4 livre= 1,08ng/dl (VR: 0,7-1,5). Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

(A) O valor de IMC do idoso eutrófico é de 18 a 22Kg/m^2, sobrepeso de 22-28Kg/m^2 e obeso é aquele acima de 28Kg/m^2.

(B) A paciente apresenta hiperlipidemia mista e o tratamento inicial adequado se faz através da prescrição de ciprofibrato adicionado à ezetimiba.

(C) O diagnóstico é de síndrome metabólica e o tratamento baseia-se na mudança de estilo de vida e no controle dos fatores de risco cardiovasculares.

(D) A paciente apresenta hipotireoidismo subclínico e deve ser acompanhada regularmente sem necessidade de tratamento medicamentoso inicial, uma vez que apresenta T4 livre dentro da normalidade.

(E) O alvo do LDL-C nessa paciente deve ser menor que 100mg/dl.

QUESTÃO 47

Ainda em relação ao quadro da questão anterior, n° 46, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser estabelecido.

(B) O tratamento deve ser iniciado preferencialmente com sulfoniluréias para redução da resistência insulínica.

(C) A meta de HbA1c nessa paciente é mantê-la abaixo de 7%.

(D) Ainda que novos estudos não tenham demonstrado a eficácia de ácido acetilsalicílico (AAS), o paciente deve receber AAS para prevenção primária de evento cardiovascular.

(E) Quanto ao anti-hipertensivo, a conduta adequada envolve a substituição do betabloqueador por um inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA).

QUESTÃO 48

Paciente masculino de 69 anos com perda ponderal involuntária de 12% do peso em 6 meses. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

(A) Diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome de cushing e hipotireoidismo são algumas das principais causas de perda de peso em idosos.

(B) Medicações como AINES (anti-inflamatórios não esteroides), ISRS (inibidores seletivos da receptação de serotonina), topiramato e metformina são exemplos de drogas anorexígenas.

(C) Há alguns preditores de malignidade a saber, idade menor que 60 anos, hematócrito menor que 35% e LDH (desidrogenase láctica) baixa.

(D) Dentre os exames básicos de investigação, incluem-se: hemograma, sorologias para CMV, TSH, tomografia de tórax e abdome e colonoscopia.

(E) Apesar da possibilidade de perda ponderal decorrer de doenças psiquiátricas, ela não é maior que 5% do peso em 6 meses nessas condições.

QUESTÃO 49

É fundamental que o Geriatra saiba discernir Senilidade de Senescência e, para isso, é imprescindível a compreensão dos aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Há redução do Tiffenau (VEF1/CVF) e aumento do volume residual.

(B) A estatura reduz em torno de 1,5 cm a cada 10 anos partir dos 50 anos.

(C) Ocorre redução do peso cardíaco, assim como da espessura da parede do ventrículo esquerdo.

(D) Há um aumento da quantidade de água corporal total em decorrência da menor função renal, o que normalmente corresponde a 65% do peso corporal.

(E) A resposta ao TRH é menor, o que justifica aumentos nos valores de TSH, em que um TSH de até 10 mU/L é considerado normal em idosos.

QUESTÃO 50

Paciente feminina de 83 anos, com demência de Alzheimer CDR-2 / FAST 6B, internada devido à infecção de trato urinário há 2 dias, apresenta-se agitada, por vezes agressiva, não mantém a atenção ou esta é flutuante, desorientada em tempo e espaço, com alucinações visuais eventuais e alteração do ciclo sono-vigília. Ao exame, apresenta-se desidratada ++/4, febril (37,9° C), com ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações, abdome doloroso à palpação de hipogastro, contida no leito. Aos exames, encontra-se com leucocitúria, hematúria, nitrito positivo. Exames séricos: Sódio= 128 mEq/L, Hematócrito= 48%, 10.800 leucócitos/mm^3 sem desvio, Creatinina= 1,38 mg/ml. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma causa de delirium para a paciente.

(A) Internação.

(B) Dor.

(C) Contenção no leito.

(D) Desidratação.

(E) Policitemia.