



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - HEPATOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO  
ESTACIONAR  
SUJEITO À  
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

Paciente masculino de 30 anos compareceu à consulta médica com queixa de “amarelão” no corpo e prurido. Afirma que o quadro se iniciou há algumas semanas, com piora gradativa, tornando-se mais evidente nos últimos dias, sem associação com outros sintomas. Nega comorbidades ou uso contínuo de medicamentos. Nega epidemiologia para doenças infecciosas hepáticas. Ao exame físico: paciente em bom estado geral, icterico, prurido leve, ausculta cardíaca e pulmonar normais. Dor a palpação de hipocôndrio direito. O médico que atendeu o paciente se preocupa com o quadro de icterícia. O produto ou substância responsável por essa alteração do exame físico é a

- (A) fosfatase alcalina.
- (B) fosfatase ácida.
- (C) bilirrubina.
- (D) transaminase oxalacética.
- (E) transaminase pirúvica.

#### QUESTÃO 27

Em relação ao paciente apresentado na questão anterior, nº 26, na continuidade da investigação e acompanhamento médico foram solicitados exames para medir a função de biossíntese do fígado. Esses exames são:

- (A) transaminases, bilirrubinas e amônia.
- (B) amônia, albumina e transaminases.
- (C) albumina e globulinas.
- (D) albumina, globulinas e fatores de coagulação.
- (E) fosfatase alcalina, 5'-nucleotidase e  $\gamma$ -glutamil transpeptidase.

**QUESTÃO 28**

Paciente, 25 anos, previamente hígido, vem para consulta devido a um quadro de icterícia, náuseas, vômitos e dor abdominal. Os sintomas foram súbitos, de início recente. Os exames laboratoriais solicitados na consulta inicial tiveram os seguintes resultados: HBsAg positivo, Anti-HbsAg negativo, Anti-HBc IgM positivo, HBeAg positivo, Anti-HBe negativo, Anti-HCV negativo, Anti-HAV IgM negativo. O diagnóstico mais provável para esse paciente é

- (A) hepatite B crônica.
- (B) hepatite B aguda.
- (C) hepatite C.
- (D) hepatite A.
- (E) hepatite B aguda, janela imunológica.

**QUESTÃO 29**

A desnutrição é altamente prevalente nos pacientes portadores de doença hepática crônica, sendo inclusive um dos critérios para o transplante hepático. Sobre o tema, é correto afirmar que

- (A) a desnutrição não tem relação com o estágio clínico da doença.
- (B) a desnutrição está presente em 20% dos pacientes com cirrose descompensada e acima de 80% nos pacientes com doença hepática compensada.
- (C) na insuficiência hepática aguda os pacientes têm menor reserva de glicogênio hepático e são mais susceptíveis à hipoglicemia.
- (D) a desnutrição causa grande impacto no risco cirúrgico e está associada a maior risco de complicações infecciosas, porém não interfere na mortalidade de pacientes submetidos à transplantes hepáticos.
- (E) o índice de Maastricht é considerado de alta sensibilidade e especificidade e é o melhor indicador da fase mais tardia da desnutrição, sendo recomendado na prática clínica.

**QUESTÃO 30**

Dentre os marcadores analíticos da função hepática e biliar, qual é o que corresponde ao exame laboratorial mais sensível para colestase?

- (A) Fosfatase ácida.
- (B) Fosfatase alcalina.
- (C) TGO.
- (D) TGP.
- (E) Amônia.

**QUESTÃO 31**

Paciente de 12 anos inicia acompanhamento com hepatologista devido a um quadro de dilatação de vias biliares intra-hepáticas, formação de litíase biliar intra-hepática e episódios recorrentes de colangite. Durante o acompanhamento, paciente recebeu o diagnóstico de doença de Caroli. Sobre essa entidade patológica, é correto afirmar que

- (A) a doença é geralmente sintomática durante os primeiros 5 anos de vida.
- (B) em casos de doença segmentar a doença manifesta-se mais tardiamente do que nas formas difusas.
- (C) o prognóstico da doença é bom e não existe o risco de evolução para transplante hepático.
- (D) o diagnóstico é iminente clínico.
- (E) as alterações estruturais são raras e, quando ocorrem, surgem na idade adulta.

**QUESTÃO 32**

Paciente, 20 anos, vem para consulta em pronto atendimento devido a um quadro de mal-estar geral, náuseas, vômitos, icterícia, colúria, acolia e rash cutâneo. Esse paciente se encontra em trânsito, em viagem com a família, e esteve em local sem saneamento básico há cerca de 10 dias. O médico orienta o paciente sobre a possibilidade de diagnóstico de uma forma de hepatite viral. O paciente afirma que não teve relações sexuais sem proteção então acha improvável esse diagnóstico. Como orientação, o médico explica que

- (A) o vírus da hepatite A possui transmissão predominantemente fecal-oral.
- (B) o vírus da hepatite B possui transmissão predominantemente fecal-oral.
- (C) o vírus da hepatite C possui transmissão predominantemente fecal-oral.
- (D) o vírus da hepatite A pode ficar incubado durante anos no organismo até o aparecimento dos sintomas.
- (E) o vírus da hepatite B pode ser transmitido também de modo impessoal.

**QUESTÃO 33**

As transaminases são proteínas altamente sensíveis para lesão hepatocelular, porém com baixa correlação da gravidade, representadas pela alanina aminotransferase (ALT) e a aspartato aminotransferase (AST). De uma maneira geral, a ALT é mais específica para o fígado,

mas existe uma situação clínica em que a AST sobe mais que a ALT, em uma relação de 2:1 a 3:1. Assinale a alternativa que corresponde a essa situação clínica.

- (A) Acidente vascular encefálico.
- (B) Infarto agudo do miocárdio.
- (C) Tromboembolismo pulmonar.
- (D) Etilismo crônico.
- (E) Doença de Lyme.

**QUESTÃO 34**

As hepatites medicamentosas constituem em efeito adverso raro, mas significativo, de alguns fármacos de uso comum na prática clínica. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Nas hepatopatias causadas por fármacos do tipo I, a hepatotoxicidade é independente da dose administrada e atinge apenas indivíduos suscetíveis.
- (B) A hepatite B aguda é a causa mais frequente de hepatite grave e fulminante.
- (C) Na hepatopatia do tipo II, a hepatotoxicidade é dose dependente e atinge a maioria dos indivíduos expostos ao fármaco na mesma dose.
- (D) Cerca de 80% das hepatites fulminantes têm etiologia medicamentosa.
- (E) O teste de maior valor preditivo para o diagnóstico é o da reexposição ao fármaco, indicado na maioria dos casos.

**QUESTÃO 35**

A respeito da nutrição e do transplante hepático, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No pós-operatório imediato, pacientes desnutridos são candidatos à terapia nutricional precoce com o intuito de modular a resposta orgânica.
- (B) A nutrição enteral adicionada de fibras e de probióticos mostrou-se benéfica em reduzir a incidência de complicações infecciosas.
- (C) Alimentos com alto teor de potássio devem ser excluídos da dieta, no pós-transplante hepático, obrigatoriamente.
- (D) A desnutrição está associada a complicações da cirrose, como peritonite, ascite e encefalopatia.
- (E) Em decorrência do aumento da sobrevida desses pacientes, também se torna crescente a incidência de obesidade e distúrbios metabólicos relacionados ao ganho excessivo de peso pós-transplante.

**QUESTÃO 36**

Paciente, 18 anos, masculino, apresenta quadro de astenia, dor abdominal e dificuldade na fala, de início recente, com piora progressiva. Durante o acompanhamento, o paciente recebeu o diagnóstico de doença de Wilson. Sobre a doença de Wilson, é correto afirmar que

- (A) a redução de ceruloplasmina no soro e o aumento da excreção urinária de cobre são fundamentais para o diagnóstico de degeneração hepatolenticular.
- (B) a insuficiência hepática representa a forma inicial mais frequente.
- (C) o anel de Kayser-Fleischer é uma alteração ocular muito rara, correspondendo a 5% dos pacientes com sintomas neurológicos.
- (D) o exame de imagem de maior sensibilidade para análise de alterações cerebrais é a tomografia computadorizada.
- (E) o quadro psiquiátrico consiste na presença de distúrbios graves como esquizofrenia e quadros psicóticos.

**QUESTÃO 37**

O carcinoma hepatocelular é o tumor mais frequente no fígado, afetando, principalmente, os portadores de cirrose hepática. Sobre o carcinoma hepatocelular, é correto afirmar que

- (A) a detecção precoce do carcinoma hepatocelular é de fundamental importância para a opção de tratamento curativo. Porém não há indicação documentada do seguimento dos pacientes com cirrose hepática, com ultrassom e medidas de alfafetoproteína rotineiramente.
- (B) a alfafetoproteína é um marcador tumoral de grande sensibilidade, porém não é usada como *screening* em todo paciente cirrótico.
- (C) a tomografia computadorizada é o exame de *screening* do carcinoma hepatocelular.
- (D) a arteriografia hepática está indicada nos pacientes com indicação de tratamento com quimioembolização arterial.
- (E) a tomografia computadorizada é utilizada somente para estadiamento tumoral, não sendo de grande eficácia para confirmação diagnóstica.

**QUESTÃO 38**

A ressecção cirúrgica é considerada terapia de escolha para carcinoma hepatocelular. As indicações para ressecção serão, EXCETO

- (A) tumor único < 5 cm.
- (B) ausência de sinais de hipertensão portal.
- (C) bilirrubinas totais < 6 mg/dl.
- (D) child Pugh A.
- (E) ausência de invasão vascular ou metástase.

**QUESTÃO 39**

Paciente masculino, 20 anos, apresenta dor abdominal tipo cólica, episódica, em quadrante superior direito, mais comum à noite, com irradiação para região interescapular direita, associada à sensação de plenitude gástrica, com melhora espontânea, duração de alguns minutos até 5 horas. Os sintomas já ocorrem há alguns meses. O paciente está previamente hígido, porém esteve internado recentemente por infecção respiratória, recebendo nutrição parenteral prolongada por intolerância da dieta enteral, levando à desnutrição. Com exceção do baixo peso, os demais dados do exame físico são normais. Visando buscar o diagnóstico de doença calculosa biliar, o exame de imagem de escolha a ser solicitado é

- (A) ultrassonografia da vesícula biliar.
- (B) radiografia do abdome.
- (C) cintilografia radioisotópica.
- (D) ressonância magnética.
- (E) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).

**QUESTÃO 40**

Ainda sobre o caso clínico apresentado na questão anterior, nº 39, é possível identificar fatores de risco para litíase biliar nesse paciente. Assinale a alternativa que apresenta um desses fatores.

- (A) Desnutrição.
- (B) Sexo masculino.
- (C) Ser jovem.
- (D) Infecção respiratória.
- (E) Nutrição parenteral prolongada.

**QUESTÃO 41**

Paciente, 50 anos, masculino, com quadro de febre baixa, calafrios, mal-estar, náuseas, vômitos e aumento à sensibilidade dolorosa em quadrante superior direito do abdome, dá entrada no pronto atendimento. O diagnóstico do médico foi de colecistite aguda. Sobre essa doença, é correto afirmar que

- (A) é mais frequente no sexo masculino.
- (B) a incidência diminui com a idade.
- (C) a febre na colecistite aguda é usualmente alta e refratária, com duração de mais de 15 dias.
- (D) cerca de 90% dos pacientes apresentam icterícia, mesmo sem coledocolitíase.
- (E) o episódio da dor é mais comumente noturno, quando a vesícula assume a posição horizontal.

**QUESTÃO 42**

Sobre o paciente do caso apresentado na questão anterior, nº 41, durante o internamento na enfermaria para tratamento da colecistite, ele evolui com quadro de febre e choque, sendo levado para UTI. Foram solicitados novos exames de imagem para o paciente, que visam analisar a possibilidade da complicação infecciosa mais prevalente na doença. Qual é essa complicação infecciosa?

- (A) Lama biliar.
- (B) Vesícula em porcelana.
- (C) Hidrópsia.
- (D) Empiema.
- (E) Fístula.

**QUESTÃO 43**

A respeito dos pólipos da vesícula biliar, é correto afirmar que

- (A) são mais comumente presentes no sexo feminino.
- (B) a faixa etária mais comum de diagnóstico é entre 70 a 80 anos.
- (C) são geralmente associados à litíase vesicular, chegando a 80% de prevalência.
- (D) de todos os pólipos somente os adenomas estão associados à ocorrência de câncer.
- (E) realiza-se colecistectomia em todos os pacientes que apresentam pólipos na vesícula biliar.

**QUESTÃO 44**

Os tumores da vesícula biliar têm incidência relativamente baixa, quando comparados a outros segmentos do tubo digestivo. Sobre os tumores da vesícula biliar, é correto afirmar que

- (A) são o quinto mais comum do trato gastrointestinal e ocorrem em 2,5 a 4 indivíduos por 100.000 habitantes, em média.
- (B) as taxas de ressecção curativa do carcinoma da vesícula biliar se aproximam de 100%.
- (C) são mais prevalentes em homens negros jovens.
- (D) o tipo histológico mais preponderante é o carcinoma epitelial, responsável por cerca de 90% dos carcinomas de vesículas.
- (E) a incidência é maior na quarta a quinta década de vida.

**QUESTÃO 45**

A doença hepática gordurosa pode surgir por diversas causas, porém existe um quadro patológico em que essa doença é causada por fator não alcoólico. Sobre essa entidade clínica, analise as assertivas e assinale a alternativo que aponta as corretas

- I. A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma entidade clínica patológica na qual ocorre, entre outras alterações, o excessivo acúmulo de triglicerídeos no fígado.
- II. A DHGNA é considerada uma manifestação da doença metabólica.
- III. O melhor método para o diagnóstico de esteatose hepática é a ressonância magnética.
- IV. A DHGNA é uma doença genética, sem associação com fatores ambientais e comportamentais.

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I, II e III.

**QUESTÃO 46**

Qual é a causa mais comum de descompensação hepática e surgimento de encefalopatia hepática?

- (A) Peritonite bacteriana espontânea.
- (B) Ascite.
- (C) Exposição ao frio.
- (D) Hemorragia gastrointestinal.
- (E) Síndrome hepatorenal.

**QUESTÃO 47**

De acordo com a abordagem inicial do paciente com hemorragia digestiva alta varicosa, é correto afirmar que

- (A) a ressuscitação volêmica deve ser criteriosa, mantendo hipervolemia relativa, almejando níveis de PAS entre 130-140 mmHg e frequência cardíaca menor que 120 bpm.
- (B) o uso de balão de Sengstaken-Blakemore deve ser restrito aos casos de hemorragia maciça com estabilidade hemodinâmica não responsiva a volume.
- (C) o manejo desses pacientes deve ser conduzido preferencialmente em unidade de terapia intensiva.
- (D) a proteção de via aérea é opcional em pacientes com diminuição do nível de consciência e hematêmese maciça e naqueles que necessitam de uso de balão de Sengstaken-Blakemore.
- (E) deve ser realizada a endoscopia digestiva alta idealmente nas primeiras 48 horas de sangramento.

**QUESTÃO 48**

Paciente, 55 anos, com diagnóstico de cirrose hepática devido à infecção pelo vírus da hepatite C, apresentou hemorragia digestiva por varizes esofágicas e ficou internado para tratamento, porém apresentou melhora e recebeu alta hospitalar. O paciente compareceu à consulta médica após o internamento com dúvidas sobre o risco de ocorrência de novo sangramento. O médico orienta que o paciente que já apresentou episódio de sangramento por varizes esofágicas apresenta 70% de chance de apresentar novo episódio. De acordo com o prognóstico e o tratamento da hipertensão portal, que são parte integrante da fisiopatologia das varizes esofágicas, é correto afirmar que

- (A) a ligadura elástica apresenta índices de ressangramento superiores aos da esclerose endoscópica.
- (B) refeições que estimulam produção de secreção cloridropéptica, consumo de álcool, exercícios físicos e a própria resistência da parede das varizes estão implicadas no risco de sangramento.
- (C) a principal complicação da ligadura elástica são as alterações motoras do esôfago.
- (D) o risco de óbito a partir do sangramento das varizes oscila de 30% (Child-Pugh A) e 90% (Child-Pugh C).
- (E) o mais comum método profilático de sangramento a partir de varizes esofágicas é o medicamentoso, porém não é indicado como primeira escolha.

**QUESTÃO 49**

A respeito da encefalopatia hepática, é correto afirmar que

- (A) trata-se de uma síndrome clínica muito rara, acometendo em torno de 10% dos cirróticos no curso de sua doença.
- (B) o diagnóstico de encefalopatia hepática é eminentemente laboratorial.
- (C) tem graus variáveis de gravidade, desde manifestações subclínicas até o estupor e coma profundo.
- (D) a utilidade da dosagem sérica de amônia é muito útil, já que apenas 1% dos pacientes podem apresentar amoninemia normal.
- (E) as manifestações clínicas são muito específicas, havendo em todos os casos alteração do nível de consciência associada a hálito hepático.

**QUESTÃO 50**

Paciente, 25 anos, feminina, vem para consulta devido a um quadro de dor abdominal de início há alguns meses, em paroxismos, com duração de 30 minutos até 3 horas. Algumas vezes com náuseas e vômitos, geralmente pós-prandial, com US de abdome mostrando litíase biliar. O tratamento de escolha para o caso é

- (A) TIPS.
- (B) colecistectomia.
- (C) derivação biliar.
- (D) ácido ursodesoxicólico.
- (E) acompanhamento ambulatorial.

