



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

João, 62 anos, apresentando diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, comparece à consulta com glicemia de jejum 106 mg/dL. Diante desse paciente, a melhor conduta é

- (A) introduzir insulina.
- (B) introduzir glibenclamida.
- (C) solicitar peptídeo C e insulina.
- (D) solicitar teste oral de tolerância à glicose.
- (E) introduzir metformina.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta um hipoglicemiante oral eficaz, mas que deverá ser usado com cautela, principalmente em paciente idoso, devido ao risco de hipoglicemia.

- (A) Metformina.
- (B) Acarbose.
- (C) Inibidor de SGLT2.
- (D) Inibidor de DPP 4.
- (E) Glimepirida.

QUESTÃO 28

Homem de 57 anos, assintomático, apresenta exame de rotina com o seguinte resultado: ácido úrico: 8,6mg/dL. A conduta para esse paciente é

- (A) iniciar colchicina.
- (B) iniciar colchicina e corticoide.
- (C) orientar a diminuir os fatores de risco para o desenvolvimento de gota.
- (D) iniciar alopurinol.
- (E) orientar a repetir o exame mensalmente.

QUESTÃO 29

Sobre a artrite reumatoide, assinale a alternativa correta.

- (A) A maior incidência da doença é entre 35 e 45 anos.
- (B) O acometimento articular é assimétrico.
- (C) Caracteriza-se como uma doença infecciosa.
- (D) É uma doença aguda, menos de quatro semanas.
- (E) É considerada rara e de difícil diagnóstico.

QUESTÃO 30

Regina, 60 anos, queixa-se de febre, tosse e dispneia há dois dias. Ao exame, apresenta-se: febril, dispneica e com ausculta pulmonar com creptações bilaterais. A melhor hipótese diagnóstica é

- (A) asma.
- (B) pneumonia.
- (C) embolia pulmonar.
- (D) meningite.
- (E) bronquiectasia.

QUESTÃO 31

É um critério de inclusão para a realização da trombólise intravenosa

- (A) idade menor de 15 anos.
- (B) idade acima de 18 anos.
- (C) diagnóstico de AVC H.
- (D) evolução maior que 6 horas antes do início da infusão do trombolítico.
- (E) ausência de déficit neurológico.

QUESTÃO 32

Paciente é levado ao pronto-socorro com os seguintes sinais e sintomas: dor em região de musculatura cervical, dificuldade para abrir a boca, espasmos musculares, cianose e franca insuficiência respiratória. Quanto ao quadro apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) É um quadro clássico de meningite.
- (B) O *Clostridium tetani* é um bacilo gran-negativo, anaeróbio estrito.
- (C) O diagnóstico de tétano é puramente clínico.
- (D) O tratamento deverá ser instituído precocemente com cefepime e levofloxacino.
- (E) O tratamento deverá ser realizado ambulatorialmente.

QUESTÃO 33

A colecistite geralmente é causada por obstrução do ducto cístico por um ou mais cálculos. Sobre a colecistite, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico é puramente clínico, ou seja, sem realizar exame complementar.
- (B) A presença de icterícia é comum.
- (C) O sinal mais associado à colecistite aguda é o Blumberg.
- (D) A síndrome de Mirizzi é a impactação do cálculo no infundíbulo da vesícula, levando à compressão ou perfuração e fistulização para a via biliar comum.

- (E) O tratamento cirúrgico só é indicado nos casos de urgência.

QUESTÃO 34

A hemorragia digestiva baixa (HDB) é definida como sangramento intraluminal distal ao ligamento de Treitz. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Melena é definida como a passagem de sangue vermelho vivo pelo reto, com ou sem fezes.
- (B) A principal causa de HDB é a doença hemorroidária.
- (C) O tratamento da HDB é sempre cirúrgico.
- (D) A causa menos comum de HDB é a doença diverticular.
- (E) A úlcera péptica gastroduodenal é uma causa de hemorragia digestiva alta que pode simular uma HDB.

QUESTÃO 35

A diarreia aguda (DA) é uma alteração do hábito intestinal com diminuição da consistência das fezes. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Diabetes e amiloidose são causas de diarreia não infecciosas, decorrente da neuropatia autonômica.
- (B) A DA é uma queixa frequente no pronto-socorro sendo que 20% são causadas por ingestão de água e alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos.
- (C) Todo caso de DA deverá ser investigado com hemograma e eletrólitos.
- (D) A diarreia inflamatória é caracterizada por fezes aquosas, volumosas. A pesquisa de leucócitos nas fezes é quase sempre negativa.
- (E) A diarreia alta é caracterizada por pequeno volume, alta frequência, acompanhada de puxo, urgência, tenesmo, muco, pus e sangue.

QUESTÃO 36

José, 68 anos, previamente hígido, nega uso contínuo de medicamentos. Queixa-se de diminuição do débito urinário e estrangúria. Após avaliação, apresenta os seguintes exames: Creatinina sérica: 2,2 mg/dl e ultrassonografia que evidencia aumento do volume prostático. A principal causa do aumento da creatinina é

- (A) hipervolemia.
- (B) obstrução.
- (C) glomerulopatias.

- (D) hipertensão arterial não diagnosticada previamente.
- (E) desidratação.

QUESTÃO 37

Alice, 28 anos, comparece ao pronto atendimento com queixa de palpitações, emagrecimento, irritabilidade e insônia. Ao exame: FC: 142 bpm, discreto tremor de extremidades, reflexo aquileu exacerbado. A principal hipótese diagnóstica é

- (A) cardiopatia congênita.
- (B) síndrome consuptiva.
- (C) transtorno de ansiedade.
- (D) hipertireoidismo.
- (E) síndrome de cushing.

QUESTÃO 38

Cíntia, 32 anos, apresenta nódulo tireoidiano palpável de mais ou menos 2 cm. Qual é a conduta inicial?

- (A) Solicitar TSH e T4L.
- (B) Encaminhar para cirurgia.
- (C) Solicitar ressonância da região cervical.
- (D) Acompanhamento clínico, se houver aumento do nódulo em 2 anos, e solicitar exames complementares.
- (E) Solicitar T3 reverso e tireoglobulina.

QUESTÃO 39

Ricardo comparece à consulta para acompanhamento de hipotireoidismo com diagnóstico aos 20 anos, faz uso de levotiroxina sódica 125mcg/dia. Queixa-se de adinamia e sonolência, apresentando exame recente de TSH 12,7 mU/L. A conduta para esse paciente é

- (A) suspender a levotiroxina sódica.
- (B) iniciar tapazol.
- (C) aumentar a dose da levotiroxina.
- (D) diminuir a dose de levotiroxina.
- (E) manter a dose da levotiroxina.

QUESTÃO 40

O delirium é definido como um distúrbio da consciência. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O estresse cirúrgico não é um fator precipitante.
- (B) Pacientes com idade inferior a 65 anos são mais vulneráveis.
- (C) Os opioides são usados com segurança e não são medicamentos relacionados ao delirium.

- (D) Os neurolépticos não devem ser usados para o tratamento do delirium, podendo piorar o quadro.
- (E) Para todo paciente que chega ao pronto-socorro com rebaixamento do nível de consciência deverá ser realizada rotineiramente glicemia capilar.

QUESTÃO 41

Juliana, 22 anos, queixa-se de intensa dor em região cervical anterior, acompanhada de febre, há um dia. Nega tosse, dispneia, otalgia e odinofagia. Considerando o quadro apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Deverá ser introduzida antibioticoterapia.
- (B) Sintomas gripais anteriores deverão ser questionados a fim de facilitar o diagnóstico.
- (C) O quadro é compatível com insuficiência adrenal.
- (D) Pensando em tireoidite, o VHS estará baixo.
- (E) Deverá ser realizada ressonância magnética da região cervical.

QUESTÃO 42

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por um desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo aéreo. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A exacerbação é caracterizada por piora da dispneia, aumento da produção de escarro, porém sem alteração na característica do escarro.
- (B) Cessar tabagismo é uma medida que não altera a sobrevida do paciente.
- (C) Os antibióticos raramente são usados para os casos de DPOC exacerbado, sendo o oxigênio a medida mais eficaz para esses pacientes.
- (D) Os broncodilatadores são importantes e são caracterizados por apresentar importante melhora do padrão espirométrico.
- (E) Níveis séricos de α_1 – AT são indicados em doentes com DPOC com menos de cinquenta anos, forte história familiar de DPOC, doença predominantemente em bases pulmonares e ausência de tabagismo ativo e passivo.

QUESTÃO 43

Ricardo, 46 anos, queixa-se de cefaleia súbita e intensa, acompanhada de náuseas, vômitos e alteração do nível de consciência. No exame físico, apresentou-se afebril, confuso, PA 220 x 120 mmHg e com rigidez de nuca. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Meningite é a principal hipótese diagnóstica.
- (B) Deverá ser iniciado anti-hipertensivo sublingual.
- (C) O principal exame para o diagnóstico é a tomografia computadorizada.
- (D) O líquido cefalorraquidiano (LCR) é o primeiro exame que deverá ser realizado.
- (E) Deverá ser colhida hemocultura para iniciar antibioticoterapia após o resultado.

QUESTÃO 44

Os procedimentos de medida da pressão são simples e de fácil realização, contudo nem sempre são realizados de forma adequada. Um dos cuidados que devemos checar é:

- (A) o paciente não pode ter fumado nos 30 minutos anteriores.
- (B) o paciente pode estar com a bexiga cheia.
- (C) o paciente pode ter praticado exercício físico nos últimos 60 minutos.
- (D) o paciente pode ter ingerido café.
- (E) o paciente pode ter ingerido bebidas alcoólicas.

QUESTÃO 45

Marina, 30 anos, gestante de 28 semanas, comparece à Unidade de Saúde do seu bairro para aferir sua pressão arterial (PA). Essa medida deve ser feita

- (A) em qualquer braço e qualquer posição.
- (B) no braço direito e na posição decúbito lateral esquerdo.
- (C) no braço direito e na posição decúbito dorsal.
- (D) no braço esquerdo e na posição decúbito lateral esquerdo.
- (E) no braço esquerdo e na posição decúbito dorsal.

QUESTÃO 46

A estenose mitral cursa com alterações importantes de câmaras cardíacas. A primeira alteração a aparecer é

- (A) o aumento do átrio esquerdo.
- (B) a redução do átrio esquerdo.
- (C) o aumento do ventrículo esquerdo.
- (D) o aumento do átrio direito.
- (E) o aumento do ventrículo direito

QUESTÃO 47

João, 70 anos, faz sua primeira consulta ao longo de toda vida e, ao fazer o exame físico, é auscultado um sopro ejetivo mesossistólico no 2º espaço intercostal direito e palpado um pulso do tipo *parvus e tardus*. Diante desses achados, devemos suspeitar de qual valvopatia?

- (A) Estenose mitral.
- (B) Insuficiência mitral.
- (C) Insuficiência tricúspide.
- (D) Estenose aórtica.
- (E) Insuficiência aórtica.

QUESTÃO 48

Dentre as alternativas a seguir, qual é considerado(a) indicação do implante de marca-passo nos pacientes com cardiopatia chagásica crônica?

- (A) Disfunção sinusal assintomática ou com sintomas comprovadamente não relacionados à bradicardia.
- (B) Bloqueio de ramo ou bifascicular em pacientes assintomáticos, com ou sem BAV do 1º grau.
- (C) Disfunção sinusal com intolerância aos esforços, claramente relacionada à incompetência cronotrópica.
- (D) Taquicardia ventricular incessante.
- (E) Pacientes sob tratamento farmacológico não otimizado de IC ou com boa resposta a essa terapêutica.

QUESTÃO 49

Em relação ao manejo da fibrilação atrial (FA), assinale a alternativa correta.

- (A) Em FA < 48 horas, com instabilidade hemodinâmica, pode ser feita a cardioversão química.
- (B) Em FA < 48 horas, com instabilidade hemodinâmica, o correto é fazer cardioversão elétrica.
- (C) Em FA > 48 horas, o paciente não deve ser anticoagulado de forma alguma.
- (D) Para cardioversão farmacológica da FA, pode ser usada a digoxina ou o sotalol.
- (E) Na FA associada à cardiopatia estrutural, a droga de primeira escolha é a procainamida.

QUESTÃO 50

Em relação à Insuficiência Cardíaca (IC), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Observa-se crescimento da população idosa no Brasil e, portanto, com potencial crescimento de pacientes em risco ou portadores de IC.
- (B) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) determinam benefícios clínicos na mortalidade global por IC.
- (C) Nas situações em que há dúvida no diagnóstico da IC de fração de ejeção reduzida e IC de fração de ejeção preservada, a dosagem do peptídeo natriurético do tipo B pode ser útil para o diagnóstico de congestão pulmonar.
- (D) Devido ao caráter familiar de algumas etiologias de IC, são necessários, na suspeita destas, a avaliação e o rastreamento familiar.
- (E) Propranolol e Atenolol são indispensáveis para o tratamento da IC com disfunção sistólica.