



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - DERMATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Legislação Aplicada à EBSEH | 16 a 20 |
| Legislação Aplicada ao SUS | 21 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 50 |

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
 (B) além disso.
 (C) mormente.
 (D) somente.
 (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre as camadas da epiderme, assinale a alternativa correta.

- (A) A camada germinativa é constituída por dois tipos celulares, uma das células com forma cilíndrica e a outra célula de formato dendrítico.
- (B) Os desmossomas são estruturas que ligam os queratinócitos à lâmina basal.
- (C) A zona de membrana basal é composta de 3 camadas: Membrana plasmática, Lâmina Lúcida e Lâmina Densa.
- (D) A camada de Malpighi é também chamada de granulosa formada por espinhos e grânulos de querato-hialina.
- (E) A camada córnea é formada por células epidérmicas nucleadas presentes em peles finas e espessas, sendo constante sua espessura.

QUESTÃO 27

Paciente de 85 anos iniciou com lesões bolhosas em faces flexoras de braços e pernas, com prurido prévio local. Sem acometimento mucoso e sem história de uso de medicações. Após realização de biópsia de pele e imunofluorescência, revelou-se lesão subepidérmica com predomínio de eosinófilos no conteúdo da bolha, com depósito linear de IgG e C3 na Zona de membrana basal e fluorescência no teto da bolha (na técnica de salt Split skin). Diante disso, qual é o diagnóstico mais provável para esse caso?

- (A) Dermatose por IgA linear.
- (B) Dermatite Herpetiforme.
- (C) Penfigoide Bolhoso
- (D) Pênfigo de Cazenave.
- (E) Epidermólise Bolhosa Adquirida.

QUESTÃO 28

Sobre os eczemas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O eczema de contato pode ser dividido, quanto à sua fisiopatologia, em dois tipos: irritante primário e alérgico.
- (B) O eczema atópico, também chamado de neurodermite disseminada, pode ser associado à rinite alérgica e asma.
- (C) O prurido é um dos sintomas mais presentes nos eczemas, independente de sua etiologia.
- (D) O eczema numular tem causa desconhecida e multifatorial, pode ser associado à pele seca e tende a piorar no inverno.
- (E) Os eczemas têm tratamentos semelhantes e se baseiam no uso da corticoterapia tópica, independente da sua etiologia.

QUESTÃO 29

A psoríase é uma afecção altamente prevalente na população. Sobre seu tratamento, assinale a alternativa correta.

- (A) Para pacientes com diagnóstico de artrite psoriática com falha terapêutica pós-metotrexate, uma opção é o uso da acitretina isolada, já que não pode ser associada à fototerapia.
- (B) O metotrexate é uma opção no tratamento sistêmico da psoríase e seu principal efeito colateral é o desconforto gástrico, podendo nesse caso optar-se pelo uso injetável da droga.
- (C) O etanercept é uma droga anti-interleucina 12 e 23, podendo ser utilizada para os pacientes com artrite associada.
- (D) A ciclosporina A é uma droga altamente eficaz, inibe linfócitos T CD4, mas é pouco utilizada devido aos danos hepáticos frequentes, principal limitante do uso da medicação.
- (E) O infliximabe é uma droga anti TNF-alfa, pouco eficaz em pacientes com artrite psoriásica.

QUESTÃO 30

Sobre o eritema multiforme, assinale a alternativa correta.

- (A) O eritema multiforme pode ter variadas causas, como drogas, bacterioses e micoses, sendo na maioria das vezes desencadeado pelo vírus herpes 1 ou 2.
- (B) As lesões têm início súbito, geralmente monomórficas e sem tendência em acometer mucosas.
- (C) O tratamento deve ser feito com suporte clínico e hidroeletrólítico. O uso de corticoterapia e aciclovir endovenoso é mandatório, reduzindo a mortalidade.

- (D) As lesões têm dois padrões clínicos distintos, em alvo e em íris. Lesões bolhosas não ocorrem nesse tipo de afecção.
- (E) A histopatologia é inespecífica, não sendo útil no diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 31

Sobre as lesões purpúricas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Púrpura de Schamberg é caracterizada por lesões agudas e dolorosas, localizadas principalmente em nádegas e membros inferiores.
- (B) A púrpura telangiectásica de Majocchi geralmente tem contornos anulares, inicia-se nas pernas e pode atingir as coxas.
- (C) A dermatite purpúrica de Gougerot Blum tem a associação de lesões petequiais e pápulas liquenoides.
- (D) A púrpura eczematoide de Doukas Kapetanakis se caracteriza por lesões purpúricas, discreta descamação com prurido variável, inicia-se no tornozelo e pode acometer até mesmo o tronco.
- (E) O líquen aureus é uma afecção rara e tem sua histopatologia similar à das púrpuras pigmentosas crônicas.

QUESTÃO 32

A urticária é uma erupção caracterizada por súbito aparecimento de urticas, que são pápulas edematosas de duração efêmera. Sobre sua fisiopatologia, suas causas e manejo clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A urtica é produzida por mediadores inflamatórios liberados principalmente por linfócitos T CD4.
- (B) Caracteriza-se por uma reação imunológica do tipo 1, mediada por IgE e também do tipo 3, resultada de ativação do complemento.
- (C) As urticárias têm mecanismos exclusivamente imune.
- (D) A urticária pode ser dividida em aguda e crônica, em que a duração menor de 10 semanas caracteriza a aguda e maior que 10 semanas caracteriza a crônica.
- (E) O tratamento das urticárias é feito basicamente com imunomoduladores dos linfócitos T, podendo ser associados a antidepressivos tricíclicos e betabloqueadores.

QUESTÃO 33

Sobre o líquen plano, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por lesão eritemato descamativa de curso crônico e etiologia desconhecida, com estrias na sua superfície (estrias de Wickham).
- (B) Acomete exclusivamente a pele, com predileção dos membros superiores.
- (C) A histopatologia é característica e evidencia aumento focal da granulosa, acantose em dentes de serra, com infiltrado linfocitário em faixa na derme papilar.
- (D) O tratamento de escolha é feito com dapsona por 8 semanas até a remissão das lesões que costumam responder bem ao tratamento, envolvendo após esse período.
- (E) Acomete principalmente pacientes adolescentes e adultos jovens, apresentando alta frequência familiar, mostrando seu caráter hereditário.

QUESTÃO 34

A seguir, correlacione a doença com a estrutura acometida e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Lúpus Bolhoso – Colágeno tipo 7.
- (B) Pênfigo Vulgar – Desmogleína 1 e 3.
- (C) Penfigóide Bolhoso – BP 230 e BP 180.
- (D) Epidermólise Bolhosa Adquirida – Colágeno tipo 4.
- (E) Pênfigo foliáceo – Desmogleína 1.

QUESTÃO 35

Em paciente com lesões despigmentadas lineares acompanhando as linhas de Blaschko, associadas a retardo mental, hipertelorismo, dismorfismo craniofacial e convulsões, qual é o diagnóstico diante de tais achados?

- (A) Síndrome de Chediak – Higashi.
- (B) Hipomelanose de Ito.
- (C) Síndrome de Cross.
- (D) Síndrome de Vogt Koyanagi Harada.
- (E) Albinismo Vermelho.

QUESTÃO 36

A acne é uma afecção comum entre os adolescentes que frequentam habitualmente o consultório do dermatologista. Sobre a acne, assinale a alternativa correta.

- (A) Os retinoides tópicos são ótimas opções para o início de tratamento de pacientes com acne grau 3.

- (B) O uso de isotretinoína oral associado à tetraciclina deve ser evitado devido ao risco de hipertensão intracraniana.
- (C) O peróxido de benzoíla tem sua principal atividade na diminuição da queratinização folicular e produção de sebo.
- (D) Acne Fulminans é um quadro grave, decorrente de exacerbação das lesões associado a sintomas sistêmicos e ocorre principalmente em pacientes que iniciam o tratamento com pulsoterapia de azitromicina.
- (E) O uso de corticoterapia sistêmica pode induzir quadro de erupção acneiforme, que não se diferencia em nenhum aspecto da acne vulgar, sendo seu diagnóstico feito através da anamnese.

QUESTÃO 37

Sobre as Hidroses, assinale a alternativa correta.

- (A) A Síndrome de Frey tem quadro de sudorese em bochechas e pescoço após estímulo das papilas gustativas na alimentação.
- (B) A miliária é uma erupção causada por obstrução de glândulas apócrinas, podendo ser classificada em cristalina, rubra e profunda.
- (C) A periorite é uma estafilococcia que atinge as glândulas sudoríparas e é comum em adolescentes e adultos jovens.
- (D) A hidrosadenite supurativa é uma afecção da glândula écrina, mais comum em homens do que em mulheres.
- (E) A doença de Fox Fordyce é chamada de miliária apócrina e apresenta piora clínica importante na gestação e com o uso de anticoncepcionais orais.

QUESTÃO 38

Em relação às Tricoses e alopecias, assinale a alternativa correta.

- (A) Moniletrix é afecção rara e adquirida, que ocorre geralmente na infância e é caracterizada por pelos escassos e curtos com nodosidades na haste.
- (B) A síndrome de Menkes, também chamada de tricopoliodistrofia, é afecção genética com deficiência de cobre e determina déficits cerebrais, hepáticos, ósseos e dos cabelos.
- (C) A alopecia parvimaculata se caracteriza por lesão não cicatricial em região parieto occipital.
- (D) O sinal de Sampaio é característico do líquen plano pilar, característico por ser uma massa mucinosa em torno da raiz de alguns cabelos.
- (E) A tricorrexia invaginada é uma alteração rara, faz parte da Síndrome de Netherton e se caracteriza por hipotricose difusa sem alterações estruturais da haste capilar.

QUESTÃO 39

Paciente apresenta lesões eritematodescamativas anulares em áreas fotoexpostas. Foi realizado diagnóstico anatomopatológico de Lupus cutâneo subagudo. Qual é o autoanticorpo mais relacionado com a fotossensibilidade e o lúpus subagudo?

- (A) Anti DNA.
- (B) Anti Sm.
- (C) FAN.
- (D) Anti Ro.
- (E) Anti P.

QUESTÃO 40

Criança de 4 anos com antecedente de dermatite atópica apresentou quadro de infecção de vias aéreas superiores com evolução benigna e resolução em 5 dias. Após 1 semana, evolui com pápulas eritematosas em face, pescoço e nádegas não confluentes, sem lesões mucosas e sem sinais sistêmicos. Vacinação em dia. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Eritema multiforme major.
- (B) Escarlatina.
- (C) Síndrome de Gianotti Crosti.
- (D) Sarampo.
- (E) Pustulose Exantemática aguda.

QUESTÃO 41

A hanseníase ainda é uma doença endêmica no Brasil, sendo que nosso país perde apenas para a Índia em número de casos. Trata-se de problema de saúde pública, o qual tem se tentado erradicar ao longo dos anos, com pouco sucesso. Sobre a Hanseníase e suas reações, assinale a alternativa correta.

- (A) O PGL-1 é um lipídio encontrado na cápsula do M. Leprae, que é específico do bacilo, podendo ser útil no diagnóstico.
- (B) A hanseníase indeterminada e a tuberculoide, por serem paucibacilares, habitualmente evoluem para cura espontânea.
- (C) A reação de Mitsuda é habitualmente negativa em pacientes com hanseníase tuberculoide.
- (D) Em pacientes com eritema nodoso hansênico associado à artrite e orquiepididimite não se deve usar corticoterapia sistêmica.
- (E) A metahemoglobinemia é um efeito colateral esperado após uso de rifampicina que deve ser suspenso caso tal efeito ocorra.

QUESTÃO 42

Em relação à micologia médica, assinale a alternativa correta.

- (A) São fungos dermatófitos os do gênero Microsporum, Tricosporum e Epidermophyton.
- (B) A tinea do couro cabeludo é frequente em crianças e pode apresentar lesão inflamatória chamada de Kerium.
- (C) O microsporum canis é um fungo zoófilo frequente nas tíneas do couro cabeludo.
- (D) O tratamento de escolha para a tinea capitis em criança é a griseofulvina.
- (E) Na tinea favosa, observa-se cor de palha quando a lesão é iluminada pela luz de wood.

QUESTÃO 43

Paciente de 58 anos, trabalhador rural, vem à consulta médica queixando-se de lesões em face eritemato-ulceradas, cavidade oral com lesões erosadas e hemorragias puntiformes associadas à linfadenomegalia cervical. Qual é o diagnóstico mais provável e o principal exame para confirmação?

- (A) Leishmaniose – Pesquisa direta.
- (B) Paracoccidiodomicose – Exame direto e cultura para fungos.
- (C) Leishmaniose – Intradermoreação de Montenegro.
- (D) Paracoccidiodomicose – Sorologia para PCM.
- (E) Cromomicose – Histopatológico.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que apresenta somente doenças poiquilodérmicas.

- (A) Síndrome de Gorlin, Síndrome de Muir Torre.
- (B) Displasia Ectodérmica Ligada ao X, Síndrome de Graham – Little Picardi.
- (C) Síndrome de Bloom, Síndrome de Rothmund Thomson.
- (D) Doença de Dowling – Degos, Síndrome de Peutz Jeghers.
- (E) Síndrome de Goltz, Progéria da Criança.

QUESTÃO 45

Paciente feminina, 28 anos, com lesão pigmentada em dorso, com 8mm de diâmetro, hipercrômica, bordos irregulares e assimétrica. Ao exame dermatoscópico, foram encontrados pseudópodes e “véu”. Qual é a conduta adequada?

- (A) Biópsia Excisional com margens exúguas.
- (B) Biópsia Excisional com margem de 0,5cm.
- (C) Curetagem e eletrocoagulação.
- (D) Terapia Fotodinâmica.
- (E) Imiquimode.

QUESTÃO 46

Paciente com lesão anular com centro atrófico, em região das mãos, levemente pruriginoso. Foi realizada biópsia que evidenciou áreas de necrobiose de colágeno, na derme superior, em torno das quais observa-se infiltrado de histiócitos em paliçada. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Eritema anular centrífugo.
- (B) Granuloma Anular.
- (C) Lúpus subagudo.
- (D) Eritema necrolítico migratório.
- (E) Líquen escleroatrófico.

QUESTÃO 47

Paciente vítima de picada de aranha marrom evoluiu em 24 horas com placa marmórea, necrose local e ulceração. Diante do loxocelismo, qual principal efeito pode ser esperado sistemicamente?

- (A) Efeito muscular – rabdomiólise.
- (B) Não são esperadas alterações sistêmicas.
- (C) Efeito neurológico – confusão mental, rebaixamento do nível de consciência.
- (D) Choque séptico.
- (E) Efeito Hemolítico – Sangramentos espontâneos.

QUESTÃO 48

As porfirias são doenças metabólicas raras devido a alterações hereditárias ou adquiridas. Sobre as porfirias, assinale a alternativa correta.

- (A) A principal manifestação cutânea da porfiria é a fotossensibilidade e ela pode ser dividida basicamente em eritropoiéticas e hepáticas.
- (B) A porfiria cutânea tardia é a forma mais rara das porfirias e tem sua fisiopatologia relacionada à deficiência de uroporfobilinogênio descarboxilase.
- (C) Na porfiria hepática aguda ou aguda intermitente, os achados mais frequentes são as formações de milia.
- (D) A protoporfiria eritropoiética é a forma mais comum em adultos, sendo sua patogenia decorrente da deficiência da enzima ALA sintase.
- (E) O tratamento da porfiria cutânea tardia se baseia em fotoproteção, sem a necessidade de sangrias ou antimaláricos, devido à pobre resposta terapêutica.

QUESTÃO 49

As infecções virais podem ser de diversas etiologias quando relacionadas ao tegumento. Sobre essas infecções, assinale a alternativa correta.

- (A) As verrugas vulgares são lesões causadas pelo HPV, e os sorotipos mais frequentes são 6 e 11.
- (B) A primo-infecção pelo vírus Varicela Zoster caracteriza-se por lesões vesiculares localizadas em um trajeto neural (dermatomo), sob base eritematosa e de aspecto doloroso.
- (C) A erupção variceliforme de Kaposi é um quadro de disseminação do vírus herpes e ocorre principalmente em pacientes com barreira cutânea deficiente, como pacientes com dermatite atópica.
- (D) O exantema súbito ou Roseola Infantum é uma afecção característica na infância e é decorrente do Herpes Vírus Tipo 8.
- (E) A epidermodisplasia verruciforme é causada por papiloma vírus humano e acontece em indivíduos com alteração de imunidade humoral já a papilomatose oral florida também é causada por esse vírus, mas nesse caso o potencial oncogênico é elevado, decorrente dos sorotipo 16 e 18.

QUESTÃO 50

Em relação a dermatoses oportunistas relacionadas à imunodeficiência, assinale a alternativa correta.

- (A) As infecções fúngicas mais frequentes nos pacientes imunossuprimidos são decorrentes de dermatófitos.
- (B) A mucormicose em imunossuprimidos tem como agentes causais mais comuns: Rhizopus, Absidia, Mortierella.
- (C) Em imunossuprimidos, a sarna crostosa é pouco frequente sendo mais prevalente em pacientes imunocompetentes.
- (D) Na pele, as lesões de origem viral por HPV são devidas, principalmente, aos sorotipos 16 e 18.
- (E) As infecções por estafilococos são menos comuns em imunossuprimidos, sendo a infecção bacteriana cutânea mais comum, nesse caso, a por acinetobacter.

