



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - CARDIOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO  
ESTACIONAR  
SUJEITO À  
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

**De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,**

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

**A doença coronariana é uma importante causa de morbimortalidade no mundo inteiro e sua incidência vem crescendo no Brasil. Sobre a mortalidade no infarto agudo do miocárdio, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apesar do aumento de incidência da doença, a sua taxa de mortalidade vem apresentando queda.
- (B) A maior parte dos óbitos ocorre dentro do hospital, dias ou até semanas após o evento.
- (C) A maior parte dos óbitos ocorre de procedimentos decorrentes do infarto, como a cirurgia de revascularização ou trombólise.
- (D) Cerca de 40-65% das mortes ocorre na primeira hora e 80% nas primeiras 24h.
- (E) A maior parte dos óbitos é assistida por médicos. Por esse motivo, é observado queda da sua taxa absoluta.

#### QUESTÃO 27

**Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde a uma característica de risco para apresentação atípica de infarto agudo do miocárdio.**

- (A) Etilismo.
- (B) Tabagismo.
- (C) Ser portador de marca-passo.
- (D) Miocardiopatia chagásica.
- (E) Paciente em uso de AINE.

**QUESTÃO 28**

O tratamento do infarto agudo do miocárdio envolve uma série de medidas que visam diminuir a mortalidade e recuperar a maior parte de miocárdio possível, diminuindo assim seus efeitos na qualidade de vida do paciente. Uma dessas medidas é o tratamento da dor anginosa. Assinale a alternativa correta sobre o tratamento da dor no infarto agudo do miocárdio.

- (A) A analgesia deve ser feita preferencialmente com morfina, exceto se houver contra-indicações.
- (B) A analgesia pode ser feita com AINE em casos selecionados.
- (C) Pacientes em uso crônico de AINE devem manter essa medicação.
- (D) Se o paciente tiver hipersensibilidade à morfina, deve ser usado fentanil.
- (E) A analgesia visa unicamente o controle da dor, sem efeitos nos diversos aspectos da doença.

**QUESTÃO 29**

Os marcadores de necrose miocárdica são muito úteis no diagnóstico de infarto. A troponina é o marcador mais específico na prática cardiológica diária, porém pode estar alterada em quadros diversos. Dentre esses quadros, destacam-se, EXCETO

- (A) insuficiência renal.
- (B) infecção de vias aéreas superiores.
- (C) neoplasia.
- (D) sepse.
- (E) embolia pulmonar.

**QUESTÃO 30**

Paciente, 60 anos, masculino, branco, hipertenso e diabético em uso regular da medicação, é admitido no pronto atendimento com quadro de infarto agudo do miocárdio com supra desnível do segmento ST. O médico opta pelo uso de antiplaquetários, já que esses medicamentos são um dos pilares do tratamento das síndromes coronarianas e seu benefício tem comprovação estabelecida. Nessa área, novos antiplaquetários têm sido usados, sendo o prasugrel um de seus representantes. Na prescrição desse medicamento, o médico deverá estar atento para uma contra-indicação absoluta. Qual é essa contra-indicação?

- (A) IAM prévio.
- (B) Uso de AAS.
- (C) Infecção em atividade.
- (D) Punção em veia central.
- (E) AVC/AIT prévio.

**QUESTÃO 31**

A dor torácica anginosa é um importante sinal de doença coronariana e sua correta interpretação é obrigatória para a conduta adequada. São características de dor torácica anginosa típica ou definitiva, EXCETO

- (A) em pontada.
- (B) retroesternal.
- (C) aliviada com nitrato.
- (D) desencadeada por exercício.
- (E) desencadeada por estresse emocional.

**QUESTÃO 32**

O tratamento correto e eficaz da angina é fundamental para os pacientes com doença coronariana estável, já que promove melhora do sintoma e da qualidade de vida. Assinale a alternativa correta sobre o algoritmo de tratamento da dor anginosa.

- (A) Nitratos de ação rápida não fazem parte do tratamento.
- (B) Bloqueadores de cálcio são medicamentos de primeira linha para o tratamento de todas as formas de angina.
- (C) Betabloqueadores só são eficazes para angina vasoespástica.
- (D) O alopurinol faz parte do algoritmo como medicação de quarta linha do tratamento.
- (E) O único tratamento disponível atualmente é medicamentoso.

**QUESTÃO 33**

Sobre o uso de ergometria em pacientes com doença coronariana estável, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. É o método não invasivo mais utilizado na angina estável, visando especialmente a confirmação diagnóstica, prognóstica e a conduta terapêutica.
- II. As variáveis preditivas mais relacionadas com obstrução coronariana são a depressão do segmento ST > 1mm medido no ponto J e a presença de dor anginosa.
- III. A ergometria é mais eficaz para análise de isquemia e progressão de doença em pacientes revascularizados do que os testes de imagem.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 34**

**Paciente, 60 anos, vem para consulta ambulatorial devido a quadro de dor torácica aos esforços. Solicita exames para o diagnóstico da dor torácica que teve início recente. Sobre o algoritmo de diagnóstico e estratificação da doença arterial coronariana, é correto afirmar que**

- (A) a angiografia só deve ser feita em pacientes com quadro de síndromes coronarianas agudas.
- (B) pacientes com quadro de dor torácica suspeita como anginosa, com teste funcional duvidoso, devem ser encaminhados para angiotomografia coronariana.
- (C) pacientes com angina de início recente, limitante ou rapidamente progressiva, devem ser encaminhados para teste ergométrico inicialmente.
- (D) pacientes com angina de início recente, limitante ou rapidamente progressiva, devem ser encaminhados para angiotomografia coronariana.
- (E) paciente com quadro de angina de alto risco, porém com quadro clínico controlado com otimização do tratamento clínico, deve ser encaminhado para estratificação com angiografia.

**QUESTÃO 35**

**Paciente, 75 anos, masculino, branco, vem ao pronto atendimento devido a um quadro de dor retroesternal, de forte intensidade, irradiada para membro superior direito, início súbito há cerca de uma hora. Após realizar eletrocardiograma, o médico fez diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de ST de parede lateral. As derivações mais prováveis de terem o supra desnível do segmento ST no eletrocardiograma desse pacientes são**

- (A) DI, DII e DIII.
- (B) DII, DIII e aVF.
- (C) V1, V2, V3, V4.
- (D) V4, V5, V6.
- (E) DI, aVL, V5, V6.

**QUESTÃO 36**

**Paciente, 50 anos, branco, tabagista, diabético e renal crônico não dialítico, é admitido no pronto atendimento devido a quadro de angina instável de alto risco. Questionado sobre a conduta a ser tomada, o médico deve optar por**

- (A) enviar o paciente para cuidados em unidade coronariana de terapia intensiva.
- (B) prescrever somente AAS e ofertar oxigênio e aguardar exames.
- (C) fazer teste ergométrico ainda na emergência para estratificação do risco.
- (D) prescrever dobutamina para melhorar a performance cardíaca.
- (E) prescrever amiodarona ou xilocaína como medida para evitar quadro de arritmias complexas ou malignas.

**QUESTÃO 37**

**Paciente, 70 anos, feminina, com diagnóstico angiográfico de múltiplas lesões arteriais coronarianas, foi levado para revascularização cirúrgica do miocárdio. No 1º dia do pós-operatório, a paciente desenvolveu a forma de arritmia cardíaca mais comum nessa situação, com FC em torno de 150, sem instabilidade hemodinâmica. A arritmia apresentada e a conduta mais adequada, apresentada dentre as alternativas a seguir, são**

- (A) flutter atrial e xilocaína.
- (B) flutter atrial e conduta expectante.
- (C) fibrilação atrial e amiodarone.
- (D) fibrilação atrial e cardioversão elétrica imediata.
- (E) taquicardia ventricular e amiodarone.

**QUESTÃO 38**

**Paciente, 20 anos, é internado devido à quadro de dor torácica. Durante o internamento, a conduta investigativa leva ao diagnóstico de miocardite. O médico assistente solicita a pesquisa epidemiológica, visando a etiologia mais frequente para o quadro, que é infecção**

- (A) por HIV.
- (B) viral por vírus cardiotrópicos como adenovírus.
- (C) por *Micobacterium tuberculosis*.
- (D) por espiroquetas como *Treponema pallidum*.
- (E) por fungos como *Aspergillus*.

**QUESTÃO 39**

Referente ao paciente apresentado no caso clínico anterior, nº 38, assinale a alternativa sobre a conduta terapêutica do caso.

- (A) Não é necessária nenhuma terapia farmacológica para esse quadro.
- (B) O paciente não deverá praticar exercícios durante e até 6 meses após a fase aguda.
- (C) Somente pacientes com outras comorbidades que justifique o uso deverão receber inibidor da enzima de conversão da angiotensina.
- (D) Somente pacientes com outras comorbidades que justifique o uso deverão receber betabloqueador.
- (E) A ingesta sódica deve ser limitada em até 6 gramas por dia nos pacientes com insuficiência cardíaca.

**QUESTÃO 40**

Um paciente é internado devido a um quadro de cardiopatia chagásica aguda, com sinais de insuficiência cardíaca. O prognóstico a longo prazo e o tratamento mais adequado para o caso, dentre as alternativas a seguir, são

- (A) bom – prescrever captopril somente.
- (B) bom – prescrever nitrato e hidralazina somente.
- (C) ruim – prescrever captopril somente.
- (D) ruim – prescrever benzonidazolina e medicações para IC aguda.
- (E) ruim – prescrever medicações anti-inflamatórias.

**QUESTÃO 41**

Paciente internado devido a quadro de pericardite evolui com sinais clínicos e suspeita de derrame pericárdico com tamponamento cardíaco. Para elucidação do quadro, foi solicitado um ecocardiograma. Dentre os sinais ecocardiográficos encontrados, aqueles que demonstram achado de tamponamento são:

- (A) derrame de tamanho > 10mm no modo M e pericárdio > 3mm de espessura.
- (B) derrame de tamanho > 20mm no modo M visualizado apenas da parte posterior do ventrículo esquerdo.
- (C) dilatação das cavas com pouca variação respiratória e colapso diastólico da parede livre do ventrículo direito e átrio direito.
- (D) aumento de fluxos mitral e tricúspide na inspiração, e redução dos mesmos fluxos na expiração.
- (E) aumento de espessura do pericárdio > 3mm e dilatação de câmaras esquerdas.

**QUESTÃO 42**

No uso da ressonância magnética cardíaca para análise da viabilidade miocárdica, podem ser utilizadas diversas técnicas. No entanto, a principal técnica e mais utilizada é

- (A) análise de perfil metabólico/energético miocárdico por espectroscopia.
- (B) dobutamina em baixas doses.
- (C) dipiridamol em baixas doses.
- (D) técnicas de imagem do sódio.
- (E) realce tardio.

**QUESTÃO 43**

O escore de cálcio é uma ferramenta diagnóstica de utilidade recente, que vem sendo cada vez mais estudada para estabelecer seu melhor emprego na prática clínica. Atualmente, a principal utilização do escore de cálcio é

- (A) na estratificação de pacientes com síndromes coronarianas agudas no pronto atendimento.
- (B) na estratificação de pacientes com síndromes coronarianas de médio risco e estáveis, em até 72h de internamento.
- (C) na avaliação de dor torácica atípica no pronto atendimento.
- (D) na avaliação ambulatorial e estratificação de risco cardiovascular por meio de detecção de aterosclerose subclínica, especialmente em pacientes assintomáticos e de risco intermediário.
- (E) na avaliação ambulatorial de pacientes de risco cardiovascular moderado a alto por escore de risco padronizado, para análise da quantidade de lesões, quando em quadro subclínico.

**QUESTÃO 44**

Assinale a alternativa que apresenta alvos do tratamento da insuficiência cardíaca aguda.

- (A) Na fase precoce, diminuir sintomas, oxigenação acima de 90% e diurese > 0,5ml/Kg.
- (B) Na fase precoce, manter pressão arterial média em 90mmHg e diurese > 1,0ml/Kg.
- (C) Na fase tardia, deve-se apenas tratar a causa base da doença cardiológica, alongando o internamento para uma segunda etapa de tratamento.
- (D) Laboratorial: correção eletrolítica, manutenção do bnp, evitar elevação da creatinina acima de 50%.
- (E) Metabólico: normalização do lactato arterial, pulsos periféricos cheios e saturação venosa central de oxigênio acima de 80%.

**QUESTÃO 45**

Paciente é acompanhado ambulatorialmente devido a quadro de estenose mitral há cerca de 4 anos, apresenta ecocardiograma com graduação moderada, com quadro estável e sem sintomas. Sabe-se que a estenose mitral é uma importante valvopatia no nosso meio e decorre fundamentalmente da lesão reumática. Na evolução da doença, deve-se atentar para alguns sinais que demonstram mau prognóstico. Entre outros, esses sinais são:

- (A) taquicardia sinusal e insuficiência tricúspide associada.
- (B) taquicardia sinusal e surgimento de sintomas.
- (C) presença de fibrilação atrial e surgimento de sintomas.
- (D) hipertensão pulmonar e insuficiência tricúspide associada.
- (E) dilatação das cavas, dilatação de câmaras direitas e surgimento de sintomas.

**QUESTÃO 46**

O ecocardiograma do paciente citado na questão anterior, nº 45, mostra graduação moderada da estenose mitral. Isso significa que a área (cm<sup>2</sup>) e o gradiente médio em repouso (mmHg) são, respectivamente,

- (A) >1,5 e 5 a 10.
- (B) 0,8 a 1,5 e 0,8 a 1,2.
- (C) 0,8 a 1,5 e 5 a 10.
- (D) 1,0 a 1,5 e 5 a 10.
- (E) 1,0 a 1,5 e 8 a 12.

**QUESTÃO 47**

Paciente vem ao consultório de cardiologia devido a um quadro de alterações pressóricas, sem outras morbidades ou queixas. Na aferição do consultório, sob condições ideais, paciente apresentou os mesmos níveis aferidos previamente, PA=135/85mmHg em ambos membros. Demais dados do exame físico e exames de laboratório normais. A conduta mais adequada, nesses casos, é

- (A) insistir em mudanças de hábito de vida e solicitar exames de imagem.
- (B) insistir em mudanças de hábito de vida e reavaliar em 6 meses.
- (C) iniciar medicação e reavaliar em 6 meses.
- (D) iniciar medicação e reavaliar em 2 meses.
- (E) insistir em mudanças de hábito de vida e solicitar MAPA.

**QUESTÃO 48**

Paciente avaliado em ambulatório de cardiologia, previamente hígido, sem queixas e sem afecção aguda, apresentou PA=150/95mmHg em condições ideais de aferição da pressão arterial. Na reavaliação em 1 mês, paciente permaneceu com os mesmos níveis pressóricos na consulta, apesar de trazer controle de medidas residenciais da pressão com níveis normais. Foi solicitado um exame de MAPA, que trouxe resultado de todas aferições em vigília menores que PA=130/85mmHg. O diagnóstico mais provável é

- (A) hipertensão arterial secundária.
- (B) hipertensão arterial sistêmica.
- (C) normotensão arterial.
- (D) hipertensão mascarada.
- (E) hipertensão do avental branco.

**QUESTÃO 49**

A fibrilação atrial é a arritmia mais comum na prática e decorre de diversos processos patológicos cardiológicos e sistêmicos. O tratamento mais adequado da fibrilação atrial crônica é o controle da frequência cardíaca e a prevenção de fenômenos tromboembólicos. Quando em uso de varfarina, o valor ideal de tempo de trombina (TAP), ou RNI, é entre

- (A) 1,5 e 2,0.
- (B) 2,0 e 2,5.
- (C) 2,0 e 3,0.
- (D) 2,5 e 3,5.
- (E) 1,5 e 3,0.

**QUESTÃO 50**

Assinale a alternativa que apresenta uma cardiopatia congênita acianótica.

- (A) CIV.
- (B) Tetralogia de Fallot.
- (C) Atresia tricúspide.
- (D) Anomalia de Ebstein.
- (E) Transposição dos grandes vasos.