

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CIRURGIA GERAL

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão a Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um pescoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, a EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A presença de apendicite aguda no interior do saco herniário inguinal é conhecido como hérnia

- (A) de Amyand.
- (B) de Cooper.
- (C) de Littré.
- (D) de Richter.
- (E) de Morgagni.

O caso clínico a seguir refere-se às questões 27, 28 e 29.

Paciente, masculino, 21 anos, procurou pronto-socorro do hospital local queixando-se de diminuição do apetite associada à dor abdominal mal definida, eventualmente um desconforto, referida na região periumbilical. A dor se acentuou progressivamente nas primeiras horas e ele notou que, a partir da 6ª hora de evolução, começou a ocorrer a migração da dor para o quadrante inferior direito do abdome. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, levemente desidratado, abdome flácido, doloroso à palpação de fossa ilíaca direita, com descompressão brusca positiva; Frequência cardíaca: 100bpm; Temperatura: 37,9°C; Hemograma com 14.000 leucócitos com desvio à esquerda.

QUESTÃO 27

Sobre o caso relatado, o provável diagnóstico é

- (A) colecistite aguda.
- (B) colangite aguda.
- (C) apendicite aguda.
- (D) diverticulite aguda.
- (E) pancreatite aguda.

QUESTÃO 28

Um sinal semiológico que esperamos encontrar nesse paciente seria o sinal

- (A) de Fothergill.
- (B) de Cullen.
- (C) de Fox.
- (D) de Dunphy.
- (E) de Chance.

QUESTÃO 29

Sobre a doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa correta.

- (A) Diverticulose e diverticulite são sinônimos.
- (B) Os divertículos colônicos estão mais frequentemente localizados no cólon transverso.
- (C) A maioria dos pacientes com divertículos é sintomática.
- (D) A prevalência da diverticulose colônica diminui com a idade.
- (E) Ao exame físico, a dor à palpação do quadrante inferior esquerdo é característica, frequentemente com dor à descompressão brusca localizada.

QUESTÃO 30

A administração de infusões intravenosas faz parte do dia a dia do médico cirurgião geral, mas a maioria não está familiarizada com os criadores das soluções que eles usam. Há cerca de 100 anos, o professor Sydney Ringer descreveu seu fluido e, posteriormente, o pediatra e americano Alexis Hartmann escreveu uma série de artigos chamando a atenção para o que ele considerava ser uma nova e melhorada solução salina balanceada. Estamos falando da criação do Ringer Lactato.

Assinale a alternativa que apresenta a correta composição do Ringer Lactato.

- (A) Gluconato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, lactato de sódio.
- (B) Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio.
- (C) Gluconato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, lactato de potássio.
- (D) Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de potássio.
- (E) Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, lactato de potássio.

QUESTÃO 31

Paciente do sexo feminino, 24 anos, vítima de acidente de trânsito (moto x anteparo) de elevada cinemática. Estava sem capacete e com Glasgow 7 no local do acidente. Está sendo assistida em hospital terciário. Após estabilização hemodinâmica, foi submetida à tomografia computadorizada de crânio e ossos da face. O exame evidenciou trauma de maxila e o radiologista laudou assim as imagens: "Presença de linha de fratura no plano subzigomático, a partir da ponte nasal, através do processo frontal da maxila, osso

lacrimal e assoalho da órbita, estendendo-se inferiormente através da parede anterior do seio maxilar sob o zigoma, resultando em aspecto de "maxila flutuante".

Essa lesão é definida como uma fratura

- (A) Le Fort I.
- (B) Le Fort II.
- (C) Le Fort III.
- (D) Le Fort IV.
- (E) Le Fort V.

QUESTÃO 32

O lavado peritoneal diagnóstico (LPD) é muito sensível para a detecção de hemorragia (98%), sendo rápido e simples de ser realizado, não requerendo equipamento sofisticado. Sobre o LPD, analise as assertativas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O LPD não diferencia sangramento de pequenas lesões daqueles significantes, resultando em laparotomias desnecessárias em alguns dos casos.
- II. O LPD não mostra a localização ou extensão das lesões, nem mostra lesões do retroperitônio e, assim, não tem sensibilidade para as lesões traumáticas do pâncreas, rins e porção retroperitoneal do duodeno.
- III. A indicação formal de laparotomia exploradora não é a única contraindicação absoluta do LPD.
- IV. São contraindicações absolutas ao LPD: obesidade mórbida, gravidez e cirurgias abdominais prévias.
- V. Alguns dos critérios de positividade do LPD são: 1- saída de mais de 10 ml de sangue na aspiração inicial após abertura do peritônio; 2- mais de 100.000 hemácias por campo ou 500 leucócitos no exame do líquido de retorno; e 3- saída de restos alimentares, bile e material fecal.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II, III e V.
- (C) Apenas I, II e V.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas IV e V.

O caso clínico a seguir refere-se às questões 33, 34 e 35.

Um paciente adulto de 33 anos, masculino, 70Kg, IMC: 24,2 Kg/m², é levado ao hospital pelo SAMU após ser retirado de sua casa em chamadas. Possuía queimaduras de terceiro grau em todo o membro superior direito e face posterior do membro inferior direito; queimaduras de segundo grau em toda a face anterior do tronco e abdome, bem como na totalidade de seu períneo e genitália.

QUESTÃO 33

Considerando a “Regra dos 09”, qual é a superfície corporal queimada (SCQ) desse paciente?

- (A) 27% de SCQ.
- (B) 28% de SCQ.
- (C) 36% de SCQ.
- (D) 37% de SCQ.
- (E) 45% de SCQ.

QUESTÃO 34

Considerando a Fórmula de Parkland, qual é o volume de cristalóide que esse paciente deve receber nas primeiras 24 horas de atendimento?

- (A) 9.600 ml.
- (B) 5.320 ml.
- (C) 7.560 ml.
- (D) 12.600 ml.
- (E) 10.360 ml.

QUESTÃO 35

Quais são os parâmetros laboratoriais utilizados para se calcular o escore MELD de pacientes hepatopatas?

- (A) Creatinina, bilirrubina total e RNI.
- (B) Idade, creatinina e TGO.
- (C) TGO, TGP e bilirrubina total.
- (D) Bilirrubina total, RNI e TGP.
- (E) Creatinina, TGP e albumina.

QUESTÃO 36

Na busca de métodos mais precisos para o diagnóstico de apendicite aguda, é necessário que os riscos sejam proporcionais aos benefícios. Com esse intuito, muitos pesquisadores vêm tentando criar métodos diagnósticos baseados na história clínica, no exame físico e em

exames complementares não invasivos, de tal maneira que essa abordagem aumente a probabilidade de acerto diagnóstico. A partir de então, vários escores clínicos vêm sendo criados com essa finalidade. Tais escores consistem na atribuição de valores a cada um dos parâmetros utilizados, cuja soma classifica o paciente em diferentes graus de probabilidade de apresentar a doença em questão. Entre os escores diagnósticos, o mais utilizado tem sido o de Alvarado, que é baseado em três sintomas, três sinais e dois achados laboratoriais.

Sobre essa escala, assinale a alternativa que apresenta os dois únicos parâmetros que recebem 02 pontos na escala de Alvarado.

- (A) Náusea e descompressão dolorosa em fossa ilíaca direita.
- (B) Defesa na fossa ilíaca direita e leucocitose.
- (C) Febre e desvio para esquerda no hemograma.
- (D) Anorexia e vômitos.
- (E) Dor migratória para fossa ilíaca e febre.

QUESTÃO 37

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. BRCA-2.
2. CA 19-9.
3. WT-1.
4. PSA.
5. Calcitonina.

- () Câncer medular de tireoide (CMT).
- () Neoplasia de próstata.
- () Neoplasia de mama.
- () Tumor renal de Wilms.
- () Neoplasia de pâncreas.

- (A) 5 – 4 – 1 – 3 – 2.
- (B) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- (C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.
- (E) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.

QUESTÃO 38

São fios de sutura inabsorvíveis, EXCETO

- (A) Nylon.
- (B) Polipropileno.
- (C) Aço inoxidável.
- (D) Categute.
- (E) Poliéster.

QUESTÃO 39

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Hipertermia maligna.
2. Heparina.
3. Benzodiazepínicos.
4. Opioide.
5. Varfarina sódica.

- () Sulfato de protamina.
 () Vitamina K.
 () Dantrolene.
 () Flumazenil.
 () Naloxona.

- (A) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
 (B) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
 (C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.
 (D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
 (E) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.

QUESTÃO 40

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A fistula _____ é o tipo mais comum de fistula resultante de diverticulite aguda.

- (A) colo-cutânea
 (B) vesico-uterina
 (C) colovesical
 (D) entero-entérica
 (E) anal

QUESTÃO 41

É uma característica da fase “EBB” da resposta endócrino-metabólica ao trauma (REMIT) e à sepse a

- (A) hipervolemia.
 (B) hipertensão.
 (C) diminuição da insulina.
 (D) diminuição do glucagon.
 (E) hipoglicemia.


QUESTÃO 42

Em 1991 foi realizada a Conferência de Consenso de Sepses, cujo objetivo era determinar a padronização de novas definições e termos sobre sepse. Para aumentar a precisão e a rapidez do diagnóstico, foram definidos alguns termos. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta uma definição correta.

- (A) *Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS)*: Resposta do organismo a um insulto variado (trauma, pancreatite, grande queimado, infecção sistêmica), com a presença de pelo menos dois dos critérios a seguir: 1. Temperatura corporal $> 38^{\circ}\text{C}$ ou $< 36^{\circ}\text{C}$; 2. Taquicardia – Frequência cardíaca > 90 bpm; 3. Taquipneia – Frequência respiratória > 20 irpm ou $\text{PaCO}_2 < 32$ mmHg; 4. Leucocitose ou leucopenia – leucócitos > 12.000 células/mm³ ou < 4.000 células/mm³ ou a presença de $> 10\%$ de formas jovens (bastões).
- (B) *Sepse grave*: Quando a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) é decorrente de um processo infeccioso comprovado.
- (C) *Sepse*: Quando a sepse está associada a manifestações de hipoperfusão tecidual e disfunção orgânica, caracterizada por acidose láctica, oligúria ou alteração do nível de consciência, ou hipotensão arterial com pressão sistólica menor do que 90 mmHg. Porém sem a necessidade de agentes vasopressores.
- (D) *Falência de múltiplos órgãos*: Quando a hipotensão ou hipoperfusão induzida pela sepse é refratária à reanimação volêmica adequada e apresenta subsequente necessidade de administração de agentes vasopressores.
- (E) *Choque séptico*: Alteração na função orgânica de forma que a homeostasia não possa ser mantida sem intervenção terapêutica. Não deve ser considerado fenômeno tudo ou nada, isto é, a falência orgânica é um processo contínuo e dinâmico, que pode variar desde disfunção leve até falência total do órgão. Geralmente são utilizados parâmetros de seis órgãos-chave: pulmonar, cardiovascular, renal, hepático, neurológico e coagulação.

QUESTÃO 43

Analisando a figura a seguir, é correto afirmar que uma hepatectomia esquerda envolve os segmentos hepáticos



- (A) V, VI, VII e VIII.
 (B) VI e VII.

- (C) IV, V, VI, VII e VIII.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II, III, IV, V e VIII.


QUESTÃO 44

É uma cefalosporina de 4ª geração a

- (A) cefalexina.
- (B) cefalotina.
- (C) ceftriaxona.
- (D) cefuroxima.
- (E) cefepima.

QUESTÃO 45

A técnica de estrituroplastia, evidenciada na figura a seguir, denomina-se



- (A) Miles.
- (B) Heineke-Mikulicz.
- (C) Chopart.
- (D) Lisfranc.
- (E) Merendino.

O caso clínico a seguir refere-se às questões 46 e 47.

Paciente masculino, 43 anos e hepatopata, vem à consulta ambulatorial trazendo exames laboratoriais de rotina: Hb: 11,0; HT: 33,5%; VCM: 80; HCM:23; Plaquetas: 220.000; TGO: 70; TGP: 100; Bilirrubina total: 1,3 mg/dL; Proteínas totais: 6,2 g/dL; Albumina: 3,8 g/dL; Na:140 mEq/L; K: 3,9 mEq/L; Ureia: 50 mg/dL; Cr: 1,3 mg/dL; RNI: 1,9. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, lúcido e orientado no tempo e espaço, sem distúrbios neurológicos, anictérico, abdômen flácido com discreta ascite, indolor à palpação superficial e profunda.

QUESTÃO 46

Calcule o score de Child-Pugh desse paciente.

- (A) 05 pontos.
- (B) 06 pontos.
- (C) 07 pontos.
- (D) 09 pontos.
- (E) 10 pontos.

QUESTÃO 47

Qual é a classe de Child-Pugh em que esse paciente se encontra?

- (A) Classe A.
- (B) Classe B.
- (C) Classe C.
- (D) Classe D.
- (E) Classe E.

QUESTÃO 48

Uma paciente de 35 anos, feminina, sem comorbidades, pesando 95Kg e com 170 cm de altura, procura o médico cirurgião bariátrico para saber mais informações sobre os tipos de cirurgias disabsortivas. Calcule o IMC (Kg/m²) dessa paciente.

- (A) 32,8.
- (B) 30,8.
- (C) 33,5.
- (D) 31,5.
- (E) 34,5.

QUESTÃO 49

Fístulas são comunicações anormais entre duas superfícies epitelizadas e o seu surgimento representa uma séria complicação. Em função disso, há poucos problemas cirúrgicos que necessitem mais atenção do que uma fístula digestiva (FD). Até 85% das fístulas, ocorrem como complicações pós-operatórias, especialmente em situações de urgência. Acontecem, normalmente, entre o quinto e o décimo dia do pós-operatório (PO), em função de problemas na linha de sutura como tensão excessiva, má vascularização e técnica inadequada. Qualquer circunstância em que haja um defeito na parede do órgão ou crie condição que interfira com a cicatrização normal pode levar à formação de uma FD. Alguns dos fatores implicados podem ser controlados pelo cirurgião, como o preparo pré-operatório adequado, uso correto de antibióticos, técnica cirúrgica meticulosa, fechamento seguro da parede e manutenção de transporte adequado de oxigênio no PO. São fatores que dificultam ou impedem o fechamento das fístulas digestivas, EXCETO

- (A) mucosa labiada ou evertida.
- (B) obstrução distal a fístula.
- (C) trajeto fistuloso maior que 02 cm.
- (D) intestino adjacente patológico.
- (E) presença de abscesso associado.

QUESTÃO 50

São manobras utilizadas para melhor visibilização de órgãos abdominais, EXCETO

- (A) manobra de Clairmont.
- (B) manobra de Kocher.
- (C) manobra de Guivarch.
- (D) manobra de Sellick.
- (E) manobra de Cattell-Braasch.

