



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre os tumores abdominais na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) O neuroblastoma é um tumor originário da placa neural primitiva, com metade dos casos representada por crianças com menos de 2 anos de idade e discreta predominância no sexo masculino.
- (B) O tumor primário renal mais frequente na criança é chamado de Tumor de Wilms ou nefroblastoma e apresenta melhor resultado com o tratamento cirúrgico e quimioterápico.
- (C) A subunidade beta na gonadotrofina coriônica humana (β -hCG) é um marcador sorológico de Tumores de células germinativas malignos que contêm elementos trofoblásticos, como é o caso do coriocarcinoma ou do germinoma.
- (D) No período neonatal, o tumor mais comum é representado pelo disgerminoma, mais frequentemente composto por, pelo menos, dois folhetos embrionários: ecto e mesoderma.
- (E) Existe uma clara associação entre hepatoblastomas, baixo peso ao nascimento e prematuridade, sendo o risco de desenvolvimento dessa neoplasia em crianças pesando menos de 1000g ao nascer em torno de 15 vezes maior que das crianças que pesaram 2500g.

QUESTÃO 27

Um recém-nascido, após 30 horas de vida, não apresentou saída de mecônio. Permaneceu em jejum, sob hidratação parenteral e antibioticoterapia no período inicial, após ter sido identificado um períneo achatado durante o exame físico. Após o suporte inicial, a conduta cirúrgica mais coerente a ser tomada, logo em seguida, nesse caso, é

- (A) colostomia.
- (B) anorretoplastia sagital posterior.
- (C) abaixamento retro-retal do cólon.
- (D) ileostomia.
- (E) perineotomia.

QUESTÃO 28

Neonato masculino, com duas semanas de vida, apresenta vômitos alimentares de grande intensidade, distensão epigástrica com ondas peristálticas visíveis e oliva pilórica à palpação. Quanto ao diagnóstico de estenose hipertrófica de piloro para esse paciente, é correto afirmar que

- (A) possui características que permitem estabelecer o diagnóstico.
- (B) há indicação de radiografia contrastada para confirmar o diagnóstico.
- (C) deve-se fazer tomografia para identificação da oliva e assim poder confirmar o diagnóstico.
- (D) esse diagnóstico está afastado no caso descrito.
- (E) uma ultrassonografia é necessária para confirmação do diagnóstico.

QUESTÃO 29

Paciente de 8 anos, masculino, com história de dor abdominal localizada em fossa ilíaca direita há 2 dias, associada a náuseas, vômitos e tenesmo. Ao exame físico, apresenta abdome globoso, flácido, doloroso à palpação de fossa ilíaca direita, sinal de Blumberg presente e ruídos hidroaéreos habituais. Considerando-se o diagnóstico para esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se, provavelmente, de uma gastroenterocolite, já que há tenesmo associado à dor abdominal.
- (B) Trata-se, provavelmente, de uma apendicite aguda com um apêndice localizado anteriormente, próximo à bexiga.
- (C) Trata-se, provavelmente, de uma apendicite aguda com um apêndice de localização retrocecal ou contígua ao reto.
- (D) Pode-se excluir o diagnóstico de apendicite aguda devido ao tenesmo associado.
- (E) Há necessidade de uma ultrassonografia para definição do diagnóstico.

QUESTÃO 30

Bebê de um mês de vida, do sexo masculino, apresentou retardo de eliminação do mecônio ao nascer e hoje possui distensão abdominal acentuada e evacuação explosiva ao toque. Ao exame de enema opaco, percebe-se dilatação do cólon proximal e um afilamento subsequente, distal, semelhante a um cone. O provável diagnóstico desse paciente é

- (A) enterocolite necrotizante.
- (B) íleo meconial.

- (C) divertículo de Meckel.
- (D) intussuscepção intestinal.
- (E) doença de Hirschsprung.

QUESTÃO 31

Neonato em sua primeira semana de vida evoluiu subitamente com letargia, distensão abdominal, abdome doloroso, vômitos e sangramento intestinal de pequena quantidade. Ao exame radiológico, apresentava “alças intestinais fixas” e grande distensão intestinal, com grande quantidade de gás abaixo da serosa das alças. A partir desse caso, é correto afirmar que

- (A) é muito provável que esse paciente esteja apresentando enterocolite necrotizante, uma patologia caracterizada pela penetração de um segmento proximal de alça intestinal em um segmento distal, causando necrose intestinal.
- (B) o paciente possui um diagnóstico de intussuscepção intestinal, confirmado pelo sinal de sangramento intestinal em pequena quantidade.
- (C) provavelmente esse paciente esteja apresentando um quadro de enterocolite necrotizante, a qual tem, essencialmente, tratamento clínico, reservando-se o tratamento cirúrgico para as complicações.
- (D) o paciente necessita de exame tomográfico do abdome para definição de um diagnóstico.
- (E) é provável que esse seja um caso de enterocolite necrotizante, que tem uma patogênese bem definida e é menos prevalente em prematuros.

QUESTÃO 32

Sobre as malformações da parede abdominal em pediatria, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Na onfalocele, a localização do defeito se dá no anel umbilical, já na gastrosquise, o defeito é paraumbilical.
- () Na onfalocele, o cordão umbilical é lateral ao defeito, já na gastrosquise, ele é incluído no defeito.
- () O infarto e a atresia intestinais são raros na onfalocele e frequentes na gastrosquise.
- () É mais comum haver anomalias associadas nos casos de gastrosquise do que nos de onfalocele.

() Nos casos em que o tratamento cirúrgico primário não é possível, a alternativa é o fechamento estadiado com a colocação de um silo.

- (A) V – F – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) V – F – V – V – V.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) F – V – V – F – V.

QUESTÃO 33

Paciente de 9 meses apresenta-se inquieta, com aparente dor abdominal importante, palidez cutânea, sudorese, vômitos biliosos e evacuação contendo muco misturado com sangue. Sobre o diagnóstico mais provável para esse caso, é correto afirmar que

- (A) a natureza dessa afecção é, em cerca de 10% dos casos, idiopática.
- (B) na investigação diagnóstica a radiografia simples de abdome confirma o diagnóstico.
- (C) cerca de 80% dos casos tem início na região ileocecal.
- (D) o método diagnóstico ideal, atualmente, é o enema baritado, que praticamente não apresenta riscos ao paciente.
- (E) o tratamento inicial consiste na abordagem cirúrgica terapêutica.

QUESTÃO 34

Sobre as indicações de abordagem cirúrgica nas afecções tireoidenas na criança, é correto afirmar que

- (A) deve-se realizar lobectomia total do lado acometido por nódulo se houver suspeita de neoplasia maligna de tireoide e preservar o lobo contralateral, mesmo em caso de confirmação da malignidade da lesão, após biópsia de congelação.
- (B) quando há acometimento ganglionar confirmado por biópsia de congelação deve-se proceder à tireoidectomia parcial com esvaziamento ganglionar.
- (C) o tratamento cirúrgico do bócio simples na infância, geralmente, é realizado caso haja insuficiência respiratória do recém-nascido por compressão traqueal ou na redução insuficiente do volume tireoidiano pelo tratamento medicamentoso.
- (D) a ressecção do nervo recorrente é justificada quando houver invasão do mesmo, mesmo sem sintomas.
- (E) nos bócios persistentemente volumosos o tratamento cirúrgico consiste na lobectomia direita.

QUESTÃO 35

A mãe de uma criança de 5 anos percebeu que essa criança apresentava uma massa palpável na linha média do pescoço, que se movia à deglutição. Sobre a patologia mais provável nesse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento cirúrgico recomendado sugere a excisão da parte central do osso hioide em bloco e do trajeto cranial até a base da língua.
- (B) Mesmo ressecando-se o corpo do osso hioide, a chance de recidiva é maior que 80%.
- (C) A localização mais comum dessa afecção é acima do osso hioide.
- (D) Após o diagnóstico, a conduta correta é o acompanhamento clínico, já que não há possibilidade de malignização da lesão.
- (E) Apesar da localização mediana da lesão nesse paciente, essa afecção é mais comumente localizada lateralmente à traqueia.

QUESTÃO 36

Um recém-nascido apresentava um tumor de consistência dura na região cervical lateral direita, pouco móvel, dentro da musculatura, com mudança de direção do eixo sagital do crânio. Ao longo do primeiro ano de vida, o “tumor” desapareceu espontaneamente. É mais provável que, nesse caso, trata-se de

- (A) neoplasia de glândulas salivares.
- (B) cisto tireoglossal.
- (C) higroma cístico.
- (D) cisto tímico.
- (E) torcicolo congênito.

QUESTÃO 37

Sobre a hérnia diafragmática em cirurgia pediátrica, é correto afirmar que

- (A) a maioria dos pacientes é assintomática nas primeiras 48 horas após o nascimento.
- (B) a maioria dos casos é detectada através de ultrassonografia pré-natal.
- (C) após o nascimento é necessária a ultrassonografia para confirmar o diagnóstico.
- (D) é uma emergência cirúrgica, independentemente de sua repercussão para o paciente.
- (E) a ventilação por máscara, do recém-nascido, é a conduta imediata mais correta, ainda na sala de parto.

QUESTÃO 38

Qual é o tipo de atresia de esôfago mais comum?

- (A) Atresia de esôfago sem fístula.
- (B) Atresia de esôfago com fístula do esôfago distal na traqueia.
- (C) Fístula esôfago-traqueal sem atresia.
- (D) Atresia de esôfago com fístula do esôfago proximal.
- (E) Atresia de esôfago com fístula do esôfago de ambos os cotos, proximal e distal, na traqueia.

QUESTÃO 39

Sobre as malformações congênitas e problemas perinatais do trato respiratório em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) Na grande maioria dos casos de laringomalácia, a conduta é cirúrgica.
- (B) A confirmação diagnóstica de atresia de coanas é feita a partir da impossibilidade de se aspirar a orofaringe do recém-nascido por meio de sonda nasal.
- (C) Na estenose traqueal congênita, em caráter de urgência, deve-se entubar o paciente com o maior tubo possível para a idade, para transpor a estenose.
- (D) Existem 3 tipos de estenose traqueal congênita – estenose segmentar, estenose ‘em funil’ e hipoplasia generalizada da traqueia.
- (E) A estenose subglótica, mesmo leve ou moderada, geralmente tem sintomas importantes desde o nascimento.

QUESTÃO 40

A hérnia inguinal é a afecção cirúrgica mais frequente da criança e pode surgir em qualquer fase da vida. Sobre a hérnia inguinal, é correto afirmar que ocorre predominantemente no sexo.

- (A) feminino e bilateralmente.
- (B) feminino e do lado esquerdo.
- (C) feminino e do lado direito.
- (D) masculino e do lado esquerdo.
- (E) masculino e do lado direito.

QUESTÃO 41

Um recém-nascido apresentou, após 17 dias de vida, icterícia, acolia fecal e colúria progressivas e persistentes por mais de 10 dias. Apresentava ainda fígado aumentado e “endurecido” à palpação. Sobre a atresia de vias biliares, é correto afirmar que

- (A) existem 3 formas clínicas da doença –

embrionário ou fetal, perinatal e pré-escolar.

- (B) na biópsia hepática percutânea, geralmente, é encontrado infiltrado inflamatório com predomínio de eosinófilos.
- (C) na ultrassonografia a visualização do “triângulo fibroso” e a ausência ou redução do tamanho da vesícula são importantes achados para o diagnóstico.
- (D) o tratamento cirúrgico pode ser postergado até os dois anos, quando o paciente já possuirá uma alimentação com maior incremento de lipídeos.
- (E) a doença ocorre, geralmente, em recém-nascidos prematuros e que já possuem comprometimento quanto ao seu peso e seu estado clínico.

QUESTÃO 42

Em relação às anomalias congênitas do trato urinário, assinale a alternativa correta.

- (A) A ureterocele é diagnosticada, na maioria dos casos, pela urografia excretora.
- (B) A estenose da junção uretero-piélica (JUP) é mais comumente associada à uretero-hidronefrose.
- (C) A válvula de uretra posterior (VUP) é a uropatia obstrutiva congênita mais comum da população pediátrica masculina, sendo a do tipo I a condição mais rara.
- (D) A ectopia ureteral é predominante no sexo feminino e a maioria está associada ao polo inferior da duplicidade pieloureteral.
- (E) Megaureter é definido como uma dilatação anormal do ureter a partir de 10mm.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As hipospádias femininas são mais raras que as masculinas, não interferem na atividade sexual, mas podem se acompanhar de distúrbios miccionais.
- (B) As hipospádias geralmente são acompanhadas de outras malformações genitais.
- (C) O tratamento da hipospádia é sempre cirúrgico e visa corrigir as enfermidades associadas que interferem na micção, ejaculação e ereção.
- (D) A epispádia pode ser classificada em balcânica, peniana e penopubiana no sexo masculino.
- (E) As hipospádias masculinas não têm relação com a feminização do indivíduo.

QUESTÃO 44

Sobre o divertículo de Meckel, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É a anomalia congênita mais comum do intestino delgado.
- (B) É resultado da incompleta obliteração do ducto onfalomesentérico.
- (C) Localiza-se, geralmente, na borda antimesentérica do íleo.
- (D) Está presente na maioria da população.
- (E) Geralmente é assintomático.

QUESTÃO 45

Sobre infecção urinária na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria das infecções urinárias nos recém-nascidos menores de 9 meses ocorre no sexo feminino.
- (B) Em crianças a partir de 9 meses, a maioria das infecções urinárias ocorrem no sexo feminino.
- (C) A circuncisão não influencia a incidência de infecção urinária em meninos no primeiro ano de vida.
- (D) Em casos de pielonefrite aguda, não é necessário investigar alterações anatômicas urinárias, já que o diagnóstico está definido.
- (E) Em crianças a partir de 9 meses, a maioria das infecções urinárias ocorrem no sexo masculino.

QUESTÃO 46

Uma criança de 8 anos sofre um trauma fechado em região de abdome em um acidente auto x auto. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- (A) tomografia de abdome é usada em todos os casos de trauma abdominal na criança.
- (B) crianças contidas apenas com cinto de segurança de duas pontas têm risco aumentado de lesões de alças intestinais, especialmente quando houver marca do cinto de segurança na parede do abdome.
- (C) caso a criança tenha que ser transferida para outro serviço cabe ao médico do atendimento inicial utilizar a lavagem peritoneal diagnóstica (LPD) para detectar sangramento intra-abdominal.
- (D) caso no FAST (Focused Assessment Sonography in Trauma) se evidencie uma pequena quantidade de líquido livre no abdome e a criança estiver hemodinamicamente estável deve-se proceder à abordagem laparotômica.
- (E) caso a criança tenha um procedimento diagnóstico positivo para sangue, como o FAST, e não consiga normalizar seu estado

hemodinâmico, está indicada Tomografia de abdome para detectar rapidamente qual é a causa do sangramento.

QUESTÃO 47

Em relação à extrofia vesical, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A análise acurada, geralmente após a vigésima semana gestacional, pode revelar massa sólida com protrusão na parede abdominal e não se visualiza bexiga com conteúdo líquido.
- (B) Os objetivos da reconstrução cirúrgica visam à obtenção de continência urinária, manutenção da função renal e do trato urinário e reconstrução da genitália e parede abdominal.
- (C) O diagnóstico antenatal consiste também em explanações concisas e claras aos pais, envolvendo a futura qualidade de vida do neonato, abordagens terapêuticas e prognóstico.
- (D) A incidência familiar desse tipo de patologia é muito comum entre os orientais, ocorrendo na maioria dos casos.
- (E) A junção ureterovesical é anômala, com encurtamento do trajeto ureteral submucoso, com grandes chances de ocorrência de refluxo vesicoureteral após o fechamento da bexiga.

QUESTÃO 48

Sobre os hemangiomas na criança, é correto afirmar que

- (A) os hemangiomas são tumores malignos que se localizam na região cervicofacial e em outras partes do organismo.
- (B) geralmente são grandes desde o nascimento, bem perceptíveis, e reduzem de tamanho apenas após o segundo ano de vida.
- (C) durante o processo de involução podem surgir ulcerações e sangramentos que devem ser tratados com cuidados locais.
- (D) o tratamento geralmente é cirúrgico, mesmo que ocorra remissão espontânea gradual, devido à predisposição de malignidade.
- (E) em crianças com grandes hemangiomas pode-se administrar, como medida terapêutica, medicamentos como diltiazem e nifedipina tópicos.

QUESTÃO 49

Conforme a classificação de Spina para as fissuras labiopalatais, a qual foi incrementada por Silva Filho et al., assinale a alternativa correta.

- (A) As fissuras do tipo I são aquelas que acometem a região pós-forame incisivo, exclusivamente palatinas.
- (B) As fissuras do tipo II são aquelas que acometem a região pré-forame incisivo.
- (C) As fissuras do tipo III completas são aquelas que vão desde o lábio até a úvula.
- (D) As fissuras do tipo II completas são aquelas que acometem apenas lábio, alvéolo dentário e assoalho narinário.
- (E) As fissuras do tipo I incompletas são aquelas que acometem somente o lábio.

QUESTÃO 50

Sobre os estados intersexuais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao nascimento, os portadores de estados intersexuais podem apresentar-se com genitais externos praticamente normais ou que lembrem tanto os masculinos quanto os femininos, isto é, ambíguos.
- (B) Os pacientes portadores de estados intersexuais com genitais “normais” habitualmente são diagnosticados antes da puberdade, a partir do exame físico, sem necessidade de outros exames, já que o genital “normal” define a identidade sexual.
- (C) O tratamento cirúrgico do estado intersexual dos pacientes com genitais externos “normais” se resume, em tese, na remoção dos órgãos contraditórios.
- (D) A via de acesso para remoção dos órgãos contraditórios depende de sua localização.
- (E) As cirurgias para os pacientes portadores de estados intersexuais com genitais ambíguos são genericamente denominadas genitoplastias, masculinizantes ou feminizantes.

