

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação aos itens de avaliação do risco cirúrgico respiratório em cirurgias torácicas, são obrigatórios para todo paciente:

- (A) anamnese e exame físico; doenças pulmonares associadas; espirometria; RX de tórax (PA e perfil) / TC de tórax; gasometria arterial.
- (B) doenças pulmonares associadas; espirometria; RX de tórax (PA e perfil) / TC de tórax; cintilografia pulmonar; gasometria arterial.
- (C) anamnese e exame físico; Capacidade de difusão de CO - DCO; espirometria; RX de tórax (PA e perfil) / TC de tórax; gasometria arterial.
- (D) teste de esforço; doenças pulmonares associadas; espirometria; RX de tórax (PA e perfil) / TC de tórax; gasometria arterial.
- (E) anamnese e exame físico; cateterismo cardíaco ou ecocardiografia; espirometria; RX de tórax (PA e perfil) / TC de tórax; gasometria arterial.

QUESTÃO 27

Em relação ao pós-operatório de cirurgia torácica, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **Tabagismo, retenção de CO₂ e obesidade mórbida são os principais fatores que desencadeiam insuficiência respiratória.**
- II. **A analgesia por drogas endovenosas pode ser reduzida de forma significativa em caso de uso de catéter epidural no pós-operatório imediato.**
- III. **Critério suficiente para retirada de dreno de tórax é a reexpansão pulmonar ao exame de imagem.**

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II, III.

QUESTÃO 28

Respeitando os princípios básicos de cirurgias oncológicas pulmonares, assinale a INCORRETA.

- (A) O tumor e toda sua drenagem linfática intrapulmonar devem ser completamente ressecados.
- (B) Todas as estruturas invadidas pelo tumor devem ser ressecadas em monobloco, quando possível.
- (C) As margens de ressecção (incluindo coto brônquico, pleura parietal, linfonodos e qualquer estrutura invadida pelo tumor) devem ser avaliadas por biópsia de congelação. Se necessário, a margem de ressecção deve ser ampliada.
- (D) Todos os linfonodos mediastinais acessíveis devem ser ressecados para exame histológico. A inspeção e palpação das cadeias ganglionares não é suficiente para avaliação do comprometimento neoplásico.
- (E) A cirurgia citorrredutora estará indicada, já que oferece chance de cura para o paciente.

QUESTÃO 29

Paciente masculino, 46 anos, etilista crônico, foi admitido em unidade de emergência por rebaixamento do nível de consciência e prontamente encaminhado a UTI, devidamente entubado, há 4 semanas. Apresentou em radiografia de tórax de rotina imagem circular cística em lobo superior do pulmão esquerdo de 4cm. Exames laboratoriais e culturas descartaram tuberculose. Tratamento de suporte assim como antibioticoterapia estão adequados. O próximo passo do tratamento pelo cirurgião do tórax é

- (A) punção transcutânea.
- (B) drenagem fechada em selo d'água do pulmão esquerdo.
- (C) biópsia a céu aberto da lesão.
- (D) manter tratamento clínico até completar 6 - 8 semanas.
- (E) pleuroscopia.

QUESTÃO 30


Em relação aos tumores de mediastino, assinale a alternativa correta.

- (A) Os tumores primários mais frequentes no mediastino dos adultos são os cistos, seguidos dos tumores de células germinativas, timomas e os de origem neurogênica.
- (B) Os tumores neurogênicos têm origem nas estruturas neurais abundantes no mediastino superior.

- (C) O tumor neurogênico mais comum é o neurilemoma.
- (D) No mediastino posterior, predominam os cistos e linfomas.
- (E) A maior parte dos tumores malignos do mediastino ocorre no mediastino médio.

QUESTÃO 31

Paciente feminino, 50 anos, portadora de artrite reumatoide com dor torácica pleurítica, sensação de peso no hemitórax esquerdo, tosse com expectoração purulenta, febre e taquipneia foi encaminhada de cidade vizinha para avaliação. Ao exame físico, apresenta murmúrio vesicular diminuído em 2/3 do hemitórax esquerdo com percussão submaciça. Realizada Rx de tórax e a tomografia apresentada a seguir. Referente ao caso clínico, é correto afirmar que trata-se de



- (A) uma pneumonia lobar.
- (B) um hemotórax.
- (C) um empiema pleural fase I (exsudativa aguda).
- (D) um câncer de pulmão do tipo pequenas células.
- (E) um empiema pleural fase II (fibrinopurulenta subaguda).

QUESTÃO 32

Ainda em relação ao caso apresentado na questão anterior, nº 31, o tratamento mais indicado é

- (A) com drenagem por toracostomia fechada.
- (B) clínico.
- (C) com radioterapia neoadjuvante.
- (D) limpeza mecânica ou debridamento da cavidade pleural.
- (E) com toracocentese de alívio.

QUESTÃO 33

Paciente masculino, 67 anos, diagnosticado há 2 anos com câncer de fígado, vem para consulta com dor torácica e dispneia. Em sua anamnese, um dado vital para a suspeita diagnóstica é o trabalho durante 12 anos em fábrica de cimento. Se após biópsia de pleura, o diagnóstico fechado, juntamente com o exame anatomopatológico, for de mesotelioma pleural, assinale a alternativa correta.

- (A) Histologicamente, origina-se de células pluripotentes da pleura visceral e apresenta células fibroblásticas e tecido conectivo.
- (B) Não possui associação com asbesto.
- (C) Marcadores genéticos CD34+ com baixo índice de mitoses.
- (D) Radiograficamente localizados e bem delimitados, com mudança na posição da radiografia, algumas vezes na dependência do decúbito.
- (E) Tratamento trimodal (quimioterapia neoadjuvante, cirurgia, e radioterapia adjuvante).

QUESTÃO 34

Paciente masculino, 63 anos, submetido à pneumectomia esquerda em um hospital de ensino, está no 5º dia de pós-operatório e mantém escape significativo em selo d'água posterior (anterior sem escape) além de tosse secretiva. Pensando-se em uma das complicações mais comuns nesse tipo de paciente, é correto afirmar que

- (A) o tratamento deve ser sempre cirúrgico e agressivo, sendo esses pacientes tratados na emergência.
- (B) na fístula broncopleural aguda é indicada a reabertura do tórax, independentemente das condições clínicas e do líquido pleural.
- (C) o caso é raro, já que o paciente que se enquadraria melhor nesse tipo de complicação seria mulher jovem, submetida à segmentectomia.
- (D) a fístula broncopleural é mais comum no período pós-operatório imediato, mas pode ocorrer mais tardiamente.
- (E) a cirurgia proposta para esse tipo de complicação é a toracoplastia.

QUESTÃO 35

Paciente feminino, 69 anos, em controle de câncer de mama há 5 anos, chega ao pronto-socorro com dispneia franca que veio piorando nos últimos 3 dias. Está saturando 93% em máscara de Venturi a 50%. Rx de tórax com derrame pleural bilateralmente ocupando mais da metade de cada hemitórax. Foi realizada toracocentese de alívio e diagnóstica. Em relação a esse derrame pleural, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso seja aspirado sangue, pode-se fechar o diagnóstico neoplásico.
- (B) Deve-se esvaziar rapidamente ambos os lados para que a paciente tenha uma melhora clínica imediata.
- (C) Se indicada pleurodese, deve-se realizá-la em ambos os pulmões, no mesmo tempo operatório.
- (D) A presença de líquido citrino não exclui o diagnóstico de derrame secundário à neoplasia.
- (E) Devido ao grande volume, é obrigatória a colocação de dreno tubular em selo d'água.

QUESTÃO 36

Paciente internado por vários dias em UTI, permanecendo em ventilação mecânica prolongada, chega para consulta com estridor laríngeo e dispneia aos médios esforços. Pensando-se em estenose traqueal pós-intubação, o tratamento de escolha é

- (A) prótese endotraqueal.
- (B) traqueostomia realizada abaixo da estenose.
- (C) ressecção da estenose.
- (D) dilatação de repetição.
- (E) colocação de stent metálico.

QUESTÃO 37

Em relação ao pneumotórax espontâneo, assinale a alternativa correta.

- (A) Os casos de pneumotórax espontâneo são a única exceção ao uso de drenos calibrosos, pois pode-se usar drenos finos ou mesmo sondas de Foley, com boa resposta.
- (B) Apenas os menores que 50% apresentam boa resposta à conduta expectante, pois são reabsorvidos.
- (C) A toracocentese esvaziada é indicada, já que sua eficácia está em torno de 60 a 90%.
- (D) Em média, 15% dos casos é devido à ruptura de bolhas frequentemente localizadas em ápices pulmonares.
- (E) Deve-se ressecar as bolhas já no primeiro episódio.

QUESTÃO 38

Em relação a tumores benignos de pulmão, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- I. **Broncoscopia diagnóstica.**
 II. **Videotoracoscopia.**
 III. **Toracotomia.**
- A. **Permite a realização de biópsia, bem como a ressecção do tumor, sendo a via de eleição no tratamento cirúrgico.**
 B. **Indicada nas lesões centrais e permite a ressecção de tumores endoluminais pediculados mais proximais.**
 C. **Indicada quando os tumores são sintomáticos, volumosos ou quando há dúvida quanto à sua benignidade.**

- (A) I - B; II - C; III - A.
 (B) I - A; II - B; III - C.
 (C) I - C; II - B; III - A.
 (D) I - B; II - A; III - C.
 (E) I - A; II - C; III - B.

QUESTÃO 39

Mulher de 22 anos dá entrada no PS com dor precordial súbita, de forte intensidade, acompanhada de dispneia progressiva. Ao exame físico, encontra-se taquicárdica, taquipneica, hipotensa, com murmúrio vesicular abolido à esquerda, hipertimpanismo à percussão e abafamento de bulhas cardíacas. Tendo em vista o diagnóstico, a conduta mais adequada é

- (A) solicitar eletrocardiograma, tratando-se de um evento cardiovascular (IAM ou angina).
 (B) perfil gasométrico arterial, avaliando a necessidade de ventilação mecânica.
 (C) punção torácica esquerda com agulha calibrosa, para descomprimir o pneumotórax hipertensivo.
 (D) radiografia de Tórax, pois trata-se de um pneumotórax hipertensivo.
 (E) ecocardiograma, para precisar a fração de ejeção cardíaca assim como necessidade de droga vasoativa.

QUESTÃO 40

São indicações da broncoscopia flexível, EXCETO

- (A) colocação de próteses traqueais.
 (B) intubações difíceis em traumas ou tumores de face e pescoço.
 (C) estadiamento do câncer de pulmão.
 (D) lavagem broncoalveolar para doenças intersticiais difusas de pulmão e proteinose alveolar.
 (E) tosse persistente e não esclarecida.

QUESTÃO 41

Em relação à biópsia pleural, é correto afirmar que

- (A) é realizada sobre a pleura visceral que reveste a parede costal, a diafragmática e a mediastinal, com agulhas especiais, pleuroscópios ou a céu aberto, incluindo o folheto parietal, fâscia endotorácica, músculos intercostais e o perióstio.
 (B) a biópsia de pleura visceral pulmonar é considerada separadamente da biópsia pulmonar, uma vez que é extremamente fácil realizá-la separadamente.
 (C) distúrbio de coagulação e insuficiência respiratória são contra-indicações absolutas, diferentemente de infecção pleural ou de pele, já que o risco de translocar bactérias é mínimo.
 (D) biópsia sob visão direta inclui punção biópsia com agulhas especiais.
 (E) a agulha de Cope exige um mínimo de quatro amostras, a de Abrams, um mínimo de sete, ambas colocadas em formol a 10%.

QUESTÃO 42

Sobre a prótese de Montgomery, assinale a alternativa correta.

- (A) É um stent metálico utilizado em cirurgias de mediastino.
 (B) É uma endoprótese em formato de "T", utilizada em pacientes com distúrbios de traqueia.
 (C) É sempre necessário o uso de fibrobroncoscópio flexível para sua colocação.
 (D) É autoexpansível e se adapta à luz do brônquio fonte secundário.
 (E) É feito normalmente de materiais como teflon ou dácron, causando pouca reação inflamatória local.

QUESTÃO 43

Em relação às contraindicações e complicações da cirurgia torácica video-assistida, é correto afirmar que

- (A) as contraindicações relativas são operações torácicas prévias e pleurodese somente.
- (B) a contraindicação formal aos procedimentos complexos é a ausência de condições funcionais cardiorrespiratórias mínimas de suporte para anestesia geral e ventilação monopulmonar quando imperiosa.
- (C) a incidência de complicações intraoperatórias ainda é alta, mesmo obedecendo-se os princípios consagrados para as cirurgias torácicas.
- (D) sangramento é uma complicação leve e facilmente resolvida, sendo considerada a menos grave das complicações operatórias.
- (E) as perdas aéreas comumente ocorrem no intraoperatório e não estão relacionadas a linhas de sutura.

QUESTÃO 44

A videomediastinoscopia nada mais é do que o acoplamento de um sistema de vídeo ao mediastinoscópio tradicional. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Desde o início da sua utilização, as indicações de mediastinoscopia mantêm-se praticamente as mesmas, ou seja, basicamente para diagnóstico de massas mediastinais e linfadenopatias peritracóricas.
- (B) É um procedimento que pode ser realizado em "hospital dia" com extrema segurança.
- (C) O principal uso da videomediastinoscopia é no estadiamento do carcinoma de pulmão. Atingimos os linfonodos 2, 3 e 7. Na técnica estendida, atingimos os linfonodos de cadeias 4D e 4E.
- (D) O risco teórico de sangramento na Síndrome da Veia Cava Superior e a remediastinoscopia nos pacientes submetidos ao procedimento mostrou-se alto, assim é contraindicando o método.
- (E) O procedimento nem sempre é seguro, com índices de sangramento em torno de 25% com mortalidade próxima a 5%.

QUESTÃO 45

Tendo como base os critérios de Light para classificação e posteriormente a resolução dos derrames pleurais, é correto afirmar que

- (A) transudatos possuem relação proteínas do líquido pleural/proteínas séricas $> 0,5$, sendo portanto tratados com drenagem por toracocentese de alívio.
- (B) exsudatos possuem DHL pleural/ DHL sérico $< 0,6$ e necessitam de ADA (adenosina deaminase) para confirmação de tuberculose.
- (C) um exsudato classificado como neutrofílico sugere tuberculose ou neoplasia.
- (D) exsudatos linfocíticos relacionados à infecção têm indicação de drenagem, caso apresentem 2 ou mais dos fatores de complicação (pH $>7,2$; glicose <40 ; DHL > 1000 ; bacterioscopia positiva).
- (E) exsudatos neutrofílicos com indicação de drenagem (empiemas) têm condutas atualmente bem estabelecidas, sendo na fase III (fibrocítica) a decorticação a abordagem mais adequada.

QUESTÃO 46

O tratamento de câncer de pulmão varia de acordo com o estadiamento da doença. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente só será cirúrgico com metástase linfonodal ou extratorácica.
- (B) Estágio II: Lobectomia + linfadenectomia + quimioterapia para N1+ ou N2+ (achado intraoperatório).
- (C) Estágio IIIa: Radioquimioterapia para todos os pacientes, sem indicação de terapia neoadjuvante.
- (D) Pacientes com metástase adrenal única ressecável, doença pulmonar ressecável e mediastino livre de doença entram em protocolo de cuidados paliativos.
- (E) Pacientes com metástases cerebrais múltiplas e neoplasia pulmonar ressecável com mediastino livre de doença podem ser tratados com ressecção das metástases cerebrais, seguida da ressecção do tumor pulmonar.

QUESTÃO 47

A escolha da incisão torácica é de fundamental importância para facilitar o acesso e o desenvolvimento de um ato cirúrgico mais rápido e seguro. Com base nos princípios de propedêutica cirúrgica, assinale a alternativa correta.

- (A) Além dos princípios gerais a serem respeitados, ainda deve ser considerada a importância da incisão cirúrgica no que se refere à dor no pós-operatório, a cicatrização e, dentro do possível, o resultado estético.
- (B) O arcabouço ósseo necessita de técnicas para que se afaste, seccione ou resseque os ossos, mais frequentemente as costelas e o esterno. As técnicas atuais minimamente invasivas, em particular com o uso de ópticas, têm como desvantagem a possibilidade de não necessitarem dessa abordagem óssea.
- (C) A dor pós-operatória, de maneira geral, principalmente em toracotomias laterais, provoca pouca dor, normalmente não tendo relação com o tamanho da incisão.
- (D) O planejamento do tipo de incisão é feito previamente à cirurgia, não se faz necessário nenhum tipo de exame complementar do local que se quer acessar ou para determinar a posição que o paciente ficará na mesa cirúrgica.
- (E) Não é necessária uma boa e ampla visibilização das estruturas, espaço que permita o ato cirúrgico ou a preservação da função da caixa torácica e sua aparência após a cirurgia.

QUESTÃO 48

Em relação às vias de acesso cirúrgicas do tórax propriamente ditas, é correto afirmar que

- (A) a esternotomia mediana fornece boa exposição do coração, porção proximal dos grandes vasos e estruturas relacionadas ao mediastino anterior, excluindo timo e tumores. Também permite abordar os pulmões, os espaços plurais e seus hilos. Além de uma incisão simples e segura, não costuma gerar grandes sangramentos. Porém sua cicatrização é lenta, comparativamente a outras toracotomias, causando, ainda, muita dor no pós-operatório.
- (B) as toracotomias podem ser anteriores, posteriores, anterolaterais e posterolaterais. Por questões didáticas, são padronizadas em relação ao músculo grande dorsal, arbitrariamente considerado lateral. Daí a definição de toracotomia lateral quando o incisamos, total ou parcialmente.

- (C) toracotomia posterolateral é a que promove o menos amplo acesso à cavidade torácica. É indicada apenas para abordagem do esôfago e diafragma.
- (D) o acesso anterior e anterolateral é a que melhor permite um bom acesso ao lobo inferior, sendo contraindicada na esofagectomia total.
- (E) a incisão lateral é a que proporciona melhor via de acesso ao tórax. De execução mais demorada e difícil, secciona várias camadas musculares, entrando praticamente em desuso nos dias atuais.

QUESTÃO 49


Em relação a manifestações sindrômicas em pacientes com câncer de pulmão, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- I. Síndrome de Tobias Claude Bernard Horner.
 - II. Síndrome de Dejerine - Klumple.
 - III. Síndrome de Pancoast.
- A. Paralisia simpática (gânglio estrelado), enoftalmia, ptose palpebral, miose pupilar e perda da sudorese ipsilateral ao tumor de localização central e superior.
 - B. Envolvimento do oitavo nervo cervical e primeiro e segundo nervos torácicos - dor no ombro com irradiação ulnar para o braço, destruição da primeira e segunda costelas ao exame radiológico simples.
 - C. Deve-se ao envolvimento de ramos inferiores do plexo braquial (T1), provocando dor na face medial e impotência funcional do membro superior homolateral.

- (A) I - B; II - C; III - A.
- (B) I - A; II - B; III - C.
- (C) I - C; II - B; III - A.
- (D) I - B; II - A; III - C.
- (E) I - A; II - C; III - B.

QUESTÃO 50

Com base no raio X apresentado a seguir, qual é o diagnóstico correto?



- (A) Hemotórax.
- (B) Contusão pulmonar.
- (C) Pneumotórax hipertensivo.
- (D) Pneumotórax.
- (E) Tuberculose.