



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - ANGIOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) 

<b>PROIBIDO ESTACIONAR</b>
<b>SUJEITO À GUINCHO</b>

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,



com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

**De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,**

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

**Assinale a alternativa correta em relação à anatomia da artéria subclávia.**

- (A) Do lado direito emerge diretamente do arco aórtico.
- (B) O trajeto ascendente e arqueado, dirigindo-se lateralmente entre os músculos escalenos anterior e médio, só ocorre do lado esquerdo.
- (C) Tem por função a irrigação do membro superior, do encéfalo, do pescoço e da parede torácica anterior.
- (D) Na axila, mantém relação com os fascículos lateral, medial e posterior do plexo braquial.
- (E) Em sua origem, a esquerda tem relação com o nervo vago que passa anteriormente à primeira porção da artéria, e seu ramo recorrente a contorna posteriormente.

#### QUESTÃO 27

**Em um paciente deitado, qual dos fatores relacionados a seguir é a força mais óbvia responsável pela movimentação do sangue dentro dos vasos?**

- (A) Energia de pressão hidrostática.
- (B) Energia gravitacional.
- (C) Gradiente de pressão.
- (D) Energia cinética.
- (E) Pressão coloidosmótica do plasma.

#### QUESTÃO 28

**A inibição farmacológica do sistema fibrinolítico é muito útil no manejo de pacientes com doenças hemorrágicas. Assinale, dentre as alternativas a seguir, os fármacos que podem ser utilizados com o objetivo de reduzir o sangramento após procedimentos como extrações dentárias e pequenas cirurgias.**

- (A) Alteplase e anistreplase.
- (B) Ácido épsilon-aminocapróico e ácido tranexâmico.
- (C) Sulfato de protamina e hirudina.
- (D) Abciximab e dipiridamol.
- (E) Fosfato sódico de manadiol e vitamina K.

**QUESTÃO 29**

O *Walking Impairment Questionnaire* é um teste validado em muitos países e recentemente traduzido para o português e validado para pacientes brasileiros para avaliação da deficiência de caminhar na doença arterial periférica crônica. Os parâmetros que compõe esse questionário são:

- (A) distância, velocidade e subida de escadas.
- (B) velocidade, sobrecarga do esforço muscular e tempo de aparecimento da claudicação intermitente.
- (C) distância, tempo de aparecimento de outros sinais e/ou sintomas de isquemia e subida de escadas.
- (D) velocidade e tempo de aparecimento da claudicação intermitente no plano e na subida de escadas.
- (E) sobrecarga do esforço muscular, distância percorrida em tempo determinado e velocidade.

**QUESTÃO 30**

São indicações para ultrassonografia como diagnóstico inicial para doença aneurismática no segmento aortoiliaco, EXCETO

- (A) homens fumantes ou ex-fumantes com idade superior a 65 anos.
- (B) presença de doença aterosclerótica em outros segmentos.
- (C) massa pulsátil abdominal.
- (D) história familiar para aneurisma e aorta abdominal.
- (E) pacientes com diagnóstico de doença arterial inflamatória.

**QUESTÃO 31**

Paciente masculino, 73 anos, necessita de revascularização cirúrgica de oclusão aortoiliaco por claudicação limitante de membros inferiores sem melhora com medidas clínicas. Nos exames pré-operatórios, constatou-se uma coronariopatia grave. Neste caso, qual é a melhor conduta?

- (A) Manter a indicação de revascularização e depois tratar a coronariopatia.
- (B) Descartar a possibilidade de revascularização definitivamente.
- (C) Tratar primeiramente a coronariopatia e depois indicar a revascularização.
- (D) Tratar a coronariopatia e, no mesmo tempo cirúrgico, realizar a revascularização.
- (E) Prescrever varfarina e, quando alcançar uma anticoagulação satisfatória, realizar a revascularização.

**QUESTÃO 32**

A doença inflamatória crônica que apresenta um crescente processo inflamatório direcionado para os órgãos audiovestibulares e oculares, acarretando cegueira e surdez em 50% dos pacientes, além de poder causar aortite, com dilatação proximal da aorta, comprometimento ostial da artéria coronária e aneurisma da aorta toracoabdominal é conhecida como Síndrome de

- (A) Cogan.
- (B) Churg-Strauss.
- (C) Lowry.
- (D) Lyme.
- (E) Sjögren.

**QUESTÃO 33**

Paciente feminino, 29 anos, apresenta história de dois abortos em torno de 20 semanas de gestação e um parto prematuro por pré-eclâmpsia. Foi confirmada laboratorialmente a síndrome do anticorpo antifosfolípido. Por estar tentando engravidar novamente, qual das condutas a seguir é a mais indicada?

- (A) Administrar ácido acetilsalicílico (AAS) quando engravidar.
- (B) Administrar heparina convencional ou de baixo peso molecular em dose terapêutica quando engravidar.
- (C) Iniciar varfarina imediatamente, suspender quando engravidar e iniciar heparina de baixo peso molecular em dose profilática, que deverá ser mantida até 20 semanas de gestação.
- (D) Iniciar AAS imediatamente e heparina profilática quando confirmar a gravidez.
- (E) Administrar heparina profilática ao confirmar a gravidez e substituir por AAS após 20 semanas de gestação, mantendo até uma semana antes do parto.

**QUESTÃO 34**

Paciente estava grávida de 10 semanas e fez uso de medicamentos abortivos em clínica clandestina. No mesmo dia, iniciou quadro de diarreia, cólicas, vômitos, cefaleia, vertigens, parestesias e cianose de extremidades. Qual é o diagnóstico mais provável neste caso?

- (A) Síndrome pós-aborto.
- (B) Coagulação intravascular disseminada.
- (C) Ergotismo.
- (D) Septicemia.
- (E) Tétano.

**QUESTÃO 35**

**Sobre os aneurismas arteriais verdadeiros ou pseudoaneurisma de membro superior, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os de subclávia estão entre os mais comuns dos periféricos, geralmente causados por doenças inflamatórias.
- (B) O uso de muletas por tempo prolongado pode ocasionar um aneurisma de axilar.
- (C) Nenhum deles está relacionado a causas congênitas.
- (D) O abuso de drogas e a cateterização podem ser causas de aneurisma ulnar.
- (E) Da radial, o mais relatado na literatura é aquele decorrente da síndrome do martelo hipotenar.

**QUESTÃO 36**

**Qual das formas de neuropatia relacionadas a seguir é a mais comum e a que se relaciona com as úlceras nos pacientes diabéticos?**

- (A) Sensitiva e localizada.
- (B) Autonômica e localizada.
- (C) Autonômica e difusa.
- (D) Motora e difusa.
- (E) Sensitiva e difusa.

**QUESTÃO 37**

**Em relação ao sintoma que indica uma possível lesão dos nervos cranianos associada à endarterectomia carotídea, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- I. Nervo laríngeo superior.
- II. Nervo hipoglosso.
- III. Nervo facial.

- A. Fadiga vocal e dificuldade de gritar.
- B. Neuropraxia.
- C. Dificuldade na fala e na deglutição.

- (A) I – B; II – C; III – A.
- (B) I – A; II – B; III – C.
- (C) I – C; II – B; III – A.
- (D) I – B; II – A; III – C.
- (E) I – A; II – C; III – B.

**QUESTÃO 38**

**Fazendo-se uma avaliação pré-operatória rigorosa, clínica e laboratorial (bioquímica e de imagem), pode-se considerar que um tratamento endovascular da doença renal obstrutiva que causava uma hipertensão**

**renovascular foi bem sucedido quando, além do controle da hipertensão,**

- (A) a ureia, a creatinina e o potássio apresentarem diminuição.
- (B) a estenose residual for igual ou inferior a 30% ou houver estabilização da função renal.
- (C) o clearance de creatinina e o sódio normalizarem.
- (D) todos os anti-hipertensivos puderem ser suspensos.
- (E) a perviedade primária estiver em torno de 60% e a secundária de 50%.

**QUESTÃO 39**

**Em relação ao estudo diagnóstico inicial após o estabelecimento da probabilidade pré-teste de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O eletrocardiograma é útil para excluir infarto agudo do miocárdio e pericardite aguda.
- (B) A radiografia simples de tórax não pode ser utilizada para diagnóstico ou exclusão de TEP, mas pode ser utilizada para diagnóstico diferencial de pneumonia, pneumotórax e insuficiência cardíaca.
- (C) O dímero-D tem alto valor preditivo positivo, sendo um marcador específico, porém de baixa sensibilidade.
- (D) O principal papel das troponinas cardíacas em pacientes com TEP é diferenciar entre baixa e intermediária gravidade, pois seus níveis se correlacionam bem com a extensão da disfunção ventricular direita.
- (E) O peptídeo natriurético cerebral e outros peptídeos também podem estar elevados no TEP, estando associado à mortalidade.

**QUESTÃO 40**

**Paciente feminino, 49 anos, hipertensa, apresenta ulceração em região medial da perna esquerda há 3 anos, recidivante, acompanhada de hiperpigmentação e eczema moderado ao redor. Refere 2 episódios de erisipela nesse membro nos últimos 6 meses. Refere ainda ter sido operada de varizes nesse membro há 15 anos e um tratamento com anticoagulante por suspeita de trombose no membro em questão há 4 anos. Sobre o caso, qual é a provável etiologia dessa úlcera?**

- (A) Varizes primárias.
- (B) Infecçiosa – pós-erisipela.
- (C) Inflamatória – vasculite.
- (D) Síndrome pós-flebitico.
- (E) Hipertensão arterial.

**QUESTÃO 41**

Paciente de 23 anos, masculino, tabagista, apresenta-se ao pronto atendimento com história de febre baixa e dor em membro superior direito há 1 dia. Ao exame físico, nota-se aumento da temperatura cutânea no braço, com estrias avermelhadas na região medial e que se estendem até a região axilar. Acompanhante refere que o paciente é usuário de drogas ilícitas. Sobre o caso, qual é a hipótese diagnóstica mais provável e o agente causal, respectivamente?

- (A) Flebite superficial – estreptococos.
- (B) Erisipela – estafilococos.
- (C) Trombose venosa profunda – morfina.
- (D) Vasculite – cigarro.
- (E) Linfangite – cocaína.

**QUESTÃO 42**

Qual das alterações apresentadas a seguir constitui-se na causa mais comum de distúrbios linfáticos e que ocasiona a insuficiência linfática mecânica?

- (A) Anomalias dos canais tissulares.
- (B) Anomalias dos linfáticos iniciais.
- (C) Hipoplasia de vasos e linfonodos.
- (D) Obstrução ou destruição de vias linfáticas.
- (E) Hiperplasia linfática.

**QUESTÃO 43**

Em relação à etiologia das úlceras de perna e algumas de suas características, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- I. Lesões secas ou necróticas, com bordas bem delimitadas, localizadas principalmente em extremidades e pontos de apoio.
- II. Intensamente dolorosa, de localização preferencial na face externa ou posterior da perna; indivíduos de meia idade do sexo feminino.
- III. Mulheres de raça branca; a lesão se inicia a partir de nódulos que se liquefazem e ulceram, principalmente na panturrilha.
- IV. Comum em diabéticos e hansenianos.
- V. Apresentam-se na pele, na mucosa e nas cartilagens; adquirem o aspecto de uma lesão com bordas elevadas, fundo granuloso e material purulento.

- A. Leishmaniótica.
- B. Arteriais.
- C. Hipertensiva.
- D. Micobactérias (tuberculose).
- E. Neuropática.

- (A) I - A; II - B; III - C; IV - D; V - E.
- (B) I - B; II - C; III - D; IV - E; V - A.
- (C) I - C; II - D; III - E; IV - A; V - B.
- (D) I - D; II - E; III - A; IV - B; V - C.
- (E) I - E; II - A; III - B; IV - C; V - D.

**QUESTÃO 44**

Paciente masculino, 43 anos, apresenta formações cutâneas constituídas de pequenos e múltiplos hemangiomas capilares, de cor vermelha brilhante, localizados no tronco e membros superiores. Refere que o número de lesões vem aumentando progressivamente nos últimos dois anos. Com base nesses dados, o diagnóstico mais provável é de hemangioma

- (A) senil.
- (B) verrucoso.
- (C) capilar lobular.
- (D) racemoso.
- (E) capilar em tufos.

**QUESTÃO 45**

O tratamento de uma oclusão arterial aguda depende de múltiplos fatores, incluindo condições gerais do paciente, gravidade e duração da isquemia, localização da oclusão e causa da obstrução. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A revascularização cirúrgica imediata está indicada nos membros com isquemia na classe IV de Fontaine.
- (B) Mesmo as trombozes agudas que acometem pequenas artérias da perna e do antebraço têm indicação de tratamento cirúrgico de imediato.
- (C) Nos casos de embolias tardias, o tratamento cirúrgico está contraindicado, restando apenas o tratamento clínico ou amputações.
- (D) A distinção entre embolia e trombose não interfere na indicação terapêutica ou nos resultados do tratamento.
- (E) Nas trombozes arteriais agudas, dependendo da extensão e da perviedade distal, tem sido realizada, com bons resultados, trombólise seguida por angioplastia transluminal, com ou sem *stent*, já quando da realização da arteriografia diagnóstica.

**QUESTÃO 46**

Paciente masculino, 23 anos, com fratura de fêmur após trauma fechado. Realiza-se arteriografia que demonstra trombose segmentar de aproximadamente 6 cm em artéria femoral superficial. Qual das reparações a seguir é a mais indicada para correção dessa lesão?

- (A) Anastomose terminoterminal.
- (B) Rafia simples.
- (C) Sutura lateral.
- (D) "Remendo".
- (E) Enxerto venoso.

**QUESTÃO 47**

Em qual das situações clínicas a seguir está contraindicada a administração das vastatinas?

- (A) Pacientes com história de litíase biliar.
- (B) Condições que possam levar a uma insuficiência renal por rhabdomiólise.
- (C) Pacientes com história de litíase renal.
- (D) Diabéticos com neuropatia autonômica intestinal.
- (E) Portadores de úlcera péptica.

**QUESTÃO 48**

Em relação aos fibrinolíticos, qual é a vantagem do reteplase sobre o ativador tecidual do plasminogênio (t-PA)?

- (A) Não depende da ativação do fibrinogênio.
- (B) É menos afetado pelos inibidores plasmáticos.
- (C) Tem um menor risco de hemorragia.
- (D) Por ter uma meia-vida mais prolongada que o t-PA, sua administração é mais fácil (em bólus).
- (E) Apresenta menos neurotoxicidade.

**QUESTÃO 49**

Qual das medicações relacionadas a seguir tem como principal mecanismo de ação a diminuição da viscosidade sanguínea (também chamada de hemorreológica)?

- (A) Cilostazol.
- (B) Prostaglandina E.
- (C) Sulfato de butil-simpatol.
- (D) Pentoxifilina.
- (E) Fentanalamina.

**QUESTÃO 50**

Em relação às medicações flebotônicas, sua prescrição NÃO é apropriada para pacientes portadores de

- (A) trombose venosa profunda aguda.
- (B) linfedema.
- (C) úlcera varicosa.
- (D) edema, devido à insuficiência venosa crônica.
- (E) veias varicosas com peso e cansaço nas pernas.