



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA  
ENDOVASCULAR**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

**De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,**

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

**Paciente do sexo feminino, 60 anos, é atendido com queixas de 4 horas de evolução de dor e diminuição da temperatura no MID. Ao exame físico, apresenta todos os pulsos palpáveis à esquerda, mas somente o pulso femoral à direita. Ainda refere discreta alteração na sensibilidade e dificuldade para marcha. Como história progressa, relata IAM recente. Qual é a conduta mais indicada?**

- (A) Heparinização e angiografia.
- (B) Uso de trombolítico sistêmico.
- (C) Heparinização e cirurgia de urgência.
- (D) Uso de drogas – vasodilatadora e hemorreológica.
- (E) Internamento e observação clínica.

#### QUESTÃO 27

**Qual é o fator determinante mais importante da gravidade da clínica do paciente com oclusão arterial aguda?**

- (A) Desenvolvimento da circulação colateral.
- (B) Tempo da duração da oclusão.
- (C) Presença de trombose venosa associada.
- (D) Diâmetro da artéria ocluída.
- (E) História de claudicação prévia.

#### QUESTÃO 28

**Em relação à Trombose Venosa Profunda (TVP), assinale a alternativa correta.**

- (A) A terapia trombolítica na TVP deve ser usada para todos os pacientes com trombose venosa.
- (B) Paciente com diagnóstico de TVP e contraindicação para uso de anticoagulante, que evolui com septicemia sistêmica, tem contraindicação para uso de filtro de veia cava.
- (C) O edema presente na obstrução venosa resulta de uma elevação na pressão venosa.
- (D) O sinal de Homans positivo em paciente acamado é altamente sensível e específico para TVP oculta.
- (E) Os efeitos hemodinâmicos na obstrução venosa são independentes da localização e extensão do trombo.

**QUESTÃO 29**

**Em relação à Insuficiência Venosa Crônica (IVC), assinale a alternativa correta.**

- (A) O refluxo gravitacional não contribui para o aparecimento de veias varicosas.
- (B) A incidência da recidiva de úlcera é semelhante nos pacientes com síndrome pós-trombótica ou com incompetência valvular primária.
- (C) A idade avançada e a obesidade não contribuem para piora da IVC.
- (D) A recanalização venosa após TVP ocorre associada à incompetência valvular.
- (E) A presença de gene autossômico dominante com penetrância variável é um fator que contribui para o desenvolvimento de veias varicosas.

**QUESTÃO 30**

**Paciente do sexo masculino, 70 anos, apresenta como achado de exame complementar (angiotomografia) apenas uma artéria carótida interna tortuosa. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Há indicação de endarterectomia para eliminar o acotovelamento.
- (B) Mesmo se assintomático, tem indicação de correção cirúrgica do acotovelamento.
- (C) O segmento distal da artéria carótida interna é o mais tortuoso.
- (D) Somente a tortuosidade não é indicação para tratamento cirúrgico.
- (E) Indica-se a ligadura proximal da artéria carótida interna.

**QUESTÃO 31**

**No exame físico de um paciente jovem da raça branca, constatou-se a presença de hipertensão arterial sistêmica. Foi iniciada uma investigação para diagnóstico da causa e indicação de um tratamento apropriado. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) O controle da hipertensão arterial com terapia medicamentosa leva a uma estabilização da função renal do rim afetado.
- (B) Nesse caso, caracteriza-se como hipertensão renovascular a pressão diastólica inferior a 120 mmHg.
- (C) Uma estenose irregular vista na angiografia acometendo os 2 cm proximais da artéria renal sugere o diagnóstico de displasia fibromuscular.
- (D) A secreção de renina pelo rim estenótico diminui acentuadamente.

- (E) A angiotomografia é o exame de triagem mais preciso na identificação de estenose da artéria renal.

**QUESTÃO 32**

**Paciente do sexo masculino, 70 anos, portador de aterosclerose com isquemia, necrose e infecção secundária de extremidade que, após investigação, concluiu-se ser inviável. Foi indicada amputação no nível da coxa. No pós-operatório, a evolução não foi favorável e o paciente evoluiu para óbito. Sabendo-se que o índice de mortalidade pós-amputação nesse nível é de 20-25%, assinale qual é a causa mais comum de morte no perioperatório nesses casos.**

- (A) Infarto do miocárdio.
- (B) Embolia pulmonar.
- (C) Acidente vascular encefálico.
- (D) Hemorragia.
- (E) Septicemia.

**QUESTÃO 33**

**Diabético refere história de dor há 2 meses evoluindo com gangrena de quirodáctilos de MID. Os exames de imagem mostraram a presença de estenose significativa de artéria ilíaca externa direita, artéria femoral e femoral profunda pervias, oclusão de segmento distal de artéria femoral e proximal de artéria poplítea, mas há reenchimento da artéria tibial anterior e pediosa. Qual procedimento cirúrgico seria mais indicado para esse paciente?**

- (A) Angioplastia de artéria ilíaca externa e desbridamento ou amputação de quirodáctilos.
- (B) Amputação abaixo do joelho.
- (C) Enxerto femoropoplíteo e desbridamento ou amputação de quirodáctilos.
- (D) Angioplastia de artéria ilíaca externa, enxerto femoropoplíteo e desbridamento ou amputação de quirodáctilos.
- (E) Angioplastia de artéria ilíaca externa e enxerto femoropoplíteo.

**QUESTÃO 34**

**O pé diabético caracteriza-se, entre outras alterações, pela presença de deformidades e diminuição da função glandular, as quais ocorrem devido**

- (A) à neuropatia motora em ambos os casos.
- (B) à perda da função dos músculos lumbricoides e neuropatia autônoma, respectivamente.

- (C) à neuropatia autônoma e perda da função dos músculos lumbricoides, respectivamente.
- (D) à neuropatia autônoma em ambos os casos.
- (E) à perda da função dos músculos lumbricoides e neuropatia motora.

**QUESTÃO 35**

Jovem sofreu traumatismo por arma de fogo e, entre outras lesões menos graves, havia um ferimento em região cervical com sangramento discreto devido a pequeno orifício, mas um grande aumento de volume no local. No atendimento na sala de emergência, estava pálido e hipotenso, assim foi encaminhado ao centro cirúrgico e, na exploração cervical, foi observada uma lesão da artéria carótida interna. Qual é a conduta mais apropriada?

- (A) Ligadura definitiva das extremidades da artéria.
- (B) Reconstrução com prótese de dacron.
- (C) Devia ter sido realizado exame de imagem antes da exploração cirúrgica.
- (D) Ligadura das extremidades da artéria seguida de anticoagulação sistêmica.
- (E) Reconstrução com anastomose término-terminal direta ou com uso de enxerto venoso.

**QUESTÃO 36**

Após trauma em hálux, paciente evoluiu com febre, mal-estar e, a seguir, aparecimento de hiperemia e flictenas no 1/3 inferior da perna, continuando como “linha de hiperemia” na face interna do MI até região inguinal homolateral. Foi confirmado o diagnóstico e definido o agente etiológico. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Iniciar tratamento local mais observação clínica.
- (B) Indicar cintilografia linfática para definir diagnóstico.
- (C) O diagnóstico é linfangite reticular superficial e troncular.
- (D) Manter as flictenas intactas e iniciar antibióticos via oral.
- (E) Fazer biópsia no local da lesão da pele.

**QUESTÃO 37**

O exame de imagem de uma paciente do sexo feminino mostrava a presença de uma dilatação sacular da aorta infrarrenal de 5cm e, também à direita, havia artéria ilíaca comum com 3 cm, ilíaca interna ocluída e ilíaca externa com 0,8cm. À esquerda, artéria ilíaca comum também com 3,0 cm, ilíaca interna pérvia e ilíaca externa ocluída no 1/3 médio. Não havia lesões parietais significativas nas artérias dos MMII, apesar do paciente referir claudicação à esquerda. Qual é a opção indicada para tratamento cirúrgico?

- (A) Endoprótese aortobiilíaca com prolongamento até AIE bilateralmente, endoprótese ramificada, com um *design* helicoidal para a AIIE, e em segundo tempo, enxerto femorofemoral cruzado direita/esquerda.
- (B) Correção cirúrgica convencional dos aneurismas.
- (C) Endoprótese aortobiilíaca com prolongamento até AIED, oclusão AICE e, em segundo tempo, enxerto femorofemoral cruzado direita/esquerda.
- (D) Endoprótese aortobiilíaca com prolongamento até AIC bilateralmente.
- (E) Endoprótese aórtica com oclusão da artérias ilíacas e enxerto femorofemoral cruzado direita/esquerda.

**QUESTÃO 38**

Em relação às angiodisplasias, assinale a alternativa correta.

- (A) Os hemangiomas planos e cavernosos são malformações vasculares presentes no nascimento, mas que regredem espontaneamente.
- (B) A síndrome de Phace caracteriza-se pela presença de hemangioma tuberoso de face, alteração do globo ocular e coarctação da aorta.
- (C) Hemangiomas planos, ectasias venosas e hipertrofia do membro afetado estão presentes na síndrome de Proteus.
- (D) Hemangiomas fragiformes se originam de diversos brotos angiogênicos que podem confluir e formar uma lesão extensa.
- (E) Hemangiomas cavernosos são malformações eminentemente arteriais.

**QUESTÃO 39**

**Em relação à terapia anticoagulante e antiplaquetária, assinale a alternativa correta.**

- (A) Somente as heparinas de baixo peso molecular podem ser utilizadas com segurança em gestantes.
- (B) O ácido acetilsalicílico age como antagonista da glicoproteína IIb/IIIa.
- (C) As heparinas não fracionadas podem levar à trombocitopenia mais frequentemente que aquelas de baixo peso molecular.
- (D) A dose de sulfato de protamina usada para reversão da heparina é de 5mg para cada 100 UI.
- (E) Os cumarínicos podem ser usados com segurança em pacientes com diagnóstico de trombofilia.

**QUESTÃO 40**

**Em relação ao linfedema, às linfangites e às erisipelas, assinale a alternativa correta.**

- (A) A terapia física complexa não pode ser usada para tratamento de portadores de linfedema crônico.
- (B) Síndrome de Milroy exemplifica um linfedema primário tardio.
- (C) O *Streptococcus agalatae* é o agente etiológico mais comum na erisipela.
- (D) A ressonância magnética é considerada o exame ideal para avaliação de partes moles com processos infecciosos (linfangite e celulite).
- (E) A propulsão da linfa pelos canais linfáticos ocorre devido à contração da musculatura adjacente.

**QUESTÃO 41**

**Sobre a anatomia vascular, assinale a alternativa correta.**

- (A) A bifurcação da aorta abdominal ocorre na maioria das vezes acima da quinta vértebra lombar.
- (B) A artéria de Adamkiewicz tem a sua origem habitualmente na quarta artéria lombar esquerda.
- (C) O arco da aorta situa-se totalmente no mediastino superior.
- (D) As artérias ilíacas comuns não fornecem ramos colaterais.
- (E) A Síndrome de Cocket é causada pela compressão da artéria ilíaca esquerda sobre a veia ilíaca direita.

**QUESTÃO 42**

**Sobre anatomia vascular, assinale a alternativa correta.**

- (A) Na face posterior do bulbo carotídeo, encontra-se o corpúsculo carotídeo (barorreceptor), que recebe fibras aferentes viscerais do nervo glossofaríngeo.
- (B) As artérias oftálmica, lingual e facial são ramos da carótida externa.
- (C) A artéria ulnar, o maior ramo da bifurcação braquial, forma com a artéria palmar profunda (ramo da artéria radial) o arco palmar profundo.
- (D) São ramos da artéria femoral comum: artéria epigástrica superficial, artéria circunflexa ilíaca superficial, artéria pudenda interna superficial e artéria pudenda interna profunda.
- (E) As artérias frênicas superiores são os primeiros ramos da Aorta abdominal.

**QUESTÃO 43**

**Sobre o exame clínico do paciente vascular, assinale a alternativa correta.**

- (A) A oclusão da braquial na prega do cotovelo, lesão relativamente frequente após cateterismo nessa artéria, normalmente apresenta sintomas de oclusão arterial aguda.
- (B) O pulso radial, bem superficial, é palpado lateralmente ao tendão do extensor radial longo do carpo.
- (C) O pulso ulnar, mais profundo que o da radial, é palpável medialmente ao tendão do músculo flexor ulnar do carpo.
- (D) O pulso braquial é sentido na borda medial do tríceps, pressionando o segundo, terceiro e quarto dedos da mão direita sobre o úmero.
- (E) O pulso da artéria braquial é sentido na borda lateral do músculo bíceps.

**QUESTÃO 44**

**Ainda sobre o exame clínico do paciente vascular, assinale a alternativa correta.**

- (A) A chamada síndrome de Leriche foi descrita, em 1940, como uma oclusão total da porção terminal da aorta, ocasionando claudicação de região glútea e de coxas, impotência erétil, esfriamento, palidez e ausência de todos os pulsos distais bilateralmente.
- (B) As obstruções aortoilíacas ou as de femoral superficial isoladas apresentam, em geral, sintomas de claudicação intermitente incapacitante, devido à circulação colateral deficiente.

- (C) O pulso pedioso pode estar ausente em ambos os lados, mesmo em indivíduos normais, mas esse fato é raro e só ocorre em cerca de 3% das pessoas.
- (D) Um sopro ou frêmito decorrente de estenose no membro afetado não se torna mais evidente após exercícios físicos devido à vasodilatação compensatória.
- (E) A distância de claudicação não varia se mantido o mesmo ritmo de marcha, mesmo que exista aclive ou declive.

**QUESTÃO 45**

**Dentre os exames de imagem, a angiorressonância magnética ocupa um papel importante no diagnóstico das doenças vasculares. Sobre esse exame, assinale a alternativa correta.**

- (A) O gadolínio é menos nefrotóxico que o contraste iodado, mas se usado em altas doses, pode existir o risco de comprometimento renal.
- (B) A única contra-indicação ao uso do gadolínio é a gravidez, pois pode causar efeitos teratogênicos, como observado em ratos estudados em laboratório.
- (C) Com técnicas e aparelhos atuais, a angiorressonância tem se tornado o padrão-ouro para o diagnóstico das doenças vasculares arteriais.
- (D) Esse exame usa uma radiação ionizante muito pequena, ideal para pacientes com doença renal já estabelecida.
- (E) A angiorressonância é totalmente dependente do fluxo sanguíneo para se obter uma imagem de alta qualidade.

**QUESTÃO 46**

**Com relação aos exames de imagem no diagnóstico da isquemia intestinal crônica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Para o diagnóstico da isquemia intestinal crônica, o Eco-Doppler, antes e após a alimentação, é fundamental para avaliar estenose da artéria mesentérica superior.
- (B) Pacientes com sinais e sintomas típicos de angina intestinal e perda de peso que já foram submetidos à exaustiva avaliação sem que se chegasse a um diagnóstico devem ser encaminhados ao Eco-Doppler dos vasos intestinais.
- (C) O diagnóstico definitivo da isquemia intestinal crônica pode ser feito usando somente o Eco-Doppler.

- (D) Não devem ser feitas arteriografias seletivas das artérias mesentérica superior e celíaca, pois podem gerar resultados falso-negativos.
- (E) Devem ser feitas arteriografias seletivas das artérias mesentérica superior e celíaca para um exame bem detalhado.

**QUESTÃO 47**

**Para o exame angiográfico, é essencial o uso de contrastes iodados. Com relação a esse importante material para os exames vasculares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Preferencialmente, são usados os contrastes iônicos monômeros, por apresentarem baixa osmolaridade, baixa densidade e baixa viscosidade quando comparados aos contrastes não-iônicos.
- (B) Para pacientes com função renal normal, deve ser usado um volume de contraste de 3 a 5 ml/Kg de peso.
- (C) Alterações no ECG só são observadas em exames ou procedimentos das artérias devido à estimulação dos barorreceptores do bulbo carotídeo.
- (D) Produzem uma vasoconstrição temporária do leito arteriolar e capilar.
- (E) Sensação de calor não é um efeito colateral do uso de contrastes em geral.

**QUESTÃO 48**

**Em relação aos critérios de indicação de amputação primária em isquemia crítica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Necrose extensa comprometendo a estrutura de sustentação do pé e sem artéria receptora.
- (B) Exposição óssea em extremidades.
- (C) Ausência de artéria doadora com dor de repouso.
- (D) Não há indicação de amputação primária em isquemia crítica, pois a tentativa de revascularização sempre é prioridade.
- (E) Gangrena com oclusão de pelo menos uma artéria infrapatelar.

**QUESTÃO 49**

**Sobre as derivações distais, assinale a alternativa correta.**

- (A) Está indicada quando existe apenas uma artéria receptora.
- (B) Por ser uma cirurgia infrapatelar, a prótese de dacron é melhor indicada do que a de PTFE.
- (C) As pontes ultradistais somente estão indicadas em isquemia crítica e sempre devem ser realizadas com conduto autólogo.
- (D) A simpatectomia lombar apresenta resultados semelhantes no sucesso em cicatrização de feridas isquêmicas de pé.
- (E) Trata-se de uma situação em que tudo conspira para o sucesso técnico do procedimento, se realizada por uma equipe experiente.

**QUESTÃO 50**

**Sobre aneurismas em geral, assinale a alternativa correta.**

- (A) O aneurisma mais comum das artérias ilíacas ocorre na artéria ilíaca interna, em 60% dos casos.
- (B) A artéria isquiática é uma persistência da artéria axial do embrião, sendo uma continuação da artéria ilíaca interna e, em caso de aneurisma, é possível perceber uma massa pulsátil na região glútea.
- (C) O aneurisma visceral mais frequente é o da artéria renal com 50% de incidência.
- (D) A principal causa do aneurisma da artéria esplênica é a aterosclerose.
- (E) Aneurismas esplênicos e renais devem ser tratados quando excedem o tamanho de 3 cm.

