



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - CANCEROLOGIA CIRÚRGICA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) 

<b>PROIBIDO ESTACIONAR</b>
<b>SUJEITO À GUINCHO</b>

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.



**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,



com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

**De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,**

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

**Sobre os conceitos básicos do tratamento oncológico, é correto afirmar que**

- (A) a cirurgia constitui-se na principal modalidade terapêutica para pacientes, independente do estágio clínico e performance status em que se encontrem.
- (B) o tratamento radioterápico é sempre feito de maneira fracionada.
- (C) os tecidos sadios em torno da neoplasia maligna não recebem nenhuma fração da radiação aplicada no tratamento radioterápico.
- (D) os quimioterápicos intravenosos possuem alta seletividade para as células malignas, possuindo baixas taxas de toxicidade.
- (E) o tratamento oncológico deve ser realizado em centros especializados e baseiam-se no tripé que envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia.

#### QUESTÃO 27

**A escala de Performance Status é utilizada para**

- (A) definir a taxa de risco dos pacientes desenvolverem câncer de mama.
- (B) definir área corporal para cálculo de infusão de quimioterápicos.
- (C) estabelecer as condições clínicas do paciente.
- (D) avaliar a dor do paciente oncológico.
- (E) estabelecer o estágio clínico (TNM) do portador da doença.

#### QUESTÃO 28

**Sobre os princípios farmacológicos da quimioterapia, assinale a alternativa correta.**

- (A) A biodisponibilidade, para uma mesma dose de quimioterápico, é a mesma independente da via de administração (oral, intravenosa ou intraperitoneal).
- (B) Muitos quimioterápicos são lipofílicos e ligados a proteínas quando administrados, sendo sua fração não-ligada o mediador das toxicidades observadas.
- (C) Todos medicamentos têm metabolização hepática e excreção entérica.
- (D) A indução do citocromo P-450 por outras medicações não modifica a ação terapêutica dos quimioterápicos.
- (E) O clearance de creatinina é um dado pouco sensível ou específico da função renal, não influenciando na decisão sobre qual dose ou medicamento utilizar.

**QUESTÃO 29**

Paciente com 57 anos, hígido e com histórico de tabagismo de 20 cigarros/dia, apresenta massa cervical de 4 cm em nível III de região cervical direita. A massa é fixa e indolor. Ele nega emagrecimento, tosse ou febre. A principal hipótese diagnóstica para esse paciente é

- (A) linfoma.
- (B) tuberculose ganglionar.
- (C) mononucleose.
- (D) metástase de tumor de cavidade oral ou laringe.
- (E) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

**QUESTÃO 30**

Em consulta com otorrinolaringologista por queixa de rouquidão, foi identificada lesão vegetante em prega vocal esquerda de aproximadamente 8mm, que não comprometia a comissura anterior ou mobilidade das pregas. Não se palpou linfonodos cervicais ou supra-claviculares. Em caso de confirmação de neoplasia maligna de origem epitelioide, o tratamento indicado, considerando a ausência de metástases à distância, é

- (A) observar somente.
- (B) laringectomia radical sem esvaziamento cervical.
- (C) laringectomia radical com esvaziamento cervical bilateral.
- (D) radioterapia exclusiva.
- (E) quimioterapia exclusiva.

**QUESTÃO 31**

Um agricultor de 40 anos procura consulta por placa vermelha de 10mm em região central de lábio inferior. Após o resultado da biópsia, ficou constatado que a lesão tratava-se de uma eritroplasia. Em relação ao tratamento desse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Por tratar-se de lesão benigna, não há necessidade de tratamento.
- (B) O tratamento clínico à base de corticoide tópico é a terapêutica mais adequada.
- (C) A cirurgia está indicada por tratar-se de lesão que, em cerca de 90% dos casos, está associada à displasia moderada ou severa.
- (D) A radioterapia com cobalto é a modalidade terapêutica de escolha.
- (E) A eritroplasia e o líquen plano têm taxas de malignização semelhantes.

**QUESTÃO 32**

Paciente de 50 anos apresenta-se com lesão plano-ulcerada T2 em soalho bucal à esquerda com extensão óssea até limite inferior de ramo mandibular e para lateral da língua. Nota-se, também, linfonodo palpável em nível I ipsilateral. A biópsia revelou que trata-se de carcinoma epidermoide bem diferenciado, sem metástases à distância. Nesse caso, o tratamento indicado é

- (A) pelveglossomandibulectomia com esvaziamento supra-omo-hióideo ampliado.
- (B) ressecção local sem tratamento da região cervical, seguido de quimioterapia.
- (C) glossectomia parcial com esvaziamento cervical radical bilateral.
- (D) quimiorradioterapia exclusiva.
- (E) radioterapia exclusiva.

**QUESTÃO 33**

Para o tratamento do paciente portador de câncer de laringe, é muito importante reconhecer suas sub-regiões e espaços. Constituem sub-regiões da laringe as seguintes áreas:

- (A) mucosa jugal, trígono retromolar e glote.
- (B) trígono retromolar, glote e subglote.
- (C) subglote, mucosa jugal e supraglote.
- (D) supraglote, glote e subglote.
- (E) vermelhão do lábio, 2/3 anteriores da língua e trígono retromolar.

**QUESTÃO 34**

Em paciente feminino, 47 anos, com histórico de tratamento de câncer de mama direita em quadrante súpero-interno com cirurgia seguida de quimioterapia e radioterapia, é diagnosticado, em exame de rotina, um nódulo de 23mm em terço superior de lobo direito da tireoide. Os resultados de TSH e T4 livre são normais. Ao exame clínico, nota-se nódulo indolor, sem outros achados. Sobre o seguimento dessa paciente, em relação à hipótese diagnóstica e tratamento, podemos afirmar que

- (A) trata-se de um incidentaloma, já que aproximadamente 70% dos pacientes submetidos a um ultrassom de tireoide terão algum achado.
- (B) a investigação deverá prosseguir com a solicitação de uma cintilografia.
- (C) a irradiação prévia da região da mama não eleva o risco de câncer de tireoide.

- (D) a investigação deverá prosseguir com a solicitação de punção aspirativa por agulha fina.
- (E) a tireoidectomia parcial com congelação está indicada no momento do achado clínico.

**QUESTÃO 35**

Mulher de 35 anos, solteira e com um filho de 10 anos (parto domiciliar realizado por doula), procura um médico pela primeira vez referindo sangramento vaginal fora do período menstrual. Ao exame ginecológico, nota-se lesão vegetante-ulcerada com 3,5cm, friável e dolorida à manipulação em colo uterino. O exame de toque retal revela paramétrio à esquerda encurtado, porém sem atingir a pelve óssea. A biópsia da lesão revelou carcinoma epidermoide pouco diferenciado. Tomografia de tórax e abdômen não demonstraram lesões suspeitas de metástases. O tratamento de escolha para a paciente é

- (A) cirurgia.
- (B) cirurgia seguida de quimiorradioterapia.
- (C) radioterapia exclusiva.
- (D) quimioterapia exclusiva.
- (E) quimiorradioterapia.

**QUESTÃO 36**

Os carcinomas lobulares invasores de mama têm como característica

- (A) o fato de serem unilaterais e unicêntricos.
- (B) o fato de serem multicêntricos e multifocais.
- (C) a tendência à bilateralidade e serem unicêntricos.
- (D) o fato de serem tratados apenas com radioterapia, diferentemente dos carcinomas ductais invasores.
- (E) um pior prognóstico que os carcinomas inflamatórios para um mesmo estágio.

**QUESTÃO 37**

Paciente feminino, 67 anos, menopausada há 17 anos, retorna com exames solicitados pelo seu médico que mostraram cisto complexo em ovário esquerdo, hipervascularizado e com baixo índice de resistência medido pelo Doppler. Além disso, há uma dosagem do CA-125 de 85U/mL. O exame físico da paciente é normal assim como seus exames de rotina anteriores, realizados há 1 ano. A respeito do achado de exame, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um cisto funcional.
- (B) Seguimento clínico com ultrassom semestral é a conduta a ser adotada.
- (C) O baixo índice de resistência vascular ao Doppler favorece lesão benigna.
- (D) Dentre as principais hipóteses diagnósticas, está o teratoma maduro maligno.
- (E) O principal diagnóstico a ser considerado é de um carcinoma de ovário e a cirurgia de estadiamento com congelação transoperatória está indicada.

**QUESTÃO 38**

Estudante universitário, masculino, procura assistência médica devido ao aparecimento de lesão pigmentada na pele em tronco anterior a qual apareceu há menos de 7 meses. Ao exame clínico com utilização de dermatoscópio, nota-se uma lesão de pigmentação e bordos irregulares, com áreas de regressão tipo “véu de noiva”. A lesão era plano-elevada com 13mm no seu maior diâmetro. Qual é a conduta em relação à lesão?

- (A) Biópsia tipo punch, sem tratamentos adicionais, se confirmado melanoma.
- (B) Biópsia excisional, com ampliação de margem de 4cm se Índice de Breslow for de 1,1 mm, em caso de melanoma.
- (C) Biópsia incisional, com ampliação de margem de 0,5cm se Índice de Breslow for de 4,5 mm, em caso de melanoma.
- (D) Biópsia excisional com ampliação de margem de 2cm se Índice de Breslow for de 2mm, em caso de melanoma.
- (E) Acompanhamento clínico, pois provavelmente trata-se de nevus pigmentado.

**QUESTÃO 39**

Ainda sobre o caso clínico da questão anterior, nº 38, considerando que o PET-scan não identificou metástases à distância, pode-se considerar como fatores prognósticos para os casos de melanoma cutâneo os seguintes, EXCETO

- (A) tamanho da lesão no seu maior diâmetro.
- (B) comprometimento linfonodal.
- (C) taxa de mitose.
- (D) índice de Breslow.
- (E) presença de ulceração.

**QUESTÃO 40**

Paciente masculino, 62 anos, com história de icterícia e prurido há 1 mês associados à perda de 10kg no mesmo período, procura médico para avaliação. Ao exame físico, nota-se escleras ictéricas e vesícula palpável em hipocôndrio direito. Foram solicitados tomografia de abdômen total e dosagem de CA19-9. A tomografia revelou massa de 4cm em cabeça de pâncreas e a dosagem de CA19-9 foi de 68U/mL. Sobre o caso do paciente descrito, é correto afirmar que

- (A) a hipótese diagnóstica principal é de pseudocisto.
- (B) emagrecimento associado a elevados níveis de CA19-9 e bilirrubinas superiores a 3mg/dL estão associados a aproximadamente 100% de sensibilidade e 100% de valor preditivo positivo para câncer pancreático.
- (C) o envolvimento da artéria mesentérica superior em menos de 50% de sua circunferência contraindica a cirurgia curativa.
- (D) adenocarcinomas de pâncreas têm bom prognóstico quando passíveis de tratamento, com sobrevida global superior a 80% em 5 anos.
- (E) a presença de vesícula palpável é indicativo de doença neoplásica maligna.

**QUESTÃO 41**

Na cirurgia do paciente portador de adenocarcinoma de flexura hepática do cólon, quais artérias são ligadas?

- (A) Ramo direito e esquerdo da cólica média, cólica direita e ileocecobiapendicular.
- (B) Cólica direita, sigmóideas e retal superior.
- (C) Ramos direito e esquerdo da cólica média e ileocecobiapendicular.
- (D) Cólica esquerda, sigmóideas e retal superior.
- (E) Cólica média, cólica esquerda e retal superior.

**QUESTÃO 42**

O tratamento indicado para um paciente com carcinoma de células escamosas de ânus T2 N0 M0 é

- (A) amputação de reto.
- (B) ressecção cirúrgica com margens ampliadas.
- (C) radioterapia exclusiva.
- (D) quimioterapia exclusiva.
- (E) quimioterapia com uso de mitomicina-C com 5-fluoracil associada à radioterapia concomitante.

**QUESTÃO 43**

Pacientes portadoras de câncer colorretal com K-ras mutado NÃO têm indicação de utilização de

- (A) Cetuximabe.
- (B) 5-Fluoracil.
- (C) Oxaliplatina.
- (D) Leucovorin.
- (E) Irinotecano.

**QUESTÃO 44**

Paciente de 32 anos com diagnóstico de carcinoma espinocelular de colo uterino (conização), estágio clínico IB1, tem, no seu resultado anátomo-patológico pós-histerectomia radical ampliada (Querleu C1 com neuropreservação), as seguintes características: carcinoma espinocelular bem diferenciado, margens livres, com 3,8cm de extensão e invasão de menos de 1/3 do estroma, sem comprometimento angiolinfático, com nenhum linfonodo comprometido, dentre os 21 avaliados. Do ponto de vista oncológico, considera-se que trata-se de uma paciente de

- (A) médio risco com indicação de radioterapia adjuvante.
- (B) baixo risco com cirurgia curativa.
- (C) alto risco com indicação de quimioterapia adjuvante.
- (D) alto risco com indicação de radioterapia adjuvante.
- (E) médio risco sem indicação de adjuvância.

**QUESTÃO 45**

Sobre a classificação da doença residual e das linfadenectomias para câncer gástrico, assinale a alternativa correta.

- (A) Ressecção R0 indica a presença de doença residual microscópica.
- (B) Na linfadenectomia D2, todos os linfonodos no raio de 3cm do tumor primário são ressecados.
- (C) Na linfadenectomia D1, linfonodos no raio de 3cm do tumor primário são ressecados além dos hepáticos, esplênicos, celíacos e da artéria gástrica esquerda.
- (D) Na ressecção R3, haverá doença residual macroscópica.
- (E) A linfadenectomia D1 é considerada a padrão na cirurgia curativa do câncer gástrico.

**QUESTÃO 46**

Paciente portador de câncer de pulmão em tratamento quimioterápico adjuvante evolui com dispneia, dores de cabeça associado à plethora facial com piora do quadro ao inclinar-se para frente. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de derrame pleural extenso com necessidade de drenagem torácica.
- (B) É um caso típico de tamponamento cardíaco com indicação de punção pericárdica.
- (C) O diagnóstico é de síndrome da lise tumoral e o tratamento é feito com hidratação vigorosa.
- (D) O câncer de pulmão é responsável por 65-85% dos casos de síndrome de veia cava superior.
- (E) A hipercalemia seguida de fibrilação ventricular é o diagnóstico mais provável.

**QUESTÃO 47**

Na síndrome paraneoplásica da hiponatremia secundária à secreção inadequada de hormônio antidiurético, o melhor tratamento é

- (A) identificação e adequada abordagem do tumor primário.
- (B) restrição hídrica.
- (C) hidratação vigorosa.
- (D) restrição de potássio.
- (E) reposição de cálcio.

**QUESTÃO 48**

Na área da oncologia, é fundamental o conhecimento de alguns conceitos celulares e moleculares. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria das células do sistema hematopoiético são consideradas quiescentes.
- (B) Durante a fase S do ciclo celular, ocorre a duplicação das bases de DNA.
- (C) Fatores com exposição à citocinas e a fatores de crescimento não têm influência na duplicação celular.
- (D) O citocromo p53, apesar de bastante estudado, não parece ter influência no controle da diferenciação e ciclo celular.
- (E) A proteína do retinoblastoma é o principal sinalizador da apoptose celular.

**QUESTÃO 49**

Sobre as características e comportamento biológico das metástases dentro do campo da oncologia, é correto afirmar que

- (A) metástases são responsáveis por mais de 90% das mortes relacionadas ao câncer.
- (B) o processo da metástase divide-se em duas fases: invasão e extravasamento.
- (C) as células endoteliais são as únicas responsáveis pela progressão da metástase tumoral.
- (D) as proteínas VEGF e PDGF são induzidas pela hipóxia e mediam a migração de células tumorais.
- (E) componentes da matriz extracelular não têm influência no processo de disseminação e metástase tumoral.

**QUESTÃO 50**

Sobre os mecanismos de reparo do DNA, assinale a alternativa correta.

- (A) O reparo do DNA, apesar de ocorrer em larga escala, é, na maioria das vezes, incapaz de impedir o aparecimento de câncer.
- (B) O acúmulo de mutações gênicas, sem o devido reparo do DNA, favorece o surgimento de células aberrantes e conseqüentemente o câncer.
- (C) A excisão de nucleotídeos não é considerado um mecanismo de reparo do DNA.
- (D) Defeitos hereditários de acoplamento incorreto de bases de nucleotídeos podem resultar na Síndrome de Peutz-Jeughers.
- (E) Tumores com baixa taxa de duplicação celular habitualmente respondem melhor a regimes de quimioterapia do que tumores com elevadas taxas de duplicação.