

Colégio
00001Sala
0001Ordem
0001

Fevereiro/2016

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO**Concurso Público para provimento de cargos de
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado
Especialidade Fisioterapia**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'G07', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

TIPO-001

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

PROVA**Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva-Redação****INSTRUÇÕES**

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

De nada serve à humanidade conquistar a Lua se perde a Terra.

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.
- Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

C. Gerais / C. Específicos / Discursiva-Redação**Cargo ou opção G07 - AN JUD - ÁREA APOIO ESP - ESP FISIOTERAPIA****Tipo gabarito 1**

001 - D	011 - B	021 - D	031 - D	041 - E	051 - C
002 - A	012 - A	022 - B	032 - D	042 - E	052 - C
003 - B	013 - C	023 - A	033 - C	043 - D	053 - D
004 - E	014 - A	024 - C	034 - A	044 - E	054 - B
005 - D	015 - C	025 - A	035 - B	045 - D	055 - A
006 - A	016 - C	026 - E	036 - E	046 - A	056 - C
007 - C	017 - D	027 - B	037 - E	047 - A	057 - A
008 - B	018 - E	028 - E	038 - C	048 - C	058 - D
009 - D	019 - E	029 - C	039 - B	049 - B	059 - B
010 - E	020 - B	030 - A	040 - A	050 - E	060 - B

**CONHECIMENTOS GERAIS****Língua Portuguesa**

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto abaixo.

O processo impregnado de complexidade, ao qual se sobrepõem ideias de avanço ou expansão intensamente ideologizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progresso, tem, dentre outros, um atributo característico: tornar a organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simplificá-la. Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons gradativamente incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capacidade de entender. Além disso, do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passando pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchantes e pelas regras que somos obrigados a obedecer – inclusive nos atos mais simples, como o de andar a pé –, há uma evidente arbitrariedade, às vezes melíflua, às vezes violenta, que se insinua no cotidiano.

Não há espaço melhor para averiguarmos as informações acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o lugar em que o mundo se move mais; e os homens também. A co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”.

Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador de O silêncio, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o progresso transformou as cidades em confusas aglomerações, nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do romance de Di Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os barulhos, elementos inextricáveis da cidade, intrometem-se no cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a própria espera do barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa de ser exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam todas as soluções possíveis.

A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.

(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. **Crítica, literatura e narratofobia**. Campinas, Vide Editorial, 2015, p. 121-125)

1. Depreende-se do texto que
 - (A) a ideia de que a sociedade progride a partir da vida nas cidades, tanto para o autor do texto como para Milton Santos, concentra-se no fato de que nelas as diferenças são assimiladas com indulgência.
 - (B) à medida que a sociedade progride e dispõe de mais aparatos eletrônicos, a vida torna-se proporcionalmente mais simples, e ampliam-se as formas de interação com os demais.
 - (C) o autor enaltece o pensamento de Milton Santos, exposto no segundo parágrafo, valorizando especialmente a ideia do geógrafo de que a cidade é o lugar da educação e da reeducação.
 - (D) o autor, por meio do uso do termo “contudo”, (3º parágrafo) estabelece a diferença entre as ideias que os realistas têm sobre a vida na cidade e as de Milton Santos, que seria um marxista romântico.
 - (E) a citação de um personagem de romance (3º parágrafo) reitera a intenção do autor de refutar a ideia de que a cidade é desfavorável ao homem.

2. *A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.* (final do texto)

Mantendo-se a coerência com o restante do texto, as duas frases acima podem ser articuladas em um único período, fazendo-se as devidas alterações na pontuação e entre maiúsculas e minúsculas, com o emprego de

- (A) porquanto.
- (B) no entanto.
- (C) contudo.
- (D) consoante.
- (E) conquanto.

3. Traduz-se corretamente um segmento do texto em:

- (A) *elementos inextricáveis da cidade* – atributos citadinos convenientes
- (B) *a opressão viceja* – a angústia desenvolve-se copiosamente
- (C) *uma evidente arbitrariedade (...) melíflua* – um capricho maléfico irrefutável
- (D) *impostos escorchantes* – pecúlios exorbitantes
- (E) *processo impregnado de complexidade* – ação notoriamente compreensível

4. Atente para as afirmações abaixo.

- I. A vírgula colocada imediatamente após o travessão (1º parágrafo) pode ser suprimida, sem prejuízo da correção e do sentido.
- II. Sem prejuízo da correção, o segmento *nas quais* (3º parágrafo) pode ser substituído por “em que”.
- III. A crase é facultativa no segmento *do manual de instruções de um aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus*. (1º parágrafo)

Está correto o que consta APENAS em

- (A) III.
- (B) I e III.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) II.



5. *E a própria espera do barulho (...) despedaça o narrador.*

O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em:

- (A) *Por isso, a cidade é o lugar da educação...*
- (B) *... nas quais a opressão viceja.*
- (C) *... anseia desesperadamente pelo silêncio.*
- (D) *... há uma evidente arbitrariedade...*
- (E) *... fracassam todas as soluções possíveis.*

6. Mantendo-se a correção gramatical e, em linhas gerais, o sentido original, uma redação alternativa para um segmento do texto está em:

- (A) O narrador de *O silêncio*, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto, encontra-se entre os que seguem a ideia de que, com o progresso, as cidades foram transformadas em confusas aglomerações.
- (B) Ganhando existência própria, os barulhos – elementos inextricáveis da cidade –, intrometem-se no cotidiano desse homem.
- (C) À espera do barulho e à ideia de que certamente se repetirá o narrador despedaça-se ante sua visão.
- (D) Gradativamente incorporados à vida: os aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons consomem-nos a atenção, os gestos e a capacidade de lhes entender.
- (E) Impregnado de complexidade, o processo que convenciamos chamar pelo nome de progresso, ao qual se sobrepõe ideias de avanço torna a organização da vida cada vez mais tortuosa.

7. Está correta a redação que se encontra em:

- (A) Os ruídos indesejados invadem a privacidade, obrigando os moradores das cidades a participarem do que não lhes interessam.
- (B) Ouve-se, ainda que de dentro de apartamentos com janelas fechadas, os sons indesejados do programa de televisão no último volume do imóvel vizinho.
- (C) Para alguns, os barulhos da cidade, mais do que mera consequência do aprimoramento tecnológico, configuram-se como estorvo cuja insistência altera a vida.
- (D) Cada um dos rumores produzidos pelas pessoas na cidade grande acossam os mais sensíveis, causando estresse e doença.
- (E) Prestes a explodir, o homem indefeso constata que as pessoas e a tecnologia trabalham contra ele, como se os emboscasse a cada esquina.

Atenção: Para responder às questões de números 8 e 9, considere o texto abaixo.

Na Biblioteca 10 de Helsinki é possível ler deitado na rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar uma soneca. É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais se pensaria em fazer em uma biblioteca. Isso porque seu diretor, Kari Lämsä, pensou que no novo mundo existe pouco espaço para as velhas bibliotecas e um espaço enorme para as inovadoras.

Lämsä conhece o funcionamento das bibliotecas tradicionais: começou colocando livros nas estantes. Mas o que chamou a atenção sobre ele é que se deu conta do futuro.

O sucesso de Lämsä pode ser medido: a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com 600.000 habitantes e 36 bibliotecas. A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos. É o sonho de qualquer bibliotecário que observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as crianças, fogem ao crescer. Lämsä, no entanto, conseguiu atrair essa faixa refratária a um espaço associado ao silêncio.

(Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/cultura/1434216067_290976.html)

8. Atente para o que se afirma abaixo.

- I. De acordo com o texto, é paradoxal o fato de as crianças deixarem de frequentar bibliotecas quando chegam à adolescência.
- II. O diretor da Biblioteca 10 de Helsinki é descrito como sendo visionário e utopista.
- III. O sinal de dois pontos (2º parágrafo) pode ser substituído por “pois”, precedido de vírgula.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e II.
- (B) III.
- (C) II.
- (D) II e III.
- (E) I e III.

9. O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, está em:

- (A) *... existe pouco espaço para as velhas bibliotecas...*
- (B) *... a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia...*
- (C) *... que jamais se pensaria...*
- (D) *A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.*
- (E) *... que observa como os grandes leitores das bibliotecas...*



Atenção: Para responder às questões de números 10 e 11, considere o texto abaixo.

Aos 45 anos, o chinês Jia Zhang-Ke pode ser considerado um dos principais cineastas do mundo. Sua idade permitiu a ele testemunhar a transição histórica pela qual a China passou depois de 1976, com a morte de Mao Tse-Tung, o fim da Revolução Cultural e a subida ao poder de Deng Xiaoping, que em poucos anos abriu o país à economia de mercado. Os filmes de Jia são cada vez mais vistos no exterior, uma vez que exibem importância estética e oferecem um olhar sobre uma realidade pouco conhecida aos olhos do mundo.

“Vemos cidades que estão sendo demolidas, memórias que estão sendo apagadas, uma população flutuante que viaja ao sabor das oportunidades econômicas, e Jia quer investigar qual é o efeito dessa transformação no indivíduo”, descreve a pesquisadora Cecília Mello. “Na história do cinema, em geral os momentos de pico de criatividade vêm junto com as transformações histórico-sociais. No mundo todo, hoje, o diretor em que isso aparece de modo mais forte e relevante é Jia.”

(Adaptado de: revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/14/05-olhos-da-china)

10. Atente para o que se afirma abaixo.

- I. O reconhecimento de Jia Zhang-Ke deve-se, em parte, ao fato de o cineasta despertar a curiosidade dos espectadores estrangeiros, que passam a conhecer, por meio de seus filmes, as consequências das transformações sociais ocorridas recentemente na China.
- II. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, no segmento *Sua idade permitiu a ele testemunhar a transição histórica pela qual a China passou depois de 1976...* os trechos sublinhados podem ser substituídos, respectivamente, por: *permitiu-lhe e por que*.
- III. Os elementos sublinhados em *uma vez que exibem importância estética e memórias que estão sendo apagadas...* são ambos pronomes que exercem funções diferentes.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) III.
- (B) I.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I e II.

11. Uma redação alternativa a partir de um segmento do texto, em que se mantém a correção e a lógica, está em:

- (A) Vê-se cidades sendo demolidas, memórias sendo apagadas, uma população flutuante viajando de acordo com as oportunidades econômicas.
- (B) É comum que, na história do cinema, grande parte dos momentos de pico de criatividade acompanhe transformações históricas.
- (C) De acordo com a pesquisadora Cecília Mello, devem haver transformações causadas ao indivíduo que interessam a Jia investigar.
- (D) Ainda que tenha apenas 45 anos, não exagera quem, ao avaliar o cineasta chinês Jia Zhang-Ke, exalta-lhe como um dos maiores do mundo.
- (E) O jovem Jia Zhang-Ke, testemunhou fatos históricos como a morte de Mao Tse-Tung, o fim da Revolução Cultural e a ascensão de Deng Xiaoping ao poder.

Atenção: Para responder às questões de números 12 e 13, considere o texto abaixo.

Quase meio século separa a estreia de Manoel de Barros na literatura – em 1937, com a publicação de “Poemas Concebidos sem Pecado” em tiragem artesanal de 21 exemplares – da circulação mais ampla de sua obra, na segunda metade dos anos 1980, graças ao voluntário trabalho de divulgação feito por jornalistas, escritores e intelectuais que passaram a admirá-lo.

Entre eles, Millôr Fernandes e Antonio Houaiss, para quem Manoel de Barros era comparável a São Francisco de Assis “na humildade diante das coisas”.

Nascido em 1916, em Cuiabá, Manoel de Barros escreveu 18 livros de poesia, além de obras infantis e relatos autobiográficos. Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Os poetas do cinema também o encantaram, com destaque para Federico Fellini, Akira Kurosawa e Luis Buñuel. Dizia-se um “vedor de cinema”, mas sempre “numa tela grande, sala escura e gente quieta do meu lado”.

“Acho que um poeta usa a palavra para se inventar”, disse em entrevista a um jornal. “E inventa para encher sua ausência no mundo. (...) O poeta escreve por alguma deformação na alma. Porque não seria certo ficar pregando moscas no espaço para dar banho nelas. Ou mesmo: pregar contiguidades verbais e substantivas para depois casá-las.”

(Disponível em: www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1547550-manoel-de-barros-foi-revelado-por-millor-e-houaiss-relembre-trajetoria.shtml)

12. ... para quem Manoel de Barros era comparável a São Francisco de Assis...

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima está em:

- (A) Dizia-se um “vedor de cinema”...
- (B) Porque não seria certo ficar pregando moscas no espaço...
- (C) Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire.
- (D) Quase meio século separa a estreia de Manoel de Barros na literatura...
- (E) ... para depois casá-las...

13. Há noção de finalidade em:

- (A) Porque não seria certo ficar pregando moscas no espaço...
- (B) O poeta escreve por alguma deformação na alma.
- (C) “Acho que um poeta usa a palavra para se inventar.”
- (D) ... graças ao voluntário trabalho de divulgação feito por jornalistas...
- (E) ... mas sempre “numa tela grande, sala escura e gente quieta do meu lado.”



14. Em 1949, quando o pai morreu, Manoel herdou suas terras em Corumbá. Pensou inicialmente em vender as terras, mas a mulher convenceu Manoel a restabelecer raízes no Pantanal. Por ocasião do lançamento de "O Guardador das Águas", que daria a Manoel o seu primeiro Prêmio Jabuti, afirmou: "Entre o poeta e a natureza ocorre uma eucaristia".

Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome, na ordem dada, em:

- (A) vendê-las – convenceu-o – lhe daria
- (B) vender-lhes – convenceu-lhe – daria-lhe
- (C) as vender – convenceu-lhe – o daria
- (D) vendê-las – lhe convenceu – daria-no
- (E) vender-lhes – o convenceu – lhe daria

Noções de Sustentabilidade

15. É um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, expressamente previsto na Lei nº 12.305/2010:

- (A) O estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços.
- (B) A proteção da saúde pública e da qualidade ambiental.
- (C) A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
- (D) A redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos.
- (E) A adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais.

16. Com relação à Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, considere:

- I. A CISAP possui natureza consultiva e caráter permanente, vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
- II. Os membros titulares da CISAP poderão ocupar qualquer cargo no órgão que representam, possuindo cada um deles dois suplentes.
- III. A participação na CISAP é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
- IV. As proposições da CISAP serão avaliadas com base nas diretrizes gerais de logística e compras da Administração pública federal.

De acordo com Decreto nº 7.746/2012 está correto o que consta APENAS em

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) II e III.

17. Considere:

- I. Capacitação.
- II. Comitê Gestor.
- III. Encontro trimestral.
- IV. Relatório semestral.

De acordo com o Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014, são instrumentos de implementação e monitoramento da Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho – PNRJST, dentre outros, os indicados APENAS em

- (A) I, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) II e IV.

18. No tocante à licitação, considere:

- I. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
- II. A margem de preferência pré-estabelecida não poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul.
- III. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras não poderão exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração pública medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não.

De acordo com a Lei nº 8.666/1993 está correto o que consta APENAS em

- (A) II.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I e III.
- (E) I.

Regimento Interno do TRT da 23ª Região

19. Nas sessões do Tribunal Pleno não poderão atuar nos mesmos feitos, judiciais ou administrativos, Desembargadores do Trabalho que sejam

- (A) cônjuges, parentes consanguíneos em linha reta até 2º grau, apenas.
- (B) cônjuges ou que tenham qualquer relação de parentesco.
- (C) cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até 4º grau.
- (D) cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta até 2º grau, apenas.
- (E) cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até 3º grau.

20. O exercício da Presidência de Turma

- (A) implica em inelegibilidade para os cargos de Presidente ou Vice-presidente do Tribunal, havendo expressa vedação legal em razão incompatibilidade existente.
- (B) não implica em inelegibilidade para os cargos de Presidente ou Vice-presidente do Tribunal, ficando, porém o magistrado afastado de suas atribuições junto à Turma no período em que estiver no exercício de cargo de direção.
- (C) implica em inelegibilidade apenas para o cargo de Presidente, havendo expressa vedação legal neste sentido em razão da incompatibilidade existente.
- (D) implica em inelegibilidade apenas para o cargo de Vice-Presidente, havendo expressa vedação legal neste sentido em razão da incompatibilidade existente.
- (E) não implica em inelegibilidade para os cargos de Presidente ou Vice-presidente do Tribunal, que exercerá cumulativamente as suas funções, permanecendo as atribuições junto à Turma.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

<p>21. O sintoma de claudicação intermitente geralmente é o primeiro sintoma da patologia vascular conhecida como</p> <p>(A) Trombose venosa profunda.</p> <p>(B) Úlcera diabética.</p> <p>(C) Tromboangeíte obliterante.</p> <p>(D) Doença Arterial Periférica.</p> <p>(E) Veias varicosas.</p>	<p>25. Um paciente apresenta dor patofemural. Para manter um estresse mínimo nesta articulação durante o exercício de agachamento, a amplitude ideal de flexão de joelho deve variar entre</p> <p>(A) 0° e 45°.</p> <p>(B) 0° e 55°.</p> <p>(C) 15° e 70°.</p> <p>(D) 15° e 60°.</p> <p>(E) 0° e 60°.</p>
<p>22. É uma patologia lombar considerada emergência cirúrgica absoluta:</p> <p>(A) Ciática que não responde ao tratamento conservador por, pelo menos, seis semanas.</p> <p>(B) Síndrome da cauda equina.</p> <p>(C) Ciática que não responde ao tratamento conservador e apresenta déficit motor maior que grau 3.</p> <p>(D) Ciática com dor radicular associada à estenose óssea foraminal.</p> <p>(E) Cialgia crônica.</p>	<p>26. A aplicação de 20 minutos de crioterapia sobre o quadríceps</p> <p>(A) afeta o senso da posição do joelho, enquanto a aplicação na articulação do joelho não afeta.</p> <p>(B) afeta mais o senso de posição do joelho do que a aplicação na articulação do joelho.</p> <p>(C) afeta menos o senso da posição do joelho do que a aplicação na articulação do joelho.</p> <p>(D) não afeta o senso da posição do joelho, enquanto a aplicação na articulação do joelho afeta.</p> <p>(E) afeta o senso da posição do joelho tanto quanto a aplicação na articulação do joelho.</p>
<p>23. Um paciente realizou Artroplastia Total de Quadril, receberá alta hospitalar e o fisioterapeuta fará orientações sobre cuidados com a prótese. A recomendação que deverá ser seguida pelo paciente durante um período de 2 a 3 meses após a cirurgia será:</p> <p>(A) permitido deitar-se em decúbito ventral mediante autorização médica. Mas deve ser auxiliado na mudança de posição.</p> <p>(B) permitido flexionar o quadril além de 100° sem autorização médica.</p> <p>(C) permitido deitar-se em decúbito ventral e cruzar as pernas.</p> <p>(D) enquanto estiver no vaso sanitário, permite-se inclinar o corpo para frente para evacuação.</p> <p>(E) permitido erguer o joelho mais alto que o quadril enquanto estiver sentado, ou para colocar o pé em um banco ou mesa de centro.</p>	<p>27. Uma paciente realizou mastectomia para tratamento do câncer de mama e desenvolveu linfedema. Pensou-se na utilização da laserterapia de baixa intensidade como recurso adjuntivo no tratamento desta disfunção. O efeito da laserterapia no linfedema</p> <p>(A) diminui a linfangiogênese, estimula a motricidade linfática, a produção de macrófagos e ativa o sistema imune.</p> <p>(B) estimula a linfangiogênese e a motricidade linfática, a produção de macrófagos e ativa o sistema imune.</p> <p>(C) estimula a linfangiogênese e a motricidade linfática, diminui a produção de macrófagos e ativa o sistema imune.</p> <p>(D) diminui a linfangiogênese, estimula a motricidade linfática, a produção de macrófagos e inibe o sistema imune.</p> <p>(E) diminui a linfangiogênese, a motricidade linfática, a produção de macrófagos e inibe o sistema imune.</p>
<p>24. Um paciente realizou cirurgia para reparar o manguito rotador. Para treinamento neuromuscular utilizou-se o <i>body blade</i>. Este equipamento proporciona</p> <p>(A) alongamento dos músculos alvo do equipamento.</p> <p>(B) maior controle neuromuscular e força muscular fornecida pela contração individual dos músculos alvo do equipamento.</p> <p>(C) maior controle neuromuscular e força muscular fornecida pela co-contratação de grupos musculares alvo do equipamento.</p> <p>(D) fortalecimento dos grupos musculares através da contração individual dos músculos alvo do equipamento.</p> <p>(E) relaxamento muscular da cintura escapular.</p>	<p>28. Um fisioterapeuta tratará a dor de um paciente com osteoartrite de joelho com estimulação elétrica nervosa transcutânea e deve programar a dosimetria da aplicação. O paciente fez uso de morfina 3 meses antes do início do tratamento. A parametrização mais adequada da aplicação nos itens frequência, intensidade e amplitude de pulso são, respectivamente:</p> <p>(A) Baixa; no limiar sensorial; manter constante durante a terapia.</p> <p>(B) Baixa; no mais alto nível tolerável; ajustar durante a terapia.</p> <p>(C) Alta; no limiar sensorial; manter constante durante a terapia.</p> <p>(D) Baixa; no limiar sensorial; ajustar durante a terapia.</p> <p>(E) Alta; no mais alto nível tolerável; ajustar durante a terapia.</p>



<p>29. O gelo pode ser utilizado para alívio das cólicas mensurais. A massagem com gelo deve ser utilizada</p> <p>(A) a 2,5 cm à esquerda do processo vertebral de L3.</p> <p>(B) a 5 cm à direita do processo vertebral de L3.</p> <p>(C) a 2,5 cm à direita do processo vertebral de L3.</p> <p>(D) a 5 cm à esquerda do processo vertebral de L3.</p> <p>(E) sobre o corpo vertebral de L5.</p>	<p>34. As barras de apoio em sanitários adaptados para trabalhadores com necessidades especiais, devem estar localizadas junto à bacia sanitária,</p> <p>(A) na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado.</p> <p>(B) em ambos os lados, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado.</p> <p>(C) em ambos os lados e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,90 m, a 0,85 m de altura do piso acabado.</p> <p>(D) na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,90 m, a 0,85 m de altura do piso acabado.</p> <p>(E) em ambos os lados e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado.</p>
<p>30. Uma paciente teve fratura de punho e compareceu à fisioterapia para tratamento. Dentre as avaliações realizadas, o fisioterapeuta deve verificar a amplitude articular no movimento de desvio radial do punho. A amplitude articular deste movimento varia de 0° a</p> <p>(A) 25°.</p> <p>(B) 45°.</p> <p>(C) 35°.</p> <p>(D) 40°.</p> <p>(E) 30°.</p>	<p>35. O cálculo da carga limite recomendada para levantamento de pesos utilizando o método NIOSH é um instrumento que auxilia a prevenção de dores na coluna. Quando as condições de levantamento de peso são ideais, o peso de referência para prevenir risco de lombalgia é, em quilos, igual a</p> <p>(A) 28.</p> <p>(B) 23.</p> <p>(C) 25.</p> <p>(D) 18.</p> <p>(E) 30.</p>
<p>31. O Questionário Roland Morris é utilizado para avaliar a</p> <p>(A) dor músculoesquelética em geral.</p> <p>(B) qualidade de vida de pacientes com lombalgia.</p> <p>(C) a noite de sono de pacientes com lombalgia.</p> <p>(D) incapacidade funcional dos pacientes com lombalgia nas suas atividades.</p> <p>(E) dor em pacientes com fibromialgia.</p>	<p>36. Um trabalhador apresenta tendinite na cabeça longa do bíceps. Durante a avaliação, o fisioterapeuta observou que além da dor, o paciente apresentava um leve edema no local. Para este caso clínico, a melhor programação da aplicação do ultrassom terapêutico é:</p> <p>(A) US pulsado, intensidade de 1,5 W/cm², utilização de medicação anti-inflamatória na forma de creme.</p> <p>(B) US contínuo, intensidade de 0,5 W/cm², utilização de medicação anti-inflamatória na forma de gel.</p> <p>(C) US contínuo, intensidade de 0,5 W/cm², utilização de medicação anti-inflamatória na forma de creme.</p> <p>(D) US pulsado, intensidade de 1,5 W/cm², utilização de medicação anti-inflamatória na forma de gel.</p> <p>(E) US pulsado, intensidade de 0,5 W/cm², utilização de medicação anti-inflamatória na forma de gel.</p>
<p>32. Um trabalhador do setor de alimentação sofreu uma queimadura na região do antebraço. A lesão cicatrizou, porém o paciente permaneceu com um prurido intenso. Os recursos de eletrotermofototerapia que poderiam ser utilizados para diminuir esta sensação são:</p> <p>(A) TENS, Laserterapia de Baixa Potência e Ultrassom Pulsado.</p> <p>(B) Gelo, TENS e Ondas Curtas Pulsado.</p> <p>(C) TENS, Laserterapia de Baixa Potência e Ondas Curtas Pulsado.</p> <p>(D) Gelo, TENS e Laserterapia de Baixa Potência.</p> <p>(E) Gelo, Ultrassom Pulsado e Ondas Curtas Pulsado.</p>	<p>37. Na orientação de hábitos posturais saudáveis, a orientação que provocará menor pressão intradiscal durante a postura deitada é</p> <p>(A) semi-sentado.</p> <p>(B) em prono.</p> <p>(C) de lado.</p> <p>(D) em prono, com as costas estendidas e apoiadas nos cotovelos.</p> <p>(E) em supino.</p>



38. De acordo com a Resolução nº 428 de 08 de julho de 2013, que fixa e estabelece o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos e dá outras providências, a porcentagem em que os honorários fisioterapêuticos terão acréscimo nos atendimentos de urgência e emergência realizados no período das 19h às 7h do dia seguinte e em qualquer horário de domingos e feriados, conforme previsto na legislação trabalhista e nos Acordos Coletivos de Trabalho, será, em %, respectivamente, de

(A) 75 e 100.
 (B) 50 e 75.
 (C) 50 e 100.
 (D) 25 e 50.
 (E) 100 e 150.

39. Sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, compete

(A) ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional zelar pela observância dos princípios deste código, funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional e funcionar como órgão julgador em primeira instância.

(B) aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código e funcionar como órgão julgador em primeira instância.

(C) aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos.

(D) ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional zelar pela observância dos princípios deste código, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código e funcionar como órgão julgador em primeira instância.

(E) aos Conselhos Regionais e o Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código e funcionar como órgão julgador em primeira instância.

40. A medição dos níveis de iluminação deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual. A distância do piso, quando não puder ser definido o campo de trabalho, em um plano horizontal, será, em centímetros, igual a

(A) 75.
 (B) 85.
 (C) 80.
 (D) 78.
 (E) 82.

41. O sistema vascular linfático, além dos linfonodos, é constituído pelos órgãos linfoides e pelas formações linfoides subepiteliais. Sob o ponto de vista funcional a atuação desse sistema é

(A) na defesa imunológica e no transporte de lipídios absorvidos no trato intestinal.

(B) drenar a linfa em excesso no interstício.

(C) drenar e filtrar a linfa, além de transportar carboidratos absorvidos no trato intestinal.

(D) no transporte de carboidratos e lipídios.

(E) na defesa imunológica e no transporte de carboidratos.

42. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, parassimpático e entérico. Os neurônios pertencentes ao sistema nervoso autônomo simpático estão localizados nos cornos

(A) anteriores do segmento toracolombar da medula espinhal.

(B) laterais do segmento toracolombar da medula espinhal.

(C) dorsais do segmento cervicotorácico da medula espinhal.

(D) dorsais do segmento toracolombar da medula espinhal.

(E) laterais do segmento cervicotorácico da medula espinhal.

43. A frequência respiratória multiplicada pelo volume de ar corrente médio é a definição de

(A) ventilação alveolar.
 (B) capacidade pulmonar total.
 (C) capacidade vital.
 (D) ventilação pulmonar.
 (E) capacidade funcional residual.

44. Com o envelhecimento, ocorrem alterações morfológicas ou estruturais no músculo cardíaco, no endocárdio, no sistema de condução e nas valvas cardíacas. Com base nessa informação, considere as colunas abaixo:

Coluna I	Coluna II
I. Miocárdio	1. Aumento da espessura da parede e acúmulo de lipofuscina.
II. Endocárdio	2. Áreas espessadas compostas de fibras elásticas, colágenas e musculares.
III. Sistema de condução	3. Atrofia e fibrose dos ramos do feixe esquerdo.
IV. Valvas	4. Espessamento e calcificação.
V. Vasculatura	5. Aumento do tamanho dos vasos proximais e aumento da espessura da parede dos vasos distais.

A relação correta entre as colunas I e II está em:

- (A) I-2, II-3, III-5, IV-4, V-1.
 (B) I-1, II-3, III-4, IV-2, V-5.
 (C) I-3, II-1, III-5, IV-4, V-2.
 (D) I-4, II-1, III-2, IV-3, V-5.
 (E) I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5.

45. O disco intervertebral funciona como um amortecedor de choque hidrostático. A porcentagem de carga entre duas vértebras lombares que é suportada, respectivamente, pela articulação intervertebral (intercópula) e pelas estruturas posteriores (articulações dos processos articulares e lâminas) é, em %, igual a

(A) 90 e 10.
 (B) 60 e 40.
 (C) 70 e 30.
 (D) 80 e 20.
 (E) 50 e 50.



46. A articulação do ombro (glenoumeral) e o cingulo do ombro trabalham juntas para realizar as atividades das extremidades superiores.

Considere as colunas **A** e **B**, abaixo.

Coluna A movimento do ombro	Coluna B movimento do cingulo do ombro
I. Abdução	1. Rotação para baixo
II. Adução	2. Rotação para cima
III. Flexão	3. Depressão, rotação para baixo e retração (adução)
IV. Extensão	4. Elevação, rotação para cima e protração (abdução)
V. Rotação medial	5. Abdução (protração)
VI. Rotação lateral	6. Retração (adução)

A ação recíproca entre os movimentos da articulação do ombro (Coluna **A**) e os movimentos do cingulo do ombro (Coluna **B**), está corretamente relacionada em

- (A) I-2, II-1, III-4, IV-3, V-5, VI-6.
 (B) I-1, II-2, III-3, IV-4, V-6, VI-5.
 (C) I-1, II-2, III-4, IV-3, V-5, VI-6.
 (D) I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5, VI-6.
 (E) I-3, II-4, III-5, IV-6, V-1, VI-2.

47. Os ligamentos colaterais, medial e lateral do joelho se torcem em relação ao outro para proteger o joelho externamente, de

- (A) rotação e extensão tibial excessiva.
 (B) rolamento e deslizamento.
 (C) extensão e flexão tibial.
 (D) rotação e flexão tibial excessiva.
 (E) valgo e varo excessivos.

48. O paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC entra em círculo vicioso de inatividade e o objetivo da reabilitação pulmonar é reverter essa tendência. No treinamento da respiração, uma das técnicas utilizadas é a Respiração com Lábios Franzidos – RLF. Essa técnica alivia a dispnéia porque

- (A) diminui a frequência respiratória com diminuição do volume corrente e da saturação de O_2 , possivelmente alterando o padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.
 (B) aumenta a frequência respiratória com aumento do volume corrente e da saturação de O_2 , e não interfere no padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.
 (C) diminui a frequência respiratória com aumento do volume corrente e da saturação de O_2 , possivelmente alterando o padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.
 (D) diminui a frequência respiratória com aumento do volume corrente e da saturação de O_2 , mas não altera o padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.
 (E) aumenta a frequência respiratória com diminuição do volume corrente e da saturação de O_2 , possivelmente alterando o padrão de recrutamento dos músculos respiratórios.

49. O conhecimento dos fatores de risco e dos sintomas da doença arterial faz da história do paciente um valioso instrumento de avaliação. Um dos testes subjetivos para avaliar o fluxo nos indivíduos com doença arterial é o teste da hiperemia reativa. O desafio postural é um método de indução de hiperemia reativa, e permite avaliar subjetivamente o fluxo. A elevação acentuada do membro inferior deve produzir empalidecimento após, no mínimo, um minuto de elevação; e o rubor deverá surgir e desaparecer dentro de dois a três minutos após o abaixamento do membro para uma posição pendente. O empalidecimento em menos de sessenta segundos é indicativo de doença arterial.

Um indivíduo que apresenta empalidecimento que requer quase um minuto e o rubor persiste por menos de 30 segundos, possui oclusão

- (A) Moderada.
 (B) Leve.
 (C) Grave.
 (D) Gravíssima.
 (E) Moderadamente grave.

50. Sérgio Mário, 59 anos, apresenta sequela de acidente vascular encefálico e realiza fisioterapia visando sua recuperação funcional. Durante seu processo de reabilitação, o fisioterapeuta avalia a necessidade de um programa de treinamento aeróbico a fim de aumentar a independência de Sérgio Mário nas atividades de vida diária. A intensidade, frequência e duração desse treinamento, respectivamente, devem ser de

- (A) 50 a 80% da frequência cardíaca máxima; 2 a 3 dias por semana; 70 minutos por atendimento.
 (B) 30 a 40% da frequência cardíaca máxima; 3 a 7 dias por semana; 20 a 60 minutos por atendimento.
 (C) 40 a 50% da frequência cardíaca máxima; 2 a 3 dias por semana; 20 a 60 minutos por atendimento.
 (D) 20 a 30% da frequência cardíaca máxima; 2 a 3 dias por semana; 70 minutos por atendimento.
 (E) 50 a 80% da frequência cardíaca máxima; 3 a 7 dias por semana; 20 a 60 minutos por atendimento.

51. José Carlos, 65 anos, apresenta diagnóstico de Doença de Parkinson. Há dois anos realiza fisioterapia visando diminuir o tônus da musculatura axial, reduzindo assim a rigidez do tronco e possibilitando-o de realizar movimentos mais funcionais. Desse modo, desde que não haja contraindicação, o programa proposto para José Carlos deve conter movimentos de

- (A) extensão de tronco.
 (B) anteversão da pelve.
 (C) rotação de tronco.
 (D) retroversão da pelve.
 (E) inclinação de tronco.

52. Luiza, 55 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide, encontra-se em fase aguda da doença. Nessa fase, é essencial repouso, posicionamento de modo a prevenir deformidades e ainda prevenir atrofia muscular. O tipo de contração indicado nessa fase, visando prevenir a atrofia muscular, é

- (A) Concêntrica.
 (B) Excêntrica.
 (C) Isométrica.
 (D) Qualquer tipo de contração.
 (E) Isocinética.



53. Após exercício vigoroso, o corpo precisa de tempo para se restaurar até voltar ao estado que estava antes do exercício. A recuperação do exercício agudo, em que a capacidade de produção de força do músculo retorna para 90 a 95% da capacidade pré-exercício, geralmente, leva
- (A) 30 a 60 segundos.
 - (B) 60 a 90 segundos.
 - (C) 90 a 120 segundos.
 - (D) 180 a 240 segundos.
 - (E) 120 a 180 segundos.
54. Juvenal, 45 anos, após cirurgia na articulação do tornozelo, apresenta aderência entre a pele e as camadas fasciais subjacentes que limitam sua capacidade de deslizamento durante o movimento articular. Nessa fase de sua reabilitação, Juvenal deve ser submetido ao exercício
- (A) resistido excêntrico.
 - (B) passivo associado ao alongamento.
 - (C) ativo em cadeia aberta.
 - (D) resistido concêntrico.
 - (E) isocinético associado ao alongamento.
55. Os músculos infraespinhal e redondo menor são rotadores laterais do ombro. Durante a palpação da inserção desses músculos, o posicionamento da articulação do ombro do paciente, a partir da posição sentada, que apresenta a menor quantidade de tecido de revestimento permitindo um bom exame de palpação é:
- (A) 90° de flexão, 10° de adução e 20° de rotação lateral de ombro.
 - (B) 60° de flexão, 20° de adução e 30° de rotação lateral de ombro.
 - (C) 90° de flexão, 10° de adução e 20° de rotação medial de ombro.
 - (D) 45° de flexão, 10° de adução e 20° de rotação medial de ombro.
 - (E) 45° de flexão, 05° de adução e 30° de rotação lateral de ombro.
56. Mario Augusto, 45 anos, refere dor no quadril direito quando deambula por, aproximadamente, 10 minutos. Durante a avaliação fisioterapêutica, ao ficar em apoio unipodálico direito, apresentou queda da pelve à esquerda. O teste realizado com Mario e o que ele indica são, respectivamente:
- (A) Trendelenburg, fraqueza de glúteo máximo.
 - (B) Thomas, encurtamento de flexores de quadril.
 - (C) Trendelenburg, fraqueza de glúteo médio.
 - (D) Ober, contratura do trato iliotibial.
 - (E) Patrick, fraqueza de glúteo médio.
57. O planejamento da alta, em um caso de acidente vascular encefálico, inicia-se precocemente durante a reabilitação e envolve de forma íntima o paciente e familiares. Deve-se considerar a hipótese de alta quando os resultados e objetivos razoáveis do tratamento são atingidos. O fisioterapeuta pode supor, na reabilitação subaguda, que o teto funcional foi atingido quando não há sinais de progresso em duas avaliações sucessivas durante período de
- (A) 4 semanas.
 - (B) 10 semanas.
 - (C) 8 semanas.
 - (D) 6 semanas.
 - (E) 12 semanas.
58. Maurício, 25 anos, joga futebol todo final de semana. No último fim de semana apresentou uma distensão muscular nos isquiotibiais, um local comum de lesão tipo distensão muscular. O mecanismo mais comum desse tipo de lesão é carga
- (A) isocinética.
 - (B) isométrica.
 - (C) concêntrica.
 - (D) excêntrica.
 - (E) neutra.
59. Alfredo, 27 anos, vítima de acidente automobilístico, evolui com quadro de paraplegia completa. Alfredo encontra-se em processo de reabilitação e apresenta nível neurológico "L2". Os grupos musculares e a capacidade funcional de Alfredo que estão preservados são, respectivamente:
- (A) Quadríceps femoral – deambula com órtese joelho-tornozelo-pé e dispositivo de assistência, independência modificada para todas as atividades.
 - (B) Quadrado lombar e flexores de quadril – deambulação com órtese joelho-tornozelo-pé ou órtese recíproca para marcha e dispositivo de assistência para exercícios, e independência modificada para todas as atividades.
 - (C) Quadrado lombar, flexores e abdutores de quadril – deambulação com órtese joelho-tornozelo-pé ou órtese recíproca para marcha e dispositivo de assistência para exercícios, e independência modificada para todas as atividades.
 - (D) Quadrado lombar e flexores de quadril – deambula com órtese joelho-tornozelo-pé, pode não necessitar de dispositivo de assistência, e independência modificada para todas as atividades.
 - (E) Abdutores de quadril, extensores de tornozelo, flexores de joelho – deambula com órtese joelho-tornozelo-pé, pode não necessitar de dispositivo de assistência, e independência modificada para todas as atividades.
60. Paulo Henrique, 68 anos, após diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico – AVE evoluiu com hemiparesia desproporcional à esquerda de predomínio crural, problemas com imitação e realização de tarefas com as duas mãos, apraxia e comprometimento sensorial, principalmente, no membro inferior. Esses sinais e sintomas são característicos de comprometimento da artéria
- (A) cerebral média.
 - (B) cerebral anterior.
 - (C) cerebelar posterior.
 - (D) cerebral posterior.
 - (E) vertebrobasilar.

**DISCURSIVA-REDAÇÃO****Atenção:**

Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens:

“10.5. Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva – Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 10.6. A folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva – Redação pela Banca Examinadora. 10.7. Na Prova Discursiva – Redação deverão ser rigorosamente observados os limites: mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10.8. A Prova Discursiva – Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota **igual ou superior a 60 (sessenta)**.”

Observação:

– NÃO é necessária a colocação de título na Prova Discursiva – Redação.

Atente para o texto seguinte:

Não é de hoje que se pergunta se a existência do museu ainda faz sentido, por mais que os antigos e tradicionais museus continuem atraindo um bom público, ao passo que novos espaços não deixam de ser construídos. Contudo, à medida que a própria arte se modifica, com os quadros tradicionais cada vez mais dando lugar a instalações, a performances e aos grafites, parece crescer o número daqueles para quem, segundo Hal Foster, no artigo “Museus sem fim” (revista Piauí, edição 105, Junho/2015), “a contemplação estética é tediosa, a compreensão histórica é elitista e, mais do que isso, o museu é um lugar morto, um mausoléu”. Foster discorda: “Quando bem projetados e dotados de programação inteligente, os museus admitem tanto entretenimento quanto contemplação, e nesse processo promovem também alguma compreensão.” Assim, em lugar de propor que os museus permaneçam intocados, o que o historiador e crítico norte-americano propõe é torná-los capazes de nos transportar “para diferentes períodos e culturas – para diversos modos de perceber, pensar, representar e ser –, a fim de que possamos testá-los em relação a nossas próprias época e cultura, e vice-versa, e, nesse processo, quem sabe transformarmo-nos um pouco.”

Escreva um texto dissertativo-argumentativo posicionando-se em relação às diferentes ideias expostas no texto acima.



DISCURSIVA-REDAÇÃO

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

FRASCUINHO