



**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**  
**ALIANÇA PARA SAÚDE - CIAS**  
**EDITAL CIAS Nº 03/2015**  
**CARGO: MÉDICO**

**S Ó A B R A Q U A N D O A U T O R I Z A D O**

Este caderno contém as provas de Português (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (10 questões) conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 03/2015.

Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno.

Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTAS**:

- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado.



Atenção ao transferir as respostas para a **FOLHA DE RESPOSTAS**:



- use **apenas caneta esferográfica azul ou preta**;



- preencha, sem forçar o papel, **toda a área** reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão;



- assinale somente uma alternativa em cada questão.

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. Também não serão computadas questões não assinaladas ou rasuradas.

→ **NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

→ **A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.**

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo para a assinatura e transcrição das respostas do Caderno de Questões para a **FOLHA DE RESPOSTAS**.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova **90 (noventa) minutos** após o início da prova.

Reserve os últimos 30 minutos para preencher sua **FOLHA DE RESPOSTAS**.

Ao terminar a prova, **o candidato deverá entregar, obrigatoriamente**, ao Fiscal de Sala a **FOLHA DE RESPOSTAS devidamente PREENCHIDA e ASSINADA**.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

**DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS**

PÁGINA EM  
BRANCO

**PORTUGUÊS**

**Instrução:** Leia o texto *Ipsis litteris*, publicado no site UOL em 17/02/2016, e responda às questões de **01 a 04**.

**Ipsis litteris**

É corrente a crença de que os sentidos antigos das palavras são mais verdadeiros do que os atuais. É um caso específico do mito da língua perfeita, que teria existido em algum momento, em algum lugar. A crença explica o sucesso de livrinhos sobre a origem das palavras.

Ora, nunca se poderá descobrir o pretenso sentido original. Não se pode ir ao início dos tempos. Sempre há o limite dos documentos. A pesquisa deve se deter em um momento dado da história, que não é seu início.

Apesar de tudo, a crença permanece. Um de seus efeitos menos inteligentes é certa mania recente de 'corrigir' as interpretações correntes, atuais, populares. A tendência ataca indistintamente expressões idiomáticas, textos populares e provérbios, entre outros.

Um caso que se tornou notável foi a intervenção do mandachuva de uma emissora poderosa, que encencou com a expressão 'risco de vida' e determinou que deveria ser substituída por 'risco de morte'. A alegação foi que ninguém corre risco de vida (de viver), e sim de morte (de morrer).

A tese parece óbvia, mas não é. 'Perigo de vida' não quer dizer 'perigo de viver', mas 'perigo para a vida'. Um argumento em favor da manutenção da forma 'original' é que há expressões equivalentes, ou quase, em italiano (*pericolo di vita*) e em francês (*au péril de sa vie*).

Há muitas expressões cujo sentido não é 'literal'. Os provérbios e os idiomatismos são os casos mais óbvios. 'A vaca foi pro brejo' não se aplica nem a vacas nem a brejos, e vale para numerosos eventos: o time perde, o político é cassado, o carro pifa, o aluno é reprovado, o professor se engana etc. 'Matar a cobra e mostrar o pau' significa 'fazer algo e dar provas de que fez', 'defender uma posição e explicitar o argumento', 'alegar alguma tese e provar que é verdadeira' etc. Mas já se disse que o 'verdadeiro' provérbio deveria ser 'matar a cobra e mostrar a cobra' (esta, sim, seria uma prova de que a cobra foi morta!), enquanto que 'matar a cobra e mostrar o pau' seria comportamento de gente falsa.

A febre da correção atingiu também quadras populares. O correto não seria 'batatinha quando nasce / se esparrama pelo chão...', mas 'põe a rama pelo chão', porque os 'pés' de batata produzem ramas que se espalham pelo chão. Mas, se devemos ser literais, como explicar que a quadra continua dizendo que 'menininha quando dorme / põe a mão no coração' se a menininha não rasga ou corta seu corpo para colocar de fato a mão no coração?

Por trás da proposta de corrigir ditados está uma crença errada sobre o funcionamento das línguas. Segundo ela, as palavras deveriam ter sempre sentido literal e referir-se ao mundo 'real'. Se isso não ocorrer, que se mudem as expressões. Mas o fato é que as palavras não têm um sentido original que deve ser mantido e nem sempre as empregamos em referência direta a coisas.

Os sentidos das palavras e das expressões são os que elas vão adquirindo ao longo do tempo. Muitas vezes, não há meio de saber como os sentidos surgiram, e muito menos como surgiram algumas expressões ou provérbios com seus diversos sentidos ou com suas diversas aplicações a contextos análogos.

Mas o melhor argumento contra a suposta necessidade de uma interpretação única e que seria 'literal' é dar-se conta de que dizemos 'Ele vai de Piracicaba a S. Paulo', 'A Bandeirantes vai de Piracicaba a S. Paulo' e também 'O mandato vai de 2011 a 2014'.

Logo vai aparecer alguém que sustentará que devemos corrigir as duas últimas expressões, alegando que uma rodovia não vai. Menos ainda um mandato. Santa ignorância!

Sírio Possenti - Disponível em: < <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/palavreado/ipsis-litteris>>. Acesso em: 17 fev. 2016. Texto adaptado

**QUESTÃO 01**-----

A tese defendida no texto revela-se na alternativa:

- A) As pessoas tendem a corrigir textos populares, provérbios, expressões idiomáticas, entre outros.
- B) Não é possível conhecer o significado primitivo das palavras.
- C) Há muitas palavras que não denotam seu sentido literal.
- D) É preciso conhecer a história da palavra para conhecer seu sentido verdadeiro.

### QUESTÃO 02

Todos os excertos seguintes referem-se a argumentos apresentados para defender o ponto de vista do autor, EXCETO:

- A) *Sempre há o limite dos documentos.*
- B) *...como explicar que a quadra continua dizendo que 'menininha quando dorme / põe a mão no coração' se a menininha não rasga ou corta seu corpo para colocar de fato a mão no coração?*
- C) *...há expressões equivalentes, ou quase, em italiano (pericolo di vita) e em francês (au péril de sa vie).*
- D) *Os sentidos das palavras e das expressões são os que elas vão adquirindo ao longo do tempo.*

### QUESTÃO 03

Leia as afirmativas seguintes:

- I. O êxito dos livros de origem das palavras.
- II. A correção de textos como provérbios.
- III. As palavras devem se referir ao mundo real.

O mito da língua perfeita tem como consequência:

- A) I.
- B) II e III.
- C) I e II.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 04

Na frase *Logo vai aparecer alguém que sustentará que devemos corrigir as duas últimas expressões, alegando que uma rodovia não vai.*, o termo “logo” pode ser substituído, sem prejuízo semântico, por:

- A) Portanto
- B) Ademais
- C) Sem demora
- D) Entretanto

### QUESTÃO 05



Disponível em: [http://www.nouniversodaliteratura.com.br/2014\\_03\\_01\\_archive.html](http://www.nouniversodaliteratura.com.br/2014_03_01_archive.html). Acesso em: 17 de fev.2016. Texto adaptado

De acordo com a tirinha, não é correto afirmar:

- A) O uso do pronome demonstrativo no primeiro quadrinho está incorreto.
- B) No segundo quadrinho, há erro de pontuação.
- C) Há emprego de linguagem coloquial no terceiro quadrinho.
- D) Não há erro quanto à norma culta da língua na última imagem da tira.

QUESTÃO 06-----

Indique a alternativa em que se poderia usar o acento grave de maneira facultativa.

- A) Muitos homens agradecem a Deus até mesmo pelo mal acometido a outras pessoas.
- B) Devemos ir até a seção de pagamento.
- C) Os homens foram resgatados a distância.
- D) Os tripulantes desceram a terra sem outras complicações.

QUESTÃO 07-----



Disponível em: <<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/palavreado/preconceito-linguistico.>> Acesso em 17 de fev. 2016. Texto Modificado

Na atualidade, os estudos linguísticos permitem compreender que a linguagem utilizada pelo personagem Chico Bento, na tirinha, consiste em:

- A) Desvio da norma padrão da Língua Portuguesa que, no caso, está corroborado pela atitude da professora.
- B) Uma variedade linguística concernente à região em que o personagem vive.
- C) Uma variedade linguística relativa à classe social.
- D) Uma variedade linguística relativa à falta de atenção durante a comunicação.

**QUESTÃO 08**

Em *Deixei-os conversar até tarde.*, o pronome oblíquo exerce função sintática de sujeito. Nas frases seguintes, todos os termos destacados exercem essa mesma função, EXCETO:

- A) Ninguém me ouve neste andar.
- B) Apenas o vi entrar na sala de reuniões.
- C) Mandou-nos, naquele momento, responder as perguntas.
- D) Vi-o entrando pelo portão.

**QUESTÃO 09**

Todas as frases estão incorretas quanto à regência verbal, EXCETO:

- A) O aumento do combustível não agradou os consumidores.
- B) A confraternização em que comparecemos foi agradável.
- C) Precisava descobrir com quem ela namorava...
- D) Disciplina implica progresso.

**QUESTÃO 10**

A retirada das vírgulas não implica mudança de sentido em:

- A) Não se usa, obrigatoriamente, uniforme aqui.
- B) O homem, que ajudou o rapaz, pareceu-nos familiar.
- C) A cidade, nos últimos anos, mostrou-se próspera.
- D) As mães, responsáveis pelos filhos, educam com amor.

**SAÚDE PÚBLICA**

**QUESTÃO 11**

O Sistema estadual de atendimento médico de urgência deve ser capaz de acolher a clientela, prestando-lhe atendimento e redirecionando-a para os locais adequados. Além da capacidade técnica, é de suma importância a atribuição gestora do regulador para o pleno funcionamento da rede assistencial. As alternativas abaixo correspondem a atribuições da Regulação médica de Urgência e Emergência, EXCETO:

- A) Definir e pactuar a implantação de protocolos de intervenção médica pré-hospitalar, garantindo perfeito atendimento entre o médico regulador e o intervencionista quanto aos elementos de decisão e intervenção, objetividade nas comunicações e precisão encaminhamentos decorrentes.
- B) Enviar os recursos necessários ao atendimento, considerando necessidades e ofertas disponíveis.
- C) Não intervir na conduta dos profissionais que estejam no atendimento local, sobre o manejo e condução do paciente, independente da capacitação técnica destes.
- D) Definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o sobre as condições e previsão de chegada do mesmo.

**QUESTÃO 12**

As atribuições municipais no campo da saúde pública (SUS) estão estabelecidas no artigo 18 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Compete à direção municipal de saúde as seguintes atribuições, EXCETO:

- A) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
- B) Executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária.
- C) Acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade.
- D) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

**QUESTÃO 13**-----

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas:

- I. Os recursos da União serão repassados anualmente ao Fundo Nacional de Saúde e estarão sujeitos a variações percentuais positivas ou negativas do PIB referente ao ano anterior.
- II. Os Estados deverão aplicar no mínimo 12% do total da arrecadação dos impostos.
- III. Os Recursos financeiros repassados dos Estados aos Municípios levarão em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial, além da capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde dos Municípios.

A análise permite concluir que:

- A) Está correta apenas a afirmativa I.
- B) Estão corretas todas as afirmativas.
- C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- D) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

**QUESTÃO 14**-----

Os recursos financeiros do orçamento da União, além de outras fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde, serão administrados, na esfera municipal, através do (a):

- A) Caixa Econômica Federal.
- B) Fundo Municipal de saúde.
- C) Conselho municipal de Saúde.
- D) Conselho municipal de secretários de Saúde.

**QUESTÃO 15**-----

“Na data de 3 de abril de 2006, foram publicadas a Portaria GM/MS n. 699, que regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, e a Portaria GM/MS n. 698, que instituiu a nova forma de transferência dos recursos federais destinados ao custeio de ações e serviços de saúde.” ((Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011. p. 66)

O Pacto pela Vida estabeleceu as seguintes prioridades, EXCETO:

- A) Redução da mortalidade materna e infantil.
- B) Combate a endemias emergentes com ênfase na Dengue.
- C) Saúde do idoso.
- D) Atenção especial a grupos em situação vulnerável, como negros e homossexuais.

**QUESTÃO 16**-----

“Em fevereiro de 1982, os secretários estaduais de saúde premidos pela necessidade de unir forças para aumentar sua representatividade e seu poder de negociação junto ao governo federal na definição de políticas públicas de saúde criaram o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), cuja trajetória confunde-se com a do próprio SUS, o qual tem sido ator importante na consolidação das políticas públicas de saúde no Brasil.” (Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011. p. 206)

São finalidades do CONASS, EXCETO:

- A) Promover o pleno exercício das responsabilidades das secretarias de saúde na política de saúde, junto aos órgãos do governo federal e municipal, do Poder Legislativo e das entidades da sociedade.
- B) Elaborar e implementar estratégias de vigilância sanitária nos municípios.
- C) Estimular o funcionamento dos Conselhos de Saúde e o Controle Social.
- D) Funcionar como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações entre seus membros.

**QUESTÃO 17**-----

O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve se estruturar a partir da leitura ordenada das necessidades sociais em saúde e sob o imperativo das necessidades humanas nas urgências.

A elaboração dos referidos planos deve estar baseada na proposta de estruturação das redes municipais regionalizadas de atenção que compreende as seguintes afirmativas, EXCETO:

- A) Municípios que realizam apenas a atenção básica (PAB): devem se responsabilizar somente pelo acolhimento dos pacientes com quadros crônicos e de menor complexidade.
- B) Municípios Satélite, que realizam a atenção básica ampliada (PABA): devem desempenhar a mesma função dos municípios PAB, mas com a capacidade de atender urgências de menor complexidade e contar com área física específica para observação de pacientes por curto período.
- C) Municípios Sede de Módulo Assistencial: devem realizar a atenção básica ampliada com (PABA) e procedimentos hospitalares e diagnósticos mínimos da média complexidade.
- D) Municípios Polo Microrregional: devem realizar procedimentos médios da média complexidade, com Unidades Hospitalares Gerais de Tipo II e Serviços de Atendimento Pré-hospitalar Móvel municipais ou microrregionais, dependendo das densidades populacionais e distâncias observadas.

**QUESTÃO 18**-----

A razão entre o número de casos novos de uma doença, em um espaço de tempo determinado, e a população exposta ao risco de adquirir a referida doença, denomina-se coeficiente de:

- A) Letalidade.
- B) Incidência.
- C) Prevalência.
- D) Morbidade.

**QUESTÃO 19**-----

Além da coleta, são funções da vigilância epidemiológica:

- A) Processamento de dados e tratamento dos doentes.
- B) Processamento, análise de dados e promoção das ações de controle indicadas.
- C) Processamento, análise de dados, divulgação de informações e criação de indicadores de risco ambiental.
- D) Processamento, análise de dados e notificação de casos suspeitos de doenças contagiosas às autoridades judiciais.

**QUESTÃO 20**-----

O indicador usado no planejamento da quantidade de leitos necessários para internação por diabetes mellitus em um sistema de saúde é:

- A) Coeficiente de Mortalidade.
- B) Coeficiente de letalidade.
- C) Coeficiente de Incidência.
- D) Coeficiente de Prevalência.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Dados brasileiros obtidos pelo DataSUS mostram que 35% das mortes no Brasil se devem a causas cardiovasculares, resultando em mais de 300mil óbitos/ano e muitas delas poderiam ter sido evitadas caso houvessem um atendimento eficaz e rápido de urgência. Nenhuma situação clínica supera a prioridade de atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR). Baseado no Atendimento básico (BLS) e no suporte avançado (ACLS) de suporte a vida. Marque a alternativa CORRETA:

- A) A medida principal que determina melhor prognóstico na PCR é o início rápido das massagens cardíacas.
- B) A abertura das vias aéreas somente poderá ser feita por profissional médico habilitado.
- C) Quando indicado, o choque inicial será de 200 Joules nos aparelhos monofásicos e 360 joules nos monofásicos.
- D) Quando o evento é atendido pelo sistema de emergência e não recebeu o suporte básico de vida até 4° ou 5° minuto da PCR, a monitorização do ritmo cardíaco deve ser precedida de um período de 2 minutos de massagem cardíaca (RCP).

### QUESTÃO 22

Enfermo, 38 anos, evoluiu com crise convulsiva após injeção de anestésico local. O medicamento de escolha para o tratamento é:

- A) Meperidina.
- B) Prometazina.
- C) Hidrocortisona.
- D) Benzodiazepínico.

### QUESTÃO 23

Adolescente, 22 anos, com hipótese de diagnóstico de uso excessivo de maconha, apresenta todos os sinais e sintomas que se seguem, EXCETO:

- A) Alterações da memória e do desempenho ao dirigir.
- B) Intensificação da percepção de sons e cores.
- C) Crises de ansiedade e pânico.
- D) Crises convulsivas.

### QUESTÃO 24

A maioria das mortes por infarto agudo do miocárdio ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo que 40 a 50% na primeira hora e 80% nas primeiras 24 horas. Diante desta estatística vem se aprimorando uma melhor assistência pré-hospitalar inclusive com estudos sobre o uso de fibrinolíticos pré-hospitalar. Em relação a utilização de fibrinolíticos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O uso de Fibrinolíticos pré- hospitalares estão indicados nos casos de Síndromes coronarianas agudas tipo IAM com supra de ST e IAM sem supra na impossibilidade de Intervenção Coronariana Percutânea (ICP) em tempo hábil.
- B) Todos os fibrinolíticos podem ser usados nos atendimentos pré-hospitalar com igual eficácia.
- C) O uso de fibrinolíticos está indicado na impossibilidade de transporte/transferência abaixo de 120min ("Tempo-porta-balão"), na ausência de contraindicações.
- D) Apesar da maioria dos estudos sobre a fibrinólise pré-hospitalar realizados em diferentes países demonstraram ser este procedimento factível, não houve impacto na redução do tempo de administração do fibrinolítico durante os atendimentos.

**QUESTÃO 25**

Todos estes eventos possuem relação com desfecho neurológico desfavorável após reversão da parada cardiorrespiratória (PCR), EXCETO:

- A) Presença de Convulsão focal em 48h.
- B) Ausência de reflexo corneano em 24h.
- C) Ausência de resposta motora em 72h.
- D) Ausência de reflexo de retirada a dor em 24h.

**QUESTÃO 26**

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela como maior prioridade no atendimento na emergência:

- A) Frequência respiratória  $\geq 30$  irm.
- B) Rebaixamento do nível de consciência > 2 pontos na escala de Glasgow.
- C) Precordialgia ou dor torácica.
- D) Dor intensa.

**QUESTÃO 27**

Homem, 26 anos, é picado por uma abelha, surgindo, logo depois, um vergão no local da picada. Imediatamente, sente-se ruborizado e surgem prurido, rinorreia e sensação de aperto no tórax. Uma ambulância de suporte avançado é enviada para o local. A conduta mais adequada para o caso é:

- A) Proceder a imediata transferência para a sala de emergência do hospital local.
- B) Iniciar anti-histamínicos e esteroides por via parenteral.
- C) Administrar isoproterenol sublingual.
- D) Administrar adrenalina subcutânea.

**QUESTÃO 28**

Um casal de idosos foram retirados de um prédio em chamas após ter ficado cerca de 30 minutos presos no seu apartamento. Durante a avaliação inicial apresentaram-se desorientados, confusos e muito agitados, mas sem evidência de queimaduras externas. Deve-se suspeitar de uma possível intoxicação por monóxido de carbono caso apresente o seguinte quadro:

- A) Pele cor vermelho-cereja.
- B) Vasoconstrição ao exame de fundo de olho.
- C) Edema em extremidades.
- D) Hipotermia.

**QUESTÃO 29**

Morador da zona rural, com relato de ter sido picado por uma serpente, apresenta quadro clínico de sialorreia, oftalmoplegia, dificuldade para deglutição, eptose palpebral. Não se observa comprometimento dos fatores de coagulação e da musculatura. Assinale o gênero do possível agente agressor:

- A) Crotálico
- B) Botrópico
- C) Laquético
- D) Elapídico

**QUESTÃO 30**

Vítima de acidente automobilístico, com fratura de fêmur e bacia, é encaminhada de maneira inadequada por populares para o Hospital. Apresentou, ao chegar, intensa dor torácica súbita, dispneia e cianose. A hipótese mais provável é:

- A) Lesão medular alta.
- B) Tromboembolismo venoso.
- C) Broncoaspiração.
- D) Embolia gordurosa pulmonar.

Utilize este Cartão-Resposta como rascunho.

1.	(A) (B) (C) (D)	11.	(A) (B) (C) (D)	21.	(A) (B) (C) (D)
2.	(A) (B) (C) (D)	12.	(A) (B) (C) (D)	22.	(A) (B) (C) (D)
3.	(A) (B) (C) (D)	13.	(A) (B) (C) (D)	23.	(A) (B) (C) (D)
4.	(A) (B) (C) (D)	14.	(A) (B) (C) (D)	24.	(A) (B) (C) (D)
5.	(A) (B) (C) (D)	15.	(A) (B) (C) (D)	25.	(A) (B) (C) (D)
6.	(A) (B) (C) (D)	16.	(A) (B) (C) (D)	26.	(A) (B) (C) (D)
7.	(A) (B) (C) (D)	17.	(A) (B) (C) (D)	27.	(A) (B) (C) (D)
8.	(A) (B) (C) (D)	18.	(A) (B) (C) (D)	28.	(A) (B) (C) (D)
9.	(A) (B) (C) (D)	19.	(A) (B) (C) (D)	29.	(A) (B) (C) (D)
10.	(A) (B) (C) (D)	20.	(A) (B) (C) (D)	30.	(A) (B) (C) (D)