

- Nas questões a seguir, assinale, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Em sua prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
- Caso, em sua prova, haja questão que demande conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 1

Com relação à definição das medidas de tendência central e de variabilidade dos dados em uma estatística, assinale a opção correta.

- Ⓐ A moda representa o centro da distribuição, é o valor que divide a amostra ao meio.
- Ⓑ A amplitude total, ou *range*, é uma medida de tendência central pouco afetada pelos valores extremos.
- Ⓒ A mediana é o valor que ocorre mais vezes, frequentemente em grandes amostras.
- Ⓓ A variância da amostra representa uma medida de dispersão obtida pelo cálculo da raiz quadrada positiva do valor do desvio padrão dessa amostra.
- Ⓔ A média aritmética representa o somatório de todas as observações dividido pelo número de observações.

QUESTÃO 2

O estudo de coorte, um dos métodos de estudo utilizados em epidemiologia, é

- Ⓐ um método em que são descritos conjuntos de pacientes que apresentem o mesmo diagnóstico ou que sejam submetidos a uma mesma intervenção; em geral, esse estudo é realizado com uma série consecutiva de pacientes, avaliados em uma instituição de saúde, por determinado período de tempo; sendo feita a comparação mediante controles externos, dada a inexistência de grupo de controle interno composto ao mesmo tempo do estudo.
- Ⓑ um método de estudo no qual a avaliação é feita de forma retrospectiva, partindo-se do efeito em busca das causas: grupos de pessoas com e sem determinado agravo à saúde são respectivamente comparados com relação a exposições que tenham sofrido no passado, testando, assim, a hipótese de a exposição a determinados fatores de risco apresentar-se como fator etiológico da doença em estudo.
- Ⓒ um método de estudo que se caracteriza pela investigação aprofundada de uma situação; por exemplo, uma doença, em que sejam avaliadas menos de dez indivíduos.
- Ⓓ um método realizado por meio de estatísticas, em que a unidade de observação e análise é constituída de grupos de indivíduos, sendo, por isso, também chamado de estudo de grupos, de agregados ou de conglomerados.
- Ⓔ um estudo que parte da causa em busca dos efeitos; para isso, um grupo de indivíduos que seja identificado para coleta de informação sobre a exposição de interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para se identificar se os integrantes desse grupo apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a ocorrência dessa doença.

QUESTÃO 3

A espirometria é um teste de função pulmonar realizado para diagnóstico, avaliação de história natural, classificação de gravidade e avaliação de resposta ao tratamento de doenças do sistema respiratório. Acerca dos volumes e fluxos respiratórios analisados na espirometria, assinale a opção correta.

- Ⓐ A capacidade vital forçada representa o volume de ar que permanece nos pulmões após a realização de uma expiração máxima.
- Ⓑ O volume expiratório forçado no primeiro segundo é o volume de ar exalado no primeiro segundo da manobra de capacidade vital forçada.
- Ⓒ A capacidade residual funcional corresponde ao volume de gás nos pulmões após uma inspiração máxima.
- Ⓓ O volume residual constitui o volume de gás inspirado ou expirado em cada respiração.
- Ⓔ A capacidade pulmonar total compõe o maior volume de ar mobilizado, podendo ser medida tanto na inspiração quanto na expiração.

QUESTÃO 4

A respeito de tireoidite de Hashimoto, assinale a opção correta.

- Ⓐ Essa enfermidade é uma doença da tireoide associada à infecção por vírus.
- Ⓑ Na maioria dos pacientes com esse tipo de tireoidite, são observados níveis elevados de anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO).
- Ⓒ A ultrassonografia da tireoide revela, na maioria dos casos dessa tireodopatia, a presença de abscesso, que pode ser aspirado por meio de agulha fina, na busca do agente etiológico.
- Ⓓ Essa tireoidite evolui para a forma de tireotoxicose (hipertireoidismo) da doença de Graves.
- Ⓔ Na maior parte dos casos, o quadro clínico dessa afecção tem início súbito, com dor localizada na região da glândula tireoide, podendo irradiar-se para a garganta, os ouvidos, ou a mandíbula.

QUESTÃO 5

Um paciente de vinte e oito anos de idade foi admitido em um ambulatório do TRT. De acordo com as informações prestadas por ele, o médico registrou no prontuário queixas de diminuição da disposição e dispneia aos esforços. No exame clínico, foram constatadas palidez cutaneomucosa, ausência de papilas na língua (língua careca) e hiperpigmentação nas pregas cutâneas. O hemograma completo realizado apresentou os seguintes resultados:

- hemoglobina: 6 g/dL;
- volume corpuscular médio (VCM): 120 fL (valores de referência de 80 fL a 100 fL);
- presença de macro-ovalócitos;
- leucócitos: 2.500 células/microlitro (valores de referência > 3.500 células/microlitro);
- contagem diferencial de leucócitos normal;
- presença de neutrófilos hipersegmentados (pleocariócitos);
- plaquetas: 100.000 por microlitro (valores de referência > 150.000 por microlitro);
- contagem de reticulócitos normal (< 0,5 %).

Considerando os dados clínicos e laboratoriais apresentados, o principal diagnóstico é de anemia

- A** falciforme.
- B** megaloblástica.
- C** de doença crônica.
- D** ferropriva.
- E** sideroblástica.

QUESTÃO 6

A respeito da espondilite anquilosante, assinale a opção correta.

- A** O diagnóstico de certeza dessa doença é confirmado pela detecção do aloantígeno HLA-B27.
- B** A presença de sacroileíte unilateral, que acomete apenas uma das articulações do quadril, exclui o diagnóstico da referida doença osteoarticular, mesmo estando a inflamação em grau moderado ou avançado e mesmo existindo algum critério clínico.
- C** Na maioria dos pacientes que apresentam essa afecção isoladamente, observam-se níveis muito elevados de fator reumatoide, de anticorpos antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-CCP) e de anticorpos antinucleares (ANA).
- D** Entre as principais manifestações extra-articulares dessa doença podem ser destacadas a uveíte anterior aguda, a insuficiência respiratória, a fibrose pulmonar apical, a insuficiência aórtica e a aortite.
- E** Essa é uma doença que afeta mais frequentemente mulheres negras a partir de sessenta e cinco anos de idade.

QUESTÃO 7

Uma senhora de quarenta e cinco anos de idade procurou atendimento em ambulatório do TRT, onde se registrou no prontuário o relato de febre (38 °C), calafrios, tosse produtiva, com expectoração amarelada e dor tipo pleurítica. A paciente negou doenças e internações anteriores. No exame clínico, ela mostrou-se consciente, orientada; apresentou frequência cardíaca de 98 bpm, frequência respiratória de 24 irpm, saturação de oxigênio de 95% (oximetria de pulso) respirando ar ambiente, pressão arterial igual a 125 mmHg × 80 mmHg, presença de estertores inspiratórios em 2/3 inferiores do hemitórax direito.

A partir dessas informações médicas, a principal opção para tratamento empírico inicial da paciente é

- A** pentamidina.
- B** amantadina.
- C** aciclovir.
- D** azitromicina.
- E** sulfametoxazol associado a trimetropim.

QUESTÃO 8

Atualmente, o uso de trombolítico representa o único procedimento específico devidamente comprovado para tratamento da fase aguda do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). Um critério de inclusão para a realização de terapia trombolítica em paciente com diagnóstico firmado de AVCI é

- A** a história pregressa de malformação vascular cerebral.
- B** a realização de cirurgia de grande porte nos últimos quatorze dias.
- C** a tomografia computadorizada de crânio sem evidências de hemorragia.
- D** a pressão arterial sistólica maior que 185 mmHg ou diastólica maior que 110 mmHg, de forma persistente, necessitando de tratamento agressivo.
- E** o uso de anticoagulante oral ou o tempo de atividade de protrombina maior do que quinze segundos (RNI maior que 1,7).

QUESTÃO 9

Com relação à úlcera péptica, assinale a opção correta.

- A** As úlceras pépticas gástricas são mais frequentes que as úlceras duodenais.
- B** A endoscopia digestiva alta representa o procedimento diagnóstico de escolha tanto para as úlceras pépticas gástricas quanto para as duodenais.
- C** O tratamento de primeira escolha para pacientes com úlcera péptica associada ao *H. pylori* é o tratamento triplice, composto por inibidor de bomba de prótons (omeprazol, por exemplo), antagonista do receptor H2 (ranetidina, por exemplo) e agentes que aumentem a defesa da mucosa (sucralfato, por exemplo).
- D** A perfuração, embora raramente seja responsável pela morte de pacientes com úlcera péptica, é a complicação mais comum associada a pacientes com esse tipo de enfermidade.
- E** As principais causas de úlcera péptica são o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e a infecção pelo citomegalovírus.

Situação hipotética para as próximas duas questões

Em uma investigação para validação de um novo equipamento de proteção individual (EPI) auricular, o setor de medicina do trabalho de uma empresa utilizou como alvo de experimentação os trabalhadores, sem alocação aleatória prévia dos grupos de controle e de teste, pertencentes a um grupo homogêneo de exposição, sem vieses de seleção ou confundimento, de duas unidades fabris rigorosamente idênticas. Uma unidade fabril continuou com o EPI até então usado; a outra aplicou o novo EPI. Após um ano de acompanhamento dos exames médicos periódicos, com audiogramas, foram obtidos os seguintes resultados: oito dos cento e sessenta empregados que utilizaram o “antigo” EPI apresentaram sugestiva de perda auditiva de 26 dB(NA), em frequências centrais; enquanto que vinte dos duzentos empregados que utilizaram o novo EPI tiveram o mesmo desfecho.

QUESTÃO 10

Com relação à situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.

- A** O comprometimento da audição desses trabalhadores independe dos EPI utilizados e são insignificantes, pois não geraram incapacidade para o trabalho.
- B** Audiograma é o resultado laboratorial em trabalhadores para fins de acuidade auditiva, obtido a partir da plotagem, em gráfico com duas variáveis, para ambas as orelhas: frequência em Hertz (Hz) e aceleração de vibração, expressa em m/s^2 .
- C** O delineamento epidemiológico adotado é do tipo coorte.
- D** Os resultados de audiogramas com sugestiva de perda auditiva de 26 dB(NA) são de notificação compulsória para altas frequências.
- E** O novo EPI apresenta resultado que sustenta a decisão de validá-lo em detrimento do antigo, que possui desempenho inferior.

QUESTÃO 11

Ainda com relação à situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.

- A** A razão de chances (RC), ou *odds ratio* (OR), é 2,11.
- B** Os trabalhadores usuários do novo EPI são considerados como grupo controle.
- C** Grupo homogêneo de exposição refere-se à possibilidade de se realizar de forma técnica a avaliação dos níveis de exposição a fatores de riscos, cujas medições efetuadas em um ou em vários paradigmas valem para todos da mesma empresa.
- D** Os valores de RC e RR apresentam grande distanciamento relativo, o que sugere divergências significativas nesses estimadores de risco, invalidando os respectivos usos.
- E** O risco relativo (RR) é de 1,5, que significa excesso de risco de 50% do novo EPI em relação ao antigo.

QUESTÃO 12

Em relação às doenças cardiovasculares, assinale a opção correta.

- A** Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a elevação persistente da pressão arterial (PA) sistólica e(ou) diastólica, observada em duas ou mais medidas em, pelo menos, duas ocasiões distintas. O valor máximo admitido para adultos com mais de dezoito anos para a pressão sistólica é de 140 mm/Hg e para a pressão diastólica de até 90 mm/Hg.
- B** As arritmias cardíacas surgem de lesões que ocorrem dentro da camada íntima da artéria. As lesões podem ser oclusivas e comprometer o suprimento vascular para um tecido ou um órgão, provocando isquemia ou necrose.
- C** A aterosclerose, termo descritivo para lesões espessadas e endurecidas das artérias musculares e elásticas médias e grandes, desencadeia crises de palidez e cianose dos dedos, em resposta ao frio ou à emoção; à medida que a crise regride, as alterações de coloração são substituídas por eritema. O distúrbio primário é denominado de arteriosclerose de Raynaud.
- D** Infarto agudo do miocárdio (IAM) é a dor ou o desconforto precordial causado pela isquemia miocárdica, quando a demanda de oxigênio supera a oferta. A dor geralmente é aliviada por repouso ou uso de nitrato sublingual. Além da dor, podem estar presentes sinais/sintomas de insuficiência da bomba cardíaca, seja por insuficiência ventricular ou pela presença de arritmias.
- E** Angina *pectoris* é o evento final de uma série de quadros clínicos que resultam em lesão cerebral irreversível e morte, caso não sejam tomadas medidas rápidas e adequadas para restabelecer a ventilação e a circulação (ressuscitação cardiopulmonar) do paciente.

QUESTÃO 13

Em relação às pneumoconioses, assinale a opção correta.

- A** O termo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) refere-se ao grupo de doenças respiratórias crônicas caracterizadas por limitação crônica ao fluxo aéreo, podendo apresentar sinais de produção de escarro, dispneia e broncoespasmo. O termo DPOC é frequentemente utilizado de uma forma mais flexível para referir-se a pacientes com enfisema e bronquite crônica.
- B** Fazem parte das pneumoconioses devidas às poeiras inorgânicas a beriliose, a asbestose, a estanhose e a bissinose.
- C** A siderose é uma doença profissional das vias aéreas, aguda, reversível, caracterizada por uma sensação de opressão torácica e dispneia, que aparecem preponderantemente no retorno ao trabalho, após um afastamento de final de semana ou férias. Essa característica torna a doença muitas vezes conhecida como síndrome das manhãs de segunda-feira.
- D** A bronquite resulta da exposição ao corte de ferro com solda elétrica e ao óxido de acetileno. Os vapores de óxido ferroso emitidos são oxidados a óxido férrico que, quando inalados, levam a alterações radiológicas nos pulmões.
- E** A asbestose é uma doença crônica das vias aéreas, caracterizada por obstrução do fluxo aéreo reversível; inflamação; e aumento da reatividade das vias aéreas a uma variedade de estímulos, tendo como principais sintomas dispneia, aperto no peito e tosse.

QUESTÃO 14

Em relação às neoplasias, assinale a opção correta.

- Ⓐ O termo neoplasia designa um grupo de doenças caracterizadas pela perda de controle do processo de divisão celular, por meio do qual os tecidos normalmente crescem e(ou) se renovam. A inoperância dos mecanismos de regulação e de controle da proliferação celular, além do crescimento incontrolável, pode levar, no caso do câncer, à invasão dos tecidos vizinhos e à propagação para outras regiões do corpo, produzindo metástase.
- Ⓑ Os estudos sobre a relação entre câncer de pulmão e ocupação independem da obtenção de um histórico ocupacional consistente dos sujeitos recrutados na pesquisa, pois a biópsia é suficiente para fechar o diagnóstico ocupacional em função de protocolos definidos pela IARC (*International Agency for Research on Cancer*).
- Ⓒ A alteração celular responsável pela produção do tumor decorre da combinação de duas células, sendo que uma delas possui mutação. Quando essa célula mutada se combina à segunda célula, ocorrem mudanças intra e extracelulares que permitem a proliferação de células transformadas, originando um nódulo que, em etapas posteriores, pode se disseminar pelo corpo.
- Ⓓ A IARC (*International Agency for Research on Cancer*) classifica seis tipos de carcinogenicidade: evidência suficiente de estudos epidemiológicos apoiando uma associação etiológica; evidência limitada em seres humanos, segundo estudos epidemiológicos; evidência suficiente em animais, porém inadequada em seres humanos; evidência limitada em animais; evidência inadequada em animais, e nenhuma evidência em animais ou em seres humanos.
- Ⓔ Na carcinogenicidade estão envolvidos fatores hereditários, genéticos e ambientais, que levam a proliferação celular descontrolada. O câncer ocupacional é considerado uma doença ocupacional típica, em que o trabalho é o fator ambiental decisivo para o surgimento da patologia.

QUESTÃO 15

Em relação às doenças infecciosas, hepáticas e hematológicas, assinale a opção correta.

- Ⓐ O *Mycobacterium tuberculosis* é disseminado pelas fezes de equinos e de outros animais e infecta o homem quando seus esporos penetram lesões. A presença de tecido necrosado, de pus ou de corpos estranhos facilita a reprodução local do agente infeccioso.
- Ⓑ A anemia sideroblástica secundária possui como fatores etiológicos o tetracloroeto de carbono, o clorofórmio, o tetracloroetano, o tricloroetileno e outros solventes halogenados usados para limpezas especiais, desengraxe de peças e de chapas metálicas, remoção de manchas de piche, lavagem de tecidos a seco e remoção de tintas.
- Ⓒ A exposição ocupacional ao benzeno e às radiações ionizantes possui associação causal com o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica (SMD) apenas quando os níveis de tolerância a esses fatores são ultrapassados.
- Ⓓ As doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho apresentam algumas características que as distinguem de modo específico: os agentes etiológicos não são de natureza ocupacional; e a ocorrência dessas doenças depende das condições em que o trabalho é executado e da exposição ocupacional, que deve favorecer o contato, o contágio ou a transmissão.
- Ⓔ A psitacose, termo genérico para inflamação do fígado, se caracteriza por alterações degenerativas ou necróticas dos hepatócitos, podendo ser aguda ou crônica e ter como causa uma variedade de agentes infecciosos ou de outra natureza.

QUESTÃO 16

Em relação às lesões por esforços repetitivos (LER) e aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), assinale a opção correta.

- Ⓐ A carga estática está presente quando um membro é mantido em uma posição que aumenta o esforço cortante e diminui o momento fletor a ponto de extra tensionar os tecidos e as estruturas ativadas.
- Ⓑ Os fatores de risco para LER/DORT não são independentes, interagem entre si e devem ser sempre analisados de forma integrada. Esses fatores envolvem aspectos biomecânicos, cognitivos, sensoriais, afetivos e de organização do trabalho. Por exemplo, fatores organizacionais como carga de trabalho e pausas para descanso podem controlar fatores de risco de frequência e de intensidade.
- Ⓒ Uma dor contínua, que pode persistir mesmo ao repouso, é sinal sugestivo de LER/DORT. A dor ao movimento, chamada dor mecânica, é sugestiva de um provável processo inflamatório, que inclui a dor noturna. Por outro lado, a dor protocinética, com melhora no decorrer da persistência do movimento, é indicativa de osteoporose.
- Ⓓ O diagnóstico das síndromes compressivas neurais é definido basicamente por protocolos eletromiográficos, tendo os achados clínicos papel secundário. Entretanto, para o planejamento terapêutico cirúrgico, tornam-se importantes as evidências de fatores causais (tumores, cistos etc.).
- Ⓔ Considera-se esforço repetitivo o movimento músculo-esquelético que ultrapassa vinte oscilações por minuto, com qualquer tipo de carga mecânica, ou quarenta oscilações por minuto, para situações sem carga mecânica.

QUESTÃO 17

Em relação ao sofrimento psíquico e à psicopatologia do trabalho, incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de álcool e de outras drogas, assinale a opção correta.

- Ⓐ Síndrome de Burnout é a resposta ao estresse ocupacional agudo caracterizada pela motivação ou pelo interesse excessivo, compulsivo ao trabalho, o que provoca a sensação de “estar queimado” e produz fenômenos bipolares que oscilam entre atração e medo pelo trabalho.
- Ⓑ Os fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho são as percepções subjetivas que o empregador tem sobre seus trabalhadores, que definem a melhor forma de organização com relação à carreira, à carga, ao ritmo de trabalho e ao ambiente social e técnico do trabalho.
- Ⓒ A psicopatologia do trabalho elege como categoria de análise o transtorno mental, aproximando-se das concepções teóricas que têm por referencial perfis psicopatológicos baseados na nosologia psiquiátrica e das concepções que adotam o referencial da medicina ocupacional e que relacionam riscos às doenças psíquicas específicas.
- Ⓓ A insatisfação gerada pelo conteúdo ergonômico, relacionado com a falta de adequação às aptidões e às necessidades do trabalhador, assemelha-se à insatisfação gerada pelo conteúdo significativo do trabalho (ou simbólico), o qual engendra prazeres e desejos, cujo impacto é mental.
- Ⓔ O alcoolismo crônico no trabalho pode ser considerado acidente do trabalho quando os riscos potenciais à saúde resultam de circunstâncias socioeconômicas e psicossociais, incluindo problemas relacionados ao emprego e ao desemprego.

QUESTÃO 18

Indivíduos com distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT), conforme definição e normativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), devem comprovar exposição a riscos ergonômicos. Entre as patologias apresentadas a seguir, exclui-se das doenças ocupacionais a

- A bursite pré-patelar do ladrilheiro.
- B tenossinovite de Quervain.
- C câibra do escrivão.
- D epicondilite lateral do mecânico.
- E tenossinovite do digitador.

QUESTÃO 19

Um empregado, de quarenta e sete anos de idade, estoquista há quatro anos de uma grande rede de supermercados, começou a apresentar, nos últimos três meses, formigamento, calor e queimação nos dedos da mão direita. No exame médico, os testes de Adson e de Ross no MSD evidenciaram resultado positivo.

Considerando a situação hipotética apresentada, o diagnóstico provável para o paciente em relação ao DORT é de

- A síndrome do desfiladeiro torácico.
- B síndrome do pinçamento subacromial.
- C lesão do arremessador (*slap lesion*).
- D radiculopatia cervical.
- E costela cervical.

QUESTÃO 20

Nos trabalhos realizados em ambientes externos, é obrigatória a existência de abrigos para a proteção dos trabalhadores contra intempéries: a exposição prolongada ao sol e ao calor pode ser causa de várias patologias ocupacionais. Com referência a esse assunto, assinale a opção correta.

- A A catarata, que está relacionada à exposição prolongada aos raios UV, é comum nos trabalhadores que laboram em ambientes externos.
- B O câncer de pele basocelular é frequente em trabalhadores que laboram expostos ao sol; portanto é uma doença ocupacional, causada pela exposição aos raios UV.
- C Os equipamentos de proteção individual (EPIs) protegem integralmente o trabalhador que exerce suas atividades a céu aberto.
- D A *frostbite* é uma lesão causada pelo calor.
- E O calor pode ocasionar a síndrome do dedo branco (*white finger*).

QUESTÃO 21

Para o controle biológico da exposição aos inseticidas (ésteres organofosforados e carbamatos), utiliza-se como parâmetro

- A o ácido hipúrico.
- B o ácido mandélico.
- C a colinesterase eritrocitária e plasmática.
- D o hemograma completo.
- E a carboxi-hemoglobina.

QUESTÃO 22

A ergonomia de concepção, que utiliza a antropometria, promove o melhor modelo para o sistema máquina-homem. No que se refere a esse assunto, assinale a opção que apresenta corretamente um modelo padrão-humano.

- A indivíduo *phantom*
- B somatótipo
- C biótipo-leptossômico
- D tipologia de Lombroso
- E IMC

QUESTÃO 23

Irritação dos olhos, fadiga, dores de cabeça, dificuldade para respirar, rinite e pneumonia são características clínicas da denominada síndrome do edifício doente. O quadro pneumônico desencadeado em trabalhadores com essa síndrome se deve ao agente etiológico

- A *Chlamydia*.
- B *Streptococcus sp.*
- C *Staphylococcus aureus*.
- D *Legionella pneumophila*.
- E *Influenza*.

QUESTÃO 24

No exame periódico, o médico do trabalho de uma empresa agropecuária identificou elevação de um marcador biológico da exposição a inseticidas em um empregado rural assintomático.

Considerando essa situação hipotética, a melhor conduta ocupacional a ser tomada pelo médico em relação a esse trabalhador consiste em

- A investigar o caso sem afastar o trabalhador de suas atividades.
- B afastar o trabalhador por trinta dias, não havendo a necessidade de abertura de comunicação de acidente de trabalho (CAT).
- C afastar o trabalhador da atividade específica, investigar o caso, solicitar à empresa a emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT) e orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle.
- D considerá-lo inapto para o trabalho e encaminhá-lo ao INSS.
- E afastar o trabalhador por quinze dias e abrir comunicação de acidente de trabalho (CAT).

QUESTÃO 25

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti* — que é também vetor da febre Chikungunya e do Zika vírus. Um fato novo, que deixa as autoridades de vigilância sanitária e epidemiológicas em alerta, é o aumento dos casos de microcefalia nos recém-natos, que podem estar relacionados ao Zika vírus. O conceito da vigilância epidemiológica e da medicina ocupacional que trata dos eventos inesperados, graves e indesejáveis, como o caso apresentado, é definido como

- A *odds ratio*.
- B nexa técnico epidemiológico previdenciário.
- C efeito do trabalhador sadio.
- D taxa de gravidade.
- E evento sentinela.

QUESTÃO 26

O exercício de trabalho em determinadas condições, comprovadas por meio de laudo de inspeção do local de trabalho, assegura ao trabalhador a percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade. De acordo com as NRs n.º 15 e n.º 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a opção correta a respeito dos riscos ocupacionais e das condições para percepção dos referidos adicionais.

- A Na exposição ao ruído contínuo, intermitente e de impacto, o limite de tolerância baseia-se na quantidade medida em decibéis e no tempo de exposição da jornada de trabalho.
- B Na exposição ao risco ergonômico, o laudo deve conter avaliação quantitativa, como a quantidade de carga, caso o trabalhador exerça atividade de levantamento e transporte manual de peso.
- C Na exposição ao risco biológico, a avaliação é qualitativa; e a intensidade, classificada como mínima, média, e intensa, dependendo do tipo de atividade do trabalhador.
- D Nas atividades e operações que envolvem agentes químicos, é essencial que seja verificado se a exposição ao agente ultrapassa o limite de tolerância, como na exposição ao arsênico.
- E Nas atividades e operações com radiações ionizantes, poderá haver percepção de adicional de insalubridade ou de periculosidade.

QUESTÃO 27

De acordo com a NR n.º 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA) deverá contemplar os riscos

- A ergonômicos, caso se trate de empresa do setor bancário.
- B somente físicos e químicos, caso se trate de empresa do setor de mineração.
- C somente químicos e biológicos, caso se trate de empresa do setor de saúde.
- D químicos, físicos e biológicos.
- E químicos, físicos, biológicos e ergonômicos.

QUESTÃO 28

No que diz respeito a definições, atribuições e deveres da relação entre médicos e trabalhadores, assinale a opção correta.

- A É atividade exclusiva do médico do trabalho avaliar a possibilidade de a causa de determinada doença, alteração clínica ou laboratorial poder estar relacionada às atividades profissionais do paciente.
- B A contraindicação à exposição da gestante a possíveis agravos ou riscos decorrentes de suas funções e tarefas, com a finalidade de preservá-la, deve ocorrer por laudo de um médico especialista em obstetrícia.
- C O perito médico judicial é designado pela autoridade policial para assisti-la no que a lei determina.
- D Assistente técnico é o médico que, em situações de litígio, assiste exclusivamente o trabalhador.
- E Entre as atribuições e deveres do perito médico de instituições previdenciárias e seguradoras, incluem-se a de orientar o periciando para tratamento e a de encaminhá-lo para reabilitação, quando necessário.

QUESTÃO 29

A NR n.º 36 do Ministério do Trabalho e Emprego refere-se a

- A condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval.
- B segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados.
- C trabalho em altura.
- D segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados.
- E segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

QUESTÃO 30

De acordo com a NR n.º 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, o único exame médico ocupacional que pode ser dispensado é o

- A de retorno ao trabalho.
- B de mudança de função.
- C demissional.
- D admissional.
- E periódico.

QUESTÃO 31

De acordo com o **Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal**, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável que acarreta invalidez permanente, sendo os proventos garantidos integralmente, a

- A tuberculose em qualquer fase.
- B espondiloartrose anquilosante.
- C hiperplasia.
- D cegueira.
- E diabetes melito grave insulino dependente.

QUESTÃO 32

Considerando a Lei n.º 8.112/1990 e a Lei n.º 8.213/1999, assinale a opção que apresenta corretamente a previsão legal de licença, após perícia médica, a servidora pública, mas não a empregada pública.

- A licença para acompanhamento de pessoa da família
- B auxílio-acidente
- C invalidez
- D pensão por morte
- E auxílio-maternidade

QUESTÃO 33

Durante processo administrativo disciplinar, foi verificado que determinado servidor apresentava quadro provável de doença neurológica que poderia levar a incidente de insanidade mental. A comissão solicitou avaliação da junta médica oficial (JMO), que constatou, além de alienação mental, invalidez permanente resultante de importante seqüela de acidente vascular cerebral.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta a respeito da composição da junta médica oficial e do que deve constar no laudo da JMO.

- A A JMO deverá ser composta, ao menos, por um psiquiatra; no laudo deverá constar como causa a alienação mental.
- B A JMO deverá ser composta, ao menos, por um neurologista; no laudo deverá constar como causa o acidente vascular cerebral e a alienação mental.
- C A JMO poderá ser composta por qualquer médico; no laudo deverá ser dispensado o registro da causa.
- D A JMO poderá ser composta por um psicólogo responsável pelo teste psicológico; no laudo poderá ser dispensado o registro da causa.
- E A JMO deverá ser composta por médico do trabalho e psiquiatra; no laudo deverá constar como causa o acidente vascular cerebral.

QUESTÃO 34

Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF).

- A A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa, de modo que de sua previsão na Constituição não resulta grande eficácia jurídica, em razão de seu conteúdo abstrato.
- B O valor social do trabalho possui como traço caracterizador primordial e principal a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção.
- C A valorização social do trabalho e da livre-iniciativa não alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional.
- D O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento do Estado como sujeito de direito internacional, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração.
- E A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde.

QUESTÃO 35

Conforme o inciso VII do artigo 5.º da CF, “é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”. Considerando-se a aplicabilidade das normas constitucionais e os critérios doutrinários de classificação, é correto afirmar que o referido dispositivo constitui norma

- A de eficácia limitada de princípio institutivo.
- B de eficácia limitada programática.
- C de aplicabilidade imediata.
- D de eficácia plena programática.
- E de eficácia plena.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca do que dispõe a CF sobre partidos políticos.

- A É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a representatividade partidária e a distribuição do fundo partidário e do tempo na televisão e no rádio.
- B A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional.
- C A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta que os partidos, em razão da autonomia que lhe é constitucionalmente assegurada, convençionem indumentária uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno, relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida e fidelidade partidária.
- D Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público.
- E A previsão constitucional de que a lei regram a função parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho eleitoral como condição para funcionamento do partido nas casas legislativas.

QUESTÃO 37

De acordo com a CF, compete

- A aos estados elaborar e executar planos regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
- B aos municípios explorar diretamente serviços de radiodifusão.
- C à União legislar privativamente sobre desapropriação.
- D à União legislar privativamente sobre direito financeiro.
- E à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre direito agrário.

QUESTÃO 38

À luz do disposto na CF, assinale a opção correta a respeito do concurso público.

- A A constitucionalidade da sujeição de candidato a exame psicotécnico em concurso público depende apenas de haver previsão editalícia nesse sentido.
- B As provas de títulos em concurso público devem possuir caráter eliminatório e classificatório.
- C É inconstitucional a disposição, em edital, que limite o número de participantes de cada fase de concurso público e que possa, por isso, eliminar eventuais candidatos que, embora aprovados, não alcancem a classificação mínima exigida.
- D Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a administração pública, submetem-se à regra constitucional de exigência de concurso público para provimento de seus quadros.
- E É constitucional a limitação de idade para inscrição em concurso público quando essa limitação se justificar em razão das atribuições do cargo.

QUESTÃO 39

Com base no que dispõe a CF sobre o presidente da República, assinale a opção correta.

- Ⓐ A CF admite excepcionalmente a edição, pelo presidente da República, de decreto como fonte normativa primária, o chamado decreto autônomo.
- Ⓑ Em processo de *impeachment* por crime de responsabilidade, o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo presidente da República perante o Senado Federal, na fase de processo e julgamento.
- Ⓒ A renúncia ao mandato pelo presidente da República prejudica, por perda de objeto, o processo de *impeachment* eventualmente em curso, acarretando a sua extinção automática.
- Ⓓ Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional, eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a controle judicial posterior.
- Ⓔ Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade previsto na CF é taxativo, nele não podendo ser inseridos novos tipos.

QUESTÃO 40

Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta de acordo com as disposições da CF.

- Ⓐ A aprovação, sem nenhuma emenda ou modificação, de projeto de lei apresentado pelo presidente da República dispensa a sanção.
- Ⓑ Há veto tático sempre que o presidente da República deixa de sancionar a lei no prazo constitucionalmente exigido após sua aprovação.
- Ⓒ É vedada a apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República.
- Ⓓ Compete ao presidente da República o esclarecimento sobre em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto político a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.
- Ⓔ A sanção e promulgação de projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República, mas apresentado por parlamentar, sana o vício de iniciativa, por convalidação.

QUESTÃO 41

De acordo com a CF, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação

- Ⓐ ordinária que impugne ato do Tribunal de Contas da União.
- Ⓑ cível ajuizada contra o presidente da República.
- Ⓒ direta de inconstitucionalidade contra lei do Distrito Federal editada no exercício de sua competência municipal.
- Ⓓ tipicamente constitucional ajuizada contra o Conselho Nacional de Justiça.
- Ⓔ que verse sobre verbas indenizatórias recebidas pela magistratura comuns a outras carreiras públicas.

QUESTÃO 42

Após denúncia anônima contendo documentos que permitiram a determinada autarquia federal conhecer indícios de infração administrativa cometida por servidor público a ela vinculado, instaurou-se, no âmbito da entidade, processo administrativo disciplinar (PAD). Para compor a comissão responsável pelo PAD foi designado, entre outros membros, parente de quarto grau em linha colateral do servidor processado. A instrução processual foi ampla e houve necessidade de se prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos. Ao final, o servidor, que optou por apresentar defesa pessoalmente, dispensando assistência técnica de advogado, foi indiciado.

Superado o prazo para a conclusão do processo, sobreveio decisão proferida pela autoridade competente em que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração pública e a extinção da punibilidade. Ainda assim, em atendimento ao princípio da publicidade, foi promovido o registro do PAD e do seu resultado nos assentamentos funcionais do servidor.

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e considerando a doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que, na situação apresentada, houve irregularidade decorrente

- Ⓐ do fato de a denúncia que deu origem à instauração do PAD ser anônima.
- Ⓑ do fato de a comissão ter sido integrada pelo parente do servidor.
- Ⓒ do registro nos assentamentos funcionais do servidor.
- Ⓓ do excesso de prazo para conclusão do processo.
- Ⓔ da ausência de defesa técnica por advogado.

QUESTÃO 43

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta acerca da acumulação de cargos.

- Ⓐ O servidor ocupante de cargo em comissão não poderá perceber, adicionalmente, remuneração por eventual participação em conselhos de administração de empresa pública.
- Ⓑ O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos poderá ser investido em um terceiro cargo, em comissão, se houver compatibilidade de horários.
- Ⓒ A proibição de acumular cargos não alcança cargos dos quadros de entidades da administração indireta.
- Ⓓ Proventos de aposentadoria de emprego público não podem ser cumulados com o exercício de cargo temporário.
- Ⓔ O servidor ocupante de cargo em comissão pode exercer interinamente cargo em comissão diverso, sem prejuízo das atribuições do cargo por ele regularmente ocupado.

QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade do servidor, assinale a opção correta à luz da Lei n.º 8.112/1990.

- Ⓐ A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado contra terceiro no exercício de suas funções é objetiva.
- Ⓑ A responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções eventualmente por ele praticadas no exercício de suas funções.
- Ⓒ A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado contra terceiro é personalíssima, não se estendendo a seus herdeiros e sucessores.
- Ⓓ Eventual decisão que absolva servidor público na esfera penal não interfere nas esferas civil e administrativa.
- Ⓔ A denúncia feita pelo servidor à autoridade competente a respeito da suspeita de envolvimento de seu superior em ato de improbidade acarreta a sua responsabilidade, se posteriormente verificada a inexistência de infração.

QUESTÃO 45

Com base no disposto na Lei n.º 11.416/2006, assinale a opção correta.

- A** Exige-se nível superior de escolaridade dos ocupantes de cargos na área de apoio especializado.
- B** As funções comissionadas de natureza gerencial somente podem ser exercidas por servidores com formação superior.
- C** Atividades básicas de apoio operacional são atribuições reservadas aos cargos da carreira de técnico judiciário.
- D** As funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem vínculo de subordinação e poder de decisão.
- E** Os critérios para o exercício de função comissionada de natureza não gerencial se inserem na discricionariedade administrativa da autoridade responsável pela nomeação.

QUESTÃO 46

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, estará sujeito à penalidade de demissão o servidor público que

- A** reincidir na retirada de documento da repartição sem prévia autorização da autoridade competente.
- B** coagir subordinado a filiar-se a partido político.
- C** utilizar recurso material da repartição em atividade particular.
- D** negar fé a documento público.
- E** opor resistência injustificada a processo administrativo.

QUESTÃO 47

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o servidor que sofrer acidente que limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício pleno das atribuições do cargo por ele ocupado deverá

- A** ser exonerado de ofício.
- B** ser revertido por invalidez.
- C** ser posto em disponibilidade.
- D** desempenhar suas funções como excedente em cargo de atribuições afins, com mesmo nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, até a ocorrência de vaga disponível.
- E** ser mantido no mesmo cargo que ocupa, com eliminação das atribuições para as quais não mais tiver capacidade.

QUESTÃO 48

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se

- A** reintegração.
- B** transferência.
- C** substituição.
- D** redistribuição.
- E** remoção.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração pública.

- A** O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente, em detrimento do princípio da legalidade, em caso de incompatibilidade na aplicação de ambos.
- B** Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes corolários do princípio da impessoalidade.
- C** A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade.
- D** A publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições.
- E** A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também ao princípio da legalidade.

As próximas 8 questões deverão ser respondidas à luz da Resolução n.º 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e suas alterações, a qual rege o planejamento estratégico no Poder Judiciário brasileiro para 2020.

QUESTÃO 50

Tendo em vista que o planejamento estratégico permite, a partir da análise do ambiente externo e interno da organização, estabelecer a missão, visão, valores, políticas e diretrizes que norteiam suas decisões a médio e longo prazo, assinale a opção correta.

- A** A estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015/2020 poderá se desdobrar apenas em dois níveis: nacional, com aplicação obrigatória a todo judiciário; e por segmento de justiça, de forma facultativa.
- B** Os planos estratégicos dos tribunais devem estar alinhados ao plano plurianual como forma de garantir os recursos necessários à sua execução.
- C** A missão do Poder Judiciário é promover a justiça social.
- D** A formulação do plano estratégico dos órgãos do Judiciário deve estar alinhada à sua estratégia nacional para o sexênio 2015/2020.
- E** Os planos estratégicos no Poder Judiciário são elaborados para uma abrangência mínima de quatro anos e máxima de seis anos.

QUESTÃO 51

O macrodesafio do Poder Judiciário, estabelecido como estratégia para 2020, é

- A** a instituição da governança judiciária.
- B** a garantia dos direitos da cidadania.
- C** o combate à improbidade administrativa.
- D** a realização da justiça social.
- E** o aprimoramento da gestão da justiça criminal.

QUESTÃO 52

Na missão institucional descrita no planejamento estratégico de uma organização estabelece-se o propósito ou a razão para a sua existência; portanto, a essência do planejamento estratégico está em definir sua missão organizacional. A missão do Poder Judiciário, segundo a resolução em apreço, é

- A** combater a corrupção.
- B** realizar justiça.
- C** promover a transparência e o controle social.
- D** efetivar a prestação jurisdicional.
- E** promover a responsabilidade socioambiental.

QUESTÃO 53

Na resolução em questão, são assinalados três macrodesafios do Poder Judiciário para 2020: sociedade, processos internos e recursos, os quais se desdobram em uma série de diretrizes que devem nortear as ações do Poder Judiciário. Assinale a opção que apresenta diretriz relacionada ao macrodesafio processo interno.

- A garantia aos direitos da cidadania
- B instituição da governança judiciária
- C combate à corrupção e à improbidade administrativa
- D efetividade na prestação jurisdicional
- E melhoria da gestão de pessoas

QUESTÃO 54

O Banco de Boas Práticas e Ideias para o Judiciário (BPIJUS) foi criado mediante a resolução em tela, com o objetivo de aperfeiçoar os serviços judiciais. Entre as ações do BPIJUS inclui-se

- A a promoção e o compartilhamento de ideias inovadoras, apresentadas por qualquer pessoa, para a melhoria do Poder Judiciário.
- B o oferecimento de suporte informacional para os órgãos do Poder Judiciário quando da elaboração do processo orçamentário.
- C o fomento à gestão da informação estratégica no âmbito do Poder Judiciário.
- D o compartilhamento de metas nacionais, diretrizes e iniciativas estratégicas para o Poder Judiciário.
- E a promoção do compartilhamento de informações para organização dos encontros nacionais do Poder Judiciário.

QUESTÃO 55

Em relação à Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário conforme a resolução em apreço, assinale a opção correta.

- A Compete à referida Rede manter unidades de gestão estratégica para assessorar a implantação e o monitoramento do planejamento estratégico.
- B Compete à presidência do CNJ a indicação dos representantes dos órgãos do Poder Judiciário para compor a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
- C A Rede de Governança atua, primordialmente, na área de gestão de projetos, otimização de processos de trabalho, assim como na produção de dados estatísticos.
- D É competência da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário alinhar a proposta orçamentária dos tribunais a seus respectivos planos estratégicos.
- E É competência da Rede de Governança apresentar propostas de aperfeiçoamento da estratégia do Poder Judiciário para 2020, bem como auxiliar a execução, o monitoramento dos trabalhos e a divulgação dos resultados.

QUESTÃO 56

A gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes caracteriza-se como

- A macrodesafio relacionado a processo interno.
- B missão do Poder Judiciário.
- C macrodesafio relacionado à sociedade.
- D macrodesafio relacionado a recurso.
- E visão do Poder Judiciário.

QUESTÃO 57

A execução do plano estratégico dos órgãos do Poder Judiciário deve alinhar-se ao plano estratégico do Poder Judiciário para 2020, com possibilidade de revisões periódicas. Para tanto, os órgãos do Poder Judiciário deverão realizar reuniões de análise da estratégia (RAEs) para avaliação e acompanhamentos dos resultados, com vistas a promover os ajustes ou medidas necessárias à melhoria do desempenho institucional. Conforme a referida resolução, as RAEs dos órgãos do Poder Judiciário devem ser realizadas

- A anualmente.
- B pelo menos quadrimestralmente.
- C no mês de novembro de cada ano.
- D mensalmente.
- E semestralmente.

QUESTÃO 58

Assinale a opção correta de acordo com o Código de Ética do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8.^a Região.

- A A Comissão de Ética compõe-se por cinco membros e respectivos suplentes, designados pelo corregedor-geral do tribunal, entre os servidores efetivos e estáveis, que não tiverem sofrido, nos últimos cinco anos, punição penal ou administrativa.
- B As disposições constantes do Código de Ética aplicam-se a todos os servidores do tribunal e ainda àqueles que, mesmo sendo de outra instituição, prestem serviços de natureza permanente ao tribunal, mas não aos vinculados indiretamente e em caráter excepcional que estarão submetidos à regulação específica de seu órgão de origem.
- C A prática de ações com visibilidade plena integra a gestão democrática que deve ser observada pelo servidor no cumprimento de suas atribuições.
- D Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos cargos em comissão, de direção ou chefia, dada a natureza das atribuições, obedecerão a regras específicas, além das demais normas constantes do Código de Ética.
- E É vedado ao servidor manter sob sua subordinação hierárquica cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o quarto grau, inclusive.

QUESTÃO 59

Acerca dos dispositivos constantes do Regimento Interno do TRT da 8.^a Região, assinale a opção correta.

- A A Escola da Magistratura, o Conselho da Ordem do Mérito *Jus et Labor* e a Corregedoria Regional são órgãos do TRT da 8.^a Região.
- B É de competência exclusiva da Seção Especializada II do TRT da 8.^a Região processar e julgar, originariamente, os dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica, bem como homologar os acordos neles celebrados.
- C É da competência originária do vice-presidente do TRT da 8.^a Região a concessão de licença para servidor acompanhar cônjuge ou de licença capacitação, bem como a concessão de dispensa do ponto.
- D Compete originalmente ao presidente do TRT da 8.^a Região, a coordenação da escala de férias dos juizes de primeiro grau e a direção do foro trabalhista.
- E O depósito público é órgão externo auxiliar do Foro de Belém, não o integrando, portanto.

QUESTÃO 60

No que concerne aos trâmites processuais descritos no Regimento Interno do TRT da 8.^a Região, assinale a opção correta.

- Ⓐ A pauta de julgamento será organizada pela ordem cronológica de entrada do processo na distribuição local.
- Ⓑ Os julgamentos acerca de dissídios coletivos, embargos de declaração, *habeas corpus* e mandados de segurança preferem aos demais julgamentos, independentemente de requerimento da parte.
- Ⓒ As partes serão notificadas dos julgamentos mediante publicação da pauta no órgão oficial, com antecedência mínima de setenta e duas horas.
- Ⓓ Independem de publicação e inclusão em pauta de julgamento: *habeas corpus*, conflito de competência e processo administrativo disciplinar.
- Ⓔ Nas sessões de julgamento da pauta judiciária, o pronunciamento do desembargador relator precede a manifestação do Ministério Público do Trabalho.

Espaço livre