



# PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE

Edital nº 01/2016

## MÉDICO INTERVENZIONISTA

Código: 305

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da Prova Objetiva:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“É parte da cura o desejo de ser curado.”** Sêneca

### ATENÇÃO:

**FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01     • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02     • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03     • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04     Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, notebook, *palmtop*, *tablet*, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no item 9.3.11. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos <[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> e <[www.consurgesaude.mg.gov.br](http://www.consurgesaude.mg.gov.br)> no dia 25 de abril de 2016.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS**



# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

### QUESTÃO 1

A criação e a manutenção dos conselhos de saúde atende à qual diretriz do Sistema Único de Saúde?

- A) Orçamento participativo.
- B) Participação da comunidade.
- C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- D) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

### QUESTÃO 2

A Política de Humanização prevê a criação de eixos que orientem os atendimentos hospitalares.

Sobre o eixo vermelho, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É o eixo que está relacionado à clínica do paciente grave, com risco de morte, sendo composto por um agrupamento de três áreas principais: a área vermelha, a área amarela e a área verde.
- B) É o eixo dos pacientes aparentemente não graves. O arranjo do espaço deve favorecer o acolhimento do cidadão e a classificação do grau de risco. Esse eixo é composto por ao menos três planos de atendimento, sendo importante que tenha fluxos claros, informação e sinalização.
- C) É o eixo de procedimentos médicos e de enfermagem (curativo, sutura, medicação, nebulização). É importante que as áreas de procedimentos estejam localizadas próximas aos consultórios, ao serviço de imagem e que favoreçam o trabalho em equipe.
- D) É o eixo de atendimento médico, lugar onde os consultórios devem ser planejados de modo a possibilitar a presença do acompanhante e a individualidade do paciente.

### QUESTÃO 3

Assinale a alternativa que apresenta o problema-alvo da Política Nacional de Humanização da Atenção.

- A) Equidade no acesso dos usuários aos serviços de saúde.
- B) Georreferenciamento dos serviços de assistência à saúde.
- C) Acesso dos usuários aos serviços privados com qualidade.
- D) Corresponsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários nos processos de gerir e de cuidar.

### QUESTÃO 4

A respeito do Plano Diretor de Regionalização (PDR) da saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Instrumento de planejamento e gestão que na área da saúde objetiva direcionar a descentralização com vistas à promoção de maior e mais adequada acessibilidade dos usuários, considerados os princípios da integralidade, equidade e economia de escala.
- II. Seu propósito é constituir um dos pilares para estruturação e descentralização dos sistemas de cogestão e organização dos serviços de saúde em redes, tendo em vista possibilitar o direcionamento equitativo da implementação das políticas públicas.
- III. É um instrumento de planejamento em saúde ao estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 5

Analise o Artigo 3º da Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.

**“Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.”**

Considerando a expressão grifada no artigo, assinale a alternativa que **melhor** a exemplifica.

- A) Pessoas doentes não conseguem trabalhar.
- B) As doenças elevam o custo social e econômico do país.
- C) Níveis ruins de saúde refletem a baixa organização social e a má distribuição de renda.
- D) Bons indicadores de saúde podem ser utilizados para traçar o perfil sociodemográfico e econômico de um país.

### QUESTÃO 6

São atribuições técnicas da Regulação Médica das Urgências e Emergências, **EXCETO**:

- A) Estabelecer prioridades para atendimento, considerando a gravidade e a característica do prestador do serviço, se público ou privado.
- B) Julgar e decidir sobre a gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado por rádio ou telefone, estabelecendo uma gravidade presumida.
- C) Definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o sobre as condições e a previsão de chegada dele, sugerindo os meios necessários ao seu acolhimento.
- D) Monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional de saúde habilitado (médico intervencionista, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem), por profissional da área de segurança ou bombeiro militar (no limite das competências desses profissionais) ou ainda por leigo que se encontre no local da situação de urgência.

### QUESTÃO 7

São ações desenvolvidas no âmbito da Política Nacional de Promoção da saúde, **EXCETO**:

- A) Investir na promoção de ambientes de trabalho livres de tabaco.
- B) Disseminar a cultura da alimentação saudável em consonância com os atributos e os princípios do Guia Alimentar da População Brasileira.
- C) Estimular a formação de redes horizontais de troca de experiências entre municípios, no que tange às práticas prescritivas e a adoção de listas padronizadas de medicamentos.
- D) Ofertar práticas corporais / atividades físicas, como caminhadas, prescrição de exercícios, práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas tanto para a comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis.

### QUESTÃO 8

A operacionalização dos sistemas de informação referentes à atenção básica e à alimentação regular dos bancos de dados nacionais dos sistemas de informação, como o Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc), Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde (CNES), são de responsabilidade:

- A) da União.
- B) dos estados.
- C) de cada hospital.
- D) dos municípios e do Distrito Federal.

### QUESTÃO 9

O Pacto pela Saúde, definido pela Portaria Nº 399/2006, é constituído por três componentes.

Nesse contexto, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando o pacto a suas características.

#### COLUNA I

- 1. Pacto pela Vida
- 2. Pacto em defesa do SUS
- 3. Pacto de gestão do SUS

#### COLUNA II

- ( ) Envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que como política de governos e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal.
- ( ) Estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento do SUS.
- ( ) Está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 2 1 3
- D) 2 3 1

### QUESTÃO 10

Em relação ao Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os 48 municípios pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) devem se responsabilizar, cada um, pelo atendimento de média e alta complexidade, dotando seu município de hospitais para atendimento exclusivo aos seus habitantes.
- B) O Hospital Samaritano de Governador Valadares é classificado como Nível I e compõe os Hospitais Rede Resposta do Leste de Minas.
- C) Todo município pertencente ao Consurge deve se responsabilizar pelo acolhimento dos pacientes com quadros agudos de menor complexidade, principalmente aqueles já vinculados ao serviço.
- D) A Resolubilidade na Assistência Hospitalar do PDR de Minas Gerais refere-se ao atendimento dos residentes realizado no estado e à demanda atendida apenas pelo SUS/MG e diz respeito ao atendimento da demanda e não ao atendimento da necessidade da atenção hospitalar.

MÉDICO INTERVENCIONISTA

QUESTÃO 11

Analise o caso a seguir.

Paciente, sexo masculino, motorista, vítima de colisão frontal, está taquipneico e confuso. Os socorristas informam que ele não usava cinto e estava preso entre o volante e o assento. Relatam ainda que ele estava consciente há cinco minutos.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **conduta imediata** a ser adotada.

- A) Intubação orotraqueal com sequência rápida.
- B) Condução imediata a centro de trauma referenciado, localizado a 20 km do local.
- C) Ventilação com pressão positiva usando conjunto bolsa-válvula-máscara.
- D) Ausculta pulmonar e toracocentese por punção.

QUESTÃO 12

Qual é a dose de succinilcolina indicada para relaxamento na intubação orotraqueal no adulto?

- A) 0,5 mg/kg.
- B) 1 mg/kg.
- C) 1,5 mg/kg.
- D) 0,25 mg/kg.

QUESTÃO 13

Sobre o Código de Ética Médica, é **CORRETO** afirmar que:

- A) o médico está autorizado a prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, em qualquer situação, desde que já o conheça.
- B) é direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou que possam prejudicar a sua própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, o médico comunicará imediatamente sua decisão à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina.
- C) é permitido encaminhar o paciente que foi enviado a um médico para procedimento especializado de volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer ao paciente, por comunicação verbal, as devidas informações sobre o ocorrido no período em que o médico responsável pelo procedimento especializado se responsabilizou.
- D) é permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, visando a explorar o efeito placebo.

QUESTÃO 14


Considere que uma vítima de trauma apresenta abertura ocular à dor, gemidos como resposta verbal e localiza bilateralmente.

Considerando esse contexto, assinale a alternativa que apresenta o escore na escala de Glasgow dessa vítima.

- A) 7
- B) 6
- C) 9
- D) 8

QUESTÃO 15

Considere a situação em que um médico está transportando um paciente de 62 anos de idade com sintomas sugestivos de síndrome coronariana aguda (SCA). Subitamente ele apresenta este traçado no monitor:



Nesse contexto, a **conduta imediata** a ser adotada é:

- A) checar responsividade.
- B) iniciar RCP.
- C) realizar a desfibrilação.
- D) injetar adrenalina 1 mg EV.

QUESTÃO 16

Sobre os métodos alternativos à intubação orotraqueal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A máscara laríngea não pode ser utilizada em pacientes que precisam de ventilação por pressão.
- B) A máscara laríngea é mais fácil de ser inserida do que o tubo endotraqueal e o combitubo.
- C) O combitubo não pode ser utilizado em crianças.
- D) O combitubo possui um lume dividido em dois.

QUESTÃO 17

Sobre a técnica de intubação em sequência rápida, é **CORRETO** afirmar que:

- A) o paciente deve ser ventilado com pressão positiva por um minuto, para otimizar a saturação.
- B) a pressão cricoide deve ser aplicada caso o paciente apresente vômito.
- C) o paciente deve receber oxigênio a 100%, por máscara com reservatório, até o momento da introdução do tubo.
- D) não devem ser usados relaxantes musculares para minimizar a possibilidade de aspiração.

### QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta o(s) sinal(is) **mais precoce(s)** de choque.

- A) Taquicardia e vasoconstrição cutânea
- B) Hipotensão
- C) Confusão mental
- D) Oligúria

### QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que apresenta uma indicação de intubação endotraqueal.

- A) Dificuldade em ventilar um paciente com apneia utilizando-se um dispositivo bolsa-válvula-máscara.
- B) Frequência respiratória de menos de 20 respirações por minuto em paciente com intensa dor torácica.
- C) Presença de ESVs (extrassístoles ventriculares).
- D) Fornecimento de proteção de vias aéreas em paciente nauseoso, mas consciente.

### QUESTÃO 20

Em relação à transferência de pacientes para outros serviços de saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A responsabilidade para o transporte do paciente, quando realizado por ambulância tipo D, é do médico da ambulância até sua chegada ao local de destino.
- B) Pacientes graves ou de risco devem ser removidos acompanhados de equipe composta por tripulação mínima de um médico e motorista em ambulância de suporte avançado.
- C) Para o transporte do paciente, faz-se necessária a obtenção de consentimento por escrito, assinada pelo paciente ou seu responsável legal.
- D) O hospital previamente estabelecido como referência não poderá negar atendimento aos casos que se enquadrem em sua capacidade de resolução.

### QUESTÃO 21

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 5 anos de idade, vítima de trauma automobilístico, está torporosa, apresenta pulso fino e taquicárdico e vasoconstrição cutânea. Foram realizadas várias tentativas para conseguir um acesso venoso periférico, sem sucesso.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a forma **mais rápida e eficaz** de conseguir uma linha intravenosa para ressuscitação volêmica.

- A) Dissecção venosa.
- B) Punção de jugular interna.
- C) Punção intraóssea.
- D) Punção subclávia.

### QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que apresenta o tubo endotraqueal indicado para uma criança de 2 anos e 11 quilos.

- A) 3,0 – 3,5 sem balonete
- B) 3,0 – 3,5 com balonete
- C) 4,0 – 4,5 sem balonete
- D) 3,5 – 4,0 com balonete

### QUESTÃO 23

Sobre o capnógrafo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Monitoriza a fração expirada de CO<sub>2</sub>.
- B) É o único monitor que indica a efetividade das manobras de ressuscitação.
- C) Só pode ser utilizado em pacientes intubados, em ventilação mecânica.
- D) Sua leitura correlaciona com a PCO<sub>2</sub> arterial.

### QUESTÃO 24

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 50 anos de idade, reclama de dor retroesternal muito forte, sua muito e apresenta falta de ar. Seus sinais vitais são os seguintes: temperatura = 37 °C; FC = 100 bpm; PA = 170/110 mmHg; resp. = 32; saturação de oxigênio = 90%.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o **melhor tratamento imediato** para esse paciente.

- A) Oxigênio, morfina, aspirina e, se a morfina não aliviar a dor, nitroglicerina SL.
- B) Oxigênio, nitroglicerina SL e morfina, sem utilização da aspirina, a menos que o segmento ST esteja mais elevado que 3 mm.
- C) Oxigênio, nitroglicerina SL, se a nitroglicerina não aliviar a dor, morfina, e aspirina.
- D) Oxigênio, nitroglicerina SL, sem morfina devido à alta PA, sem aspirina até a admissão no hospital.

### QUESTÃO 25

Qual dos seguintes pacientes tem indicação de intubação no local do acidente?

- A) Sexo masculino, 45 anos de idade, obeso, com queimaduras de segundo grau em tórax anterior e abdome, produzidas por água fervente.
- B) Criança, 7 anos de idade, com queimadura por fogo em face e região cervical.
- C) Sexo masculino, 60 anos de idade, queimadura elétrica em mãos e membro inferior esquerdo.
- D) Sexo feminino, 35 anos de idade, grávida de 32 semanas, queimadura de abdome e coxas por óleo quente.

### QUESTÃO 26

No que se refere à cânula orofaríngea, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Elimina a necessidade de posicionar a cabeça do paciente inconsciente.
- B) Elimina a possibilidade de obstrução das vias aéreas superiores.
- C) Não tem valor desde que o TOT esteja inserido.
- D) Pode estimular vômitos e laringoespasmo, se inserido em paciente semiconsciente.

### QUESTÃO 27

O Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina classificaram os diferentes tipos de ambulâncias.

A respeito desses veículos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ambulância do tipo A, veículo de suporte avançado, deve ser utilizada para atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares que precisem receber cuidados médicos intensivos.
- B) A ambulância do tipo E deve ser equipada, no mínimo, com: sinalizador óptico e acústico; radiocomunicadores para comunicação permanente com a central de regulação; maca com rodas; suporte para soro e oxigênio medicinal.
- C) A ambulância de suporte avançado para transporte de pacientes em estado crítico necessita de três profissionais devidamente habilitados na tripulação: um motorista, um enfermeiro e um médico.
- D) São exemplos de medicamentos que devem obrigatoriamente constar em ambulâncias de suporte avançado (terrestres, aquáticos ou aéreos): dinitrato de isossorbitol, furosemida, lidocaína (sem vasoconstritor); adrenalina, atropina; glicose a 50%; solução glicosada a 5%; solução fisiológica a 0,9%; solução de Ringer lactato; diazepam; midazolam e fentanil.

### QUESTÃO 28

No que se refere à abordagem da cetoacidose diabética, assinale a alternativa que apresenta o íon **mais frequentemente** alterado.

- A) Sódio
- B) Cloro
- C) Magnésio
- D) Potássio

### QUESTÃO 29

Considerando o suporte pós-PCR, assinale a alternativa que apresenta a ação **mais eficaz** para melhorar o prognóstico neurológico do paciente.

- A) Controle glicêmico
- B) Intubação orotraqueal
- C) Controle de temperatura
- D) Prevenção de arritmias

### QUESTÃO 30

Na abordagem de paciente com possível intoxicação, são condutas pertinentes, **EXCETO**:

- A) Anamnese dirigida, visando identificar o agente.
- B) Acesso venoso calibroso.
- C) Monitorização de sinais vitais.
- D) Intubação orotraqueal.





# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,  
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**