



CARGO: ENFERMEIRO

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

[illegible]**NOME COMPLETO:**

Leia com atenção o texto para responder às questões 01 e 02:

O Brasil obteve uma melhora constante nos indicadores de saúde nas últimas décadas. A mortalidade infantil foi reduzida em 70%. Trata-se do efeito positivo dos investimentos no atendimento básico e também saneamento. A análise mais detalhada dos indicadores, contudo, revela uma discrepância acentuada entre as regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na Coreia do Norte. Uma das razões para tamanha divergência é a presença mais acentuada de doenças infectocontagiosas no Norte e no Nordeste, em decorrência da falta de saneamento básico.

(Revista **Veja** . 22/10/2014 p.62)

01) O texto tem por finalidade:

- (A) instruir.
- (B) informar.
- (C) discutir.
- (D) explicar.
- (E) questionar.

02) Com base no texto só não se pode afirmar que:

- (A) No Brasil houve um decréscimo na taxa de mortalidade infantil.
- (B) A expectativa de vida no Brasil é maior no Sul que no Nordeste.
- (C) Presença de doenças infectocontagiosas causa queda no índice de expectativa de vida no Norte e Nordeste do país.
- (D) A expectativa de vida no Norte e Nordeste brasileiros é menor que na Bolívia.
- (E) Existe falta de saneamento básico no Norte e Nordeste.

03) No trecho: “Ora, parece haver um certo consenso entre os analistas a respeito da confluência da humanidade para aquilo que vem sendo qualificado de forma genérica como economia ou sociedade do conhecimento. Isso significa um salto de qualidade em relação ao modo de produção hegemônico atualmente existente, onde a produção física de bens e materiais ainda exerce o maior peso na maior parte dos países.”, as palavras em destaque são, respectivamente:

- (A) Substantivo, advérbio e pronome.
- (B) Pronome, advérbio e substantivo.

- (C) Pronome, substantivo e advérbio.
- (D) Substantivo, pronome e advérbio.
- (E) Advérbio, substantivo e pronome.

04) No enunciado: “O processo histórico de desenvolvimento das forças produtivas sempre foi pautado pelo aprofundamento das relações do homem com a natureza...”, é CORRETO afirmar que existe(m):

- (A) Uma oração.
- (B) Duas orações.
- (C) Três orações.
- (D) Quatro orações.
- (E) Nenhuma oração.

05) Sobre o enunciado: “A educação é o fundamento da construção de qualquer tipo de projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:

- (A) É um período composto.
- (B) É um período simples.
- (C) É uma frase sem sentido.
- (D) É uma frase sem verbo.
- (E) É uma oração sem sujeito.

06) Leia a seguinte frase:

“Diga _____ Sua Excelência que não tenho nada _____ acrescentar _____ palavras que já disse.”


Marque a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas, de acordo com a norma culta:

- (A) à – a – às.
- (B) a – a – às.
- (C) à – à – as.
- (D) a – à – as.
- (E) à – a – as.

07) Elisa possuía a quantia de R\$ 240,00. Se ela gastou $\frac{1}{5}$ na compra de frutas e na doceria $\frac{1}{4}$ do restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda ficou?

- (A) R\$ 58,00.
- (B) R\$ 75,00.
- (C) R\$ 144,00.
- (D) R\$ 198,00.
- (E) R\$ 205,00.

08) Observe a sequência das figuras abaixo. Quantos pontos terá a sexta figura?



- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 42.
- (E) 44.

09) Uma equipe de basquete venceu $\frac{13}{20}$ das partidas que ela disputou em um torneio. Qual é a quantidade, em %, das partidas que essa equipe venceu?

- (A) 35%.
- (B) 50%.
- (C) 65%.
- (D) 75%.
- (E) 80%.

10) A quantidade 120% pode ser escrita na forma de uma fração. Dê a forma irredutível dessa fração:

- (A) $\frac{5}{2}$
- (B) $\frac{5}{6}$
- (C) $\frac{8}{5}$
- (D) $\frac{1}{5}$

(E) Nenhuma das alternativas anteriores

11) De acordo com os dados informados pelo Conselho Nacional de Justiça, em comparação ao ano de 2010, atualmente o número de crianças brasileiras adotadas por casais estrangeiros:

- (A) Aumentou em mais de 60%.
- (B) Caiu pela metade.
- (C) Diminuiu em mais de 60%.
- (D) Dobrou.

(E) Manteve-se estável.

12) No início deste mês o aplicativo de troca de mensagens denominado WhatsApp foi bloqueado atendendo a determinação judicial. Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que Comarca abaixo?

- (A) Lagarto – SE.
- (B) Marimbondo – AL.
- (C) Patos – PB.
- (D) Pavão – MG.
- (E) Raposa – MA.

13) O Ministério da Justiça instituiu no início deste mês a Política Nacional de Alternativas Penais, com o objetivo de reduzir o número de presos no país por meio da aplicação de punições que substituam a privação da liberdade. São eixos norteadores desta política, EXCETO:

- (A) Ampliação e qualificação da rede de serviços de acompanhamento das alternativas penais.
- (B) Enfrentamento à cultura de encarceramento.
- (C) Fomento ao controle e à participação social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação da política de alternativas penais.
- (D) Promoção de desencarceramento e da intervenção policial máxima.
- (E) Qualificação da gestão da informação.

14) O que foi criado em 09/12/1.885?

- (A) A Comarca de Piraquara.
- (B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara.
- (C) A Vila de Deodoro.
- (D) O Distrito de Deodoro.
- (E) O Município de Piraquara.

15) O controle do *Aedes aegypti* especificamente por meio de visita domiciliar, o uso de larvicidas em criadouros e o uso do índice de Breteau são ações classificadas como:

- (A) Atividades de prevenção primária, voltadas para a promoção da saúde.
- (B) Atividades de prevenção primária, voltadas para a proteção específica.
- (C) Atividades de prevenção secundária, voltadas para o diagnóstico precoce.
- (D) Atividades de prevenção secundária, voltadas para o tratamento.

(E) Atividades de prevenção terciária.

16) Considerando a Lei Orgânica da Saúde, são princípios que constituem o Sistema Único de Saúde:

- (A) Centralização da saúde e integralidade da assistência.
- (B) Utilização da epidemiologia e centralização da saúde.
- (C) Pesquisa científica e uso de recursos tecnológicos.
- (D) Resolubilidade e uso de recursos tecnológicos.
- (E) Equidade e resolubilidade.

17) O teste de Mitsuda é utilizado para a diferenciação de qual patologia?

- (A) Tuberculose.
- (B) Esquistossomose.
- (C) Hanseníase.
- (D) Doença de Chagas.
- (E) Febre amarela.

18) Trata-se de um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo do útero:

- (A) Deficiência de ferro.
- (B) Poucos parceiros sexuais.
- (C) Carência de vitaminas.
- (D) Idade precoce da primeira relação sexual.
- (E) Falta do exame Papanicolaou.

19) Durante o exame físico da área cardiológica, a ausculta da bulha B1 corresponde a(o):

- (A) Fechamento das valvas mitral e tricúspide.
- (B) Fechamento das valvas pulmonar e aórtica.
- (C) Fechamento das valvas mitral e pulmonar.
- (D) Abertura das valvas mitral e tricúspide.
- (E) Abertura das valvas pulmonar e aórtica.

20) O bacilo *Bordetella pertussis* é responsável por qual doença infectocontagiosa?

- (A) Tifo.
- (B) Doença de Chagas.
- (C) Coqueluche.
- (D) Difteria.
- (E) Tétano neonatal.

21) A vacinação básica da pentavalente consiste na aplicação de três doses, a partir dos dois meses de idade. O primeiro reforço da vacina deve ser realizado com:

- (A) A vacina pentavalente, a qual deve ser administrada nove meses após a primeira dose.
- (B) A vacina DTP, a qual deve ser administrada nove meses após a primeira dose.
- (C) A vacina pentavalente, a qual deve ser administrada seis meses após a primeira dose.
- (D) A vacina DTP, a qual deve ser administrada nove meses após a terceira dose.
- (E) A vacina pentavalente, a qual deve ser administrada nove meses após a terceira dose.

22) A vacina tríplice viral previne quais patologias?

- (A) Caxumba, tifo e dengue.
- (B) Raiva, coqueluche e tétano.
- (C) Sarampo, difteria e tétano.
- (D) Febre amarela, hanseníase e tuberculose.
- (E) Sarampo, caxumba e rubéola.

23) O médico Albert Sabin foi o responsável por descobrir uma vacina, a qual visa prevenir:

- (A) Varicela.
- (B) Sarampo.
- (C) Poliomielite.
- (D) Caxumba.
- (E) Raiva.

24) Durante o período menstrual ocorre a descamação de qual camada uterina?

- (A) Tubas uterinas.
- (B) Endométrio.
- (C) Miométrio.
- (D) Paramétrio.
- (E) Área cavitária.

25) Em caso de diagnóstico de mola hidatiforme, qual hormônio fica aumentado na urina de 24 horas?

- (A) Progesterona.
- (B) Estrogênio.
- (C) Hormônio luteinizante.
- (D) Ocitocina.
- (E) Gonadotrofina coriônica.

26) No resultado do exame citopatológico do colo uterino é possível verificar:

- (A) Câncer de colo uterino e câncer de mama.
- (B) Doenças sexualmente transmissíveis e gravidez.
- (C) Alterações hormonais e gravidez.
- (D) Doenças sexualmente transmissíveis e

câncer de mama.

(E) Câncer de colo uterino e doenças sexualmente transmissíveis.

27) O dimensionamento da equipe de enfermagem é atividade essencial do enfermeiro, no sentido de garantir um melhor atendimento aos clientes. Sendo assim, qual a quantidade de horas necessárias para o cuidado de um paciente classificado como de cuidados mínimos nas 24 horas?

- (A) 2,4 horas.
- (B) 3,8 horas.
- (C) 5,6 horas.
- (D) 7,2 horas.
- (E) 9,6 horas.

28) A sistematização da assistência de enfermagem é composta pelas seguintes etapas, EXCETO:

- (A) Histórico de enfermagem.
- (B) Exame físico.
- (C) Diagnóstico de enfermagem.
- (D) Prescrição de enfermagem.
- (E) Auditoria de enfermagem.

29) Uma das formas de tratamento imediato para uma criança com o diagnóstico médico de eritroblastose fetal é:

- (A) Exsanguineotransfusão.
- (B) Instilação de nitrato de sódio.
- (C) Injeção de vitamina K.
- (D) Reposição de eletrólitos.
- (E) Vacinação com a BCG.

30) A criptorquidia pode ser definida como:

- (A) Presença do meato urinário com desvio à direita.
- (B) Presença do meato urinário com desvio à esquerda.
- (C) Presença de líquidos no saco escrotal.
- (D) Ausência dos testículos no saco escrotal.
- (E) Ausência do meato urinário.