



**PERÍODO DA PROVA: TARDE**

**CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

## Destaque aqui

**ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

[illegible]**NÚMERO DA INSCRIÇÃO:****NOME COMPLETO:**

**Leia com atenção o texto para responder às questões 01 e 02:**

O Brasil obteve uma melhora constante nos indicadores de saúde nas últimas décadas. A mortalidade infantil foi reduzida em 70%. Trata-se do efeito positivo dos investimentos no atendimento básico e também saneamento. A análise mais detalhada dos indicadores, contudo, revela uma discrepância acentuada entre as regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na Coreia do Norte. Uma das razões para tamanha divergência é a presença mais acentuada de doenças infectocontagiosas no Norte e no Nordeste, em decorrência da falta de saneamento básico.

(Revista **Veja** . 22/10/2014 p.62)

**01) O texto tem por finalidade:**

- (A) instruir.
- (B) informar.
- (C) discutir.
- (D) explicar.
- (E) questionar.

**02) Com base no texto só não se pode afirmar que:**

- (A) No Brasil houve um decréscimo na taxa de mortalidade infantil.
- (B) A expectativa de vida no Brasil é maior no Sul que no Nordeste.
- (C) Presença de doenças infectocontagiosas causa queda no índice de expectativa de vida no Norte e Nordeste do país.
- (D) A expectativa de vida no Norte e Nordeste brasileiros é menor que na Bolívia.
- (E) Existe falta de saneamento básico no Norte e Nordeste.

**03) No trecho: “Ora, parece haver um certo consenso entre os analistas a respeito da confluência da humanidade para aquilo que vem sendo qualificado de forma genérica como economia ou sociedade do conhecimento. Isso significa um salto de qualidade em relação ao modo de produção hegemônico atualmente existente, onde a produção física de bens e materiais ainda exerce o maior peso na maior parte dos países.”, as palavras em destaque são, respectivamente:**

- (A) Substantivo, advérbio e pronome.
- (B) Pronome, advérbio e substantivo.

- (C) Pronome, substantivo e advérbio.
- (D) Substantivo, pronome e advérbio.
- (E) Advérbio, substantivo e pronome.

**04) No enunciado: “O processo histórico de desenvolvimento das forças produtivas sempre foi pautado pelo aprofundamento das relações do homem com a natureza...”, é CORRETO afirmar que existe(m):**

- (A) Uma oração.
- (B) Duas orações.
- (C) Três orações.
- (D) Quatro orações.
- (E) Nenhuma oração.

**05) Sobre o enunciado: “A educação é o fundamento da construção de qualquer tipo de projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:**

- (A) É um período composto.
- (B) É um período simples.
- (C) É uma frase sem sentido.
- (D) É uma frase sem verbo.
- (E) É uma oração sem sujeito.

**06) Leia a seguinte frase:**

“Diga \_\_\_\_\_ Sua Excelência que não tenho nada \_\_\_\_\_ acrescentar \_\_\_\_\_ palavras que já disse.”


**Marque a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas, de acordo com a norma culta:**

- (A) à – a – às.
- (B) a – a – às.
- (C) à – à – as.
- (D) a – à – as.
- (E) à – a – as.

**07) Elisa possuía a quantia de R\$ 240,00. Se ela gastou  $\frac{1}{5}$  na compra de frutas e na doceria  $\frac{1}{4}$  do restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda ficou?**

- (A) R\$ 58,00.
- (B) R\$ 75,00.
- (C) R\$ 144,00.
- (D) R\$ 198,00.
- (E) R\$ 205,00.

08) Observe a sequência das figuras abaixo. Quantos pontos terá a sexta figura?



- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 42.
- (E) 44.

09) Uma equipe de basquete venceu  $\frac{13}{20}$  das partidas que ela disputou em um torneio. Qual é a quantidade, em %, das partidas que essa equipe venceu?

- (A) 35%.
- (B) 50%.
- (C) 65%.
- (D) 75%.
- (E) 80%.

10) A quantidade 120% pode ser escrita na forma de uma fração. Dê a forma irredutível dessa fração:

(A)  $\frac{5}{2}$

(B)  $\frac{5}{6}$

(C)  $\frac{8}{5}$

(D)  $\frac{1}{5}$

(E) Nenhuma das alternativas anteriores

11) De acordo com os dados informados pelo Conselho Nacional de Justiça, em comparação ao ano de 2010, atualmente o número de crianças brasileiras adotadas por casais estrangeiros:

- (A) Aumentou em mais de 60%.
- (B) Caiu pela metade.
- (C) Diminuiu em mais de 60%.
- (D) Dobrou.

(E) Manteve-se estável.

12) No início deste mês o aplicativo de troca de mensagens denominado WhatsApp foi bloqueado atendendo a determinação judicial. Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que Comarca abaixo?

- (A) Lagarto – SE.
- (B) Marimbondo – AL.
- (C) Patos – PB.
- (D) Pavão – MG.
- (E) Raposa – MA.

13) O Ministério da Justiça instituiu no início deste mês a Política Nacional de Alternativas Penais, com o objetivo de reduzir o número de presos no país por meio da aplicação de punições que substituam a privação da liberdade. São eixos norteadores desta política, EXCETO:

- (A) Ampliação e qualificação da rede de serviços de acompanhamento das alternativas penais.
- (B) Enfrentamento à cultura de encarceramento.
- (C) Fomento ao controle e à participação social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação da política de alternativas penais.
- (D) Promoção de desencarceramento e da intervenção policial máxima.
- (E) Qualificação da gestão da informação.

14) O que foi criado em 09/12/1.885?

- (A) A Comarca de Piraquara.
- (B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara.
- (C) A Vila de Deodoro.
- (D) O Distrito de Deodoro.
- (E) O Município de Piraquara.

15) Toda criança deve receber as vacinas que estão no calendário nacional de imunização. A vacina que protege a criança contra a tuberculose é:

- (A) BCG.
- (B) Pentavalente.
- (C) Tríplice viral.
- (D) Tríplice bacteriana.
- (E) Dt.

**16) A vacina contra o papilomavírus humano (HPV), foi instituída no calendário nacional de imunização, assinale a alternativa correta qual a idade que deve ocorrer o início da vacinação desta vacina:**

- (A) Aos 11 anos de idade.
- (B) Aos 09 anos de idade.
- (C) Aos 10 anos de idade.
- (D) Aos 15 anos de idade.
- (E) Aos 18 anos de idade.

**17) A vacina tríplice viral deve ser administrada na criança com 12 meses de idade. Assinale a alternativa que corresponda qual a via de administração dessa vacina:**

- (A) Oral.
- (B) Intramuscular.
- (C) Subcutânea.
- (D) Intravenosa.
- (E) Intradérmica.

**18) Assinale a alternativa que corresponda quais são as doenças evitadas da vacina Tetra viral (SCRV):**

- (A) Sarampo, coqueluche, rubéola e varicela.
- (B) Difteria, caxumba, rotavírus, varicela.
- (C) Sarampo, catapora, rubéola e varicela.
- (D) Sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
- (E) Sarampo, difteria, rubéola e caxumba.

**19) Assinale a alternativa que corresponda qual a via de administração da vacina pneumocócica 10- valente:**

- (A) Subcutânea.
- (B) Oral.
- (C) Intravenosa.
- (D) Intradérmica.
- (E) Intramuscular.

**20) A vacina contra a poliomielite é disponível no Calendário Nacional de Imunização de duas maneiras: VIP (poliomielite inativada) e VOP (poliomielite atenuada). Assinale a alternativa que corresponda o esquema básico de vacinação da poliomielite:**

- (A) 3 doses injetáveis (Aos 2, 4 e 6 meses de idade).
- (B) 2 doses de injetáveis (aos 2 e 4 meses de idade) e 1 dose de oral (aos 6 meses de idade).
- (C) 3 doses de oral (Aos 2, 4 e 6 meses de idade).

- (D) 2 doses de oral (aos 2, 4 meses de idade) e 1 dose de injetável (aos 6 meses de idade).
- (E) 2 doses de injetáveis (aos 2, 4 meses de idade) e 2 doses de oral (aos 6 e 15 meses de idade).

**21) É um processo físico ou químico, que elimina todas as formas de vida microbiana, principalmente os microorganismo. O texto esta se referindo a:**

- (A) Limpeza.
- (B) Esterilização.
- (C) Desinfecção.
- (D) Assepsia.
- (E) Antissepsia.

**22) Na gravidez são necessárias, quantidades aumentadas de todos os componentes essenciais à nutrição humana. Assinale a alternativa correta quais os dois principais componentes que a gestante deve ingerir para contribuir na boa formação do feto:**

- (A) Ferro e complexo B.
- (B) Complexo B e ácido fólico.
- (C) Ácido fólico e ferro.
- (D) Potássio e cálcio.
- (E) Ácido fólico e gluconato de cálcio.

**23) A terapia endovenosa tem objetivo de manter as reservas corporais, restaurar o equilíbrio ácido-básico, administrar infusões de medicamentos, entre outros. Assinale a alternativa correta que corresponda aos tipos de administração endovenosa:**

- (A) Infusões intermitentes e injeção endovenosa em “bolus”.
- (B) Injeção endovenosa em “bolus”.
- (C) Infusão contínua e infusão intermitente.
- (D) Injeção endovenosa em “bolus”; infusões intermitentes; infusão contínua ou intermitente usando dispositivo de controle de fluxo (bomba infusora).
- (E) Infusão intermitente usando dispositivo de controle de fluxo.

**24) Os sinais vitais indicam o estado de saúde, a eficácia das funções circulatórias, respiratória, neural e endócrina do corpo. Assinale a alternativa correta que corresponda a uma medição mais frequente dos sinais vitais:**

- (A) Pressão venosa central.
- (B) Gasometria arterial.

- (C) Percussão.
- (D) Inspeção.
- (E) Saturação de oxigênio.

**25) As vias de administração de medicamentos depende das propriedades e efeito desejado do medicamento, bem como das condições física e mental do paciente. É uma via parenteral EXCETO:**

- (A) Intraocular.
- (B) Subcutâneo.
- (C) Intramuscular.
- (D) Intradérmico.
- (E) Epidural.

**26) A rede de frios é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização. Sobre a rede de frios analise as afirmações abaixo:**

**I - As geladeiras, com capacidade a partir de 280 litros, no evaporador (congelador) deve-se colocar os gelox na posição vertical.**

**II - Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa dispostas em bandejas perfuradas para permitir a circulação de ar.**

**III - Na segunda prateleira devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa (dT, DTP, Hepatite B, pentavalente, BCG, entre outras).**

**IV - Nas gavetas plásticas e nos suportes que existam na parte interna da porta, não tem necessidade de colocar nada, podendo deixar essa área vazia.**

**V - Caso tenha outros materiais para armazenar na geladeira como: materiais de laboratório odontológico, insulinas estes podem ficar na geladeira junto com as vacinas.**

**Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):**

- (A) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- (D) Apenas as afirmativas II, IV e V.
- (E) Apenas as afirmativas III, IV e V.

**27) Um paciente de 25 anos de idade, chegou a unidade básica de saúde. Após ser atendido pelo médico, foi prescrito ampicilina 200 mg IV a cada 24 horas, por 3 dias. Havia disponível na unidade, um frasco-ampola de 500 mg de pó liofilizado e água destilada de 5 ml para**

**reconstituição.**

**Nessa situação, assinale a alternativa correta de qual o volume correto de ampicilina deve ser administrado no paciente?**

- (A) Aspirar 4 ml.
- (B) Aspirar 8 ml.
- (C) Aspirar 2 ml.
- (D) Aspirar 10 ml.
- (E) Aspirar 0,5 ml.

**28) A promoção da expansão pulmonar e manutenção de uma via aérea permeável auxiliam o paciente a satisfazer as necessidades de oxigenação. Entretanto, alguns pacientes também precisam de terapia de oxigênio para manter um nível saudável de oxigenação. São terapias de oxigênio ou oxigeno terapia, EXCETO:**

- (A) Oxigênio transtraqueal.
- (B) Máscaras de oxigênio.
- (C) Cânula nasal.
- (D) Aspiração.
- (E) Cateter nasal.

**29) Assinale a alternativa correta que corresponda qual o período neonatal para classificar o recém-nascido:**

- (A) Entre o sexto dia de vida e o 27º dia de vida.
- (B) Entre o nascimento e o 30º dia de vida.
- (C) Entre o nascimento e o 7º dia de vida.
- (D) Entre o 7º dia de vida e o 28º dia de vida.
- (E) Entre o nascimento e o 27º dia de vida.

**30) A idade gestacional, em semanas, determina a maturidade fisiológica do recém-nascido. Quanto à idade gestacional, o neonato é classificado. Um recém-nascido com menos de 37 semanas de gestação, é classificado como? Assinale a alternativa correta:**

- (A) Recém-nascido pós-termo.
- (B) Recém-nascido a termo.
- (C) Recém-nascido pré-termo.
- (D) Recém-nascido pré-termo extremo.
- (E) Recém-nascido pós-termo moderado.