

1) Analise as orações e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

I – Para João, era inaceitável ocupar uma posição abaixo de suas pretensões.

II – Quando percebi, lá estava o carro sendo levado correnteza a baixo.

- a) Em ambas as orações a palavra em destaque deve ser grafada junta: abaixo, pois a baixo grafada separadamente não existe na língua portuguesa culta.
- b) Em I a palavra em destaque revela sentido de lugar menos elevado, portanto a grafia está correta. Em II a palavra em destaque significa para baixo, devendo ser grafada separadamente.
- c) Em I a palavra em destaque revela sentido de lugar menos elevado, portanto a grafia está incorreta, devendo ser grafada separadamente. Em II a palavra em destaque significa para baixo, devendo ser grafada junta, abaixo.
- d) Nenhuma das alternativas.

Leia o trecho da música “Exagerado” de Cazuza:

"Eu nunca mais vou respirar
Se você não me notar
Eu posso até morrer de fome
Se você não me amar."

2) Qual figura de linguagem é predominante nesse trecho?

- a) Hipérbole.
- b) Pleonasma.
- c) Ironia.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa que apresenta ERRO em relação à concordância nominal:

- a) Joana sempre teve bastantes amigos.
- b) Ela comeu uva e abacaxi maduro.
- c) Ela consome menas gordura, após o diagnóstico do alto índice de colesterol.
- d) Nenhuma das alternativas.

Analise a charge para responder as questões de 4 à 7:



4) Sobre a charge, podemos afirmar que:

- a) Nesse caso foi utilizada a linguagem não verbal, pois não há uso de vocabulário para expressar comunicação.
- b) A linguagem verbal se dá através da palavra “vote”, apresentada nas quatro imagens que compõe a charge, portanto podemos afirmar que nessa ilustração foi utilizada a linguagem verbal.
- c) Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal estão presentes nessa charge, pois é composta por elementos verbais e visuais.
- d) Nenhuma das alternativas.

5) Nessa charge temos retratado o que há de pior na política. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os candidatos em questão colocam em prática imagens já cristalizadas no imaginário popular.
- b) Todos os candidatos tentam comprar os votos dos eleitores.
- c) Os candidatos expostos na ilustração têm por objetivo trabalhar por uma política de qualidade.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) Ainda sobre a interpretação da charge, assinale o que for INCORRETO:

- a) No alto, à esquerda, temos um político que lida de forma estranha com a própria imagem. Acha-se maior que realmente é. Essa síndrome de auto-suficiência, de crença no ser acima do bem e do mal preocupa a todos.
- b) Ainda no alto, mas agora à direita, uma relação intertextual com uma personagem que faz parte do imaginário infantil. Aquele que queria ser menino, Pinóquio, retratando os políticos que mentem descaradamente para conseguir aquilo que tanto desejam.
- c) Abaixo, à esquerda, mostra um candidato tentando hipnotizar os eleitores, isto é, fazer com que eles, inconscientes ou hipnotizados, vá até as urnas e elejam esses políticos sem saber o que estão fazendo.
- d) Nenhuma das alternativas.

7) Qual a principal mensagem que essa charge quis explicitar?

- a) Existe muita corrupção na política.
- b) É preciso ser crítico e reflexivo em relação ao voto, para que não nos enganemos.
- c) É preciso eleger bons políticos.
- d) Nenhuma das alternativas.

8) Observe as seguintes orações e assinale a alternativa CORRETA:

I – Que lindos quadros!

II – Chorou tanto que ficou com o rosto inchado.

- a) Em I a palavra em destaque é um advérbio, pois exerce função sintática de adjunto adverbial

de intensidade. Em II a palavra em destaque é uma conjunção subordinativa consecutiva.

b) Em I a palavra em destaque é um pronome relativo. Em II a palavra em destaque é uma conjunção coordenativa explicativa.

c) Em I a palavra em destaque é uma interjeição. Em II a palavra em destaque é pronome adjetivo que determina um substantivo. Nesse caso, exerce a função sintática de adjunto adnominal.

d) Nenhuma das alternativas.

9) Sobre classificação gramatical das palavras, analise as afirmativas abaixo:

I - Interjeição: palavra (ou conjunto de palavras) que, de forma intensa e instantânea, exprime sentimentos, emoções e reações psicológicas.

II - Conjunção: palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração.

III - Advérbio: palavra que tem por função expressar características, qualidades ou estados dos seres.

IV - Artigo: palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e dependência.

As afirmativas CORRETAS são:

a) Apenas I e II.

b) Apenas III e IV.

c) Apenas II e III.

d) Nenhuma das alternativas.

10) Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase foi empregado CORRETAMENTE:

a) Vim à esta loja no mês passado.

b) O artigo remete-se à ideias inovadoras.

c) A casa se encontrava às avessas.

d) Nenhuma das alternativas.

Atualidades

11) O planeta está cada vez mais quente. E as emissões devem continuar crescendo até 2030, com expansão de 45% em relação a 1990, de acordo com relatório publicado pela ONU. 2015 se encerra como o ano mais quente já registrado, ultrapassando o simbólico limite da era pré-industrial.

Disponível em: <<http://super.abril.com.br/cotidiano/os-fatos-mais-marcantes-de-2015>>.

Acesso em: 03 abril, 2016.

Assinale a alternativa CORRETA em relação ao trecho acima:

a) Os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera atingiram novos máximos. No verão do hemisfério sul, a concentração média global de O

(oxigênio) não atingiu 400 partes por milhão pela primeira vez.

b) Uma estimativa preliminar com base em dados de janeiro a outubro de 2015 mostra que a temperatura média da superfície global foi de quase 30°C.

c) Estamos cerca de 0,73°C acima da média de 14°C registrada entre 1961-1990. O ano foi tão quente que ultrapassamos um limite simbólico - e bastante significativo: ficamos 1°C acima do registrado no período pré-industrial, no final do século 19.

d) Nenhuma das alternativas.

12) As imagens de um menino sírio morto numa praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio e da África que tentaram chegar à Europa para escapar de guerras, de perseguições e da pobreza.



Sobre esse episódio, assinale a alternativa CORRETA:

a) O mundo enfrentou a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. Mais de um milhão de imigrantes atravessaram o Atlântico em janeiro de 2015 e mais de 2.643 pessoas morreram no mar quando tentavam chegar à Europa, segundo dados da OIM (Organização Internacional para as Migrações).

b) A chegada de centenas de milhares de imigrantes confundiu os Estados Unidos, que autorizou a entrada dessas pessoas em seu território, mas ordenou que elas buscassem asilo no país, até que suas aplicações fossem processadas.

c) A Hungria anunciou que finalizou a construção de uma barreira constituída de três rolos de arame farpado que se estende ao longo de 175 km da fronteira com a Sérvia. A medida foi criticada pela França. A Comissão Europeia também deixou claro seu desagrado com a cerca húngara, mas o país não enfrenta sanção por construí-la.

d) Nenhuma das alternativas.

13) Em 29 de dezembro de 1992 o então presidente Fernando Collor de Mello renunciou ao mandato, diante a denúncias de corrupção e o processo de impeachment. Sobre este fato

histórico, quem assumiu em definitivo a Presidência da República?

- a) Fernando Henrique Cardoso.
- b) José Sarney.
- c) Itamar Franco.
- d) Nenhuma das alternativas.

14) O Plano Real, elaborado em 1993 e lançado em 1994, foi um programa brasileiro de estabilização econômica que promoveu o fim da inflação elevada no Brasil. O Plano passou por quais fases?

- a) Foram Quatro fases: O ajuste fiscal; O Programa de Ação Imediata; A criação da URV (Unidade Real de Valor) e; A implementação da nova moeda o Real.
- b) Foram três fases: O Programa de Ação Imediata; A criação da URV (Unidade Real de Valor) e; A implementação da nova moeda o Real.
- c) Foram duas fases: A criação da URV (Unidade Real de Valor) e; A implementação da nova moeda o Real.
- d) Nenhuma das alternativas

15) A Nova República iniciou-se no Brasil com o governo de José Sarney em 1985, e permanece até os dias atuais. Durante seu governo foi elaborada uma nova Constituição, promulgada em 1988, que garantia eleições diretas e livres a todos os cargos eletivos. Diante desses fatos históricos na política nacional, qual foi o primeiro presidente eleito diretamente desde 1960, no ano de 1989?

- a) Fernando Collor de Melo.
- b) Luiz Inácio Lula da Silva.
- c) Fernando Henrique Cardoso.
- d) Nenhuma das alternativas.

SUS

16) Leia as afirmativas a seguir referentes a criação de Políticas Públicas de saúde no Brasil:

I - Os Institutos de Aposentadorias e Pensões foram criados no Estado Novo de Getúlio Vargas. Os institutos podem ser vistos como resposta, por parte do Estado, às lutas e reivindicações dos trabalhadores no contexto de consolidação dos processos de industrialização e urbanização brasileiros.

II - Em 1923 a Lei Eloy Chaves cria as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP). Com as "caixas", surgem as primeiras discussões sobre a necessidade de se atender à demanda dos trabalhadores. Nasce nesse momento complexas relações entre os setores públicos e privados que persistirão no futuro Sistema Único de Saúde.

III - Em 1981, foi implementado o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), que dava particular ênfase à Atenção Primária, sendo a rede ambulatorial pensada como a "porta de entrada"

do sistema. Propunha a criação de sistemas de referência e contrarreferência e a atribuição de prioridade para a rede pública de serviços de saúde, com complementação pela rede privada, após sua plena utilização.

Em relação as afirmativas acima:

- a) I e II estão corretas.
- b) II e III estão corretas.
- c) I, II e III estão corretas.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) Ainda sobre Políticas Públicas no Brasil, leia atentamente as afirmações abaixo:

I - Em princípio, a responsabilidade pela gestão do SUS era dos três níveis de governo, e as normas operacionais vinham regulamentando as relações e responsabilidades dos diferentes níveis até 2006, momento em que se instituiu o Pacto pela Saúde, um conjunto de reformas nas relações institucionais e no fortalecimento da gestão do SUS.

II - No Pacto pela Vida são firmados compromissos em torno de medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. A partir dele, definem-se prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, regiões, estados e país. Atualmente são seis as prioridades em vigência: 1. Saúde do idoso; 2. Controle do câncer do colo do útero e da mama; 3. Redução da mortalidade infantil e materna; 4. Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; 5. Promoção da saúde; 6. Fortalecimento da Atenção Básica.

III - O Pacto em Defesa do SUS firma-se em torno de ações que contribuam para aproximar a sociedade brasileira do SUS, seguindo estas diretrizes: 1. A repolitização da saúde, como movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira, atualizando as discussões em torno dos desafios atuais do SUS; 2. Promoção da cidadania como estratégia de mobilização social tendo a questão da saúde como direito; 3. Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema.

A respeito das afirmativas acima:

- a) I e II estão corretas.
- b) II e III estão corretas.
- c) I, II e III estão corretas.
- d) Nenhuma das alternativas.

18) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados (clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos. São objetivos da investigação epidemiológica:

a) Fortalecer os processos de cooperação e solidariedade entre entes federados (União, estados e municípios) e reafirmar os princípios constitucionais do SUS.

b) Identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão; os grupos expostos a maior risco e os fatores de risco para a doença em questão.

c) Instaurar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.

d) Nenhuma das alternativas.

19) Leia atentamente as afirmações a respeito de Vigilância Epidemiológica:

I - A vigilância epidemiológica foi o tema central da 21ª Assembleia Mundial de Saúde realizada em 1968, na qual se estabeleceu a abrangência do conceito, que permitia aplicação a variados problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, envenenamentos na infância, leucemia, abortos, acidentes, doenças profissionais, comportamentos como fatores de risco, riscos ambientais, utilização de aditivos, dentre outros.

II - No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) – 1966-73 – é reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde.

III - O atual Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, definindo em seu texto legal (Lei nº 8.080/90) a vigilância epidemiológica como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Além de ampliar o conceito, as ações de vigilância epidemiológica passaram a ser operacionalizadas num contexto de profunda reorganização do sistema de saúde brasileiro, caracterizada pela descentralização de responsabilidades e integralidade da prestação de serviços.

IV - A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, de forma que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.

Em relação as afirmativas acima, a opção CORRETA é:

a) Somente a afirmativa I está correta.

b) As alternativas II e IV estão corretas.

c) Todas as alternativas estão corretas.

d) Nenhuma das alternativas.

20) Sobre os princípios que regem a organização do SUS, analise as afirmativas a seguir:

I - RESOLUBILIDADE - É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.

II – DESCENTRALIZAÇÃO - É entendida como uma distribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da idéia de que quanto mais longe do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que é abrangência de um município deve ser de responsabilidade do governo estadual; o que abrange um estado ou uma região estadual deve estar sob responsabilidade do governo federal, e, o que for de abrangência nacional será de responsabilidade internacional.

III - REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO - O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de nível secundário de atenção que devem estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os demais, deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica.

As afirmativas que apontam ERRO são:

a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I e III.

d) Nenhuma das alternativas.

21) Sobre as doenças de interesse para a saúde pública e vigilância epidemiológica, a opção ERRADA é:

a) A febre tifóide é uma doença bacteriana aguda, de distribuição mundial, associada a baixos níveis socioeconômicos, principalmente em áreas com precárias condições de saneamento, higiene pessoal e ambiental. A vacina atualmente disponível não possui um alto poder imunogênico e a imunidade é de curta duração, sendo indicada apenas em casos específicos como para pessoas que ingressem em zonas de alta endemicidade, como por ocasião de viagem.

b) Nas Américas, a hantavirose é considerada uma doença emergente e se manifesta sob diferentes formas, desde doença febril aguda inespecífica, cuja suspeita diagnóstica é baseada fundamentalmente em informações epidemiológicas, até quadros pulmonares e cardiovasculares mais severos e característicos. Nesse continente, a hantavirose se caracterizava

pelo extenso comprometimento pulmonar, razão pela qual recebeu a denominação de síndrome pulmonar por hantavírus (SPH).

c) A leishmaniose é causada por uma bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero *Leptospira*. Dentre os fatores ligados ao agente etiológico que favorecem a persistência dos focos de leishmaniose, especial destaque deve ser dado ao elevado grau de variação antigênica, à capacidade de sobrevivência no meio ambiente (até 180 dias) e à ampla variedade de animais suscetíveis que podem hospedar o microrganismo.

d) Nenhuma das alternativas.

22) No Brasil, são doenças emergentes e reemergentes, respectivamente:

a) Doença de Creutzfeldt-Jakob e AIDS.

b) AIDS e dengue.

c) Tuberculose e dengue.

d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos

23) Observe a tabela abaixo:

Esperança de vida ao nascer
Brasil e grandes regiões, 1991, 1995, 2000 e 2005

Regiões	Homens				Mulheres				Ambos os sexos			
	1991	1995	2000	2005	1991	1995	2000	2005	1991	1995	2000	2005
Brasil	63,2	64,7	66,7	68,4	70,9	72,5	74,4	75,9	66,9	68,5	70,4	72,1
Norte	63,7	65,1	66,8	68,2	70,3	71,3	72,4	74,0	66,9	68,1	69,5	71,0
Nordeste	59,6	61,4	63,6	65,5	66,3	68,4	70,9	72,7	62,8	64,8	67,2	69,0
Sudeste	64,5	66,0	67,9	69,5	73,4	74,8	76,3	77,7	68,8	70,3	72,0	73,5
Sul	66,7	67,9	69,4	70,8	74,3	75,2	76,3	77,7	70,4	71,5	72,7	74,2
Centro-Oeste	65,2	66,7	68,4	69,8	72,0	73,6	75,3	76,7	68,6	70,0	71,8	73,2

Fonte: IBGE: Censo Demográfico (1991 e 2000) e projeções populacionais para Brasil e grandes regiões, 1991-2020.

Ao analisar os dados referentes a esperança/expectativa de vida ao nascer, nas diferentes regiões geográficas brasileiras, podemos afirmar:

a) A esperança de vida ao nascer vem aumentando em todas as regiões e em ambos os sexos. Os valores extremos correspondem às regiões Sul e Nordeste, porém esta última apresenta o maior número de anos de vida média ganhos desde o início do período. As mulheres têm expectativa de vida nitidamente mais elevada, devido à sobremortalidade masculina nas diversas idades.

b) A esperança de vida ao nascer vem aumentando em todas as regiões e em ambos os sexos. A maior expectativa de vida, em anos, em média está na região Nordeste, pois se observa o crescimento gradual e constante dos anos de vida em ambos os sexos.

c) A esperança de vida ao nascer vem aumentando em todas as regiões e em ambos os sexos. Porém, a expectativa de vida, em média de

anos, é maior na região sudeste, quando comparada às outras regiões.

d) Nenhuma das alternativas.

24) Em vigilância epidemiológica, “evento sentinela” é definido por:

a) Evento sentinela são informações capazes de monitorar indicadores chaves na população geral ou em grupos especiais, que sirvam de alerta precoce para o sistema de vigilância.

b) Evento sentinela é a detecção de doença prevenível, incapacidade, ou morte inesperada, cuja ocorrência serve como um sinal de alerta de que a qualidade terapêutica ou prevenção deve ser questionada.

c) Evento sentinela é um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados (cl clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos, que tem como principais objetivos: identificar fonte de infecção e modo de transmissão; identificar grupos expostos a maior risco e fatores de risco.

d) Nenhuma das alternativas.

25) Na década de 90, alguns autores descreviam a importância da verificação do perímetro cefálico nas crianças, até os 2 anos de vida, com o objetivo de acompanhar o crescimento e desenvolvimento neurológicos destes. Com a relação entre o Zika vírus e a microcefalia, esta medida antropométrica ganhou destaque na mídia atual. Sobre a normativa do Ministério da Saúde para os valores para perímetro cefálico em crianças para a classificação de microcefalia, é CORRETO afirmar:


a) O Ministério da Saúde, em consonância com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, passa a adotar, a partir de agora, a medida de 32 cm para a triagem e identificação de bebês possíveis portadores de microcefalia. Este procedimento consta do “Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika” e está de acordo com recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera, como medida padrão mínima para a cabeça de recém-nascidos, 32 centímetros.

b) O Ministério da Saúde passa a adotar, a partir de agora, novos parâmetros para medir o perímetro cefálico e identificar casos suspeitos de bebês com microcefalia. Para menino, a medida será igual ou inferior a 31,9 cm e, para menina, igual ou inferior a 31,5 cm. A mudança está de acordo com a recomendação anunciada recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e tem como objetivo padronizar as referências para todos os países, valendo para bebês nascidos com 37 ou mais semanas de gestação.

- c) O Ministério da Saúde passa a adotar, a partir de agora, novos parâmetros para medir o perímetro cefálico e identificar casos suspeitos de bebês com microcefalia. Para menino, a medida será igual ou inferior a 33 cm e, para menina, igual ou inferior a 32 cm. A mudança está de acordo com a recomendação anunciada recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e tem como objetivo padronizar as referências para todos os países, valendo para bebês nascidos com 37 ou mais semanas de gestação.
- d) Nenhuma das alternativas.

- 26) Paciente de 24 anos, gênero masculino, residente em Francisco Beltrão – Paraná, procura a Unidade Básica de Saúde da sua cidade com queixa de dores pelo corpo, em especial “nas juntas”. Refere dificuldade para caminhar e apanhar objetos. Está febril (39° C). Relata que retornou do interior do Estado de Pernambuco há 5 dias. Com estas informações, o diagnóstico inicial deste paciente é:
- a) Dengue.
b) Febre Chikungunya.
c) H1N1.
d) Nenhuma das alternativas.

- 27) A figura abaixo ilustra os principais dispositivos utilizados para o tratamento de insuficiência respiratória aguda:



- Segundo a figura, as letras A, B, C, D e o número 4 representam, respectivamente:
- a) Cateter nasal, máscara de aerosol, máscara de Venturi, máscara com reservatório, entrada de ar ambiente de segurança.
b) Cateter nasal, máscara de Venturi, máscara de aerosol, máscara com reservatório, entrada de ar ambiente de segurança.
c) Cateter nasal, máscara de Venturi, máscara de aerosol, máscara com reservatório, membrana unidirecional para inalação.
d) Nenhuma das alternativas.

- 28) A Sociedade Brasileira de Hipertensão refere-se a pressão alta como uma doença "democrática", pois acomete homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, idosos e

crianças, gordos e magros, pessoas calmas e nervosas. Sendo assim, o tratamento da hipertensão deve ser:

- a) Farmacológico, em todos os casos, com uso de diuréticos e inibidores da ECA.
b) Primariamente deve-se reduzir o sal dos alimentos e procurar uma reeducação alimentar. Caso essas estratégias não funcionem, o paciente deve iniciar o uso de diuréticos.
c) A menos que haja uma necessidade evidente para uso de medicamentos imediato, como no caso de pacientes com níveis de pressão arterial acima de 180/110 mmHg, a maioria dos pacientes deve ter a oportunidade de reduzir sua pressão arterial através de tratamento não farmacológico, por meio de medidas gerais de reeducação, também conhecidas como modificações no estilo de vida.
d) Nenhuma das alternativas.

29) Segundo as diretrizes clínicas para o manejo de pessoas com doenças gastrointestinais (2014), o uso de endoscopia digestiva alta precoce em pacientes dispépticos sem investigação prévia tem eficácia semelhante ao tratamento empírico com inibidores da bomba de prótons por 4 a 6 semanas e/ou estratégia de investigar o *Helicobacter pylori* e erradicá-lo se estiver presente. O tratamento proposto para a erradicação do *H. pylori*, segundo as diretrizes, é:

- a) Tratamento de *H. pylori*: Omeprazol 40 mg; amoxicilina 1,0 g e claritromicina 0,5 g, administrada duas vezes por dia durante 7 dias.
b) Tratamento de *H. pylori*: Albendazol 400 mg VO, 01 cp por 3 noites e repetir após 20 dias; Metronidazol 250 mg VO, 1 cp 8/8 horas por 7 dias; Omeprazol 40 mg por 30 dias.
c) Omeprazol 40 mg por 30 dias; Ranitidina 150 mg, 1 cp 2 vezes ao dia; amoxicilina 1,0 g, 1 cp duas vezes ao dia.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Mulher, 32 anos, boa situação financeira, recebe a agente de saúde em sua casa. Relata que esteve de férias em uma estação de esqui, mas que está com uma coceira intensa no corpo. A agente encaminha a mulher para a Unidade Básica de Saúde. Ao exame físico, observam-se pequenas vesículas embaixo das mamas e abdome. Com base nestas informações, o possível diagnóstico e agente causal da doença, respectivamente, são:

- a) Pediculose, *Sarcoptes scabie*.
b) Escabiose, *Pityrosporum ovale*.
c) Escabiose, *Sarcoptes scabie*.
d) Nenhuma das alternativas.