

CONCURSO PÚBLICO - 01/2016



INSTITUTO
LEGATUS



002 - ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

Informações ao candidato:

- Para a realização desta prova, você está recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS personalizada.
- Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.
- Você terá 04 (quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
- Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.
- Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
- Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA DE FREQUÊNCIA.
- Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
Concurso Público – 01/2016

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40




www.institutolegatus.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO 1 - Chegou a era dos transumanos**

Decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões com DNAs de três pessoas é saudada pelos defensores do transumanismo, que propõem romper os limites impostos ao homem por sua biologia

Por: Guilherme Rosa08/03/2015



No dia 24 de fevereiro, o legislativo britânico aprovou uma lei permitindo a geração de embriões com DNAs de três pessoas diferentes. O objetivo é deixar que mães com mutações malélicas em seu DNA mitocondrial não as transmitam para o filho. Segundo a lei, durante a reprodução assistida, essa parte de seu genoma poderá ser substituída pelo de uma doadora, gerando uma criança saudável. Assim, a Grã-Bretanha se tornou o primeiro país a permitir a manipulação genética em células germinais humanas.

Apesar do objetivo puramente médico, a decisão está sendo saudada por alguns pesquisadores como um estágio importante de um longo percurso que pode trazer consequências radicais para a ciência e a humanidade. São os defensores do transumanismo, que propõem a aplicação dos avanços obtidos em áreas chaves da ciência, como a genética, a nanotecnologia e a neurociência, para romper os limites impostos ao homem por seu próprio corpo biológico. [...] O objetivo desse movimento é utilizar a ciência para aumentar as capacidades físicas, intelectuais e até emocionais dos seres humanos. Ele busca, no limite, estender a vida humana indefinidamente, extirpando dela todo tipo de sofrimento. Os transumanistas defendem, por exemplo, a manipulação genética de embriões para eliminar doenças e escolher características vantajosas para os filhos, a criação de implantes neurais que permitam a interação com computadores pelo pensamento, e o uso de drogas capazes de manipular o cérebro humano, melhorando sua cognição, memória, concentração e humor.

"Mesmo que esses projetos pareçam vindos da ficção científica, eles podem ser encarados como soluções em longo prazo para problemas atuais. Temos visto, por exemplo, investimentos cada vez maiores em projetos que pretendem estender o nosso tempo de vida", diz Fuller, professor da Universidade de Warwick, na Inglaterra, autor de livros nos quais se propõe a lançar as bases filosóficas e teóricas para o transumanismo.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, a manipulação genética, permitida na Grã-Bretanha, teve como principal objetivo

- (A) Manipular células-tronco para melhorar a qualidade de vida da sociedade.
- (B) Minimizar o sofrimento de mães que têm filhos com deficiências crônicas.
- (C) Acabar com as doenças transmitidas pelos pais, evitando-se frustrações familiares.
- (D) Evitar que mutações malélicas no DNA da mãe sejam transmitidas aos filhos.**
- (E) Prevenir que células com defeito de espalhem pelo corpo dos filhos, prejudicando a sua saúde.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, o fato científico pretendia-se apenas médico, mas animou os transumanistas. A animação se deu, principalmente, porque

- (A) Os transumanistas viram uma possibilidade de usar o método para aumentar a expectativa de vida das pessoas.**
- (B) Os cientistas poderiam se basear nesses estudos para extirpar a tristeza das pessoas.
- (C) O método poderia revolucionar a forma natural de gestação dos seres humanos.
- (D) O transumanismo seria finalmente reconhecido e suas bases teóricas poderiam ser acatadas pela sociedade.
- (E) As doenças seriam mais bem diagnosticadas e poderiam ser eliminadas logo na gestação.

QUESTÃO 03

Analise o excerto:

Os transumanistas defendem, por exemplo, a manipulação genética de embriões para eliminar doenças e escolher características vantajosas para os filhos [.]

Levando-se em consideração o contexto, o substantivo que melhor explicita uma consequência negativa desse procedimento está adequadamente selecionado em

- (A) Deformidade
- (B) Anormalidade
- (C) Deficiência
- (D) Promoção
- (E) Eugenia**

QUESTÃO 04

Acerca do processo de formação do vocábulo TRANSUMANISTAS, está correto o que se afirma em

- (A) O vocábulo passou pelo processo de composição por aglutinação.
- (B) O vocábulo passou pelo processo de prefixação e sufixação.
- (C) O vocábulo passou pelo processo de parassíntese.
- (D) O sufixo –ISTAS indica um sentido pejorativo.
- (E) O vocábulo passou pelo processo de sufixação.

QUESTÃO 05

Analise o excerto: “[...] propõem romper os limites impostos ao homem por sua biologia”. A expressão marcada, no contexto, significa:

- (A) Transpor as linhas demarcadas propostas ao homem pelos seus órgãos vitais.
- (B) Desafiar a anatomia dos seres humanos para que eles se adaptem às transformações ambientais.
- (C) Transgredir os limites das estruturas do corpo humano para torná-lo favorável ao desenvolvimento das suas potencialidades.
- (D) Ultrapassar, com as técnicas descritas, os limites do corpo humano, potencializando sua capacidade.
- (E) Expende as capacidades fisiológicas para que o homem viva com mais energia.

QUESTÃO 06

Nos excertos destacados abaixo, retirados do texto, todos os vocábulos e/ou expressões destacadas são considerados elementos de coesão anafórica, EXCETO

- (A) Segundo a lei, durante a reprodução assistida, essa parte de seu genoma poderá ser substituída pelo de uma doadora, gerando uma criança saudável.
- (B) Segundo a lei, durante a reprodução assistida, essa parte de seu genoma poderá ser substituída pelo de uma doadora, gerando uma criança saudável.
- (C) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão está sendo saudada por alguns pesquisadores como um estágio importante de um longo percurso que pode trazer consequências radicais para a ciência e a humanidade.
- (D) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão está sendo saudada por alguns pesquisadores como um estágio importante de um longo percurso que pode trazer consequências radicais para a ciência e a humanidade.
- (E) “Temos visto, por exemplo, investimentos cada vez maiores em projetos que pretendem estender o nosso tempo de vida”.

Analise o excerto abaixo para responder às questões 07 e 08:

Decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões com DNAs de três pessoas é saudada pelos defensores do transumanismo, que propõem romper os limites impostos por sua biologia.

QUESTÃO 07

No que diz respeito à função sintática das expressões destacadas no excerto, é correto afirmar

- (A) As duas apresentam função sintática de adjuntos adnominais.
- (B) A primeira é um adjunto adnominal, e a segunda é sujeito oracional.
- (C) A primeira é um complemento nominal, e a segunda é adjunto adnominal oracional.
- (D) Ambas as expressões são complementos nominais.
- (E) A primeira é predicativo do objeto, e a segunda é um adjunto adverbial oracional.

QUESTÃO 08

Passando as orações do primeiro período do excerto para a voz verbal ativa, obteremos a seguinte estrutura:

- (A) Os defensores do transumanismo saúdam a decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões com DNAs de três pessoas.
- (B) Os defensores do transumanismo saudam a decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões com DNAs de três pessoas.
- (C) A decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões com DNAs de três pessoas foi saudada pelos defensores do transumanismo.
- (D) Os defensores saudarão a decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões com DNAs de três pessoas.
- (E) A decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões com DNAs de três pessoas seria saudada pelos defensores do transumanismo.

QUESTÃO 09

Marque a alternativa em que os termos da oração estejam corretamente analisados:

- (A) Assim, a Grã-Bretanha se tornou **o primeiro país** a permitir a manipulação genética em células germinais humanas. OBJETO DIRETO.
- (B) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão está sendo saudada **por alguns pesquisadores** como um estágio importante de um longo percurso que pode trazer consequências radicais para a ciência e a humanidade. OBJETO INDIRETO.
- (C) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão está sendo saudada por alguns pesquisadores **como um estágio importante de um longo percurso** que pode trazer consequências radicais para a ciência e a humanidade. PREDICATIVO DO OBJETO.
- (D) Apesar do objetivo puramente médico, a decisão está sendo saudada por alguns pesquisadores como um estágio importante de um longo percurso **que** pode trazer consequências radicais para a ciência e a humanidade. ADJUNTO ADNOMINAL.
- (E) [...] a criação **de implantes neurais** que permitam a interação com computadores pelo pensamento, e o uso de drogas capazes de manipular o cérebro humano, melhorando sua cognição, memória, concentração e humor. COMPLEMENTO NOMINAL.

QUESTÃO 10

Analise as proposições abaixo, adaptadas do texto:

- I. As descobertas científicas são sempre fonte de inspiração e alento _____nossas próximas gerações.
- II. Os transumanistas seriam fiéis e não realizariam _____ intervenções inadequadas_____ necessidades das pessoas.
- III. Muitas famílias gostariam de escolher as características dos filhos semelhantes _____que possuem algumas celebridades.
- IV. É necessário estender essas inovações científicas _____todas as classes sociais.

No que diz respeito à **regência verbal e à nominal**, mais especificamente, ao uso do sinal indicativo da crase, assinale a única alternativa que contém a sequência CORRETA, que completa as lacunas, de cima para baixo, de acordo com a norma culta padrão da gramática da língua portuguesa.

- (A) às, às, às, a.
(B) às, a, as, às.
(C) a, as, às, as.
(D) as, às, as, as.
(E) as, a, as, a.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

“Trata-se de uma cópia de segurança dos dados ou programas que permite restaurar elementos perdidos em caso de uma falha ou perda dos dados”. O texto fala da técnica conhecida como:

- (A) **backup**
(B) *dashboard*
(C) *recovery*
(D) *firmware*
(E) *temporary*

QUESTÃO 12

Analise os itens abaixo sobre os conceitos básicos do sistema operacional Windows:

- I. O Windows é um exemplo de sistema operacional proprietário.
- II. Os programas (*softwares*) são escritos para funcionar independentemente de sistema operacional, ou seja, um programa feito para funcionar no Windows funcionará em qualquer outro sistema operacional.
- III. O motivo principal do Windows ser o sistema operacional mais usado no mundo é devido ao seu baixo custo de aquisição.

Pode-se afirmar que:

- (A) **Apenas o item I está correto.**
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Os itens I e II estão corretos.
(E) Os itens II e III estão corretos.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta a descrição INCORRETA de algumas extensões de arquivos do Windows:

- (A) .bmp - Arquivo de imagem
(B) .xls - Arquivo do Microsoft Excel
(C) .txt - Arquivo de texto
(D) **.rar - Arquivo de vídeo**
(E) .tmp - Arquivo temporário

QUESTÃO 14


Associe corretamente as ferramentas abaixo, as quais estão disponíveis no Windows, com suas respectivas funções e assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

1. Restauração do Sistema
 2. Limpeza de Disco
 3. Desfragmentador de Disco
- a. Retorna os programas e os arquivos do sistema do computador para um ponto anterior no tempo, sem afetar os arquivos pessoais.
 - b. Reorganiza os dados para que os discos e unidades trabalhem de forma mais eficiente.
 - c. Permite apagar arquivos e programas para a liberação de espaço, ajudando a tornar mais rápida a execução do computador.

- (A) 1a - 2c - 3b
 (B) 1b - 2c - 3a
 (C) 1c - 2a - 3b
 (D) 1a - 2b - 3c
 (E) 1c - 2b - 3a

QUESTÃO 15

A imagem abaixo foi extraída do Microsoft Word. Observe a posição do cursor de texto na imagem:



Para posicionar o cursor no início da linha é preciso pressionar a tecla (ou a combinação de teclas):

- (A) END
 (B) CTRL + SETA PARA A DIREITA
 (C) PAGE UP
 (D) HOME
 (E) SHIFT + SETA PARA A ESQUERDA

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

QUESTÃO 16

Em uma prova de concurso público contendo 100 questões (40 questões de conhecimentos básicos e 60 questões de conhecimentos específicos), Carlos acertou 70% em conhecimentos específicos. O resultado final de Carlos foi 80% de acertos nas duas provas. Pode-se afirmar que o percentual de acertos apenas em conhecimentos básicos foi de:

- (A) 65%
 (B) 70%
 (C) 85%
 (D) 90%
 (E) 95%

QUESTÃO 17

Em 2014, Luís calculou seu Índice de Massa Corporal (IMC) e obteve o valor de 24,1. Em 2016, após ter aumentado 16 quilos e ter permanecido com a mesma altura (1,60 m), Luís calculou novamente o seu IMC e foi classificado como:

$$\text{IMC} = \frac{\text{Peso (kg)}}{\text{Altura x altura (m)}}$$

Classificação	IMC
Abaixo do peso	Abaixo de 18,5
Peso normal	18,5 - 24,9
Sobrepeso	24,9 - 29,9
Obesidade grau I	30 - 34,9
Obesidade grau II	35 - 39,9
Obesidade grau III ou mórbida	Maior ou igual 40

- (A) Peso normal
 (B) Sobrepeso
 (C) Obesidade grau I
 (D) Obesidade grau II
 (E) Obesidade grau III ou mórbida

QUESTÃO 18

Anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra LEGATUS, começados pela letra "L"?

- (A) 140
 (B) 720
 (C) 1024
 (D) 3260
 (E) 5040

QUESTÃO 19

Ao lançar simultaneamente dois dados idênticos e não viciados, qual é a probabilidade de saírem somente números primos nas suas faces superiores?

- (A) 5%
- (B) 11%
- (C) 22%
- (D) 25%**
- (E) 30%

QUESTÃO 20

A negação da proposição “Se você não paga as dívidas, seu nome é negativado.” é:

- (A) Você não paga as dívidas e seu nome não é negativado.**
- (B) Você paga as dívidas e seu nome não é negativado.
- (C) Ou você paga as dívidas ou seu nome é negativado.
- (D) Se seu nome é negativado, você não paga as dívidas.
- (E) Seu nome é negativado se e somente se você não paga as dívidas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Lei 8080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. De acordo com essa lei, marque V para verdadeiro e F para falso nos itens abaixo:

- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- () Dentre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS) estão: a universalidade de acesso aos serviços de saúde; a integralidade de assistência e a igualdade da assistência à saúde
- () Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- () A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter suplementar.
- () A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- (A) V, V, F, V, V
- (B) F, V, V, F, V**
- (C) V, F, F, V, F
- (D) F, V, F, V, F
- (E) V, F, V, F, V

QUESTÃO 22

A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A Atenção Básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, dentre as quais:

- (A) Ser porta de entrada; ser consultiva; priorizar a atenção domiciliar.
- (B) Ser funcional; assumir a reponsabilidade da alta complexidade; ter um coordenador.
- (C) Ser base; ser resolutiva; coordenar o cuidado e ordenar as redes.**
- (D) Ser base; ser ordenadora do cuidado; ser coordenadora da rede.
- (E) Ser deliberativa; ser caminho para a média complexidade; interferir na atenção prestada.

QUESTÃO 23

A Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013 redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Para efeitos desta Portaria, considere as afirmativas abaixo:

- I. Atenção Domiciliar é uma nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde;
- II. Serviço de Atenção Domiciliar é um serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio.
- III. Cuidador é a pessoa com ou sem vínculo familiar com o usuário, capacitada para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.
- IV. A Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial, nos serviços de urgência e emergência e hospitalar, com vistas ao aumento da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, a humanização da atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.**
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 24

A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez. Marque a alternativa correta sobre as atribuições do enfermeiro na atenção pré-natal no âmbito da Estratégia Saúde da Família.

- (A) Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do(a) médico(a).**
- (B) Atender as intercorrências e encaminhar as gestantes para os serviços de urgência/emergência obstétrica, quando necessário.
- (C) Avaliar e tratar as gestantes que apresentam sinais de alarme.
- (D) Avaliar a saúde bucal da gestante, a necessidade e a possibilidade de tratamento, observando os cuidados indicados em cada período da gravidez.
- (E) Acompanhar o processo de aleitamento materno e os cuidados com o futuro bebê, enfatizando a importância do papel da amamentação na dentição e no desenvolvimento do aparelho fonador, respiratório e digestivo da criança.

QUESTÃO 25

O Código de Ética da Profissão, instituído pela resolução COFEN 311/2007, trata no capítulo V, das infrações e penalidades e orienta sobre as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. A respeito dessa resolução julgue os itens a seguir.

- I. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências.
- II. A censura consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
- III. Considera-se infração ética a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- IV. A cassação consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e III são corretas.
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
(D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 26

Sobre as principais coberturas primárias utilizadas para o tratamento de feridas agudas e crônicas que devem estar disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde do Brasil, marque a opção correta.

- (A) Os ácidos graxos essenciais (AGE) são sais de um polímero natural, o ácido algínico, derivado da alga marrom de espécie *Laminaria hyperbore*.
- (B) O alginato de cálcio causa precipitação de proteínas e age diretamente na membrana citoplasmática da célula bacteriana, exercendo ação bactericida imediata e ação bacteriostática residual.
- (C) O carvão ativado promove quimiotaxia e angiogênese, mantém o meio úmido e acelera o processo de granulação tecidual.
- (D) A sulfadiazina de prata é indicada para feridas exsudativas, com ou sem sangramento, cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção.
- (E) A placa de hidrocólóide em contato com exsudato, forma um gel hidrofílico que mantém um meio úmido. É indicada para prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas e na prevenção ou tratamento de úlceras de pressão não infectadas.

QUESTÃO 27

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA $\geq 140 \times 90$ mmHg). Associa-se, frequentemente, às alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Sobre o tema, julgue os itens a seguir.

- I. Para a medida da pressão arterial, O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio. Medir após cinco minutos de repouso, evitando uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes.
- II. A consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que propõe intervenção educativa em indivíduos com valores de PA limítrofes, predispostos à hipertensão: redução de peso; alimentação saudável; atividade física e moderação no consumo de álcool.
- III. Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco cardiovascular recomenda-se a utilização do escore de Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dois anos. Essa estimativa se baseia na presença de múltiplos fatores de risco, como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de colesterol.
- IV. Os betabloqueadores são as drogas de primeira linha no tratamento da HAS.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
(B) Somente as afirmativas I e III são corretas.
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
(D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 28

O Calendário de Básico Vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Em 2016 entrou em vigor o novo calendário de vacinação. Assinale a opção correta sobre as alterações.

- (A) Para os menores de um ano, a vacina contra rotavírus passa a ter aplicação inicial em duas doses (aos 2 e 4 meses), com uma dose de reforço até os quatro anos.
- (B) A vacina oral contra poliomielite não será mais aplicada no reforço aos 15 meses e aos 04 anos, apenas nas campanhas anuais de vacinação.
- (C) Não houve alteração para a vacina contra HPV.
- (D) A criança receberá as três primeiras doses do esquema da vacina contra poliomielite – aos dois, quatro e seis meses de vida – com a vacina inativada poliomielite (VIP), de forma injetável.**
- (E) O reforço da vacina meningocócica C (conjugada) passa a ser aplicado aos 15 meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 4 anos.

QUESTÃO 29

Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus (DM), as úlceras de pés (também conhecido como pé diabético) e a amputação de extremidades são as mais graves e de maior impacto socioeconômico. As úlceras nos pés apresentam uma incidência anual de 2%, tendo a pessoa com diabetes um risco de 25% em desenvolver úlceras nos pés ao longo da vida. Julgue os itens abaixo, e marque a alternativa correta.

- (A) Várias condições contribuem para a ulceração nos pés da pessoa com DM, dentre as quais a pressão plantar excessiva, o trauma repetitivo e a neuropatia, sendo esta última o evento final na formação de úlceras.
- (B) O pé isquêmico caracteriza-se por alteração da sensibilidade dos membros inferiores. Os sintomas podem ser formigamentos, sensação de queimação que melhora com exercício ou sintomas de diminuição da sensibilidade, como perder o sapato sem notar ou lesões traumáticas assintomáticas.
- (C) A neuropatia diabética compreende um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximal ou distal, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível.**
- (D) O pé neuropático caracteriza-se por história de claudicação intermitente, isto é, dor em repouso que piora com exercício ou elevação do membro superior. Os sinais são rubor postural do pé, palidez à elevação do membro inferior, pé frio, com ausência dos pulsos tibial posterior e pedioso dorsal.
- (E) As deformidades dos pés associadas com a neuropatia periférica e com diminuição da mobilidade articular levam a uma diminuição da pressão em áreas de apoio e em proeminências ósseas, ocasionando dano tecidual.

QUESTÃO 30

O exercício de uma clínica ampliada pressupõe a utilização de dispositivos como o Projeto Terapêutico Singular (PTS), de maneira a deslocar-se do sintoma e da doença para o sofrimento e o contexto em que estes aparecem. Sobre a utilização do PTS na operacionalização das ações de Saúde Mental na Atenção Básica, julgue os itens a seguir.

- I. Coordenar um PTS exige disponibilidade afetiva e de tempo para organizar e ativar diversas instâncias.
- II. O PTS pode ser definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido.
- III. É viável e necessário elaborar um PTS para todas as pessoas atendidas em um serviço de Atenção Básica.
- IV. Deve-se utilizar um roteiro norteador na organização de um PTS: o diagnóstico situacional; a definição de objetivos e metas; a divisão de tarefas e responsabilidades e a reavaliação do PTS.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- (E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

QUESTÃO 31

O grupo etário de maior prevalência de anemia é aquele composto por crianças entre 6 e 24 meses de idade, pelo rápido crescimento associado à ingestão frequentemente inadequada de ferro na referida faixa etária. Diante disso o Ministério da Saúde recomenda:

- (A) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 6 aos 18 meses para crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.
- (B) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses para prematuros saudáveis e bebês pequenos para a idade gestacional.
- (C) 2 a 4mg/kg/dia de ferro dos 2 aos 6 meses, quando deve ser solicitado hemograma, para crianças em uso de fórmulas com leite de vaca não enriquecidas com ferro.
- (D) 2mg/kg/dia após 1 mês de vida por 2 meses para prematuros com história de hemorragia perinatal, gestação múltipla, ferropenia materna grave durante a gestação.
- (E) 2mg/kg/dia de ferro a partir de 24 meses, em caso de anemia comprovada por exame laboratorial.

QUESTÃO 32

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Sobre essa temática julgue os itens a seguir.

- I. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais gorduras e menos proteínas do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do sétimo ao décimo dia pós-parto.
- II. O leite de mães de recém-nascidos prematuros é diferente do de mães de bebês a termo.
- III. Aleitamento materno predominante é quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas.
- IV. O fenômeno de Raynaud é uma isquemia intermitente causada por vasoespasmos que pode acometer os mamilos. Em geral ocorre em resposta à exposição ao frio, compressão anormal do mamilo na boca da criança ou trauma mamilar importante.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- (C) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- (D) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- (E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

QUESTÃO 33

A deficiência de vitamina A é considerada uma das mais importantes deficiências nutricionais dos países em desenvolvimento, sendo a principal causa de cegueira evitável. A suplementação oral de vitamina A constitui-se na estratégia mais eficaz para prover vitamina A em indivíduos com riscos para a deficiência. No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A foi instituído por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, cujo objetivo é reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto imediato. Marque a alternativa correta.

- (A) A dieta materna não é fator determinante para a concentração da vitamina A no leite materno.
- (B) Crianças de 12 a 59 meses devem receber 200.000 UI de vitamina A uma vez a cada 6 meses.
- (C) A suplementação profilática com de vitamina A deve ser feita para puérperas a partir do décimo dia após o parto.
- (D) A suplementação profilática periódica e regular das crianças de 06 a 18 meses de idade, deve ser feita com megadoses de vitamina A.
- (E) As mulheres grávidas ou em idade fértil, que podem estar na etapa inicial da gravidez, devem receber a megadose de vitamina A.

QUESTÃO 34

A notificação é obrigatória no caso de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, hepatites virais B e C, aids, infecção pelo HIV, infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV, conforme a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Sobre sífilis marque a alternativa correta:

- (A) O resultado dos testes treponêmicos devem ser expressos em títulos (1:2, 1:4, 1:64, entre outros), sendo importante para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento, porquanto a queda do título é indicação de sucesso terapêutico
- (B) Os testes não treponêmicos detectam anticorpos específicos produzidos contra os antígenos do *T. pallidum*. São os primeiros a se tornarem reagentes, sendo importantes para a confirmação do diagnóstico.
- (C) O tratamento de sífilis na gestante é considerado inadequado quando instituído dentro do prazo de até 30 dias antes do parto.
- (D) O teste treponêmico mais comumente utilizado é o VDRL. Se a infecção for detectada nas fases tardias da doença, são esperados títulos baixos.
- (E) A sífilis congênita tardia surge após o primeiro ano de vida. O diagnóstico deve ser estabelecido por meio da associação de critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais.

QUESTÃO 35

A Rede de Atenção às Urgências por meio da Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde. Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, **EXCETO**:

- (A) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde.
- (B) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
- (C) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.
- (D) Garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas.
- (E) Qualificação da atenção, por meio da organização das linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.

QUESTÃO 36

O atendimento à demanda espontânea deve ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde, principalmente os casos de pacientes crônicos em episódios de agudização e urgências de menor gravidade. Nas situações de emergência, a equipe deve estar capacitada para:

- (A) Tratar, após exames detalhados, os casos, encaminhar ao serviço que faça manobras de suporte básico de vida.
- (B) Investigar os casos graves e acionar o serviço suporte básico de vida.
- (C) Encaminhar ao serviço de pronto socorro de referência.
- (D) Diagnosticar precocemente os casos graves, iniciar manobras de suporte básico de vida e acionar o serviço de remoção para que haja a adequada continuidade do atendimento.
- (E) Acionar o serviço de transporte do território para o envio do paciente ao serviço hospitalar.

QUESTÃO 37

As Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero apontam os procedimentos adicionais para o diagnóstico, tratamento e seguimento em casos de exame citopatológico anormal. Julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta.

- (A) Atipias de células escamosas, com lesão intraepitelial de baixo grau, a conduta é repetição da citologia em 12 meses, após colposcopia normal.
- (B) Atipias em células glandulares, com sugestão de Adenocarcinoma in situ, a conduta é repetir citologia de imediato, seguida de colposcopia com biópsia dirigida.
- (C) Atipias em células escamosas com lesão intraepitelial de alto grau, a conduta é repetição da citologia em 12 meses, para mulheres com mais de 30 anos.
- (D) Atipias de significado indeterminado, com células escamosas provavelmente não neoplásicas, a conduta é repetição da citologia em 06 meses ou 12 meses, a depender da faixa etária.
- (E) Atipias em células escamosas, com carcinoma epidermoide invasor, a conduta é repetição da citologia em 06 meses, após colposcopia normal.

QUESTÃO 38

A tuberculose (TB) é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis aos medicamentos antiTB, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e a adequada operacionalização do tratamento. Sobre o tratamento da TB, marque a alternativa correta.

- (A) Os casos novos adultos e adolescentes (> 10 anos), de todas as formas de tuberculose pulmonar são tratados com o esquema básico: dois meses com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, seguidos por quatro meses com rifampicina e isoniazida.
- (B) A forma de evitar a seleção de bacilos resistentes é a utilização de monoterapia antiTB, com esquema de um único fármaco.
- (C) A utilização de etambutol pode ocasionar suor ou urina de cor avermelhada.
- (D) A rifampicina e o etambutol são os medicamentos de maior poder bactericida, sendo ativas em todas as populações bacilares sensíveis, quer intracavitárias, nos granulomas ou intracelulares.
- (E) Paciente sem história de tratamento anterior e outros riscos conhecidos de resistência, pode ser considerado não infectante, após 10 dias de tratamento e havendo melhora cínica.

QUESTÃO 39

Segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, a população e a densidade demográfica (habitantes por quilômetro quadrado) do município de Passagem Franca do Piauí são respectivamente:

- (A) 3.240 habitantes e 3,81 hab/km²
- (B) 3.875 habitantes e 4,56 hab/km²
- (C) 4.546 habitantes e 5,35 hab/km²
- (D) 5.225 habitantes e 6,15 hab/km²
- (E) 6.450 habitantes e 7,59 hab/km²

QUESTÃO 40

Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), sobre as informações coletadas no último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, acerca do município de Passagem Franca do Piauí:

- () O município possui área territorial inferior a 600 km².
- () A maior parte da população reside na zona rural.
- () A quantidade de homens residentes no município é superior a quantidade de mulheres.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V V V
- (B) V F V
- (C) V F F
- (D) F V F
- (E) F F V