

# CONCURSO PÚBLICO - 01/2016



INSTITUTO  
**LEGATUS**



## 014 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

Informações ao candidato:

- Para a realização desta prova, você está recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS personalizada.
- Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.
- Você terá 04 (quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
- Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.
- O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.
- Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
- Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA DE FREQUÊNCIA.
- Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico [www.institutolegatus.com.br](http://www.institutolegatus.com.br), conforme Edital do Concurso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ**  
Concurso Público – 01/2016

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



www.institutolegatus.com.br

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10:

### Para criar filhos mais saudáveis e felizes

Na tentativa de serem “bons pais”, muitos erram apesar das boas intenções: investem em uma rotina cheia de

RONSTIK/SHUTTERSTOCK



compromissos escolares e extracurriculares para a criança, envolvem-se nas dificuldades dos filhos a ponto de querer resolvê-las ou, ainda, deixam de cuidar de si com a justificativa de que é preciso cuidar do outro. Especialistas apontam atitudes que podem prejudicar o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma vida adulta mais feliz e autônoma

#### 1. Permitir momentos de ócio e tédio.

Escola, esporte, cursos extracurriculares. Muitas crianças têm agendas dignas de adultos muito atarefados, com poucas horas livres ao longo do dia. Até mesmo nos fins de semana e férias, que não raro são pré-programados com passeios e viagens. Efeito da nossa cultura, que não vê com bons olhos “não ter o que fazer”. No entanto, estudos sugerem que seguir rotina cheia de compromissos desde cedo pode prejudicar a criança. Um deles, publicado na *Frontiers of Psychology* em 2014, relaciona a quantidade de atividades estruturadas, como aulas de futebol ou dança, no dia a dia de crianças de 6 anos ao menor desenvolvimento de uma “função executiva autodirigida”. Basicamente, esse processo mental ajuda os pequenos a regular emoções e definir e atingir metas por conta própria, além de ser associado a maior estabilidade emocional e profissional na vida adulta. O que os pais podem fazer então? “Deixe que seus filhos caiam na monotonia e descubram algo para fazer por conta própria”, sugere o psicólogo Michael Ungar, codiretor do Centro de Pesquisa de Resiliência da Universidade Dalhousie, em Nova Escócia. “O tédio num contexto hiperestimulado pode permitir exercer a criatividade e desenvolver a iniciativa, a persistência e a sensação de que podem influenciar o mundo”, explica.

#### 2. Deixar que resolvam problemas.

Não são poucos os pais excessivamente protetores, que se envolvem nas dificuldades cotidianas dos filhos além da conta. A superproteção não favorece o desenvolvimento de habilidades que serão necessárias na vida adulta, como autonomia e resiliência. Pesquisas no campo da autodeterminação relacionam a

superproteção a níveis mais elevados de ansiedade e depressão, notas mais baixas na escola e menor satisfação com a vida quando adultos. “Pouco comprometimento dos pais não é positivo. Mas o envolvimento em demasia também não”, afirma a psicóloga do desenvolvimento Holly H. Schiffrin, professora associada da Universidade de Mary Washington, na Virginia. “Percebo esse comportamento em sala de aula. Há pais que me procuram para ajustar o horário de aula dos filhos ou ligam para conversar sobre as notas deles. Costumo responder que os próprios alunos podem marcar uma reunião comigo para discutir o assunto”, diz.

**3. “Colocar a máscara de oxigênio primeiro”.** A instrução dada antes das viagens de avião é uma boa metáfora da parentalidade – é preciso cuidar de si mesmo para poder cuidar bem de outra pessoa. Mães com diagnóstico de depressão, por exemplo, são mais propensas a ignorar ou a exagerar comportamentos inadequados dos filhos, segundo um estudo longitudinal de dois anos publicado na *Psychological Science*. Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia constataram que adultos com TDAH também se tornam pais atenciosos depois de receber tratamento para o distúrbio. Todas as outras atividades cotidianas relacionadas com a saúde também importam. Um estudo de 2015 sobre os dados nacionais de saúde do Reino Unido sugere que o modo de vida dos pais pode ser tão decisivo como a genética na “transmissão” da obesidade. Outra evidência: crianças que participaram de uma pesquisa de 2014 da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres e com pais biológicos com excesso de peso tinham probabilidade 27% maior do que outras de apresentar sobrepeso. Filhos adotados também demonstraram susceptibilidade similar, de 21%. Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai além do autocuidado: é um gesto de amor por aqueles que dependem de nós. Um bom motivo para começar, não?

*Esta matéria foi publicada originalmente na edição de abril de Mente e Cérebro, disponível na Loja Segmento: <http://bit.ly/1WusOOZ>. Coletada no site: [http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/para\\_criar\\_filhos\\_mais\\_saudaveis\\_e\\_felizes.html](http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/para_criar_filhos_mais_saudaveis_e_felizes.html) - acesso 28 de abril de 2016*

## QUESTÃO 01

Conforme o que se depreende a partir da leitura mais apurada do texto que os pais

- (A) Ainda que bem intencionados, tomam algumas atitudes que podem impedir que seus filhos desenvolvam habilidades necessárias para uma vida adulta mais autônoma e plena.
- (B) Atropelam a rotina dos seus filhos, numa tentativa de protegê-los das possíveis frustrações da vida.
- (C) Não percebem que a melhor forma de se criarem filhos saudáveis e mais autônomos, preparados para enfrentar os desafios propostos é deixá-los terem momentos de liberdade e ócio.
- (D) São levados pelas demandas sociais estereotipadas e pôr isso tornam os filhos dependentes deles próprios.
- (E) Criam seus filhos não de acordo com suas próprias convicções, mas se deixam guiar por modelos de família de outros países e enchem seus filhos de atividades extras.

## QUESTÃO 02

A sugestão do psicólogo Michael Ungar, codiretor do Centro de Pesquisa de Resiliência da Universidade Dalhousie, para os pais pode ser entendida como

- (A) Um alerta para que os pais deixem os filhos tomarem a direção da própria vida, sem a ajuda deles, assim eles adquirem resiliência.
- (B) Um sinal de que os pais não devem superestimular os seus filhos a desenvolverem tarefas em excesso.
- (C) Informação aos pais que enchem a rotina dos filhos com atividades excessivas que, imersos no estresse, os filhos sempre encontram uma saída para as suas limitações.
- (D) Um conselho para que os pais deixem os seus filhos vivenciarem momentos de monotonia para que possam descobrir algo para fazer por conta própria.
- (E) Uma notificação para que os pais percebam a melhor maneira de os filhos resolverem os problemas que vivem no dia a dia.

## QUESTÃO 03

Em: Filhos adotados também demonstraram **susceptibilidade** similar, de 21%., a palavra destacada equivale, quanto ao sentido, à ideia de

- (A) Intencionalidade.
- (B) Surto.
- (C) Predisposição.
- (D) Contestação.
- (E) Regularidade.

## QUESTÃO 04

Em: “Colocar a máscara de oxigênio primeiro” as aspas são utilizadas para

- (A) Tornar o enunciado mais compreensível.
- (B) Marcar um enunciado proferido em discurso indireto.
- (C) Identificar e destacar uma citação de um outro contexto.
- (D) Contrapor-se ao discurso de outro agente social.
- (E) Ressaltar a importância do enunciado para a aceitação dos pais.

## QUESTÃO 05

Analise o excerto e, em seguida, julgue os itens, para responder à questão

“Deixe que seus filhos caiam na monotonia e descubram algo para fazer por conta própria”

- I. O verbo *deixar* foi flexionado no modo imperativo, na 3ª pessoa do singular.
- II. *Caiam* e *descubram* estão flexionados no mesmo modo, ou seja, no imperativo afirmativo na 3ª pessoa do plural.
- III. O verbo *fazer* está no infinitivo impessoal.

Está (ão) correto (s).

- (A) Item I, apenas.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) Todos estão corretos.

## QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o vocábulo e/ou expressões marcados estejam corretamente analisadas do ponto de vista da Morfologia da Língua portuguesa.

- (A) Seguindo essa linha de raciocínio, adotar **uma** dieta mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai além do autocuidado: é um gesto de amor por aqueles que dependem de nós. **Numeral**.
- (B) Na tentativa de serem “bons pais”, **muitos** erram apesar das boas intenções [...] **Pronome indefinido**.
- (C) No entanto, estudos sugerem que seguir rotina cheia de compromissos **desde** cedo pode prejudicar a criança. **Advérbio de tempo**.
- (D) **No entanto**, estudos sugerem que seguir rotina cheia de compromissos desde cedo pode prejudicar a criança. **Conjunção coordenativa conclusiva**.
- (E) A superproteção não favorece o desenvolvimento de habilidades que serão necessárias na vida **adulta** [...] **Substantivo concreto**.

## QUESTÃO 07

Analise: **Até mesmo** nos fins de semana e férias, que não raro são pré-programados com passeios e viagens. O operador argumentativo marcado, apresenta a relação semântica de:

- (A) Quantidade.
- (B) Modo.
- (C) Tempo.
- (D) **Inclusão.**
- (E) Qualidade.

## QUESTÃO 08

Analise: “Especialistas apontam atitudes **que** podem prejudicar o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma vida adulta mais feliz e autônoma.”

Aponte a alternativa cujo item marcado apresenta a mesma função sintática e morfológica do termo marcado no período acima.

- (A) “Deixe **que** seus filhos caiam na monotonia e descubram algo para fazer por conta própria”
- (B) **Efeito da nossa cultura, que não vê com bons olhos “não ter o que fazer”.**
- (C) Costumo responder **que** os próprios alunos podem marcar uma reunião comigo para discutir o assunto”, diz.
- (D) “O tédio num contexto hiperestimulado pode permitir exercer a criatividade e desenvolver a iniciativa, a persistência e a sensação de **que** podem influenciar o mundo”, explica.
- (E) Deixar **que** resolvam problemas.

Analise:

Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai além do **autocuidado**[...]

## QUESTÃO 09

A palavra marcada está grafada, adequadamente, de acordo com o Acordo ortográfico vigente nos países que adotam a Língua portuguesa. Também estão grafados, adequadamente, no que respeita ao uso do hífen, os dois pares de vocábulos que se encontram selecionados na alternativa

- (A) Antiidade e hipo-alérgico
- (B) Ressocializar e contra-senso
- (C) Super-filosófico e super-herói
- (D) Superresistente e hiperativo
- (E) **Micro-organismo e semirreta**

## QUESTÃO 10

Todas as orações marcadas nas alternativas apresentam a mesma classificação, EXCETO:

- (A) Não são poucos os pais excessivamente protetores, que se envolvem nas dificuldades cotidianas dos filhos além da conta.
- (B) Há pais que me procuram para ajustar o horário de aula dos filhos ou ligam para conversar sobre as notas deles.
- (C) **Um estudo de 2015 sobre os dados nacionais de saúde do Reino Unido sugere que o modo de vida dos pais pode ser tão decisivo como a genética na “transmissão” da obesidade.**
- (D) Outra evidência: crianças que participaram de uma pesquisa de 2014 da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres e com pais biológicos com excesso de peso tinham probabilidade 27% maior do que outras de apresentar sobrepeso.
- (E) [...] é um gesto de amor por aqueles que dependem de nós.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### QUESTÃO 11

A representação gráfica de um arquivo, pasta ou programa no Windows é conhecida como:

- (A) aplicativo
- (B) ícone
- (C) interface
- (D) atalho
- (E) link

### QUESTÃO 12

Acerca dos conceitos básicos de informática, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F):

( ) A Área de Transferência do Windows é uma área de armazenamento temporário de informações que o usuário copiou ou moveu de algum lugar.

( ) Quando se utiliza o comando “Recortar” em um arquivo, o Windows remove o arquivo do local de origem e o mantém no local de destino.

( ) A tecla DELETE não funciona para remover (excluir) arquivos para a Lixeira; sua função é apenas apagar caracteres de texto.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V V V
- (B) V V F
- (C) V F V
- (D) F V F
- (E) F F V

### QUESTÃO 13

“Cabeçalho” e “Rodapé”, recursos disponíveis no Microsoft Word, podem ser adicionados das seguintes formas:

- I. Em todo o documento de texto.
- II. Em todas as páginas, exceto na primeira.
- III. De forma diferente em páginas pares ou ímpares.

Está(ão) correto(s):

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

### QUESTÃO 14


Associe corretamente os conceitos abaixo sobre noções de Internet com suas respectivas definições e assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

1. Navegador
  2. HTTP
  3. Intranet
  4. URL
- a. É o endereço de um recurso disponível em uma rede.
  - b. É o nome do protocolo utilizado para comunicação na web.
  - c. É uma rede corporativa que utiliza um sistema de comunicação baseado em tecnologias da Internet.
  - d. É uma ferramenta que comunica-se com servidores web, os quais enviam e recebem as solicitações feitas pelos usuários.

- (A) 1b - 2c - 3a - 4d
- (B) 1c - 2a - 3d - 4b
- (C) 1d - 2a - 3c - 4b
- (D) 1c - 2d - 3b - 4a
- (E) 1d - 2b - 3c - 4a

### QUESTÃO 15

A imagem abaixo foi extraída de uma planilha do Microsoft Excel:



	A	B	C	D
1	<b>1º Nome</b>	<b>2º Nome</b>	<b>3º Nome</b>	
2	Maria	Oliveira	Soares	
3	Carlos	Martins	Pinheiro	
4	Pedro	Campos	Silva	
5				
6				


O resultado da aplicação da fórmula =A2&B3&C4 será:

- (A) #REF!
- (B) #VALOR!
- (C) Maria
- (D) MMS
- (E) MariaMartinsSilva

**RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO**

**QUESTÃO 16**

A imagem abaixo apresenta o gráfico de vendas de motocicletas de uma determinada empresa:



Considerando que foram vendidas 120 motocicletas nas 5 cidades representadas no gráfico, pode-se afirmar que:

- I. Foram vendidas 18 motocicletas na Cidade A.
- II. O total de motocicletas vendidas nas Cidades B e C foi 70.
- III. Nas Cidades D e E foram vendidas menos de 10 motocicletas em cada uma.

- (A) Somente o item I está correto.  
 (B) Somente o item II está correto.  
 (C) Somente o item III está correto.  
 (D) Os itens I e II estão corretos.  
 (E) Os itens II e III estão corretos.


**QUESTÃO 17**

A diferença entre dois números  $x$  e  $y$  é 16. A razão entre  $x$  e  $y$  é 3. Pode-se afirmar que o menor desses números é:

- (A) 6  
 (B) 8  
 (C) 10  
 (D) 12  
 (E) 14

**QUESTÃO 18**


Ao montar o dado abaixo, o número que ficará na face oposta à face que contém o número 2 será o:



- (A) 1  
 (B) 3  
 (C) 4  
 (D) 5  
 (E) 6

**QUESTÃO 19**

Pode-se afirmar que a área e o perímetro do trapézio abaixo são, respectivamente:



- (A)  $96 \text{ cm}^2$  e 46 cm  
 (B)  $120 \text{ cm}^2$  e 38 cm  
 (C)  $120 \text{ cm}^2$  e 48 cm  
 (D)  $144 \text{ cm}^2$  e 38 cm  
 (E)  $144 \text{ cm}^2$  e 42 cm

**QUESTÃO 20**

Uma gráfica imprime 400 panfletos em 60 min com apenas 1 impressora. Com o aumento da demanda, o proprietário da gráfica comprou mais 2 impressoras idênticas. O tempo necessário para imprimir os mesmos 400 panfletos, após a aquisição das impressoras, será:

- (A) 5 min  
 (B) 10 min  
 (C) 15 min  
 (D) 20 min  
 (E) 30 min

**CONHECIMENTOS GERAIS E  
ESPECÍFICOS**

## QUESTÃO 21

Em relação à administração de medicamentos, responda V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Antes da injeção do medicamento por via intradérmica, é necessário tracionar o êmbolo da seringa.

( ) Na via subcutânea, ao retirar a agulha, deve-se fazer leve compressão sem friccionar o algodão sobre a pele.

( ) Se está prescrito gamicina 60 mg por via endovenosa e a forma de apresentação é de 40 mg/mL, deve-se administrar 1,5 mL.

( ) Hiperemia e calor local são alguns sinais de flebite no local do dispositivo de punção venosa.

( ) A administração de comprimidos por sonda gástrica ou enteral requer prévia diluição em água. Os comprimidos devem ser diluídos separadamente e, administrado pela sonda, de 15 a 30 ml de água entre cada medicação.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- (A) V, V, F, V, V  
(B) F, V, V, V, V  
(C) V, F, F, V, F  
(D) F, V, F, V, F  
(E) V, F, V, F, V.

## QUESTÃO 22

Sobre os cuidados de enfermagem durante a realização de curativos, considere as afirmativas a seguir.

- I. Em curativos de incisão cirúrgica, ou seja, de ferida asséptica, a limpeza deve ser feita primeiro nas bordas e depois na incisão.
- II. Soluções iodadas e clorexidina são recomendadas para limpeza de feridas cirúrgicas ou traumáticas.
- III. A irrigação da ferida pode ser feita com soro fisiológico em leve pressão para promover o desprendimento de bactérias e corpos estranhos aderidos aos tecidos. Para essa irrigação, é utilizada seringa de 20 ml.
- IV. Se a ferida tem uma área de incisão seca e um local úmido de dreno, a limpeza segue da área de incisão em direção ao dreno.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
(B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.  
(E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

## QUESTÃO 23

O senhor Francisco apresentou queda da própria altura, após perda do nível de consciência. No pronto-atendimento, evidenciou-se edema cerebral, o médico prescreveu 500 ml de soro fisiológico 0,9% para serem infundidos em 6 horas e 80mg de manitol diluídos em 50 ml de soro fisiológico 0,9% com infusão em 30 minutos. O serviço dispõe de manitol a 50 mg/ml. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a quantidade de gotas e de microgotas, por minuto, em que devem ser infundidos o soro fisiológico 0,9% e o manitol.

- (A) 24 gotas por minuto e 102 microgotas por minuto.  
(B) 23 gotas por minuto e 105 microgotas por minuto.  
(C) 28 gotas por minuto e 103 microgotas por minuto.  
(D) 26 gotas por minuto e 130 microgotas por minuto.  
(E) 28 gotas por minuto e 120 microgotas por minuto.

## QUESTÃO 24

Os pacientes em alimentação enteral recebem fórmulas por meio de sondas nasogástricas, jejunais ou gástricas. Sobre os cuidados de enfermagem relacionados à sonda nasogástrica, assinale a alternativa correta.

- (A) A dieta enteral oferece hidratação necessária ao paciente, dispensando a administração de água a intervalos regulares pela sonda.  
(B) Manter a cabeceira da cama elevada a 30 graus ou mais diminui o risco de aspiração da fórmula enteral pelo paciente com sonda.  
(C) O volume residual gástrico deve ser medido apenas em pacientes que estejam em alimentação contínua por sonda.  
(D) A alimentação deve ser administrada rapidamente, observando qualquer dificuldade na infusão ou qualquer desconforto no paciente.  
(E) No paciente com sonda nasogástrica aberta, a higiene oral torna-se desnecessária, pois ele estará em jejum.

## QUESTÃO 25

Sobre os cuidados de enfermagem na coleta de exames laboratoriais, considere as afirmativas a seguir.

- I. Na coleta de urina tipo I, a amostra deve ser preferencialmente da primeira urina da manhã, coletando o jato médio da urina.
- II. Na coleta de amostra para urocultura, deve-se fazer higiene íntima e utilizar técnica asséptica durante a coleta.
- III. Para a coleta de urina para o exame de urina tipo I, em paciente com sonda vesical de demora, a amostra deve ser coletada da bolsa coletora.
- IV. Para o exame de coprocultura, coletar as fezes que não tenham entrado em contato com a comadre.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.**
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

## QUESTÃO 26

No que concerne aos aspectos de biossegurança e prevenção de acidentes, considere as afirmativas a seguir.

- I. As luvas de procedimento são consideradas resíduos comuns e não precisam de acondicionamento especial.
- II. Os sacos de lixo de cor branca, no ambiente hospitalar, acondicionam materiais recicláveis.
- III. Materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, devidamente identificados.
- IV. No descarte, as agulhas usadas não devem ser dobradas, quebradas, reutilizadas, recapeadas, removidas das seringas ou manipuladas antes de desprezadas.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.**
- (D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

## QUESTÃO 27

Mãos contaminadas podem ser as principais vias de transmissão de infecção. O simples ato de lavar as mãos com água e sabão líquido, visando a remoção de bactérias transitórias e algumas residentes, como também células descamativas, pelos, suor, sujidades e oleosidade da pele, contribui para a diminuição do risco de infecção. Marque a alternativa que descreve corretamente a lavagem das mãos.

- (A) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e friccionar as mãos por cerca de 10 segundos, realizando os seguintes movimentos: friccionar circularmente palma com palma; friccionar circularmente dorso com palma; lavar os espaços interdigitais deslizando uma mão sobre a outra; friccionar circularmente as unhas (pontas dos dedos) na palma da outra mão; friccionar os pulsos com a palma da mão; enxaguar as mãos retirando todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com papel toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo papel.
- (B) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e friccionar as mãos por cerca de 30 segundos, realizando os seguintes movimentos: friccionar circularmente palma com palma; friccionar circularmente dorso com palma; lavar os espaços interdigitais deslizando uma mão sobre a outra; friccionar circularmente as unhas (pontas dos dedos) na palma da outra mão; friccionar as articulações de uma mão sobre a palma da outra; lavar o polegar com auxílio da outra mão; friccionar os pulsos com a palma da mão; enxaguar as mãos retirando todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com papel toalha e fechar a torneira.
- (C) Abrir a torneira e molhar as mãos; ensaboar as mãos com sabão líquido e friccionar as mãos por cerca de 30 segundos, realizando os seguintes movimentos: friccionar circularmente palma com palma; friccionar circularmente dorso com palma; lavar os espaços interdigitais deslizando uma mão sobre a outra; friccionar as articulações de uma mão sobre a palma da outra; lavar o polegar com auxílio da outra mão; enxaguar as mãos retirando todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com papel toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo papel.
- (D) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e friccionar as mãos por cerca de 50 segundos, realizando os seguintes movimentos: friccionar circularmente palma com palma; friccionar as articulações de uma mão sobre a palma da outra; lavar o polegar com auxílio da outra mão; friccionar circularmente as unhas (pontas dos dedos) na palma da outra mão; friccionar os pulsos com a palma da mão; enxaguar as mãos retirando todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com papel toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo papel.



- (E) Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar-se à pia; ensaboar as mãos com sabão líquido e friccionar as mãos por cerca de 30 segundos, realizando os seguintes movimentos: friccionar circularmente palma com palma; friccionar circularmente dorso com palma; lavar os espaços interdigitais deslizando uma mão sobre a outra; friccionar as articulações de uma mão sobre a palma da outra; lavar o polegar com auxílio da outra mão; friccionar circularmente as unhas (pontas dos dedos) na palma da outra mão; friccionar os pulsos com a palma da mão; enxaguar as mãos retirando todo o resíduo de sabão; enxugar as mãos com papel toalha e fechar a torneira utilizando o mesmo papel.

**QUESTÃO 28**

A cateterização da bexiga envolve introdução de uma sonda de látex ou de plástico através da uretra para o interior da bexiga. Pessoas com cateteres permanentes necessitam de cuidados especiais. Sobre os cuidados de enfermagem com o cateterismo vesical de demora, considere as afirmativas a seguir.

- I. Deve-se realizar a higiene perineal pelo menos três vezes a dia e após a defecação ou incontinência fecal para minimizar desconforto e infecção.
- II. Nunca pendurar a bolsa coletora na grade do leito, pois pode ser elevada acidentalmente acima do nível da bexiga.
- III. Não se deve deixar que a torneira na base da bolsa coletora entre em contato com superfícies contaminadas. Além disso, precisa sempre estar fechada, exceto durante o esvaziamento.
- IV. A bolsa coletora deve ser esvaziada a cada 12 horas, e os valores anotados em prontuário.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.**
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

**QUESTÃO 29**

Como indicadores do estado de saúde, os sinais vitais indicam a eficiência das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Sobre os sinais vitais considere as afirmativas abaixo:

- I. A febre é classificada de acordo com seu curso clínico e suas características. A febre intermitente é caracterizada por picos febris intercalados com temperatura em níveis usuais. A temperatura retorna a um valor aceitável pelo menos uma vez em 24 horas.
- II. A avaliação da respiração deve ser realizada antes da determinação da frequência de pulsação, com a mão posicionada sobre o tórax do paciente.
- III. O pulso é o limite palpável do fluxo sanguíneo observado em vários pontos sobre o corpo. Quando a onda do pulso alcança a artéria periférica, ela pode ser sentida pela palpação suave da artéria contra o osso ou músculo subjacente.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e III estão corretas.**
- (B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- (E) Somente a afirmativa II está correta.

## QUESTÃO 30

Em relação à Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, responda V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Para fins de notificação compulsória de importância nacional, agravo é qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.

( ) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.

( ) São doenças e notificação compulsória imediata: hanseníase, leishmaniose visceral e febre de Chikungunya.

( ) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, F, F, V.
- (E) V, V, F, V.

## QUESTÃO 31

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe de enfermagem treinada e capacitada para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação. Sobre os procedimentos de vacinação marque a alternativa correta.

- (A) A verificação da temperatura dos equipamentos de refrigeração da sala de vacina, e a anotação no mapa de registro diário de temperatura, devem ser feitas uma vez ao dia no final do turno.
- (B) A obtenção de informações sobre o estado de saúde do usuário, para avaliação das indicações e as possíveis contraindicações à administração dos imunobiológicos, é necessária apenas para os grupos mais vulneráveis, representados por crianças e idosos.
- (C) A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser realizada a cada 30 dias, contemplando a limpeza de piso, teto, paredes, portas e janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores de ar.
- (D) A sala de vacinação é classificada como área semicrítica. Deve ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos, devendo-se considerar os diversos calendários de vacinação existentes.
- (E) Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre -2°C e -8°C, sendo ideal -5°C.

## QUESTÃO 32

M. F. V., 65 anos, sexo feminino, procurou uma Unidade de Saúde com queixas de tremores, tontura, sudorese, taquicardia, cefaleia e uma sensação desagradável de apreensão. Informa que, instruída por um educador físico, iniciou um programa de atividade física há pouco mais de cinco dias e faz uso de hipoglicemiante oral. Diante disso, foi solicitado o teste de glicemia capilar, que mostrou glicemia  $\leq 59$  mg/dl. Esse valor sugere que Maria está com:

- (A) hiperglicemia.
- (B) hiponatremia.
- (C) normoglicemia.
- (D) hipoglicemia.
- (E) hiperpotassemia.

## QUESTÃO 33

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Acerca dessas patologias, assinale a alternativa correta.

- (A) A revolução sexual e o uso dos métodos anticoncepcionais foram os principais fatores responsáveis pelo aumento dos índices das DST em idosos.
- (B) Todas as DST podem ser transmitidas durante a gravidez, porém a sífilis, a gonorreia, o herpes e a AIDS raramente são transmitidos no momento do parto.
- (C) A transmissão do vírus HIV acontece pelas vias sexual e sanguínea, transmissão vertical, objetos perfurocortantes contaminados e amamentação.
- (D) A sífilis congênita é a transmissão da doença de mãe para filho. A infecção é grave e os sinais e sintomas apresentam-se após os primeiros seis meses de vida.
- (E) As DST contaminam o indivíduo uma única vez, já que são formados anticorpos contra o microrganismo após a primeira infecção.

## QUESTÃO 34

O posicionamento do paciente pela enfermagem é importante no processo de assistência, especialmente em algumas patologias, como o edema agudo de pulmão, que objetiva melhora da oxigenação, da ventilação e redução da congestão pulmonar. Qual a posição mais indicada para o paciente nesse caso?

- (A) Sentado em ângulo de 90°, cabeça e ombros levantados, pés e pernas para baixo.
- (B) Genupeitoral.
- (C) Trendelemburg.
- (D) Posição ereta, com os membros superiores estendidos ao longo do corpo.
- (E) Posição de Sims.

## QUESTÃO 35

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, considere as afirmativas a seguir:

- I. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do sétimo ao décimo dia pós-parto.
- II. O leite de mães de recém-nascidos prematuros não difere do de mães de bebês a termo.
- III. Os pontos-chave da pega adequada na amamentação são: mais aréola visível acima da boca do bebê; boca bem aberta; lábio inferior virado para fora e queixo tocando a mama.
- IV. o Ministério da Saúde, recomenda aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros seis meses.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (E) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

## QUESTÃO 36

T.R.S., 84 anos, sexo masculino, viúvo, acamado, com sequelas neurológicas, apresenta déficit no autocuidado. A enfermeira prescreveu o banho de leito para os cuidados de higiene e designou o técnico de enfermagem para realizá-lo. Considere as seguintes ações realizadas pelo profissional, durante o banho de leito:

- I. Checar na prescrição de enfermagem e anotar o procedimento realizado, registrando na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente.
- II. Friccionar a pele e hidratá-la, já que a pele é mais ressecada no paciente idoso, devido à falta de oleosidade natural.
- III. Higienizar os olhos do canto externo para o interno, usando gazes, luva de banho ou tecido de algodão específico para o procedimento.
- IV. Interagir com o paciente durante a realização do banho de leito.

São procedimentos adequados os descritos nas afirmativas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e IV, apenas.

**QUESTÃO 37**

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. T.G.A foi internado na clínica médica e classificado como hipertenso estágio 1. Qual nível arterial foi encontrado durante a verificação dos sinais vitais desse paciente?

- (A) Pressão sistólica entre 140-159 mmHg e pressão diastólica entre 90-99 mmHg.
- (B) Pressão sistólica menor que 120 mmHg e pressão diastólica menor que 80 mmHg.
- (C) Pressão sistólica menor que 130 mmHg e pressão diastólica menor que 85 mmHg.
- (D) Pressão sistólica entre 130-139mmHg e pressão diastólica entre 85-89 mmHg.
- (E) Pressão sistólica maior ou igual a 180 mmHg e pressão diastólica maior ou igual a 110 mmHg.

**QUESTÃO 38**

De acordo com a resolução COFEN 311/2007, que aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é DEVER dos profissionais de enfermagem:

- (A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- (B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- (C) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
- (D) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- (E) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.

**QUESTÃO 39**

De acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, as principais culturas produzidas na área de lavoura permanente, no município de Passagem Franca do Piauí, foram:

- (A) Banana e Castanha de Caju.
- (B) Coco-da-baía e Goiaba.
- (C) Manga e Laranja.
- (D) Limão e Maracujá.
- (E) Abacate e Mamão.

**QUESTÃO 40**

Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), acerca do município de Passagem Franca do Piauí:

- ( ) O rio Parnaíba e o rio Berlingas constituem importantes recursos hídricos do município.
- ( ) O município pertence ao Território de Desenvolvimento denominado Entre Rios.
- ( ) A principal rodovia federal de acesso ao município é a BR-316.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V V V
- (B) V F V
- (C) F V V
- (D) F V F
- (E) F F V