

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Em qual oração abaixo o uso da crase está CORRETA segundo a norma culta da língua portuguesa?

- A) Sairei às três horas do trabalho.
- B) Carreguei à vassoura até a cozinha.
- C) Vou à pé para casa.
- D) Dei o livro à esta menina ontem.
- E) Solicito à vossa presença.

2) Assinale a opção em que o termo destacado foi corretamente analisado:

- A) Juliana anda apreensiva. (Predicativo do sujeito).
- B) São horríveis essas coisas. (Predicativo do objeto)
- C) O trem chegou atrasado. (Predicativo do objeto).
- D) Maria comprou rosas perfumadas. (Predicativo do sujeito).
- E) Ele acha-se um gênio. (Predicativo do sujeito).

3) Assinale a questão em que existam palavras usadas no sentido conotativo:

- A) Ela ficou uma fera quando soube da notícia.
- B) Os domadores conseguiram enjaular a fera.
- C) Ninguém limpou a casa.
- D) Eu não tenho capital para isso.
- E) Eu sempre ando pelos caminhos mais difíceis.

4) Todas as orações a seguir apresentam predicado verbo-nominal, exceto:

- A) As meninas acabaram o trabalho cansadas.
- B) Maria completou a prova feliz.
- C) Todos o chamam de ingrato.
- D) Eu quero viajar pela Europa.
- E) Nós consideramos esta chave dispensável.

5) “ *Nunca ninguém sentou nesse sofá.* ” Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração:

- A) Ninguém/ simples.
- B) Nunca/simples.
- C) Nunca ninguém/ composto
- D) Nunca ninguém/ simples.
- E) Ninguém/ indeterminado.

6) Assinale a sentença correta:

- A) Moro numa casa germinada.
- B) De uma boa palavra germina o bem.
- C) Houveram problemas de difícil solução.
- D) Nomearam Jaqueline no cargo de assistente administrativa.
- E) Ao invés de jantar, saiu com a Juliana.

7) A análise morfológica da frase: “Os dois meninos brincam na rua. ” é respectivamente:

- A) Artigo, numeral, substantivo, verbo, preposição, substantivo.
- B) Sujeito composto, verbo intransitivo, complemento adverbial de lugar.
- C) Complemento nominal, substantivo, verbo, artigo, objeto direto.
- D) Sujeito simples, verbo transitivo direto, objeto direto.
- E) Sujeito simples, verbo intransitivo direto, complemento adverbial de lugar.

8) São palavras parônimas:

- A) Almoço/almoço, o cabeça/a cabeça, colher/colher.
- B) Acender/ascender, paço/passo, espiar/espiar.
- C) Coser/cozer, sexta/cesta, tacha/taxa.
- D) Absolver/absorver, emergir/imergir, imigrar/emigrar.
- E) Cedo/cedo, caminho/caminho, livre/livre.

9) São palavras homógrafas:

- A) Almoço/almoço, o cabeça/a cabeça, colher/colher.
- B) Acender/ascender, paço/passo, espiar/espiar.
- C) Coser/cozer, sexta/cesta, tacha/taxa.
- D) Absolver/absorver, emergir/imergir, imigrar/

emigrar.

E) Cedo/cedo, caminho/caminho, livre/livre.

10) Assinale a alternativa que apresente o antônimo dos advérbios depressa, bem, muito, cedo, respectivamente:

- A) Devagar, mal, pouco, tarde.
- B) Lentamente, mau, intenso, tardio.
- C) Rapidíssimo, boníssimo, muitíssimo, cedo.
- D) Lentíssimo, mal, muitíssimo, ao amanhecer.
- E) Rápido, excelentemente, vários, alvorecer.

MATEMÁTICA

11) Uma empresa tem produção em massa de determinado perfume e este mês produziu 3.200 litros desse perfume. Se o frasco para o acondicionamento do perfume tem 40 cm³ então, quantos frascos serão necessários para colocar toda a produção?

- A) 80
- B) 800
- C) 8.000
- D) 80.000
- E) 800.000

12) No banheiro de Maria há um vazamento na torneira da pia com o desperdício de 200 ml de água por dia. Maria está preocupada com o consumo de água no final do mês. Nesse contexto quantos litros de água serão desperdiçados nos próximos 15 dias?

- A) 0,03 litros
- B) 0,3 litros
- C) 3 litros
- D) 30 litros
- E) 0,003 litros

13) Ao somar 2,4 km mais 82 hm mais 12,5 dam vamos obter qual medida em metros?

- A) 96,9 metros
- B) 969 metros
- C) 3.725 metros
- D) 5.969 metros
- E) 10.725 metros

14) Sabendo que uma aplicação de R\$ 40.000,00 produziu um montante de R\$ 44.152,52 ao término de um bimestre, qual a taxa mensal composta relativa aos juros da aplicação?

- A) 5,0234%
- B) 5,0625%
- C) 5,0499%
- D) 5,0723%
- E) 5,0821%

15) Qual é a taxa de juros mensal paga por uma instituição onde o aplicador recebeu após 2 anos o montante de R\$ 45.666,57, sendo que R\$ 25.666,57 refere-se a juros?

- A) 3,5% a.m.
- B) 4,5% a.m.
- C) 4% a.m.
- D) 3% a.m.
- E) 2,9% a.m.

16) Qual a capacidade de litros de uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo medindo 1,2 m de largura, por 1 m de altura, por 0,7 m de lado?


- A) 84 litros
- B) 8,4 litros
- C) 840 litros
- D) 8.400 litros
- E) 0,84 litros

17) Considere um triângulo equilátero com perímetro igual a 24 cm. Utilizando essas informações, qual a área do triângulo em cm²?

- A) $15\sqrt{3}$ cm²
- B) $16\sqrt{3}$ cm²
- C) $17\sqrt{3}$ cm²
- D) $18\sqrt{3}$ cm²
- E) $19\sqrt{3}$ cm²

18) Numa gincana, ganha quem subir primeiro uma rampa conforme a figura abaixo, ou seja, o participante de sair do ponto A e chegar até o ponto C. João está participando dessa gincana e andou do ponto A até o ponto E cuja distância corresponde a 12,3 m. Quando che-

gou ao ponto E, ele sabe que a altura da rampa é 1,5m. Nessas condições, quantos metros João ainda precisa caminhar para chegar até o ponto C?



- A) 18,5 m
- B) 19,5 m
- C) 20,5 m
- D) 21,5 m
- E) 22,5 m

19) De acordo com a expressão $\frac{\cos^2 \theta}{1 - \sin \theta}$ e considerando-se as relações fundamentais trigonométricas, podemos afirmar que a expressão é igual a:

- A) 1
- B) $1 + \sin \theta$
- C) $-1 + \sin \theta$
- D) $1 - \sin \theta$
- E) $\sin \theta$

20) Considerando as relações fundamentais da trigonometria, a expressão, $w = (\sec x - \cos x)(\operatorname{cosec} x - \sin x)(\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x)$ pode equivalente a:

- A) $\sec x + 1$
- B) $\sin x + 1$
- C) $\cos x + 1$
- D) $\operatorname{tg} x + 1$
- E) 1

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A caixa térmica é utilizada nas seguintes situação, exceto:

- A) Na sala de vacina para conservar os imunobiológicos previstos para o dia de trabalho.
- B) Nas atividades de vacinação extramuros em campanhas, intencificações e bloqueios.
- C) No transporte de imunobiológicos numa instancia da rede de frios para outra, ou para remanejamento entre um serviço e outro.
- D) Nas situações de emergência, como por exemplo, em razão de corte de energia elétrica quando da alteração da faixa de temperatura ideal para armazenamento dos imunobiológicos.
- E) Levar a caixa extra com bobinas para reposição.

22) O controle de temperatura é feito mediante a verificação sistemática dos termômetros. Na sala de vacinação, nos postos de vacinação fixos e volantes, por ocasião das atividades extramuros em campanhas, intensificações e bloqueios, bem como no transporte, os imunobiológicos devem ficar entre:

- A) -20°C
- B) 0°C a $+5^\circ\text{C}$
- C) $+1^\circ\text{C}$ a $+4^\circ\text{C}$
- D) $+2^\circ\text{C}$ a $+8^\circ\text{C}$
- E) $+1^\circ\text{C}$ a $+8^\circ\text{C}$

23) Evento adverso pós vacinação é qualquer ocorrência clínica indesejável em individuo que tenha recebido um imunobiológico. Quais são os eventos adversos à vacinação considerados graves:

- A) Hospitalização por pelo menos 24 horas, exames complementares e tratamento médico.
- B) Apenas exames complementares e tratamento.
- C) Hospitalização por pelo menos 24 horas, disfunção ou incapacidade significativa o /ou persistente (sequela), risco de morte (necessidade de intervenção imediata para evitar o óbito).

D) Exames complementares, hospitalização por pelo menos 24 horas, risco de morte , óbito.

E) Tratamento médico, hospitalização por pelo menos 24 horas, óbito.

24) A atribuição do Enfermeiro na atenção ao pré-natal é, exceto:

A) Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação.

B) Realizar teste rápido

C) Prescrever medicações padronizadas para o programa de pré-natal (sulfato ferroso, ácido fólico), além de medicamentos padronizados para o tratamento das DSTs, conforme protocolo de abordagem sindrômica).

D) Encaminhar toda a gestante ao serviço de saúde, buscando promover sua captação precoce para a primeira consulta, e monitorar as consultas subsequentes.

E) Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade.

25) Para um bom acompanhamento de pré-natal é necessário que sejam solicitados exames complementares na primeira consulta. Quais são eles?

A) Hemograma, TGO, TGP, glicemia de jejum, exame de secreção vaginal.

B) Hemograma, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, urina, parasitológico de fezes .

C) Hemograma, ECG, TGO, TGP, parcial de urina.

D) Glicemia de jejum, TAP, KPTT, parasitológico de fezes

E) Hemograma , ultrassom, teste rápido de hepatite B.

26) Dificuldades com o aleitamento materno no período puerperal exceto:

A) Pega correta do mamilo

B) Fissura

C) Mastite

D) Mamas ingurgitadas

E) Pega incorreta do mamilo

27) O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização ampliou o Calendário de Vacinação com a introdução da vacina quadrivalente papiloma virus humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS), para a prevenção do câncer de colo de útero. Para que estas adolescentes estejam diretamente protegidas contra o câncer de colo de útero deverão tomar vacina no esquema recomendado abaixo:

A) 1ª dose inicial será ofertada para adolescentes de 9 a 13 anos de idade, 2ª dose administrada 6 meses após a 1ª dose e a 3ª dose administrada após a 1ª dose.

B) 1ª dose inicial será ofertada para adolescentes de 9 a 13 anos de idade, 2ª dose administrada 6 meses após a 1ª dose e a 3ª dose administrada cinco anos após a 1ª dose.

C) 1ª dose inicial será ofertada para adolescentes de 9 a 13 anos, 2ª dose administrada 6 meses após a 1ª dose.

D) 1ª dose inicial será ofertada para adolescentes de 9 a 11 anos, 2ª dose 9 meses após a 1ª dose e a 3ª dose administrada 3 anos após a 1ª dose.

E) 1ª dose inicial será ofertada para adolescentes de 9 a 15 anos, 2ª dose administrada 5 anos após a 1ª dose.

28) Ao nascer o Rn precisa de proteção e segundo o calendário vacinal do Ministério da Saúde quais são as vacinas que eles recebem:

A) hepatite B, pentavalente, febre amarela

B) meningocócica C, febre amarela

C) hepatite B, BCG

D) hepatite B , pentavalente

E) hepatite B, pneumocócica

29) Tendo como base a lei 8.080 (19 de setembro de 1990) seguindo os princípios do SUS “Universalidade” é:

A) Democratização do conhecimento do processo de saúde/doença e dos serviços , estimulando a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social na gestão do sistema.

B) Eficiência na capacidade de resolução das ações e serviços de saúde através da assistência integral, contínua e de boa qualidade.

C) Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, indivíduos e coletivos tem todos os níveis de complexidade do sistema.

D) Acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios.

E) Responsabilização mútua entre os serviços de saúde e a comunidade e estreitamento do vínculo entre as equipes de profissionais e a população.

30) Criado em 1994, o PSF, modelo de atenção primária adotado em quase toda a totalidade do país, veio atender necessidades fundamentais para o desenvolvimento da atenção primária e educação em saúde , reduzindo os problemas dos serviços públicos de saúde. Para isso precisa-se de uma equipe multiprofissional composta por:

A) 1 médico, 1 enfermeiro, 2 auxiliares de enfermagem, 6 ACS, 1 dentista e 1 ACD.

B) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, 1 dentista , 2 ACS.

C) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, 3 ACS.

D) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, 1 dentista, 5 ACS.

E) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, 5 ACS.