



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

QUESTÃO 02

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

QUESTÃO 05

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

QUESTÃO 06

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado NÃO expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei $\frac{2}{5}$ da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu $\frac{1}{3}$ do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{2}{15}$
- (D) $\frac{5}{6}$
- (E) $\frac{1}{5}$

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14

Considere as proposições: p = “João gosta de maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição $(\sim p \wedge \sim q)$.

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

QUESTÃO 15

A proposição $p \rightarrow q$ é equivalente a

- (A) $\sim p \rightarrow \sim q$.
- (B) $\sim p \vee q$.
- (C) $\sim q \wedge p$.
- (D) $q \rightarrow p$.
- (E) $\sim p \rightarrow q$.

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEH.

QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

QUESTÃO 20

Em uma EBSEH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 22

Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre a Otomicose, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O agente etiológico mais frequente é o *Aspergillus*, podendo ainda ser causada por *Cândida*, *Actinomyces*, *Phycomycetes*, *Rhizopus* e *Penicillium*.
- (B) Prurido intenso é uma das principais queixas. Otalgia e plenitude aural também podem fazer parte do quadro clínico.
- (C) Nas infecções por *Aspergillus*, os micélios podem ser vistos no Conduto Auditivo Externo.
- (D) O tratamento inicial é tópico, mas pode ser associado a um antifúngico sistêmico.
- (E) A irrigação com água ou soro fisiológico morno, seguida de secagem do Conduto Auditivo Externo, deve ser feita, para facilitar o tratamento, mesmo se existir perfuração na Membrana Timpânica.

QUESTÃO 27

Sobre a PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), assinale a alternativa correta.

- (A) Os sintomas de PAIR são facilmente percebidos, dispensando a realização de audiometria periodicamente.
- (B) A perda auditiva se inicia nas frequências graves, para depois se estender para as frequências adjacentes.
- (C) A exposição a ototóxicos (solventes) no ambiente de trabalho pode potencializar o dano causado à cóclea pelo ruído.
- (D) O uso de protetores auditivos elimina as perdas auditivas induzidas pelo ruído.
- (E) Apenas com exposição cotidiana a ruídos acima de 90,5dBNA o uso de protetores auriculares se faz necessário.

QUESTÃO 28

Paciente com 50 anos de idade, sexo feminino, há 3 dias está apresentando tontura rotatória desencadeada ao girar a cabeça bruscamente para esquerda, que dura 15 segundos e cessa espontaneamente. Nega disacusia ou zumbido associado. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se suspeitar e inicialmente de uma síndrome deficitária à esquerda e investigá-la.

- (B) Se for considerada a hipótese de VPPB, pode ser realizada a Manobra de Lempert para diagnosticar qual é o canal semicircular acometido e, na sequência, fazer a manobra de reposicionamento mais adequada.
- (C) Ressonância magnética de encéfalo com ênfase nos ouvidos internos deve ser o exame inicial para fazer o diagnóstico e poder medicar a paciente.
- (D) A manobra de Dix-Hallpike é indicada para reposicionamento dos canais horizontais.
- (E) A paciente apresenta um quadro clássico de VPPB e o diagnóstico é basicamente clínico.

QUESTÃO 29

A presença de otalgia, odinofagia e dor facial, decorrentes do processo estiloide alongado ou calcificação do ligamento estilo-hioideo, define

- (A) Síndrome de Ramsay-Hunt.
- (B) Tríade de Samter.
- (C) Síndrome de Eagle.
- (D) Síndrome de Melkersson-Rosenthal.
- (E) Síndrome de Down.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Meato Acústico Externo apresenta estruturalmente dois terços laterais cartilaginosos e um terço medial ósseo.
- (B) A pele do Meato Acústico Externo é ligeiramente mais espessa na porção óssea, principalmente próximo à Membrana Timpânica.
- (C) O lóbulo do Pavilhão auricular é constituído por tecido adiposo, fibroso e uma densa camada de cartilagem que define seu formato.
- (D) A orelha Média e as estruturas nela presentes amplificam e transmitem o som do meio externo até a Cóclea.
- (E) A Membrana Timpânica é formada por três camadas, sendo a externa composta por epitélio colunar ciliado, a média por tecido fibroso e a interna por epitélio escamoso.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na endolinfa, há alta concentração de K⁺ e baixa concentração de Na⁺, já na perilinfa o principal cátion é o Na⁺.
- (B) As Células Ciliadas Externas apresentam estereocílios distribuídos em fileiras em formato de W, e são responsáveis pela percepção dos

sons e recebem a maioria das fibras aferentes do nervo coclear.

- (C) A contração ativa das células ciliadas externas produz ondas sonoras. Estas ondas são captadas pelo aparelho de otoemissões acústicas.
- (D) As Células Ciliadas Externas amplificam o som, pois contraindo-se ao receber estímulo vibratório, amplificam o movimento da Membrana Basilar, que por sua vez estimula mais intensamente as Células ciliadas Internas.
- (E) Os estereocílios das células ciliadas internas estão dispostos em V.

QUESTÃO 32

Sobre as Curvas Timpanométricas de Jerger, assinale a alternativa correta.

- (A) O tipo B ocorre quando a complacência máxima acontece com pressão negativa e o pico da curva é deslocado para esquerda.
- (B) No tipo A, que aparece quando a mobilidade da membrana timpânica está normal, o pico da curva está deslocado para a direita.
- (C) O tipo As ou Ar, indica rigidez de Membrana timpânica ou da cadeia ossicular.
- (D) O tipo C aparece quando a cadeia ossicular não está íntegra ou a membrana Timpânica é muito flácida.
- (E) Quando o pico da curva está deslocado para esquerda, temos a curva tipo Ad, a qual está associada à pressão negativa na orelha média.

QUESTÃO 33

Paciente, masculino, 32 anos chega ao Pronto-Socorro com queixa de tosse produtiva associada à Febre e Cefaleia. Referiu ainda que, no início do ano passado, teve estes mesmos sintomas, os quais após o tratamento não tinham voltado mais. No exame físico, foi detectada secreção pós-nasal purulenta e hipertrofia de conchas nasais inferiores. Em relação ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A principal hipótese para este quadro é Sinusite Crônica.
- (B) A hipertrofia de cornetos nasais dificulta o exame da cavidade nasal na rinoscopia.
- (C) A tomografia de Seios da Face está indicada se houver falha no tratamento inicial.
- (D) O paciente deve ser tratado com antibiótico oral, podendo ainda prescrever corticoide tópico e lavagem com soro fisiológico.
- (E) O Resfriado comum pode ter sido a causa do quadro atual deste paciente.

QUESTÃO 34

Paciente de 50 anos de idade refere que na infância apresentava otorreia à direita associada à dor intensa no tragus que cessaram na adolescência, porém, tal paciente ficou com surdez. Na otoscopia, o Conduto Auditivo Externo direito termina em fundo cego, compatível com estenose, já a otoscopia à esquerda é normal. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A audiometria poderá detectar uma perda neurossensorial, porém não uma perda condutiva, já que o tímpano foi substituído por pele.
- (B) A tomografia computadorizada de mastoide é dispensável, já que não poderá mostrar se a cadeia ossicular foi erodida ou está íntegra.
- (C) A correção cirúrgica pode ser indicada, porém há grande possibilidade de reestenose. Assim, o Aparelho de Amplificação Sonora Individual poderá ser a melhor escolha.
- (D) O Sistema Baha® não pode ser indicado a este paciente, pois seu funcionamento depende da integridade da cadeia ossicular e da Membrana Timpânica.
- (E) Implante de tronco cerebral é o tratamento de escolha para este paciente, independente do resultado da audiometria.

QUESTÃO 35

O Alendronato de Sódio é indicado para tratamento de

- (A) PAIR.
- (B) perda auditiva autoimune.
- (C) síndrome de Ménière.
- (D) otospongiose.
- (E) neurinoma do acústico.

QUESTÃO 36

Paciente, 3 anos de idade, sexo masculino, é levado pela mãe ao pronto-socorro, pois há 10 dias a criança vem apresentando rinorreia purulenta fétida somente à direita, mas sem febre. Negativa IVAS prévia. A hipótese mais provável é

- (A) sinusite purulenta unilateral.
- (B) corpo estranho nasal.
- (C) rinite.
- (D) sinusite crônica.
- (E) polipose nasal.

QUESTÃO 37

Paciente, sexo masculino, 50 anos, refere que tem sinusite crônica, pois sempre está com o nariz obstruído e escorrendo, e se o tempo esfria ou sente cheiro de fumaça, não consegue respirar pelo nariz. Já está assim há mais de 2 anos. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Certamente, este paciente deve ser tratado com antibiótico por longo período.
- (B) Os sintomas da sinusite crônica duram até 3 semanas.
- (C) É comum os pacientes descreverem um quadro de rinite como sendo sinusite. O Raio-X de seios da face é o exame de escolha para diagnosticar sinusite crônica e estudar a anatomia nasal do paciente.
- (D) *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus coagulase-negativos* e *Streptococcus pneumoniae* são os patógenos mais comuns na sinusite crônica.
- (E) O uso de solução salina isotônica ou hipertônica (3%) é contraindicado no tratamento de rinosinusite crônica.

QUESTÃO 38

Sobre a Adenoide, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Sua irrigação é realizada por ramos faríngeos da artéria carótida externa, e ramos das artérias maxilar interna e faciais.
- (B) No quadro de secreção pós-nasal purulenta, associado a roncos e obstrução nasal de início súbito, deve-se suspeitar de adenoidite aguda.
- (C) Na adenoidite recorrente, 4 ou mais episódios em 6 meses, o tratamento é profilático com antibiótico em baixa dose por longo período, já que o tratamento cirúrgico não é efetivo.
- (D) O tratamento cirúrgico da hipertrofia de adenoide é o mais efetivo. Os corticosteroides tópicos reduzem o tamanho, mas a longo prazo seu efeito é inferior aos efeitos da cirurgia.
- (E) Apesar de ser rara, deve-se suspeitar de neoplasia linfoproliferativa em rinofaringe quando a adenoide tiver um aumento súbito e exagerado ou o paciente tiver algum fator de risco.

QUESTÃO 39

Criança de 5 anos de idade é levada ao consultório pela mãe devido à amigdalite de repetição. Nos últimos 12 meses, foram 8 episódios, todos acompanhados de febre alta, que só regrediram após uso de antibiótico.

Mãe relata que seu filho ronca muito e, várias vezes na noite, ele engasga e pára de respirar. Relata ainda que ele apresenta dificuldade para articular algumas palavras. Na oroscopia: amígdalas hipertróficas que se tocam na linha média. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Como é um caso de amigdalite de repetição, deve-se investigar o sistema imunológico da criança. O tratamento cirúrgico está descartado.
- (B) As amígdalas hipertróficas podem estar causando os roncos, as apneias e o distúrbio da fala. A adenoide certamente é atrofica.
- (C) Os distúrbios do sono e da fala são indicações absolutas para tratamento cirúrgico.
- (D) Anemias e discrasias sanguíneas não são contra-indicações a adenoamigdalectomia.
- (E) A adenoamigdalectomia não tem indicação, nem como coadjuvante no tratamento de alterações da oclusão dental.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O carcinoma epidermoide de língua não tem relação com o tabagismo e o alcoolismo.
- (B) A halitose e as alterações do paladar podem estar presentes na língua pilosa.
- (C) A Glossite Mediana Romboide é associada à Cândida.
- (D) A frenulectomia é o tratamento mais indicado para a anquiloglossia.
- (E) A língua fissurada é relativamente comum e sua etiologia é incerta.

QUESTÃO 41

Paciente relata que há 5 dias estava com congestão nasal, tosse produtiva e febre. Há um dia, surgiu cefaleia, edema importante e hiperemia de pálpebra direita. Qual é o exame mais adequado?

- (A) Bacterioscopia de lavado nasal.
- (B) Rx de seios da face com contraste.
- (C) Tomografia computadorizada de seios da face e órbitas.
- (D) Tomografia computadorizada de pescoço.
- (E) Ressonância magnética de seio da face.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta.

- (A) A halitose matinal é resultado do aumento fisiológico da produção de saliva durante o sono e aumento da concentração de bactérias anaeróbicas na boca.

- (B) Na halitose verdadeira, somente o paciente percebe o mau cheiro, já na pseudo-halitose, o cheiro ruim incomoda apenas os demais, sem ser percebida pelo paciente.
- (C) Menos de 10% dos casos de mau hálito têm origem na cavidade oral.
- (D) As doenças gastrointestinais e as doenças nasossinusais não podem ser causas de halitose.
- (E) Um teste objetivo é importante para diferenciar a halitose verdadeira da pseudo-halitose.

QUESTÃO 43

Sobre o tratamento da SAOS com CPAP, assinale a alternativa correta.

- (A) SAOS grave ou leve com sintomas constituem indicação formal de tratamento com CPAP.
- (B) Pneumomediastino e fístula líquórica nasal não contraindicam o uso de CPAP.
- (C) Melhora subjetiva da sonolência raramente acontece.
- (D) Epistaxe, aerofagia e ardência nasal podem acontecer durante o uso do CPAP.
- (E) O uso do CPAP não reduz o índice de apneias/hipopneias.

QUESTÃO 44

Lactente, 6 semanas de vida, apresenta estridor inspiratório que piora com choro ou agitação, melhorando no repouso, a amamentação está normal. Qual é o diagnóstico provável?

- (A) Laringomalácia.
- (B) Estenose de laringe.
- (C) Síndrome de Cri Du Chat.
- (D) Hemangioma subglótico.
- (E) Paralisia de prega vocal.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nódulos de Pregas Vocais estão relacionados ao abuso vocal. O tratamento inicial é a fonoterapia.
- (B) O tratamento de pólipos de prega vocal é cirúrgico, com bom prognóstico.
- (C) O edema de Reinke está relacionado ao tabagismo.
- (D) A ponte de mucosa na prega vocal pode ser na forma de estria ou de bolsa.
- (E) Os sintomas causados pelas alterações mínimas da laringe, quando presentes, restringem-se à fonação.

QUESTÃO 46

Mãe chega ao PA, trazendo seu filho de 5 anos, relatando que a criança colocou uma ponta de lápis no ouvido há 3 horas. A melhor conduta é

- (A) fazer uma lavagem otológica com soro fisiológico imediatamente.
- (B) imobilizar a criança e fazer uma lavagem otológica.
- (C) interrogar a mãe sobre a presença de perfuração de membrana timpânica, fazer otoscopia e, se não houver indícios de perfuração, remover o corpo estranho com lavagem otológica.
- (D) irrigar o Conduto auditivo com álcool para diluir o corpo estranho.
- (E) prescrever antibiótico tópico otológico e dar alta.

QUESTÃO 47

Casos de sangramento nasal são comuns no Pronto Atendimento. A maioria é de pequeno volume e facilmente controlado. Muitos pacientes podem ter episódios frequentes e autolimitados. A causa mais frequente de sangramento nasal é

- (A) pós-operatório de cirurgia endonasal.
- (B) trauma crânioencefálico.
- (C) tumor de base do crânio.
- (D) polipose nasal.
- (E) trauma do plexo de Kiesselbach.

QUESTÃO 48

Criança de 5 anos de idade apresenta disacusia e a audiometria detectou perda auditiva condutiva. A causa mais frequente deste tipo de perda, nesta faixa etária, é

- (A) perfuração timpânica ampla.
- (B) otosclerose.
- (C) rolha de cerume.
- (D) otite média serosa.
- (E) corpo estranho em conduto auditivo externo.

QUESTÃO 49

Sobre o neurinoma/Schwannoma do VIII par é correto afirmar que

- (A) deve-se suspeitar desse tumor quando o paciente apresenta disacusia assimétrica com discriminação vocal ruim.
- (B) desenvolve-se dentro da cóclea.
- (C) a discriminação vocal é flutuante.
- (D) o tratamento é sempre cirúrgico.
- (E) a ressonância magnética tem baixa sensibilidade para detectar este tumor.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa correta.

- (A) A imitancimetria é um exame subjetivo, ideal para testar os limiares auditivos de um recém-nascido.
- (B) A audiometria tonal é um exame objetivo e detecta o limiar de audição para os tons puros.
- (C) Audiometria vocal é um exame objetivo, e a baixa discriminação vocal pode ser consequência de privação auditiva de longa data.
- (D) Quando as emissões otoacústicas estão presentes, não é possível afirmar que a criança tem a audição normal, pois este exame não avalia a função do nervo auditivo.
- (E) O BERA, apesar de subjetivo, avalia a integridade das vias auditivas e pode ser usado para avaliar limiar de audição.

