



M0610028N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

QUESTÃO 02

Qual das alternativas a seguir apresenta, explicitamente, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

QUESTÃO 05

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

QUESTÃO 06

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado NÃO expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei $\frac{2}{5}$ da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu $\frac{1}{3}$ do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{2}{15}$
- (D) $\frac{5}{6}$
- (E) $\frac{1}{5}$

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14

Considere as proposições: p = “João gosta de maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição $(\sim p \wedge \sim q)$.

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

QUESTÃO 15

A proposição $p \rightarrow q$ é equivalente a

- (A) $\sim p \rightarrow \sim q$.
- (B) $\sim p \vee q$.
- (C) $\sim q \wedge p$.
- (D) $q \rightarrow p$.
- (E) $\sim p \rightarrow q$.

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreçar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEH.

QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

QUESTÃO 20

Em uma EBSEH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

QUESTÃO 21

A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 22

Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

São exemplos de aloanticorpos tratados/removidos com plasmaferese, EXCETO

- (A) Anti-HPA1a na púrpura pós-transfusional.
- (B) Anti-A e anti-B no transplante ABO-incompatível.
- (C) Anti-D na hidropsia fetal.
- (D) Anti-Fator VIII na hemofilia A com inibidores.
- (E) Anti-I/i eritrocitário na doença de crioaglutinina.

QUESTÃO 27

Paciente de 37 anos, com esplenomegalia/hiperesplenismo secundários à cirrose hepática alcoólica, necessita de cirurgia de urgência por abdome agudo possivelmente obstrutivo. Entretanto, sua contagem plaquetária é de 23.000/mm³. Qual é a conduta adequada nesta situação?

- (A) Contraindicar a cirurgia e aguardar a evolução natural do quadro abdominal.
- (B) Fazer a cirurgia de urgência, independente da contagem de plaquetas.
- (C) Transfundir plaquetas o mais rápido possível, objetivando valores > 50.000/60.000/mm³, e operar a seguir.
- (D) Só operar se a contagem plaquetária for normalizada (> 150.000/mm³) com transfusões.
- (E) Iniciar pulsoterapia com prednisolona e aguardar que a contagem plaquetária exceda 50.000/mm³.

QUESTÃO 28

Acerca da aloimunização associada à transfusão de plaquetas, assinale a alternativa correta.

- (A) A depleção leucocitária dos produtos plaquetários não reduz a probabilidade de aloimunização.
- (B) A depleção leucocitária dos produtos plaquetários não reduz a frequência de febre e calafrios.
- (C) A aloimunização ocorre menos frequentemente em pacientes que recebem plaquetas de doadores randômicos.
- (D) A aloimunização geralmente é causada pelo surgimento de anticorpos contra antígenos HLA presentes na superfície das plaquetas transfundidas.
- (E) A doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) transfusional ocorre mais frequentemente em pacientes imunocompetentes que recebem produtos plaquetários irradiados.

QUESTÃO 29

São possíveis indicações para a transfusão profilática de plaquetas quando a contagem plaquetária é menor que 20.000/mm³, EXCETO

- (A) contagem baixa de leucócitos.
- (B) presença de febre ou sepse.
- (C) presença de sangramento gastrointestinal.
- (D) uso de drogas que interferem na função plaquetária.
- (E) anormalidades de fatores da coagulação (coagulopatia documentada).

QUESTÃO 30

Sobre o manejo transfusional da trombocitopenia causada por perda, destruição ou sequestração plaquetária, assinale a alternativa correta.

- (A) Transfusões maciças de hemácias habitualmente demandam transfusão profilática de plaquetas.
- (B) Se houver sangramento potencialmente fatal, 3-6 unidades de plaquetas randômicas/m² da superfície corporal podem aumentar a contagem plaquetária para níveis mais seguros por até 48 horas.
- (C) A realização de *bypass* cardiopulmonar exige transfusões plaquetárias profiláticas após o procedimento, mesmo que não haja sangramentos anormais.
- (D) Paciente com PTI (púrpura trombocitopênica imunológica/idiopática) jamais deve receber transfusão plaquetária, já que o mecanismo da doença é autoimune.
- (E) Uma vez que as plaquetas podem ser mobilizadas do baço em situações de necessidade, não há indicações para o uso de transfusões profiláticas no hipersplenismo.

QUESTÃO 31

Em relação ao estoque e à preservação do concentrado de hemácias, podemos afirmar que

- (A) das soluções de preservação líquida, a menos usada atualmente é a CPDA-1.
- (B) todas as soluções de preservação líquida contêm citrato para prevenir coagulação.
- (C) o sangue coletado com CPDA-1 pode ser usado com até 45 dias de estocagem.
- (D) nem todas as soluções de preservação líquida contêm glicose para fornecer energia.
- (E) a adenina serve para manter os níveis intracelulares de AMP-cíclico e lactato.

QUESTÃO 32

Sobre o concentrado de hemácias, são reações transfusionais ditas imediatas:

- (A) Reação hemolítica aguda e TRALI (lesão pulmonar aguda associada à transfusão).
- (B) Reação febril não-hemolítica e reação hemolítica tardia.
- (C) Reação por contaminação bacteriana e púrpura pós-transfusional.
- (D) Anafilática por anti-IgA em receptores deficientes em IgA e SIDA por infecção pelo VIH.
- (E) Reação alérgica aguda e doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) transfusional.

QUESTÃO 33

São drogas que reduzem a atividade anticoagulante da varfarina, EXCETO

- (A) vitamina C (ácido ascórbico).
- (B) furosemida.
- (C) hidroclorotiazida.
- (D) carbamazepina.
- (E) sulfametoxazol-trimetropina.

QUESTÃO 34

Acerca da aspirina (AAS), é correto afirmar que

- (A) inibe a síntese de prostaglandinas, aumentando a formação de tromboxano A₂.
- (B) acelera a agregação de plaquetas induzida pelo colágeno.
- (C) acelera a agregação plaquetária secundária à epinefrina e à ADP.
- (D) aumenta a síntese de prostaciclina pelas células endoteliais.
- (E) prolonga o tempo de sangramento por, em média, 5-7 dias após uma única dose.

QUESTÃO 35

São drogas que têm efeitos antiplaquetários, EXCETO

- (A) nitratos.
- (B) bloqueadores dos canais de cálcio.
- (C) antibióticos beta-lactâmicos.
- (D) vitamina B₉.
- (E) antagonistas da serotonina.

QUESTÃO 36

É uma possível causa de trombofilia

- (A) o aumento da atividade da antitrombina.
- (B) os baixos níveis séricos de homocisteína.
- (C) a resistência aumentada à proteína C ativada.

- (D) o aumento da atividade da proteína S.
- (E) o aumento da atividade da proteína C.

QUESTÃO 37

Em relação à mutação (polimorfismo genético) G21210A do gene da protrombina, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre principalmente na população negra e em asiáticos.
- (B) Eleva os níveis plasmáticos de protrombina e predispõe à trombose.
- (C) Predispõe apenas à trombose venosa, em qualquer grupo etário.
- (D) A chance de trombose nos portadores aumenta em até 600 vezes.
- (E) A associação com outras condições trombofílicas reduz o risco trombótico.

QUESTÃO 38

Acerca da síndrome HELLP, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma possível complicação da gravidez que se caracteriza por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e trombocitopenia maternas, que geralmente ocorre próximo ao parto.
- (B) Não há relação fisiopatogênica entre a síndrome HELLP e a coagulação intravascular disseminada (CID).
- (C) Não há como confundir síndrome HELLP e púrpura trombocitopênica trombótica (PTT).
- (D) Responde muito bem à corticoterapia, devendo a gestação ser conduzida até o seu término natural.
- (E) Nos casos mais graves, pulsoterapia com metilprednisolona é a melhor conduta, evitando-se induzir o parto.

QUESTÃO 39

Sobre a patogênese da coagulação intravascular disseminada (CID), é correto afirmar que

- (A) Ocorre aumento da produção de trombina.
- (B) A exposição ao fator tecidual parece ser um mecanismo secundário na ativação da coagulação.
- (C) Ocorre falha dos mecanismos que causam a coagulação.
- (D) A inibição ao fator Xa por procoagulantes secretados por certos cânceres pode causar CID.
- (E) Certos venenos (envenenamento por picada) de cobras podem curar CID.

QUESTÃO 40

Acerca da síndrome antifosfolípide (SAF), assinale a alternativa correta

- (A) Os anticorpos característicos da SAF são chamados de anticoagulantes lúpicos, porque são específicos do lupus eritematoso sistêmico (LES).
- (B) Os anticorpos anticardiolipina presentes em alguns casos de SAF se associam somente à trombose coronariana.
- (C) Quando associada ao LES, a SAF é considerada secundária ao mesmo.
- (D) Pacientes com SAF geralmente têm trombocitose, além de trombozes, em locais não usuais.
- (E) Os homens são mais afetados pela SAF do que as mulheres.

QUESTÃO 41

Paciente com deficiência hereditária de fator VII (sete). Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Níveis altos de fator VII podem ser bons, reduzindo a chance de infarto do miocárdio.
- (B) A herança genética desta desordem é habitualmente autossômica dominante.
- (C) Esta desordem só costuma ser sintomática quando heterozigótica composta.
- (D) Existem polimorfismos genéticos que reduzem o fator VII e cursam com trombose.
- (E) Pode ocorrer redução da quantidade e/ou da atividade do fator VII da coagulação.

QUESTÃO 42

É uma característica da Doença de von Willebrand (DvW) tipo 1:

- (A) ser uma desordem hereditária autossômica recessiva.
- (B) ser o tipo mais comum de DvW (> 70% dos casos).
- (C) apresentar atividade do fator VIII muito aumentada.
- (D) apresentar antígeno de von Willebrand com níveis séricos elevados.
- (E) apresentar atividade de cofator da ristocetina aumentada.

QUESTÃO 43

Paciente hemofílico B grave, chega ao hospital politraumatizado, com TCE grave. Qual é a conduta adequada?

- (A) Repor fator VIII agressivamente e solicitar neurocirurgia.

- (B) Ofertar desmopressina em altas dose e solicitar cirurgia geral.
- (C) Usar antifibrinolíticos em doses elevadas e solicitar a cirurgia do trauma.
- (D) Elevar a atividade do fator IX para 100% com fator específico e avaliar a real gravidade do trauma.
- (E) Transfundir crioprecipitado de fator anti-hemofílico, produto mais seguro do que os concentrados específicos nesta situação.

QUESTÃO 44

Paciente com suspeita de trombocitose (trombocitemia) essencial. Em relação ao diagnóstico desta doença, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente, de preferência, não pode estar com deficiência de ferro.
- (B) O cromossomo Filadélfia deve estar presente (exame positivo).
- (C) A mutação JAK2 (V617F) não pode estar presente.
- (D) Deve haver sinais grosseiros de mielofibrose.
- (E) Outras causas de trombocitose não precisam ser descartadas.

QUESTÃO 45

Paciente, adulto com púrpura trombocitopênica imunológica idiopática (PTI), com contagem plaquetária ao redor de 8.000/mm³, sem resposta sustentada à corticoterapia ou à imunoglobulina, apresentando sangramentos cutâneo-mucosos importantes, inclusive gastrintestinais. A melhor conduta imediata neste caso é

- (A) ciclofosfamida.
- (B) azatioprina.
- (C) ciclosporina.
- (D) danazol.
- (E) esplenectomia.

QUESTÃO 46

Acerca dos achados laboratoriais na púrpura trombocitopênica trombótica (PTT)/síndrome hemolítico-urêmica (SHU), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Trombocitopenia é essencial para o diagnóstico.
- (B) Anemia hemolítica microangiopática é outra característica, mas pode estar ausente no começo.
- (C) A biópsia dos órgãos envolvidos é fundamental para o diagnóstico.

- (D) Pode haver grande elevação da desidrogenase láctica sérica, compatível com hemólise subjacente.
- (E) Os pacientes podem ter alterações no sedimento urinário, como hematúria e proteinúria.

QUESTÃO 47

As manifestações clínicas do mieloma múltiplo são heterogêneas, mas habitualmente incluem

- (A) maior produção de imunoglobulina (Ig) monoclonal pelos plasmócitos normais.
- (B) diminuição da hematopoese por diversos mecanismos fisiopatogênicos.
- (C) aumento da produção de Ig policlonal pelos plasmócitos anormais.
- (D) lesões osteoblásticas e aumento da produção de hidroxiapatita óssea.
- (E) presença de mais de 20% de mieloblastos no estudo da medula óssea.

QUESTÃO 48

Paciente com leucemia/linfoma de células T do adulto. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Etiologia e patogênese estão ligadas à infecção pelo HTLV-II.
- (B) Habitualmente é uma doença lentamente progressiva.
- (C) Cerca de 2/3 dos casos têm lesões cutâneas.
- (D) As células neoplásicas T usualmente expressam CD2, CD3, CD4 e CD25.
- (E) Hipocalcemia é comum e frequentemente sintomática.

QUESTÃO 49

Comparando a mononucleose causada pelo vírus de Epstein-Barr (EBV) e pelo citomegalovírus (CMV), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Faringite é mais comum com o EBV.
- (B) Linfadenopatia é mais frequente com o EBV.
- (C) Petéquias no palato são mais vistas na infecção pelo EBV.
- (D) Rash cutâneo é mais comum na infecção pelo CMV.
- (E) Febre tem quase a mesma frequência em ambas as infecções.

QUESTÃO 50

Paciente com leucemia aguda e o seguinte resultado na imunofenotipagem da medula óssea: positividade para glicoforina, espectrina, anidrase carbônica I e HLA-DR. Qual é a leucemia mais provável neste caso?

- (A) Linfoblástica aguda.
- (B) Mielomonocítica aguda.
- (C) Promielocítica aguda.
- (D) Eritroblástica (eritroleucemia).
- (E) Megacarioblástica.