



M0623035N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

QUESTÃO 02

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discricção alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

QUESTÃO 05

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

QUESTÃO 06

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado NÃO expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei $\frac{2}{5}$ da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu $\frac{1}{3}$ do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{2}{15}$
- (D) $\frac{5}{6}$
- (E) $\frac{1}{5}$

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14

Considere as proposições: $p =$ “João gosta de maçãs”, $q =$ “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição $(\sim p \wedge \sim q)$.

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

QUESTÃO 15

A proposição $p \rightarrow q$ é equivalente a

- (A) $\sim p \rightarrow \sim q$.
- (B) $\sim p \vee q$.
- (C) $\sim q \wedge p$.
- (D) $q \rightarrow p$.
- (E) $\sim p \rightarrow q$.

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEERH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEERH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEERH.

QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEERH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

QUESTÃO 20

Em uma EBSEERH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEERH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEERH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEERH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEERH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEERH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 22

Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Um garoto de 5 anos de idade foi internado com quadro de pneumonia. Evoluiu com choque séptico e insuficiência renal aguda, não respondendo ao tratamento dialítico. No décimo dia de internação, com níveis de potássio de 7,0 mEq/L, apresenta parada cardiorrespiratória (PCR), sendo reanimado sem sucesso. Qual é a sequência de diagnósticos ao preencher o atestado de óbito?

- (A) Hipercalemia – Insuficiência Renal Aguda – Choque Séptico – Pneumonia.
- (B) Apneia – Parada Cardiorrespiratória.
- (C) Assistolia – Apneia.
- (D) Insuficiência Respiratória Aguda – Assistolia.
- (E) Edema Agudo de Pulmão – Pneumonia.

QUESTÃO 27

Criança de um ano e dez meses apresenta quadro de diarreia e vômitos há dois dias. Chega ao setor de emergência pálida, com pele moteada, frequência respiratória (FR) = 50 mrm, frequência cardíaca (FC) = 172 bpm, pressão arterial (PA) = 60/29 mmHg, pulsos finos e tempo de enchimento capilar (TEC) = 4 seg. Após várias tentativas de acesso venoso sem sucesso, qual é a conduta imediata adequada?

- (A) Chamar o cirurgião pediátrico para realizar flebotomia.
- (B) Acesso intraósseo.
- (C) Intracath em veia subclávia.
- (D) Acesso venoso central de inserção periférica (PICC).
- (E) Persistir no acesso venoso periférico por mais 10 min.

QUESTÃO 28

Um lactente, do sexo masculino, com 35 dias de vida e histórico de regurgitações desde o nascimento, evoluindo para vômitos na última semana, sendo mais intensos nos dois dias antecedentes à consulta. Ao chegar no setor de emergência, está irritado, pálido, fontanela deprimida, olhos encovados e com aspecto emagrecido. Dados vitais: FC = 164 bpm, FR = 30 mrm, PA = 54/22, TEC = 4 seg, TPT = 37,8 o C.

Qual é a conduta inicial mais adequada para o caso?

- (A) Encaminhar ao setor de radiologia para realização de exame contrastado de esôfago-estômago e duodeno.
- (B) Realizar endoscopia digestiva alta na sala de emergência.
- (C) Passar sonda nasoenteral e iniciar dieta hiperproteica e hipercalórica.
- (D) Iniciar terapia de reposição oral na sala de hidratação.
- (E) Após punção de acesso venoso, administrar soro fisiológico (SF) 0,9% - 20 ml/kg.

QUESTÃO 29

Criança de 7 anos de idade, vítima de acidente automobilístico com trauma torácico e contusão pulmonar, está no décimo dia de internação e em ventilação pulmonar mecânica (VPM) desde o primeiro dia, sem previsão de ser extubada. Entre as possíveis lesões e complicações que podem ocorrer devido à VPM, estão:

- (A) hemorragia intraventricular e meningite.
- (B) translocação bacteriana e úlceras de decúbito.
- (C) biotrauma, barotrauma, atelectrauma e volumotrauma.
- (D) síndrome convulsiva e coma.
- (E) retenção urinária e insuficiência renal aguda.

QUESTÃO 30

Com relação à sequência rápida de intubação (SRI), assinale a alternativa correta.

- (A) Só pode ser feita em recém-nascidos (RNs) prematuros, pois toleram pouca hipóxia.
- (B) Só pode ser feita por anestesista, pois utiliza bloqueador neuromuscular.
- (C) A SRI é preferida nas situações de emergência em pacientes com nível de consciência preservado e com suspeita de estômago com conteúdo alimentar.
- (D) Os pacientes devem ser pré-medicados com adrenalina para evitar PCR.
- (E) O paciente deve ser pré-oxigenado com máscara laríngea.

QUESTÃO 31

Criança de 2 anos e 5 meses, moradora de área rural é encontrada desacordada no quintal de casa. Chega ao pronto-socorro convulsionando, cianótica e com salivação intensa; além de apresentar sibilos na ausculta pulmonar, vestes úmidas e odor

- ácido. O atendimento inicial deve contemplar**
- (A) aspiração de vias aéreas, acesso venoso, administração de oxigênio e anticonvulsivante endovenoso (EV).
 - (B) sonda nasogástrica, lavagem gástrica e administração de antídoto universal.
 - (C) intubação orotraqueal e VPM.
 - (D) inalação com salbutamol e corticoide EV.
 - (E) rx de tórax e coleta de líquido.

QUESTÃO 32

Adolescente de 12 anos chega com quadro séptico de foco abdominal. Foi submetido à laparotomia que evidenciou apendicite e peritonite difusa. São cuidados compatíveis com o pós-operatório (PO), EXCETO

- (A) analgesia.
- (B) antibioticoterapia.
- (C) hidratação endovenosa.
- (D) instalação de sonda para drenagem gástrica.
- (E) vacinação antitetânica.

QUESTÃO 33

Criança de 4 anos é internada em UTI-Pediátrica com queimaduras de segundo grau em 50% de sua área corporal. Com relação ao suporte nutricional para essa criança, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser mantida em jejum, pois será submetida a procedimentos cirúrgicos frequentes.
- (B) A nutrição parenteral não deve conter proteínas e nem lipídios, para evitar a sobrecarga hepática.
- (C) A nutrição parenteral total é a primeira escolha.
- (D) A dieta enteral deve ser iniciada, se possível, precocemente, evitando assim translocação bacteriana.
- (E) Se as queimaduras atingiram a face, deve ser realizada uma gastrostomia já no primeiro dia de internação.

QUESTÃO 34

Criança de 9 meses inicia com quadro de tosse, coriza e congestão nasal. Na evolução, apresenta febre e queda de seu estado geral. Vem encaminhada pelo pronto atendimento da cidade vizinha e chega na sala de emergência gemente, hipoativa, taquipneica, taquicárdica, com extremidades ruborizadas, quentes e TEC = 0,5 seg. Exames laboratoriais, colhidos no serviço de origem, revelam: Hb = 8,1 g/ dL, HCO₃ = 15 mEq/L. Leucócitos totais 22.000, com 8% de bastões e 66 % de segmentados, 26% de linfócitos.

Qual é a conduta inicial?

- (A) Coletar 2 hemoculturas e iniciar antibioticoterapia de largo espectro.
- (B) Estabelecer acesso vascular, ofertar oxigênio e administrar SF 0,9% 20 ml/kg.
- (C) RX de tórax.
- (D) Transfusão de concentrado de hemácias.
- (E) Reencaminhar a criança ao serviço de origem, pois trata-se de um caso que pode ser resolvido em unidade de atendimento primário.

QUESTÃO 35

Adolescente de 14 anos, portadora de diabetes mellitus tipo I, apresenta febre, tosse e vômitos nas últimas 24 h. Mãe relata uso irregular de insulina, visto que trabalha fora e as aplicações ficam por conta da própria paciente. A paciente encontra-se desidratada, torporosa, taquicárdica, taquipneica, ausculta pulmonar com estertoração à direita. PA = 80/50 mmHg. Exames laboratoriais: ph= 7,19; HCO₃ = 10 mEq/L; Na = 150 mEq/L; K = 6,2 mEq/L; Glicemia 623 mg/dl.

A conduta inicial para o caso é

- (A) providenciar acesso venoso, fase rápida de hidratação EV com SF 0.9% (20 ml/Kg) e insulina EV contínua.
- (B) aplicar a dose habitual de insulina subcutânea e reencaminhar a criança para o ambulatório de endocrinologia.
- (C) reposição de bicarbonato de sódio EV.
- (D) gluconato de Cálcio 10% EV rápido para neutralizar os efeitos da hiperpotassemia.
- (E) reposição de água livre para correção da hipernatremia.

QUESTÃO 36

A respeito da ressuscitação cardio-pulmonar (RCP) em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) Atropina: droga de escolha assim que é obtido o acesso venoso central.
- (B) Massagem cardíaca externa (MCE): deve ser iniciada apenas após intubação orotraqueal.
- (C) Cânulas orotraqueais com balonete: são formalmente contraindicadas na pediatria.
- (D) Adrenalina e atropina: podem ser administradas pelo tubo orotraqueal na impossibilidade de acesso venoso.
- (E) Via intraóssea: só pode ser usada para administração de SF 0,9%.

QUESTÃO 37

Lactente de 29 dias de vida apresenta vômitos e diarreia após mãe fazer uso de fórmula infantil. Ao exame: regular estado geral, desidratação leve, bastante choroso e irritado, fontanela normotensa, turgor de pele discretamente diminuído. Exames laboratoriais: pH = 7,22, HCO₃ = 18 mEq/L, pCO₂ = 25 mmHg, pO₂ = 94 mmHg, Lactato = 3,0 mmol/L, Na = 158 mEq/L, K = 3,0 mEq/L. **Avaliando os exames, podemos afirmar que a criança tem**

- (A) acidose respiratória e hipercalemia.
- (B) acidose metabólica e hipernatremia.
- (C) intolerância à lactose.
- (D) acidose láctica.
- (E) alcalose metabólica e hiperpotassemia.

QUESTÃO 38

Entre as indicações de VPM, estão:

- (A) hipoventilação e apneia.
- (B) insuficiência respiratória crônica compensada.
- (C) crise convulsiva febril.
- (D) traumatismo crânio-encefálico (TCE) com escala de coma de Glasgow = 10.
- (E) acidose metabólica.

QUESTÃO 39

Cada vez é mais comum o uso de ventilação mecânica não invasiva (VMNI) em pediatria. É indicado o uso da VMNI

- (A) durante manobras de RCP.
- (B) em RNs portadores de hérnia diafragmática.
- (C) nos pacientes com TCE com escala de coma de Glasgow = 5.
- (D) durante realização de protocolo de morte encefálica.
- (E) no processo de desmame de VPM e na crise aguda de asma.

QUESTÃO 40

Relacione os tipos de choque com as causas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Choque Cardiogênico.
2. Choque Distributivo.
3. Choque Hipovolêmico.
4. Choque Obstrutivo.

- () Pneumotórax.
- () Arritmias.

- () Trauma Abdominal Fechado.
- () Intoxicação.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 4 – 3 – 2 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2 – 4.
- (D) 4 – 1 – 3 – 2.
- (E) 2 – 4 – 1 – 3.

QUESTÃO 41

Criança com quadro de choque hipovolêmico evolui com quadro de insuficiência renal aguda e aumento dos níveis séricos de potássio. (K= 6,0 mEq/L). Qual das medidas a seguir vai reduzir o conteúdo total do potássio corporal?

- (A) Administração de Gluconato de Cálcio EV.
- (B) Inalação com salbutamol.
- (C) Uso de insulina com soro glicosado EV.
- (D) Uso de resina de troca via retal.
- (E) Administração de Bicarbonato de sódio EV.

QUESTÃO 42

Existem características anatômicas e funcionais do sistema respiratório na faixa etária pediátrica, que tornam as crianças mais vulneráveis aos quadros de insuficiência respiratória aguda. Entre essas características estão, EXCETO

- (A) a respiração predominantemente nasal até o 6º mês de vida, devido à língua ser relativamente grande e a mandíbula ser relativamente pequena.
- (B) epiglote mais longa ou rígida em forma de “U” ou “V”.
- (C) suporte cartilaginoso das vias aéreas mais fraco e com menor quantidade de tecido de sustentação.
- (D) imaturidade psicológica, levando ao choro frequente com tendência à crises de birra e perda de fôlego.
- (E) maior complacência da caixa torácica e maior facilidade de fadiga dos músculos respiratórios.

QUESTÃO 43

Insuficiência renal aguda é comum em pacientes internados em UTI-Pediátrica e o tratamento dialítico muitas vezes se faz necessário. Entre as indicações de método substitutivo da função renal, temos, EXCETO

- (A) estados hipervolêmicos com edema, hipertensão arterial refratária ao tratamento conservador.
- (B) hipercalemia grave não responsiva ao tratamento medicamentoso.

- (C) acidose metabólica grave, hiponatremia ou hipernatremia grave.
- (D) PO imediato de neurocirurgia.
- (E) uremia sintomática ou de progressão rápida.

QUESTÃO 44

Criança de 1 ano chega à sala de emergência pálida, com pele marmórea, sudoreica com pulsos finos e TEC de 5 segundos. A mãe relata quadro de febre, há mais ou menos 2 semanas, e coriza, mas que cessaram espontaneamente. Ao exame: FC=160 bpm; FR= 60 mpm; Sat de O₂= 92%. Ausculta pulmonar com sibilos leves, fígado a 4 cm do rebordo costal direito, presença de terceira bulha na ausculta cardíaca e discreto edema de membros inferiores. RX de Tórax com aumento de área cardíaca. O diagnóstico mais provável para o quadro apresentado é

- (A) Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo.
- (B) Insuficiência Cardíaca Congestiva.
- (C) Insuficiência Renal Aguda.
- (D) Choque Endotóxico.
- (E) Bronquiolite Viral Aguda.

QUESTÃO 45

Com relação ao caso clínico apresentado na questão anterior, nº 44, qual é a melhor conduta inicial?

- (A) Antibioticoterapia EV e coleta de 2 hemoculturas.
- (B) Hemodiálise.
- (C) Oxigenioterapia, obtenção de acesso venoso para diurético EV.
- (D) Realização de ecocardiograma.
- (E) Ultrassom de abdome.

QUESTÃO 46

Criança de 6 meses com quadro de bronquiolite evoluiu com quadro de insuficiência respiratória aguda grave e necessita de intubação orotraqueal e VPM. Utilizando-se um aparelho que permite ventilação ciclada a tempo e limitada a pressão. Quais são os parâmetros que você deve determinar?

- (A) FR; Pressão Inspiratória (PINSP); Pressão Expiratória Final Positiva (PEEP); Fração Inspirada de Oxigênio (FiO₂) e Tempo Inspiratório (TI).
- (B) Pressão Média das Vias Aéreas (PMVA) e Amplitude.
- (C) Volume Corrente (VC) e Impedância Torácica.
- (D) Pressão de Suporte e alarme de apneia.
- (E) Volume Minuto e Fluxo Expiratório.

QUESTÃO 47

Lactente de 6 meses de idade chega ao pronto-socorro em crise convulsiva. Mãe, 17 anos, relata que a criança estava engatinhando e rolou por uma escada abaixo. Porém o pai, 16 anos, quando chega relata que a criança caiu do trocador. Ao exame apresenta marcas circulares em dorso, com diferentes estágios de cicatrização, edema em braço direito. Após primeiro atendimento e controle da crise convulsiva é encaminhada para tomografia de crânio (TAC) que evidencia: fratura de parietal esquerdo, hemorragia subaracnóidea e vários pontos hemorrágicos em encéfalo. RX de membro superior mostra fratura em úmero direito e calo ósseo em rádio e ulna direitos. Com relação a este caso, qual das condutas a seguir NÃO é adequada?

- (A) Internar em UTI-Ped para monitorização do quadro clínico.
- (B) Solicitar avaliação da neurocirurgia.
- (C) Convocar o delegado de plantão da delegacia mais próxima para efetuar a prisão do pai e da mãe.
- (D) Solicitar avaliação do serviço social.
- (E) Comunicar o caso ao Conselho Tutelar.

QUESTÃO 48

Ainda em relação ao caso clínico da questão anterior, nº 47, o lactente necessitou de intervenção cirúrgica (neurocirurgia), mas evoluiu a óbito no pós-operatório imediato. Quem deverá assinar o atestado de óbito?

- (A) Anestesiista responsável pelo procedimento durante a cirurgia.
- (B) Neurocirurgião que realizou a cirurgia.
- (C) Médico plantonista da emergência que fez o atendimento inicial.
- (D) Médico plantonista do Instituto Médico Legal (IML) para onde o corpo deverá ser encaminhado.
- (E) Chefe da UTI-ped.

QUESTÃO 49

A síndrome clínica caracterizada pelo choque reflete uma inadequação do organismo em suprir os tecidos com quantidade adequada de oxigênio. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de drogas vasoativas está indicado apenas quando a hipotensão arterial já está instalada.
- (B) A reanimação volumétrica deve ser feita com soro glicosado para evitar hipoglicemia.
- (C) Soluções cristaloides não devem ser usadas para evitar insuficiência cardíaca.
- (D) O choque cardiogênico é mais frequente na pediatria.
- (E) Hipotensão arterial é tipicamente um sinal tardio em pediatria.

QUESTÃO 50

Com relação aos distúrbios hidroeletrólíticos e ácido-básicos, podemos afirmar que

- (A) na correção da hipernatremia deve-se utilizar solução de albumina.
- (B) na acidose respiratória devemos repor bicarbonato de sódio.
- (C) a hiponatremia caracteriza-se por ECG com desaparecimento de onda p.
- (D) para profilaxia desses distúrbios toda criança em UTI-Ped deve ser colocada em hemodiálise.
- (E) cetoacidose diabética e insuficiência renal aguda são causas desses distúrbios em crianças internadas em UTI-Ped.

