



M0590017N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****Cargo****MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA                        | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa              | 01 a 10  |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15  |
| Legislação Aplicada à EBSERH   | 16 a 20  |
| Legislação Aplicada ao SUS     | 21 a 25  |
| Conhecimentos Específicos      | 26 a 50  |

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Resp.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Resp.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **[www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br)** no dia seguinte à aplicação da prova.

**A lista de desejos**

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

**QUESTÃO 01****De acordo com a autora,**

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

**QUESTÃO 02**

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

**QUESTÃO 03**

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa em que o termo destacado **expressa finalidade**.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

**QUESTÃO 05**

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

**QUESTÃO 06**

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado **NÃO** expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa em que o termo destacado **NÃO** é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

**QUESTÃO 09**

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

---

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

---

**QUESTÃO 11**

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

**QUESTÃO 12**

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei  $\frac{2}{5}$  da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu  $\frac{1}{3}$  do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A)  $\frac{1}{3}$
- (B)  $\frac{3}{8}$
- (C)  $\frac{2}{15}$
- (D)  $\frac{5}{6}$
- (E)  $\frac{1}{5}$

**QUESTÃO 13**

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

**QUESTÃO 14**

Considere as proposições:  $p$  = “João gosta de maçãs”,  $q$  = “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição  $(\sim p \wedge \sim q)$ .

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

**QUESTÃO 15**

A proposição  $p \rightarrow q$  é equivalente a

- (A)  $\sim p \rightarrow \sim q$ .
- (B)  $\sim p \vee q$ .
- (C)  $\sim q \wedge p$ .
- (D)  $q \rightarrow p$ .
- (E)  $\sim p \rightarrow q$ .

### QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreçar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEH.

### QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

### QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

### QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

### QUESTÃO 20

Em uma EBSEH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

### QUESTÃO 21

**A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é**

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

### QUESTÃO 22

**Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que**

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

### QUESTÃO 23

**A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever**

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

### QUESTÃO 24

**Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos**

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

### QUESTÃO 25

**De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe**

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

**Sobre os principais fatores de risco para a doença aterosclerótica, assinale a alternativa correta.**

- (A) A hipertensão arterial sistêmica deve ser vista como fator inicial da cascata de eventos que promovem os resultados aterogênicos celulares e clínicos envolvidos nesta doença.
- (B) A hipercolesterolemia atua diretamente na biologia celular, contribuindo para proliferação de célula muscular lisa.
- (C) A hiper-homocisteinemia interfere diretamente no equilíbrio homeostático de endotélio vascular, além de aumentar a pressão e a adesão plaquetária.
- (D) O tabagismo atua como um fator protrombótico que causa processos ateroscleróticos difusos e graves, promovendo o aumento de óxido nítrico e da produção de colágeno.
- (E) O diabetes agrava a evolução da aterosclerose, principalmente pelo seu efeito sobre a matriz extracelular da parede vascular.

### QUESTÃO 27

**Sobre os cuidados de segurança nos procedimentos vasculares invasivos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Não se deve conectar o cateter a uma bomba injetora antes de injetar pequena quantidade de contraste para checar sua patência e posicionamento.
- (B) Fios guias devem ser mantidos em bandeja esterilizada com soro fisiológico heparinizado, enquanto a intervenção é realizada, para mantê-los livres de material sanguíneo.
- (C) A cateterização seletiva de qualquer vaso, mas em especial dos patológicos delicados, deve ser sempre iniciada com fio-guia à frente do cateter.
- (D) Iniciada a intervenção, não se deve mais utilizar a técnica de flush do cateter em uso, pois isto pode levar a complicações embólicas, como a injeção de bolhas de ar ou de trombos que podem se formar nos cateteres.
- (E) Uma vez inserida uma de tamanho maior no sítio da punção, não se deve trocá-la por uma bainha vascular de diâmetro menor.

### QUESTÃO 28

**Paciente masculino, 58 anos, foi encaminhado ao cirurgião vascular por ter sido achado um sopro em região cervical. O paciente é assintomático e o exame de Eco Doppler demonstrou uma lesão menor do que 60% em carótida interna esquerda. Qual é a conduta mais adequada no momento?**

- (A) Indicar uma angiotomografia.
- (B) Iniciar a administração de antiagregante plaquetário e repetir o Eco Doppler após seis meses.
- (C) Indicar uma endarterectomia convencional, repetindo o exame na véspera do procedimento.
- (D) Indicar tratamento endovascular.
- (E) Iniciar o uso de anticoagulante oral e repetir o Eco Doppler após três meses.

### QUESTÃO 29

**Em relação ao acesso cirúrgico da artéria carótida e sua bifurcação, a ligadura de qual das veias relacionadas a seguir expõe amplamente o feixe vasculo-nervoso carotídeo, e qual dos nervos a seguir é habitualmente utilizado como referência na dissecação cranial da carótida?**

- (A) Veia jugular externa e nervo glossofaríngeo.
- (B) Veia jugular interna e nervo vago.
- (C) Veia facial e nervo hipoglosso.
- (D) Veia tireóidea e nervo tireóideo.
- (E) Veia cervical e nervo hioideo.

### QUESTÃO 30

**Em relação à tromboangeite obliterante periférica, quais são os achados comumente encontrados no exame de Eco Doppler?**

- (A) Aumento da vascularização do membro acometido e curva espectral de baixa amplitude e baixa resistência.
- (B) Lesões ateroscleróticas difusas, sem estenose severa, e curva de alta amplitude e alta resistência.
- (C) Espessamento difuso da parede arterial e curva de alta amplitude e baixa resistência.
- (D) Estenoses segmentares no membro afetado com curvas amplas e bifásicas.
- (E) Afilamento e/ou trombose no segmento distal da artéria e curva espectral de baixa amplitude e alta resistência.

**QUESTÃO 31**

**Em relação às angiografias em geral, assinale a alternativa correta.**

- (A) As reações quimiotóxicas atribuídas aos meios de contrastes são determinadas por liberação de histamina e ativação do sistema complemento.
- (B) Entre as reações quimiotóxicas, podemos ter desde náuseas e vômitos, até choque, hipotensão e óbito.
- (C) No estudo da doença cerebral isquêmica, uma vez identificada uma lesão obstrutiva ela não deve ser ultrapassada com o cateter, a não ser com objetivos terapêuticos para minimizar o risco do exame.
- (D) São contraindicadas no estudo de tumores cerebrais.
- (E) Atualmente, como existem materiais de punção de menor calibre, facilitando a compressão do local de punção, não há a necessidade de suspender o uso de antiagregante plaquetário ou mesmo anticoagulante oral para realização do exame.

**QUESTÃO 32**

**No membro superior, é importante a palpação do pulso de várias artérias. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à descrição dos parâmetros a serem considerados no exame clínico de cada uma destas artérias.**

- (A) O pulso da ulnar, mais profundo que o da radial, é palpado medialmente ao tendão do flexor superficial dos dedos.
- (B) Para sentir o pulso axilar, comprimem-se os dedos da mão direita, profundamente, no oco da axila.
- (C) O pulso radial, bem superficial, é palpado lateralmente ao tendão do grande palmar, com a mão do paciente relaxada e apoiada sobre a mão esquerda do examinador.
- (D) Para se sentir a subclávia, a compressão deve ser feita na fossa infraclavicular.
- (E) O pulso braquial é sentido na borda medial do músculo bíceps, pressionando-se o segundo, terceiro e quarto dedos da mão sobre o úmero.

**QUESTÃO 33**

**Paciente de 61 anos em uso contínuo de anticoagulante oral, foi vítima de queda de escada com fratura exposta de fêmur. Para que esse paciente possa ser submetido a uma cirurgia de urgência, qual das condutas relacionadas a seguir deve ser tomada?**

- (A) Administração de vitamina K endovenosa e de plasma fresco congelado ou complexo protrombínico (Beriplex®).
- (B) Administração de plasma fresco congelado e de sulfato de protamina endovenosa.
- (C) Administração de vitamina K intramuscular e de sangue total.
- (D) Administração de sulfato de protamina endovenosa e de concentrado de hemácias.
- (E) Administração de concentrado de plaquetas e de vitamina K endovenosa.

**QUESTÃO 34**

**Paciente, no pós-operatório de correção cirúrgica de aneurisma de aorta toracoabdominal, evolui com quadro de insuficiência renal aguda. Qual das alternativas relacionadas a seguir apresenta as possíveis causas que levaram a este quadro?**

- (A) Hipertensão durante a cirurgia ou no pós-operatório e isquemia renal perioperatória prolongada.
- (B) Uso de medicamentos nefrotóxicos e trombose de veias renais.
- (C) Reação inflamatória à isquemia e reperfusão e coagulação intravascular disseminada.
- (D) Deficiência de fatores de coagulação e de fibrinogênio, provocada por pinçamento aórtico prolongado.
- (E) Doença renal preexistente e trombose e/ou embolia de artérias renais.

**QUESTÃO 35**

**Embora a reconstrução cirúrgica direta no território aortoiliaco seja uma das áreas de maior sucesso da cirurgia vascular, podem acontecer algumas complicações tardias. Assinale a alternativa que apresenta uma complicação tardia que pode levar à morte ou perda do membro em mais de 50% dos casos.**

- (A) Fístula aortoentérica.
- (B) Infecção.
- (C) Disfunção sexual.
- (D) Aneurisma anastomótico.
- (E) Oclusão do enxerto.

**QUESTÃO 36**

**Do ponto de vista sistêmico, dentre as alternativas a seguir, estão relacionadas à síndrome de revascularização ou síndrome metabólica mionefropática, EXCETO**

- (A) acidose metabólica.
- (B) hiperpotassemia.
- (C) alcalose respiratória.
- (D) insuficiência respiratória.
- (E) depressão miocárdica.

**QUESTÃO 37**

**A colite isquêmica é provavelmente uma das formas mais comuns da isquemia mesentérica. Em qual das regiões anatômicas do intestino relacionadas a seguir esta doença ocorre com menor frequência?**

- (A) No cólon descendente.
- (B) No sigmoide.
- (C) Na flexura esplênica.
- (D) No reto.
- (E) No cólon ascendente.

**QUESTÃO 38**

**Sobre a estenose de artéria renal causada por Displasia Fibromuscular (DFM), assinale a alternativa correta.**

- (A) O controle dos fatores de risco não é importante e não auxilia o controle da hipertensão causada pela DFM.
- (B) As indicações atuais de intervenção para tratamento endovascular são baseadas apenas nas características anatômicas da estenose.
- (C) Os pacientes podem ter a hipertensão controlada com medicamentos, porém somente a revascularização pode oferecer cura definitiva.
- (D) A doença é mais comum em indivíduos entre 20 e 30 anos, do sexo masculino e fumantes.
- (E) A DFM acomete as artérias renais de maneira bilateral em 100% dos casos.

**QUESTÃO 39**

**Assinale, entre as alternativas a seguir, a que apresenta a chamada tríade de Beck (tamponamento cardíaco), em um paciente vítima de ferida penetrante na região precordial.**

- (A) Distensão das veias do pescoço, abafamento de bulhas cardíacas e hipotensão.
- (B) Agitação, ritmo cardíaco em galope e hipotensão.
- (C) Abafamento de bulhas cardíacas, alteração de pulso no membro superior esquerdo e obnubilação.

- (D) Sopro interescapular, distensão de veias do pescoço e dispneia.
- (E) Arritmia, abaulamento do tórax e obnubilação.

**QUESTÃO 40**

**Todas as manifestações a seguir são consideradas critérios de suspeição diagnóstica do Fenômeno de Raynaud primário (doença de Raynaud), EXCETO**

- (A) manifestações iniciais nas 2ª e 3ª décadas de vida.
- (B) velocidade de hemossedimentação das hemácias maior do que 50 mm/h.
- (C) pulsos periféricos fortes e simétricos.
- (D) capilaroscopia periungueal normal.
- (E) ataques episódicos bifásicos ou trifásicos.

**QUESTÃO 41**

**Paciente de 33 anos, apresentando hemangioma extenso em face, deformidades ósseas e de partes moles, amaurose unilateral, retardo mental e lesões tipo granulomas na pele do hemangioma, tem como diagnóstico provável a Síndrome de**

- (A) Klippel-Trenaunay.
- (B) Kasabach-Merrit.
- (C) Proteus.
- (D) Sturge-Weber.
- (E) Maffucci.

**QUESTÃO 42**

**Paciente de 57 anos, diabético, hipertenso, tabagista, chega ao prontoatendimento com histórico de ulceração em região plantar há alguns meses e, nos últimos dois dias, começou a apresentar secreção purulenta. Nega dor e à palpação não foram palpados os pulsos poplíteo-podais bilateralmente. Sobre o caso, esta lesão seria classificada como úlcera**

- (A) neuropática.
- (B) associada.
- (C) infecciosa.
- (D) isquêmica microangiopática.
- (E) isquêmica macroangiopática.

**QUESTÃO 43**

**Em relação às características que devem ser lembradas como decorrentes da hipertensão venosa, assinale a alternativa correta.**

- (A) A sintomatologia é mais acentuada pela manhã, melhorando após um período de deambulação.

- (B) A ação hormonal influencia no quadro, com maior número de queixas durante o período pré-menstrual e na vigência do uso de contraceptivos orais ou tratamento de reposição hormonal.
- (C) Em temperaturas ambientes mais baixas os sintomas se exacerbam, havendo uma nítida piora dos sintomas no inverno.
- (D) Não ser causada por trombose venosa prévia, apenas por varizes primárias.
- (E) Não apresentar relação com hereditariedade, portanto não é importante a história familiar de varizes.

#### QUESTÃO 44

**Sobre a profilaxia da trombose venosa profunda (TVP) e do tromboembolismo venoso (TEV), assinale a alternativa correta.**

- (A) A fondaparina tem como vantagem, em relação às heparinas, o fato de não provocar a trombocitopenia heparino-induzida.
- (B) Os inibidores da vitamina K são pouco utilizados na profilaxia secundária do TEV.
- (C) A rivaroxabana e a apixabana são novas drogas de uso parenteral na profilaxia da TEV.
- (D) O uso das heparinas de baixo peso molecular é mais seguro nos pacientes com insuficiência renal.
- (E) O uso da heparina não fracionada está contraindicado no primeiro trimestre da gestação.

#### QUESTÃO 45

**Criança de 9 anos vem apresentando há algum tempo febre recorrente, astenia, anorexia, perda de peso e artralgias. Recentemente apareceram lesões cutâneas e, ao exame físico nota-se livedo reticular, nódulos e ulcerações escavadas de bordos nítidos em face e membros inferiores. Sobre este caso qual o diagnóstico mais provável?**

- (A) Doença de Kawasaki.
- (B) Doença de Wegener.
- (C) Doença de Behçet.
- (D) Púrpura de Henoch-Schonlein.
- (E) Poliarterite nodosa.

#### QUESTÃO 46

**Paciente de 38 anos vem para atendimento ambulatorial por edema crônico em membro inferior direito. Na história clínica refere queimadura extensa neste membro há 5 anos. Ao exame apresenta um edema frio, indolor à palpação e que acomete todo membro, inclusive o tornozelo e o pé. Não apresenta alterações de coloração da pele. Sobre o caso, qual é a causa mais provável deste edema?**

- (A) Síndrome pós-trombótica.
- (B) Linfedema secundário.
- (C) Hipoproteinemia.
- (D) Síndrome nefrótica.
- (E) Linfedema primário.

#### QUESTÃO 47

**A desarticulação do tornozelo é conhecida como amputação de**

- (A) Wright.
- (B) Wagner.
- (C) Syme.
- (D) Burgess.
- (E) Moore.

#### QUESTÃO 48

**Entre os medicamentos flebotômicos relacionados a seguir, assinale a alternativa que apresenta apenas os que são considerados compostos sintéticos.**

- (A) Castanha-da-Índia e Diosmina/Hesperidina.
- (B) Diosmina/Hesperina e Aminaftona.
- (C) Rutina e Tribenosídeo.
- (D) Aminaftona e Tribenosídeo.
- (E) Melilotus officinalis e Castanha-da-Índia.

**QUESTÃO 49**

**Em relação aos testes laboratoriais e ao momento ideal para investigação das trombofilias, assinale a alternativa correta.**

- (A) Esses testes têm indicação absoluta em todos os familiares sintomáticos ou assintomáticos de pacientes portadores de trombofilia adquirida.
- (B) Esses testes podem ser realizados mesmo na vigência do uso de heparinas.
- (C) Na fase aguda da trombose os resultados desses testes são mais confiáveis.
- (D) De forma ideal, esses testes devem ser feitos uma semana após o término do tratamento anticoagulante.
- (E) Os novos anticoagulantes orais podem alterar a pesquisa do anticoagulante lúpico.

- (A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
- (C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.
- (D) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- (E) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.

**QUESTÃO 50**

**Em relação às Síndromes Compressivas Neurovasculares Cervicotoracoaxilares, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.**

1. Síndrome dos Escalenos.
  2. Síndrome da Costela Cervical.
  3. Síndrome da Primeira Costela.
  4. Síndrome Costoclavicular.
  5. Síndrome de Wright.
- 
- ( ) Caracteriza-se por compressão neurovascular que ocorre no espaço retrocoracobraquial quando se faz hiperabdução forçada (provoca desaparecimento dos pulsos).
  - ( ) É a de ocorrência mais frequente. Os sintomas neurais são os mais frequentes, por outro lado desfiladeiro cervicotorácico é o local onde as compressões venosas ocorrem de maneira intermitente ou permanente.
  - ( ) Podem ser causadas por alterações congênitas, incidem em 0,4% da população e pode englobar uma alteração adquirida que causa a compressão, que é a doença de Paget.
  - ( ) Incide em 1% da população, mas somente 10% manifestam sintomas, geralmente na idade adulta, embora pode se manifestar em crianças e adolescentes.
  - ( ) História de trauma, com ou sem fraturas, tem um papel importante na etiopatogenia desta síndrome. Não há compressão venosa.

