

LIBERDADE

Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas e hinos, a ela se têm levantado estátuas e monumentos, por ela se tem até morrido com alegria e felicidade.

Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outrem; que onde não há liberdade não há pátria; que a morte é preferível à falta de liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana; que a liberdade é o maior bem do mundo; que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão; nossos bisavós gritavam "Liberdade, Igualdade e Fraternidade! "; nossos avós cantaram: "Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer pelo Brasil!"; nossos pais pediam: "Liberdade! Liberdade/ abre as asas sobre nós", e nós recordamos todos os dias que "o sol da liberdade em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em certo instante.

Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la, combater e certamente morrer por ela.

Ser livre como diria o famoso conselheiro, é não ser escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim, ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo luminoso do espírito. (Suponho que seja isso.)

Ser livre é ir mais além: é buscar outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da vida. É não estar acorrentado. É não viver obrigatoriamente entre quatro paredes.

Por isso, os meninos atiram pedras e soltam papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o sonho das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo, quebra alguma coisa, no seu percurso...)

Os papagaios vão pelos ares até onde os meninos de outrora (muito de outrora!...) não acreditavam que se pudesse chegar tão simplesmente, com um fio de linha e um pouco de vento!

Acontece, porém, que um menino, para empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade dos fios elétricos e perdeu a vida.

E os loucos que sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegarem à liberdade, morreram queimados, com o mapa da liberdade nas mãos!

São essas coisas tristes que contornam sombriamente aquele sentimento luminoso da LIBERDADE. Para alcançá-la estamos todos os dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar onde estão, preferem mesmo prender melhor suas correntes e não pensar em assunto tão ingrato.

Mas os sonhadores vão para a frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as crianças e os loucos. E

cantando aqueles hinos, que falam de asas, de raios fúlgidos linguagem de seus antepassados, estranha linguagem humana, nestes andaimes dos construtores de Babel...

(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho: Crônicas)

Responda as questões de 01 a 05, conforme o texto.

01. O texto afirma que:

- A) A escravidão depende das escolhas das pessoas.
- B) A liberdade de um acaba onde começa a liberdade do outro.
- C) As criaturas combatem a liberdade com entusiasmo juvenil.
- D) Os sentimentos sombrios deslumbram a liberdade.
- E) Não podemos manifestar a nossa liberdade, em nenhum aspecto.

02. O resultado de ser livre é:

- A) Ampliar a órbita da vida.
- B) Cantar a liberdade como nossos avós.
- C) Viver sem sonhar.
- D) Viver sem qualquer obrigação.
- E) Fazer o que se bem tem vontade.

03. A liberdade é tão fundamental ao homem que:

- A) Certamente se prefere a morte à liberdade.
- B) Com liberdade tudo se consegue na vida.
- C) Onde não há liberdade não há pátria.
- D) Sem liberdade não se constrói coisa alguma.
- E) Toda liberdade tem de ser irrestrita.

04. No segundo parágrafo do texto, entende-se que a Liberdade é:

- A) A inspiração para cantos antigos e modernos.
- B) O bem mais precioso do homem.
- C) Um bem esquecido por nossos parentes.
- D) Uma luta que, às vezes, vale a pena travar.
- E) Apenas um sonho irrealizável para todos.

05. A questão central tratada no texto é:

- A) A emoção dos antepassados.
- B) A felicidade das pessoas
- C) A liberdade humana.
- D) O combate à escravidão.
- E) O desejo da libertinagem que tudo permite.

06. Em relação à divisão silábica, marque a sequência correta.

- A) Me-ios; a-bsur-da-men-te; es-pé-cie; as-pectos;co-rrup-tos; i-de-ia; as-sim;
- B) Ab-sur-da-men-te; ne-ce-ssá-ri-o; as-pec-tos; cará-ter; i-de-ia;as-sim;
- C) I-dei-a; cor-rup-tos; di-fí-ceis; ab-sur-da-men-te; ne-ces-sá-rio; es-pé-cie;
- D) Insa-tis-fa-ção; a-bsur-da-men-te; as-pe-ctos; mei-os; si-tua-ção; as-sim;
- E) Es-pé-ci-e; in-as-tis-fa-ção; a-pro-pria; ma-i-ores; ab-sur-da-men-te.

<p>07. Com o uso do verbo preferir, é correta a regência verbal em:</p> <p>A) Meu irmão prefere peixe à carne cozida. B) É preferível ler do que assistir a jogos na televisão. C) Marília prefere mais carne assada do que a peixe. D) Marília prefere mais carne assada à peixe. E) Prefiro que chova, todos os dias do que enfrentar tanto calor.</p> <p>08. Quanto à análise morfosintática dos termos, assinale a alternativa correta.</p> <p>A) Poemas e hinos – 1º parágrafo: substantivo/ sujeito. B) Livre – 2º parágrafo: adjetivo/adjunto adnominal; C) Paredes – 4º parágrafo: locução adverbial/ adjunto adverbial de modo. D) Conselheiro – 3º parágrafo: adjetivo/objeto direto. E) Tão – 8º parágrafo: adjetivo/adjunto adverbial.</p> <p>09. Quanto à classificação das orações, é correto afirmar:</p> <p>...que o homem nasceu livre – 2º parágrafo; ...somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo – 3º parágrafo são:</p> <p>A) Orações subordinadas adverbiais de tempo e de causa. B) Orações coordenadas sindéticas aditiva e explicativa. C) Oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada sindética explicativa. D) Oração subordinada substantiva subjetiva e oração coordenada sindética conclusiva. E) Orações subordinadas substantivas predicativa e objetiva direta.</p> <p>10. No último parágrafo do texto, é correto afirmar que:</p> <p>A) As palavras sonhadores e loucos são dois adjetivos uniformes. B) As formas verbais soltando, morrendo e cantando são formas verbais no particípio. C) A oração... que falam de asas, inicia-se por uma conjunção integrante. D) As palavras sonhadores e loucos são dois adjetivos substantivados. E) As palavras: mas, os, seus, dos – são monossílabos átonos.</p> <p>11. As formas verbais “abre – 2º parágrafo e chegarem”, no 7º parágrafo são:</p> <p>A) Verbos regulares, o 1º está na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo e 2º está no futuro do presente; B) O 1º é regular, na 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo e o 2º está no futuro do subjuntivo; C) Verbos irregulares, o 1º está na 2ª pessoa do presente do indicativo e o 2º, no presente do subjuntivo;</p>	<p>D) O 1º é irregular e o 2º é regular, ambos da mesma conjugação, no presente do indicativo; E) Os dois são regulares de conjugações diferentes, no futuro do subjuntivo.</p> <p>12. Encontramos no texto:</p> <p>I. Um objeto direto “Sentimento” – 1º parágrafo; II. Um verbo intransitivo “Nasceu” – no 2º parágrafo; III. Uma oração subordinada substantiva objetiva direta “que se pudesse chegar tão facilmente” – no 5º parágrafo.</p> <p>Quanto à classificação, é correto afirmar:</p> <p>A) Somente a I está correta. B) A I e a II estão corretas. C) A I, a II e a III estão corretas. D) Nenhuma está correta. E) Todas estão corretas.</p> <p>13. Está correta a regra de acentuação em:</p> <p>A) Tão e Só. B) Porém e amá-la. C) Pátria e espírito. D) Própria e fúlgidos. E) Não se acentuam mais as palavras proparoxítonas.</p> <p>14. A primeira oração do texto classifica-se como:</p> <p>A) Oração Subordinada Principal. B) Oração Coordenada Sindética. C) Oração Principal. D) Oração Coordenada Assindética. E) Oração Subordinada Adverbial Final.</p> <p>15. Assinale a alternativa, cuja correlação entre os tempos verbais esteja correta.</p> <p>A) Se a gente for, certamente, avisamos à turma. B) Se Carlinhos escrevesse mais rápido, não se atrasava tanto. C) Entra, Flávia, mas não fecha a porta. D) Quando você vim, por favor, avisa-nos. E) Tudo dará certo, se todos se impuserem quanto ao horário.</p> <p>16. Assinale a alternativa em que todos os Municípios são limítrofes com o Município de Quixadá:</p> <p>A) Banabuiú, Ibaretama, Capistrano e Canindé. B) Ibaretama, Quixeramobim, Choró e Banabuiú. C) Quixeramobim, Jaguaratama, Russas e Ibaretama. D) Canindé, Milhã, Ibaretama e Quixeramobim. E) Choró, Banabuiú, Caridade e Ibaretama.</p> <p>17. Assinale a alternativa correta:</p> <p>A) É logradouro público oficial do Município de Quixadá o Museu Jacinto de Sousa. B) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é Nossa Senhora Aparecida. C) Riacho dos Macacos é Distrito pertencente ao Município de Quixadá.</p>
--	--

<p>D) Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe faz parte da arquitetura antiga do Município de Quixadá.</p> <p>E) Gruta do Estevão é um atrativo natural do Município de Quixadá.</p> <p>18. Com relação ao Município de Quixadá, segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, marque a alternativa correta:</p> <p>A) A Pedra do Bode é um atrativo natural do Município de Quixadá.</p> <p>B) Flávio de Queiroz é Distrito pertencente ao Município de Quixadá.</p> <p>C) É logradouro público oficial do Município de Quixadá o Teatro Henrique Façanha.</p> <p>D) A Capela de Nossa Senhora da Anunciação faz parte da arquitetura antiga do Município de Quixadá.</p> <p>E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é a Sagrada Família.</p> <p>19. Sobre o Município de Quixadá, é correto afirmar:</p> <p>A) A Pedra do Frade é um atrativo natural do Município de Quixadá.</p> <p>B) Várzea do Boi é Distrito pertencente ao Município de Quixadá.</p> <p>C) É logradouro público oficial do Município de Quixadá o Teatro Marcelo Duarte.</p> <p>D) O Mosteiro da Santa Cruz faz parte da arquitetura antiga do Município de Quixadá.</p> <p>E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é Santa Rita.</p> <p>20. Em relação ao Município de Quixadá, marque a alternativa correta:</p> <p>A) Serra dos Macacos e Morro do Urubu são acidentes geográficos do Município de Quixadá.</p> <p>B) Jardim Iracema, Itaoca e Serrinha são bairros do Município de Quixadá.</p> <p>C) Pertence a Mesorregião do Sertão do Cariri.</p> <p>D) O Município de maior extensão territorial, limítrofe com o Município de Quixadá é o Município de Ibaretama.</p> <p>E) O Município de Quixadá foi desmembrado do Município de Banabuiú.</p> <p>21. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação ao Município de Quixadá, é INCORRETO afirmar:</p> <p>A) Pelo ato de 13 de julho de 1899, é criado o Distrito de Serra de Santo Estevão e anexado ao Município de Quixadá.</p> <p>B) Pelo ato de 23 de setembro de 1903, é criado o Distrito de Serra Azul e anexado ao Município de Quixadá.</p> <p>C) Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, o Município aparece constituído de 4 Distritos: Quixadá, Serra Azul, Serra de Santo Estevão e São Francisco da Califórnia.</p> <p>D) Pelo ato de 07 de outubro de 1914, é criado o Distrito de Tapuiará e anexado ao Município de Quixadá.</p>	<p>E) Nos quadros do Recenseamento Geral de 01 de outubro de 1950, o Município aparece constituído de 6 Distritos: Quixadá, Serra de Santo Estevão, Várzea Grande, Serra Azul, Tapuiará e Califórnia, ex-São Francisco da Califórnia.</p> <p>22. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação ao Município de Quixadá, é INCORRETO afirmar:</p> <p>A) Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de dezembro de 1938, o Distrito de Serra Azul passou a denominar-se São Luís, Barra do Sitiá a denominar-se Barra, Serra de Estevão a denominar-se Estevão, Boa Água a denominar-se Água Boa e Floriano Peixoto a denominar-se Floriano.</p> <p>B) Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.114, de 30 de dezembro de 1943, o Distrito de Junco passou a denominar-se Muxiopó, Laranjeiras a denominar-se Banabuiú, São Luís a denominar-se Ibaretama, Floriano a denominar-se Juatama e Água Boa a denominar-se Rinaré.</p> <p>C) No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o Município é constituído de 12 Distritos: Quixadá, Barra, ex-Barra do Sitiá, Água Boa, ex-Boa Água, Caiçarina, Choró, Estevão, ex-Serra do Estevão, Custódio, Floriano, ex-Floriano Peixoto, Laranjeiras, Junco, São Luis, ex-Serra Azul e Tapuiará.</p> <p>D) Em divisão territorial, datada de 01 de julho de 1950, o Município aparece constituído de 12 Distritos: Quixadá, Banabuiú (ex-Laranjeiras), Caiçarina, Choró, Custódio, Estevão, Ibaretama (ex-Floriano), Muxiopó (ex-Junco), Rinaré (ex-Boa Água), Sitiá (ex-Barra do Sitiá) e Tapuiará.</p> <p>E) Pela Lei Estadual nº 914, de 19 de abril de 1938, o Distrito de Cacimba Nova, passou a denominar-se Dom Maurício.</p> <p>23. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação ao Município de Quixadá, é INCORRETO afirmar:</p> <p>A) Pela Lei Estadual nº 6.653, de 14 de outubro de 1963, desmembra do Município de Quixadá o Distrito de Ibaretama, elevado à categoria de Município.</p> <p>B) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro de 1963, o Município é constituído de 4 Distritos: Quixadá, Custódio, Juatama e Tapuiará.</p> <p>C) Pela Lei Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro de 1965, o Município de Quixadá adquiriu os extintos Municípios e Distritos de Banabuiú, Caiçarina, Choró, Daniel Queiroz, Dom Maurício, Ibaretama, Rinaré, Sitiá (como simples Distrito).</p> <p>D) Pela Lei Estadual nº 5.432, de 18 de outubro de 1946, é criado o Distrito de Barra Nova e anexado ao Município de Quixadá.</p> <p>E) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro de 1968, o Município é constituído de 13 Distritos: Quixadá, Banabuiú, Caiçarina, Choró, Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz,</p>
--	--

Dom Maurício, Ibaretama, Juatama, Rinaré, Sitiá e Tapuiará.

24. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação ao Município de Quixadá, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Pela Lei Municipal nº 1.528, de 09 de setembro de 1993, são criados os Distritos de Califórnia e Juá e anexados ao Município de Quixadá.
- B) Em divisão territorial datada de 01 de julho de 1995, o Município é constituído de 11 distritos: Quixadá, Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiróz, Dom Maurício, Juá, Juatama, São Bernardo, São João dos Queirozes e Tapuiará.
- C) Pela Lei Municipal nº 1.886, de 06 de abril de 2000, é criado o Distrito de Várzea da Onça e anexado ao Município de Quixadá.
- D) Pela Lei Municipal nº 5.843, de 26 de outubro de 1998, é criado o Distrito de Lagoa Seca e anexado ao Município de Quixadá.
- E) Pela Lei Municipal nº 1.863, de 02 de dezembro de 1999, foram criados 21 bairros na cidade de Quixadá: Alto da Boa Vista, Alto São Francisco, Baviera, Bôto, Campo Novo, Campo Velho, Carrascal, Centro, COHAB, Combate, Curicaca, Herval, Irajá, Jardim dos Monólitos, Monte Alegre, Nova Jerusalém, Planalto Renascer, Planalto Universitário, Putiú, São João e Triângulo.

25. De acordo com dados do IPECE, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, de 2010, qual a posição no ranking do Estado do Ceará que ocupa o Município de Quixadá no que se refere ao IDH – Índice de Desenvolvimento Humano?

- A) 13ª posição.
- B) 15ª posição.
- C) 14ª posição.
- D) 16ª posição.
- E) 17ª posição.

26. Em conformidade com a Lei Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007, Lei que institui o novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Quixadá, responda a alternativa correta. São direitos assegurados aos servidores municipais da administração pública, direta, autárquica e fundacional:

- A) Vencimento base inferior ao salário mínimo nacional, dependendo da jornada de trabalho.
- B) Décimo quarto vencimento com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
- C) Remuneração do trabalho noturno inferior à do trabalho diurno.
- D) Repouso semanal não remunerado.
- E) Política de recursos humanos, que garanta reciclagem periódica e incentivo ao aperfeiçoamento profissional.

27. Assinale a alternativa correta no que se refere aos vencimentos e remuneração da Lei Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007.

- A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei.
- B) O servidor, dependendo do caso, receberá a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo.
- C) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei.
- D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, pode ser redutível.
- E) Não é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

28. Marque a única alternativa correta no que se refere às vantagens da Lei Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007.

- A) Além do vencimento, não poderá ser paga ao servidor a vantagem da Indenização.
- B) As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em Lei.
- C) As vantagens pecuniárias serão computadas e acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- D) As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
- E) Além do vencimento, não poderão ser pagas aos servidores as vantagens de gratificações e adicionais.

29. Assinale a única alternativa correta no que se refere à ajuda de custo, contida na Lei Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007.

- A) Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor conforme se dispuser em regulamento, podendo exceder a importância correspondente a 3(três) meses.
- B) Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.
- C) Não será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do município for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.
- D) A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente.
- E) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 10 (dez) dias.

30. Assinale a única alternativa correta no que se refere às diárias e indenizações de transporte, contidas na Lei Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007.

- A) O servidor que, a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território municipal ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinada a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.
- B) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 30(trinta) dias.
- C) Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, não precisa restituir as diárias recebidas em excesso.
- D) Não será concedida indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

31. A imunização dos profissionais da área de saúde e dos profissionais que prestam serviços em ambiente hospitalar, tem por objetivo a proteção do trabalhador contra doenças às quais esses indivíduos estão mais expostos em decorrência de sua área de atuação. Dentro do esquema básico para os profissionais da saúde estão:

- A) Hepatite C, tríplice viral, dupla adulto e Influenza.
- B) Hepatite B, tríplice viral, dupla adulto e influenza.
- C) HPV, dupla adulto, hepatite A e influenza.
- D) Tríplice viral, dupla adulto, hepatite B e hepatite C.
- E) Hepatite A, tetra viral, dupla adulto e influenza.

32. O cuidar do leito da ferida envolve vários procedimentos, tais como, limpeza, eliminação do tecido necrótico-fibrinoso, manutenção do equilíbrio hídrico, gestão do exsudato, controle da infecção bacteriana, administração da dor do leito da ferida, favorecimento da epitelização espontânea e, sendo necessária, reconstrução cirúrgica e microcirúrgica. A cobertura e a respectiva indicação estão corretamente descritas em:

- A) Carvão ativado e prata – É indicado em feridas limpas, não infectadas ou com pouca quantidade de exsudato.
- B) Colágeno - É indicado em feridas contaminadas, exsudativas, com presença de tecido necrótico-fibrinoso e com sinais de infecção.
- C) Hidrogel - É indicado no tratamento de queimaduras e na remoção de crostas e tecidos desvitalizados. Promove o desbridamento autolítico e não danifica o tecido de granulação.
- D) Papaína - É indicado como desbridante químico e facilitador do processo cicatricial. Usados nas

coberturas de incisões cirúrgicas e prevenção de úlceras de pressão.

- E) Hidrocolóide – É indicado para Úlceras Venosas e Edema Linfático de Membros Inferiores. Aumenta retorno venoso, melhora drenagem linfática, mantém meio úmido para cicatrização.

33. A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada, em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), em consonância com a utilização internacional empregada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), pela sociedade científica e por alguns países. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as IST.

- A) A síndrome do corrimento uretral masculino não consta na lista de notificação compulsória.
- B) A hepatite viral A é uma infecção de transmissão parenteral, predominantemente, pela via sexual. A transmissão vertical também pode ocorrer, e ocasiona uma evolução desfavorável com maior chance de cronificação.
- C) A notificação é obrigatória no caso de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, hepatite viral B, AIDS, infecção pelo HIV, infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puerpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV.
- D) Sífilis latente é uma das variantes clínicas da sífilis em que não se observam sinais e sintomas clínicos.
- E) O tratamento das IST deve ser realizado com medicamentos, considerando-se eficácia, segurança, posologia, via de administração, custo, adesão e disponibilidade.

34. Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da evolução do quadro clínico de um paciente. São mais significativos quando obtidos em série, possibilitando o acompanhamento de suas variações. Seus valores devem ser analisados conforme a situação clínica. Marque a assertiva **INCORRETA** sobre os sinais vitais.

- A) A pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo sangue no interior das veias. Depende da força desenvolvida pela sístole ventricular, do volume sanguíneo e da resistência oferecida pelas paredes das veias.
- B) Na obtenção dos sinais vitais devemos considerar as condições ambientais, condições pessoais e condições do equipamento.
- C) A determinação do pulso é parte integrante de uma avaliação cardiovascular. Além da frequência cardíaca, os pulsos também devem ser avaliados em relação ao ritmo e ao volume.
- D) Existem vários fatores que influenciam no controle da temperatura corporal, sendo influenciada por meios físicos e químicos e o controle feito através de estimulação do sistema nervoso. A temperatura reflete o balanceamento

entre o calor produzido e o calor perdido pelo corpo.

- E) A temperatura axilar é a mais utilizada, tendo em vista a facilidade. Coloca-se o termômetro no centro da axila, mantendo o braço do paciente de encontro ao corpo, mantendo-o, ali, em média de 3 a 8 minutos.

35. O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância fundamental para a redução da mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil, assim como a promoção de melhor qualidade de vida e a diminuição das desigualdades em saúde. Em relação aos cuidados com o recém-nascido, analise as afirmativas, abaixo, como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A higiene da região umbilical com álcool a 70% é um importante fator de proteção contra infecção. Imediatamente após a limpeza, pode-se observar hiperemia transitória da pele, o que apresenta risco para o RN.
- () A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação do RN em sala de parto. A insuflação dos pulmões acarreta dilatação da vasculatura pulmonar, permitindo que a hematose possa ocorrer de forma apropriada.
- () Os RNs prematuros entre 34 e 36 semanas costumam estar recobertos por material gorduroso e esbranquiçado, o vernix caseoso, cujas funções primordiais são a proteção da pele e o isolamento térmico.
- () Icterícia, síndrome caracterizada pela cor avermelhada da pele, decorrente de sua impregnação por bilirrubina, é achado incomum, especialmente nas crianças com idades entre 48 e 120 horas de vida.

A sequência CORRETA de cima para baixo corresponde a:

- A) V, V, F, F.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) V, V, V, V.
E) F, V, V, F.

36. Uma criança do sexo masculino deu entrada no pronto socorro de um hospital, vítima de queimadura de 2º grau, apresentando lesões no tórax anterior que se estende até a genitália e membros superiores inteiros. O enfermeiro calculou a extensão da queimadura, utilizando a regra dos nove, e constatou que a área queimada corresponde a:

- A) 18%.
B) 27%.
C) 33%.
D) 37%.
E) 47%.

37. Desequilíbrios hídricos são comuns no idoso hospitalizado. Quando não é possível utilizar a via oral, opta-se, frequentemente, pela hidratação intravenosa (IV), visando-se manter uma adequada hidratação. Em uma situação hipotética foi prescrito pelo médico 2000 ml de soro fisiológico (SF) 0,9% a cada 24 horas. Quantas gotas deverão correr por minuto?

- A) 22 gotas.
B) 28 gotas.
C) 35 gotas.
D) 40 gotas.
E) 56 gotas.

38. A UPP - Úlcera Por Pressão é um dos motivos de preocupação nos serviços de saúde, uma vez que a sua ocorrência gera consequências não apenas ao paciente e seus familiares, mas para o próprio sistema de saúde, pois prolonga o tempo de internamento do paciente. Sobre o estadiamento das UPP, analise as frases a seguir.

- I. O estágio I pode ser difícil de identificar em indivíduos com tons de pele escura, visto que nestes o branqueamento pode não ser visível à sua cor, porém, pode ser diferente da pele ao redor.
- II. A profundidade de uma úlcera de estágio III varia de acordo com a localização anatômica. A asa do nariz, orelhas, região occipital e maléolos não têm tecido subcutâneo (adiposo) e uma úlcera de estágio III pode ser superficial.
- III. No estágio V, há perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões ou músculos. Neste caso, o tecido desvitalizado (fibrina úmida) e/ou tecido necrótico podem estar presentes.

Está(ão) correta(s) a(s) frase(s):

- A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
E) Apenas a III.

39. A Política Nacional de Atenção às Urgências institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde, através da Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Sobre a referida Portaria, podemos afirmar que:

- I. A operacionalização da Rede de Atenção às Urgências dar-se-á pela execução de 8 (oito) fases, dentre as quais estão os componentes: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; e Atenção Básica em Saúde.
- II. A Rede de Atenção às Urgências deve ser implementada, gradativamente, em todo território nacional, respeitando-se critérios epidemiológicos e de densidade populacional.
- III. Dentre as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências está a ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos, demandados aos serviços de saúde, em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e

intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.

IV. O componente hospitalar será constituído pelas portas hospitalares de urgência, pelas enfermarias de retaguarda, pelos leitos de cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias.

Estão corretas as frases:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) III e IV apenas.
- E) II, III e IV apenas.

40. A utilização correta e mais econômica dos processos de limpeza de artigos hospitalares - desinfecção e esterilização dos materiais - é norteadada pela classificação dos materiais, segundo o risco potencial de infecção para o paciente. Relacione as colunas e responda a sequência correta:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 - Artigos não críticos | () Estes artigos devem ser submetidos à desinfecção de alto nível. |
| 2 - Artigos semicríticos | () Estes artigos devem ser submetidos à desinfecção de baixo nível ou apenas limpeza mecânica com água e sabão para remoção da matéria orgânica. |
| 3 - Artigos críticos | () Artigos que penetram a pele e mucosa, atingindo os tecidos subepiteliais e o sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com este sistema. |

Assinale a sequência correta:

- A) 1, 2, 3.
- B) 3, 2, 1.
- C) 2, 1, 3.
- D) 3, 1, 2.
- E) 2, 3, 1.

41. **NÃO** faz parte dos cuidados específicos da equipe de enfermagem no período anterior ao transporte do paciente para o centro cirúrgico.

- A) Orientar o paciente, quanto aos cuidados com a ferida operatória em casa, e relatar imediatamente qualquer sinal de infecção, calafrios ou febre.
- B) Conferir e checar a administração de drogas pré-anestésica quando prescrita e o cumprimento do jejum.
- C) Solicitar ao cliente para retirada de prótese dentária (se tiver); esvaziar a bexiga, retirar roupas íntimas, adornos, relógio; retirar esmalte

das unhas (se tiver), maquiagem e outros objetos e registrar no prontuário.

- D) Orientar higiene oral e corporal, fazer tricotomia conforme rotina e orientar o paciente a esvaziar a bexiga 30 minutos antes da cirurgia.
- E) Encaminhar o prontuário junto ao cliente, incluindo os exames de imagem ou outros que não estejam afixados no mesmo.

42. Médico prescreve Metronidazol 250mg EV a cada 8 horas. Na unidade só se encontra disponível Metronidazol 0,5% com 100 ml de solução injetável. Quantos ml da droga serão necessários para realização de tal prescrição?

- A) 10 ml.
- B) 20 ml.
- C) 30 ml.
- D) 40 ml.
- E) 50 ml.

43. Foi prescrito a um paciente um volume de 0,5 litros de soro fisiológico, com uma duração de tratamento de 10 horas. Qual a velocidade em microgotas? Considerar que devemos sempre aproximar os resultados para a unidade imediatamente abaixo do resultado encontrado, por tratar-se de medicamentos.

- A) 45 microgotas por minuto.
- B) 46 microgotas por minuto.
- C) 47 microgotas por minuto.
- D) 48 microgotas por minuto.
- E) 50 microgotas por minuto.

44. A evolução da terapia nutricional trouxe vários benefícios para a recuperação e manutenção da saúde do homem, principalmente naqueles impossibilitados de se alimentar por vias normais, quer devido a alguma deficiência orgânico-funcional, quer devido a distúrbio psicoemocional. A respeito da infusão da nutrição enteral (NE), assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- A) Administrar a dieta em temperatura resfriada e ao término da dieta infundir 200 ml de água com seringa.
- B) Lavar as mãos antes de manipular as dietas; elevar o decúbito do paciente a 60° se não houver contra-indicação.
- C) Conferir na prescrição médica a via de administração e o volume prescrito; avaliar o volume residual gástrico (VRG).
- D) Conferir a localização da sonda e sua permeabilidade antes de iniciar a administração.
- E) Confirmar com o médico responsável a ausência de contra indicação para as (NE) por via nasal (fratura de base de crânio entre outras). Nestes casos a sonda poderá ser introduzida por via oral.

45. Sobre a prevenção de contaminação por doenças infectocontagiosas a nível hospitalar é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Na coqueluche, o período de incubação é de 15 dias, com alta transmissibilidade durante a fase

catarral, devendo haver isolamento nesta fase da doença, ao qual perdura de 3 a 5 dias.

- B) Na tuberculose, aos pacientes portadores, o isolamento deve ser por até 3 semanas do início do tratamento, ter consideração aos cuidados com secreções e escarros do paciente, realizando rigorosa lavagem das mãos ao manipulá-lo.
- C) Na meningite meningocócica, requer isolamento total, aos pacientes portadores, pelo menos até 24/48 horas após o tratamento, devido às altas taxas de transmissibilidade.
- D) Na leptospirose requer isolamento total, aos pacientes portadores, considerando as seguintes medidas: quarto privativo com banheiro; uso de avental; uso de luvas; lavagem rigorosa das mãos ao realizar procedimentos com paciente; tratamento das fezes com hipoclorito por 30 minutos antes de desprezá-las.
- E) Precauções baseadas na forma de transmissão devem ser tomadas para todos os pacientes no contato com sangue e secreções corpóreas.

46. Analise as seguintes afirmativas sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.

- I. Refere-se a um acordo de colaboração, firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
- II. Tem como finalidade garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- III. Suas normas e fluxos serão pactuados pela Comissão Intergestores Tripartite, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação.

A análise permite concluir que:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas a afirmativa III está correta.
- D) Apenas a afirmativa II está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

47. Conforme previsto no Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, marque a resposta correta.

- I. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da região de saúde.
- II. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada exclusivamente de atenção primária e de atenção de urgência e emergência.

III. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.

IV. A população indígena contará com regimentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.

- A) I, II e III estão corretas.
- B) I, II, III e IV estão corretas.
- C) I, III e IV estão corretas.
- D) II, III e IV estão corretas.
- E) II e IV estão corretas.

48. Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta, quanto ao princípio do SUS que melhor define essa premissa.

- A) Integralidade.
- B) Regionalização.
- C) Universalidade.
- D) Participação popular.
- E) Hierarquização.

49. A Portaria GM/MS nº 204/2007 estabelece que o financiamento e a transferência dos recursos federais destinados ao custeio das ações e dos serviços de saúde passam a ser organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. Sobre o assunto é correto afirmar que:

- A) O bloco de financiamento para a Vigilância em Saúde é constituído por dois componentes: componente da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde e componente da vigilância sanitária.
- B) O bloco de financiamento para gestão do SUS destina-se aos recursos provenientes das Emendas Parlamentares para construção, reforma ou ampliação de serviços.
- C) O bloco da Assistência Farmacêutica abrange dois componentes: básico da assistência farmacêutica; estratégico da assistência farmacêutica, ficando os medicamentos de dispensação excepcional no bloco da Atenção Básica.
- D) O bloco de financiamento para Atenção Básica é composto do PAB fixo e PAB variável e medicamentos de dispensação excepcional.
- E) O bloco de financiamento para a Vigilância Epidemiológica é constituído por dois componentes: componente da vigilância em saúde ambiental e componente da vigilância em saúde mental.

50. No que se refere à Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde.
- II. A cada três anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.
- III. A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.

Conforme análise, assinale a opção correta.

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente a afirmativa III está correta.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.