



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO ESF

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno contém **60 (sessenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Informática	Raciocínio Lógico e Matemático	Conhecimentos Específicos
10	05	05	40

Exemplo:



02- A prova terá duração de **4 (quatro horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
 Telefone: (86) 3303-3146
 E-mail: ima.picos2015@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

**LÍNGUA PORTUGUESA****QUESTÕES DE 1 A 10**

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**TEXTO**

1 Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-
2 Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para
3 ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será
4 grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo?

5 Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao
6 contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações
7 com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca.
8 Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral.
9 Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então,
10 trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la.

11 Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais
12 ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas
13 em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo
14 que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo.
15 Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de
16 equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta.

17 Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em
18 problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar
19 problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo,
20 alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família.

21 Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral
22 incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É
23 alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma
24 nova busca de valores.

LUIZ CLÁUDIO CASTRO



01)

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes?" (L.5)

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela

- A) um comportamento direcionado para a inércia.
- B) o descompromisso com a moral vigente.
- C) um processo contínuo de autoalienação.
- D) a presença de um julgamento moral, constante.

02)

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10)

O trecho em destaque

- A) afirma ser o jovem avesso a mudanças comportamentais.
- B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro.
- C) evidencia a existência latente de princípios éticos.
- D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que qualquer esforço maior é desnecessário.

03) De acordo com o texto,

- A) o comportamento ético resulta de um processo, até mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, por parte dos jovens, do mundo circunvizinho.
- B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico entre currículos escolares voltados para o estudo da moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos valores éticos.
- C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas constantes atitudes não democráticas, não propicia a transformação do jovem em um cidadão atrelado aos princípios éticos.
- D) a assimilação da ética não se solidifica diante do quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do jovem.

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se

- A) vestígios de amoralidade.
- B) despreocupação com os limites entre o certo e o errado.
- C) presença de atitudes imorais.
- D) desconhecimento do bem e do mal.

05) A ação verbal que está devidamente explicada é

- A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de outro.
- B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro.
- C) "construir" (L.3) — futuro certo.
- D) "confundimos" (L.8) — passado concluído.

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o termo

- A) "princípios de moral" (L.5).
- B) "os adultos" (L.8).
- C) "as oportunidades" (L.17).
- D) "coisas fascinantes" (L.23).

07) Com referência ao texto, é correto afirmar:

- A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo.
- B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a mesma função sintática.
- C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome.
- D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de "trabalho" (L.17).

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra

- A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e responsabilidade.
- B) dúvida, devido ao grau de afastamento e irresponsabilidade social da Nação.
- C) possibilidade de transformação, caso contrário os prognósticos não serão ideais.
- D) esperança de uma aproximação sociocultural com a França.

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece uma relação de dependência sintática com a ideia principal é

- A) **Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral incomoda.** (L.21/22)
- B) "Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-Estado, **Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço.**" (L. 1/2).
- C) "**O momento é bom** para pedir-lhe mais ênfase na responsabilidade social." (L. 11/12).
- D) "Se o professor chega atrasado, **a lição de pontualidade vai na direção oposta.**" (L.16).

10) Na palavra "responsabilidade" (L.12), tem-se como base inicial de sua formação:

- A) um substantivo
- B) um verbo
- C) um adjetivo
- D) um pronome

**INFORMÁTICA****QUESTÕES DE 11 A 15**

11) Assinale a alternativa correta da função **VALOR** do Microsoft Excel 2010:

- A) Utilizado para criação de fórmulas com números.
- B) Converte um argumento de texto em um número.
- C) Converte números irracionais em números inteiros.
- D) Utilizado para converter frações periódicas em números inteiros.

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo **Modos de Exibição Mestres** o usuário tem disponível quantos modos?

- A) Um modo de exibição mestre.
- B) Dois modos de exibição mestres.
- C) Três modos de exibição mestres.
- D) Quatro modos de exibição mestres.

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de cabeçalho para inserir nos documentos, **exceto**:

- A) Austero
- B) Austin
- C) Avalon
- D) Baias

14) Analise as informações abaixo a respeito da quebra de página no Microsoft Excel 2010:

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página manual;

II - A linha sólida especifica uma quebra de página automática.

Qual alternativa apresenta informação verdadeira?

- A) Apenas I está correta
- B) Apenas II está correta
- C) I e II estão corretas
- D) I e II estão incorretas

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens abaixo:

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide após a miniatura selecionada no momento.

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço reservado.

- A) Apenas o item I é falso.
- B) Apenas o item II é falso.
- C) Apenas os itens I e II são falsos.
- D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

ÁREA LIVRE



RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÕES DE 16 A 20


16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência (1, 11, 21, 1211, 111221,...) é:

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 9

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é professor, ou Lucas é professor. Portanto, as profissões de Josué, Samuel e Lucas são, respectivamente,

- A) Professor, pastor e cantor.
- B) Pastor, professor e cantor.
- C) Professor, cantor e pastor.
- D) Pastor, cantor e professor.

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência lógica no lugar da interrogação?



- A)
- B)
- C)
- D)

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo:

- I. Bruno mora na Bahia;
- II. Luíza não mora em São Paulo.

Entre as alternativas abaixo, a única que é verdadeira é:

- A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não mora em São Paulo.
- B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São Paulo.
- C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não mora na Bahia.
- D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São Paulo.

20) Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda e a última a casa mais à direita, é:

- A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom.
- B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa.
- C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom.
- D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA

QUESTÕES DE 21 A 60

21) Os procedimentos que constituem a base dos exames físicos são a entrevista, seguido da realização da inspeção, a palpação, percussão e a ausculta. No entanto na realização de alguns desses exames é necessário posicionar o paciente para uma melhor análise da área a ser examinada. Diante disso, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta sobre posições para exames.

1. Decúbito Horizontal o paciente deita-se de costas com o ventre para cima e os braços sobre a mesa em mínima abdução, tendo a extremidade inferior em extensão ou ligeiramente flexionadas, utilizada para manter o alinhamento corporal e cirurgias na região dorsal.
2. Decúbito lateral o paciente poderá utilizar o lado direito ou esquerdo, a depender do exame, tendo um dos braços repousando sobre o seu corpo e outro em adução, as pernas são levemente fletidas, para maior comodidade do paciente, sendo utilizadas para prevenir lesões por pressão e cirurgias renais.
3. Decúbito Fowler o paciente poderá assumir a posição semi sentado com apoio nos joelhos e nos pés, tendo a elevação da cabeceira em aproximadamente 45°, utilizado para descanso, conforto, alimentação, aspiração das vias aéreas, vômitos e na tentativa de melhorar o padrão respiratório como na SDRA.
4. Decúbito Trendelenburg o paciente assume a posição deitado no leito com as pernas elevadas tendo os pés em uma altura acima da cabeça em um declive de 30° a 45°, utilizadas em pacientes com hipotensão severa, edemas dos MMII, choques e hemorragias.

Esta(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)?

- A) (1), (2) e (3)
- B) (3) e (4)
- C) (4)
- D) (1), (3) e (4)

22) Os diversos estágios da reparação tecidual envolvem uma sequência ordenada de sinais bioquímicos e respostas celulares altamente reguladas. Essa sequência é comum a todos os tipos de tecidos do organismo e pode ser dividida em três fases, que se sobrepõem: 1) *inflamatória*, 2) *proliferativa* e 3) *remodelagem*. Ainda existem autores que ratificam a presença de quatro fases, sendo a primeira coagulativa e continuando com a sequência anterior. Dentre essas fases qual inicia-se por volta do terceiro dia, persistindo por duas a três semanas e constitui-se na formação do tecido de granulação, deposição de fibroblastos, neovascularização, sendo alguns fibroblastos estimulados a se diferenciarem em miofibroblastos, promovendo a contração da ferida e redução do seu tamanho.

- A) Fase Coagulativa
- B) Fase de Remodelagem
- C) Fase Proliferativa
- D) Fase Inflamatória

23) O Enfermeiro ao realizar o exame físico de criança, gestante ou adultos na busca de promover a saúde, prevenir ou diagnosticar alguma patologia utiliza para isso alguns instrumentos necessários para o bom desenvolvimento do procedimento. Assinale a alternativa que apresenta um instrumento não utilizado pela Enfermeira da Unidade Básica de Saúde durante o exame físico de uma criança estável no dia da puericultura.

- A) Fita métrica
- B) Abaixador de Língua
- C) Estetoscópio
- D) Pupilômetro

24) Sobre dermatite, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Trata-se de lesões desencadeadas por uma pressão prolongada de uma proeminência óssea em um tecido mole, por um período curto ou longo de tempo.
- B) Dermatites alérgicas ocorrem do contato da pele com os produtos a serem adaptados no estoma, como por exemplo, hipersensibilidade ao plástico dos equipamentos coletores e dos adesivos e barreira cutâneas.
- C) As dermatites irritativas, químicas ou de contato ocorre por contato direto da pele com substâncias irritativas contidas no efluentes, ou por produtos utilizados para o cuidado local, como sabão e solventes.
- D) Hidrocoloide em pó e creme barreiras são produtos que auxiliam no tratamento dessas lesões.



25) Sobre os sons obtidos na percussão dígito-digital, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

1. Maciço: obtém-se percutindo regiões desprovidas de ar (músculo, fígado e coração).
2. Submaciço: variação do maciço; é a presença de ar em pequena quantidade que lhe confere essa característica peculiar.
3. Timpânico: obtido em regiões que contenham ar, recobertas por membrana flexível, como o estômago, transmitindo uma sensação de dureza, resistência e elasticidade.
4. Claro pulmonar: obtém-se quando se percute especificamente a área dos pulmões, dependendo da presença de ar dentro dos alvéolos e das demais estruturas pulmonares.

Esta(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)?

- A) (2) e (4)
B) (1), (2) e (4)
C) (1) e (3)
D) (1), (2), (3) e (4)

26) Na lavagem gástrica, uma vez que o paciente poderá vomitar quando a sonda de lavagem chegar à faringe posterior durante a inserção, o enfermeiro deverá estar preparado para aspiração das vias aéreas. No entanto, quando a sonda passar pela faringe posterior as melhores práticas de enfermagem, baseado em evidências clínicas solicitam posicionar o paciente em:

- A) em decúbito lateral direito
B) em trendelenburg e virá-lo para o lado esquerdo em postura pronada
C) em trendelenburg e virá-lo para o lado direito em postura dorsal
D) em decúbito horizontal

27) Pacientes com colostomia ou ileostomia ascendente ou transversa precisam usar uma bolsa externa para coleta de material fecal emergente, que será aquoso ou pastoso. Sobre os cuidados de enfermagem a esses pacientes, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) A maioria dos sistemas de bolsa descartáveis pode ser usada de 2 a 7 dias, tendo alguns modelos que duram até mais.
B) Todos os sistemas com bolsa precisam ser trocados imediatamente se houver vazamento, e todas as bolsas precisam de esvaziamento quando encher dois terços ou metade.
C) Naturalmente, a melhor hora para troca do sistema de bolsa é quando o intestino está menos ativo, em geral, entre 2 a 4 horas após as refeições.
D) A escolha do sistema com bolsa deve levar em conta aquele sistema que traz o melhor laque aderente e proteção à pele para cada paciente.

28) Sobre a inspeção neurológica, assinale os itens abaixo e marque a opção correta.

- (1) a inspeção neurológica deverá ser analisada na posição em pé, sentado ou no leito, e o enfermeiro deverá procurar observar as posições, as expressões e os movimentos do paciente.
- (2) na doença de Parkinson, estão presentes as hemiplegias piramidais e as paraplegias, tendo as lesões dos nervos periféricos a presença de sinais como a mão caída ou em gota, relacionada a lesão do nervo mediano; a mão simiesca, associada a lesão do nervo radial; e o pé equino proveniente de um dano do nervo fibular.
- (3) a expressão facial está relacionada a diversas patologias de ordem neurológica, tendo a face inexpressiva ou congelada como característica da doença de Parkinson, porém a expressão congelada com presença de risos e choro imotivados é característica das paralisias pseudobulbares.

Esta(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)?

- A) Apenas a (1)
B) Apenas a (2)
C) (1) e (3)
D) Todos os itens

29) Em relação a Sulfadiazina de Prata, assinale a alternativa correta.

- A) por ser um medicamento correlato e necessário no tratamento de feridas, poderá ser prescrita pelo enfermeiro.
B) é um dos agentes tópicos mais utilizados no tratamento de queimaduras, sendo facilmente aplicada, mas de difícil remoção, provocando dor e muitos efeitos colaterais.
C) diante dos inúmeros efeitos colaterais, a Sulfadiazina de Prata só deverá ser utilizada a partir do terceiro dia da queimadura, após diminuição da infecção.
D) trata-se de um agente tópico eficaz no tratamento de queimaduras, com o período de troca de 12 em 12h em razão da oxidação da prata, e funções específicas no desbridamento de tecidos desvitalizados e tratamento da infecção.

30) É **INCORRETO** afirmar que através do SIAB, podem ser consultadas informações do tipo:

- A) Gestantes cadastradas.
B) Pacientes cadastrados para Tratamento de Tuberculose.
C) Pacientes cadastrados para tratamento de Hipertensão e Diabetes.
D) Pacientes cadastrados para tratamento de feridas.



- 31)** Sobre a Escala de Coma de Glasgow, analise as afirmativas abaixo e marque a correta.
- A)** Possui uma variação de pontuação de 5 a 15 pontos
B) Avalia a melhor resposta verbal, melhor resposta motora e abertura ocular, tendo essa última uma variação de 1 a 5 pontos.
C) Avalia e estabelece padrão de comparação para avaliações, tendo notas inferiores a 8 relacionado a pacientes apresentando coma ou alterações graves, 12 ou menos, alteração moderada e indicam preocupação, 12 a 14 leve alterações.
D) A importância da escala está em categorizar as notas de cada item da avaliação e não apenas o somatório total, sendo indicada a partir de criança acima de 3 anos e não indicada para pacientes sedados ou curarizados.
- 32)** Durante a avaliação pupilar devem ser observados e anotados o diâmetro, a forma e a reação da luz, sempre comparando uma pupila com a outra e quando existir diferença deverão ser anotadas. Sobre a avaliação e análise pupilar, assinale a alternativa correta.
- A)** A forma ovoide é um sinal característico de pacientes que sofreram cirurgias de catarata
B) A forma buraco de fechadura é encontrado em pacientes com trauma de órbita
C) A forma irregular é um sinal precoce de herniação transtentorial
D) O reflexo fotomotor da pupila depende dos nervos óptico e oculomotor.
- 33)** Dentre os principais cuidados e complicações do autocateterismo, assinale a alternativa correta sobre essa temática.
- 1) Ensinar ao paciente do sexo masculino a importância de manter o prepúcio retraído durante todo o procedimento para evitar contato com a sonda e possível infecção do trato urinário.
2) A inserção incorreta do cateter, sem a lubrificação adequada poderá machucar a mucosa da uretra ou da bexiga, por isso a necessidade de sempre o autocateterismo ser acompanhado por um profissional da enfermagem.
3) Lavagem incorreta das mãos e limpeza inadequada do equipamento também pode causar infecção do trato urinário.
4) Quando a urina parar de drenar, pedir-lhe para remover lentamente o cateter na tentativa de evitar traumas possíveis na uretra.
- A)** Verdadeiro: (2), (4); Falso: (1) e (3)
B) Verdadeiro: (2), (3); Falso: (1) e (4)
C) Verdadeiro: (1), (3) e (4); Falso: (2)
D) Verdadeiro: (1), (2), (3) e (4); Falso: não existe
- 34)** A cicatrização de uma ferida é um evento complexo, que envolve a interação de diversos componentes celulares e bioquímicos. O conhecimento dos eventos fisiológicos por meio dos quais se processa a cicatrização das feridas é de grande importância. Nesse sentido ao analisar o mecanismo de cicatrização das lesões observa-se que feridas extensas demandam uma reposição tecidual maciça, com estímulo máximo das respostas fisiológicas e formação de tecido de granulação e, depois, re-epitelização e contração da ferida, acontecendo da borda para o centro de baixo para cima, este fenômeno é denominado de cicatrização por:
- A)** primeira intenção.
B) segunda intenção.
C) terceira intenção.
D) quarta intenção.
- 35)** Assinale a alternativa que não apresenta um princípio da prevenção do pé diabético.
- A)** Inspeção e exame frequentes do pé em situações de risco.
B) Educação do doente, dos familiares e dos prestadores de cuidados de saúde.
C) Utilização de calçados apertados para aumentar o retorno venoso.
D) Identificação do pé em situações de risco.
- 36)** O SIGA-Saúde — Sistema Integrado de Gestão da Assistência à Saúde — é composto de vários módulos, visando contemplar os diversos processos de trabalho em saúde, dentre eles:
- A)** O agendamento do usuário, o SIS pré-natal, vacinas e curativos.
B) O agendamento do usuário, acompanhamento para tuberculose, vacinas e Matriciamento.
C) O programa de saúde na escola, o SIS pré-natal, acompanhamento para hanseníase e o programa de hipertensão arterial.
D) O programa saúde na escola, o acompanhamento de diabetes e hipertensão, vacinas e Matriciamento.



- 37) São medidas de Estratégia Operacional frente ao Sintomático Respiratório (SR), exceto:
- A) Interrogar sobre a presença e duração da tosse a clientela dos serviços de saúde, independentemente do motivo da procura.
 - B) Orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; Coletar duas amostras de escarro, uma no momento da identificação e outra 3 dias após a primeira (atenção na orientação ao paciente sobre como coletar o escarro e qual o local apropriado de coleta – área externa do serviço de saúde).
 - C) Registrar as atividades nos instrumentos padronizados (pedido de baciloscopia e livro do SR). Estabelecer fluxo para conduta nos casos positivos e negativos a baciloscopia.
 - D) Avaliar rotineiramente a atividade da busca por meio dos indicadores sugeridos: proporção de sintomáticos respiratórios examinados, proporção de baciloscopias positivas e proporção da meta alcançada.
- 38) São fichas disponibilizadas pelo SINAN para cadastro no sistema, exceto:
- A) Notificação negativa.
 - B) Notificação positiva.
 - C) Ficha individual de notificação.
 - D) Ficha individual de investigação.
- 39) Com relação aos conceitos de Família descritos no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, é incorreto o que se afirma em:
- A) Nos primeiros cinco anos e, sobretudo no primeiro ano de vida, as crianças são particularmente vulneráveis à separação de sua família e ambiente de origem. Além do sofrimento vivido, se um substituto assume o cuidado este não lhe proporcionará a satisfação de suas necessidades biológicas e emocionais, a criança pode dificilmente retomar o curso de seu desenvolvimento ideal.
 - B) Um ambiente familiar afetivo e continente às necessidades da criança e, mais tarde do adolescente, constitui a base para o desenvolvimento saudável ao longo de todo o ciclo vital. Tanto a imposição do limite, da autoridade e da realidade, quanto o cuidado e a afetividade são fundamentais para a constituição da subjetividade e desenvolvimento das habilidades necessárias à vida em comunidade.
 - C) As experiências vividas na família tornarão gradativamente a criança e o adolescente capazes de se sentirem amados, de cuidar, se preocupar e amar o outro, de se responsabilizar por suas próprias ações e sentimentos.
 - D) O fortalecimento e o empoderamento da família devem ser apoiados e potencializados por políticas de apoio sociofamiliar, em diferentes dimensões que visem à reorganização do complexo sistema de relações familiares, especialmente no que se refere ao respeito aos direitos de crianças e adolescentes.
- 40) Dos princípios importantes que facilitam a relação entre a equipe de saúde e o adolescente no atendimento e na realização da consulta de Enfermagem, analise as afirmativas, e assinale a alternativa que traz a sequência correta:
- I - *O adolescente precisa perceber que o profissional de saúde inspira confiança, que adota atitude de respeito e imparcialidade. Não emite juízo de valor sobre as questões emocionais e existenciais escutadas. Nesse terreno o profissional de saúde não deve ser normativo.*
 - II - *Quando o adolescente procurar a Unidade Básica de Saúde sem o acompanhamento dos pais ele tem o direito de ser atendido sozinho. A equipe não deverá negociar com ele a presença dos pais ou responsáveis, para que o adolescente sinta-se acolhido e respeitado.*
- A) Apenas a afirmativa I está correta.
 - B) Apenas a afirmativa II está correta.
 - C) As afirmativas I e II estão corretas.
 - D) As afirmativas I e II estão incorretas.
- 41) Das orientações sobre o manejo, transporte e conservação das insulinas que devem ser dadas ao paciente pelo Enfermeiro de ESF, é correto o que se afirma em:
- A) Oriente o paciente em casos de viagem colocar os frascos de insulina em bolsa térmica ou caixa de isopor. Não precisa colocar gelo. Caso não tenha bolsa térmica ou isopor, leve o frasco em bolsa comum, onde não receba a luz do sol, diretamente.
 - B) Oriente o paciente que a insulina que está em uso poderá ser mantida em temperatura ambiente (15°C a 30°C), por até uma semana. Nesse caso, deixar o frasco no lugar mais fresco da casa, como, por exemplo, perto do filtro de água.
 - C) Deve ser evitada a armazenagem em locais que não tenham geladeiras. Contudo, em situações especiais, os frascos de insulina deverão ser mantidos no local mais fresco da casa ou edifício. A insulina guardada nestas condições deve ser usada no prazo máximo de um mês.
 - D) Oriente o paciente que a insulina pode ser utilizada mesmo se notar mudança na cor e presença de grânulos.
- 42) A mortalidade materno-infantil no Brasil ainda permanece com altas taxas. Os objetivos do Programa da Rede Cegonha são, EXCETO:
- A) Prevenção e tratamento de DSTs.
 - B) Captação precoce de gestantes.
 - C) Realização de Pré-natal de risco habitual e alto risco.
 - D) Acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica.



- 43)** O Ministério da Saúde assumiu através do Instituto Nacional de Câncer em 1989, o papel de organizar o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). Esse Programa tem como objetivo e estratégia, exceto:
- A) Reduzir a prevalência de fumantes no país.
 - B) Morbimortalidade por doenças relacionadas ao tabaco.
 - C) Proteção da população contra a exposição ambiental à fumaça de tabaco.
 - D) Apoio à cessação de fumar e proibição das vendas dos produtos de tabaco.
- 44)** A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade:
- A) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalhadores locais.
 - B) Promover a atualização dos profissionais que atuam na imunização.
 - C) Promover medidas que incentivam a boa conduta vacinal.
 - D) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infectoparasitárias.
- 45)** Com relação as finalidades do diagnóstico de enfermagem é incorreto o que se afirma em:
- A) Diagnosticar problemas reais.
 - B) Prever problemas potenciais.
 - C) Identificar potencialidades.
 - D) Avaliar prontidão para agir.
- 46)** São direitos descritos na lei Paulo Delgado, dos direitos dos pacientes portadores de Transtornos Mentais, exceto:
- A) Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
 - B) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
 - C) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
 - D) Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização voluntária.
- 47)** Sensopercepção é a capacidade que desenvolvemos de formar uma síntese de todas as sensações e percepções que temos a cada momento e com ela formamos uma idéia do nosso próprio corpo e de tudo o que está à nossa volta. São alterações de sensopercepção encontradas em pacientes com transtornos mentais:
- A) Alucinações e delírios.
 - B) Alucinações e ilusões.
 - C) Ilusões e delírios.
 - D) Delírios e fuga de ideias.
- 48)** A Terapia Comunitária (TC) caracteriza-se como mais uma ferramenta à disposição dos profissionais da Atenção Básica no campo da Saúde Mental a ser utilizada no território de atuação. Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com Etapas da Terapia Comunitária:
- A) acolhimento;
 - B) planejamento;
 - C) problematização;
 - D) rituais de agregação e conotação positiva.
- 49)** Os psicofármacos são um recurso entre outros para o tratamento em Saúde Mental, dentre principais classes de medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central, assinale a alternativa CORRETA:
- A) neurolépticos;
 - B) glicocorticóides;
 - C) giardicidas;
 - D) repositores eletrolíticos.
- 50)** Assinale a alternativa que indique apenas vacinas contraindicadas para gestantes:
- A) Influenza, Tetraviral, dTpa.
 - B) Influenza, Hepatite B, Tríplice Viral.
 - C) BCG, Febre Amarela, VOP.
 - D) Hepatite B, Hepatite A, dT.
- 51)** A nova política articula a Atenção Básica com importantes iniciativas do SUS, dentre elas as equipes de Atenção Básica, para ampliar em muito o leque de ações e resolubilidade da atenção domiciliar, somam-se às equipes da(do):
- A) melhor em casa;
 - B) vivendo em casa;
 - C) atenção do lar;
 - D) minha casa minha vida.



- 52) Em 2016 foram alteradas doses de reforço para vacinas infantis contra meningite e pneumonia, além do esquema vacinal da poliomielite e HPV. Diante do exposto assinale a alternativa INCORRETA:
- A) HPV - o esquema vacinal passa para duas doses, sendo que deve ser administrada a segunda, seis meses após a primeira, deixando de ser necessária a administração da terceira dose;
- B) redução de uma dose na vacina pneumocócica 10 valente para pneumonia, deve ser aplicada em duas doses, aos 2 e 4 meses, seguida de reforço preferencialmente aos 12 meses, mas poderá ser tomado até os 4 anos;
- C) a terceira dose da vacina contra poliomielite, administrada aos seis meses, deixa de ser oral e passa a ser injetável;
- D) meningococo C. o reforço, que anteriormente era aplicado aos 12 meses, passa a ser aplicado aos 15 meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 2 anos.
- 53) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades:
- A) vigilância epidemiológica;
- B) vigilância em saúde;
- C) redes de atenção à saúde;
- D) atenção básica.
- 54) A notificação compulsória imediata é obrigatória a profissionais de saúde e devem ser notificados a Secretarias Municipais de Saúde em no máximo:
- A) 12 horas;
- B) 24 horas;
- C) uma semana;
- D) um mês.
- 55) A vigilância da dengue utiliza as definições de caso suspeito de dengue e suspeito de febre hemorrágica da dengue. Quanto ao encerramento dos casos, a ficha do Sinan possibilita a classificação final do caso como, EXCETO:
- A) dengue clássico (DC);
- B) dengue iatrogênica (DI);
- C) dengue com complicações (DCC);
- D) síndrome do choque da dengue (SCD).
- 56) Nos serviços de saúde a reposição dos materiais necessários para a realização das atividades da unidade, mediante o encaminhamento do impresso de solicitação aos serviços que fornecem materiais, é denominado:
- A) previsão;
- B) organização;
- C) provisão;
- D) controle.
- 57) É um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família:
- A) programação sexual;
- B) planejamento familiar;
- C) estratégia saúde da família;
- D) atenção familiar.
- 58) O método que foi desenvolvido para o atendimento de ocorrências com múltiplas vítimas, permitindo a rápida identificação daquelas vítimas que estão em grande risco de vida, seu pronto atendimento e a prioridade de transporte dos envolvidos mais gravemente feridos, utiliza cartões coloridos (vermelho, amarelo, verde e preto) para definir cada uma das prioridades é denominado:
- A) START;
- B) prioritário;
- C) Manchester;
- D) SPEED.
- 59) O paciente que chega à unidade deve ser atendido prontamente pelo profissional de saúde, que fará uma breve avaliação do quadro clínico do paciente utilizando o protocolo de Manchester. Após uma triagem baseada nos sintomas, o protocolo classifica os doentes por cores, que representam o grau de gravidade e o tempo de espera recomendado para atendimento. Diante do exposto assinale a alternativa que se refere a cor amarela:
- A) os casos muito urgentes, com um tempo de espera recomendado de 10 minutos;
- B) os casos urgentes, que têm um tempo de espera recomendado de 60 minutos;
- C) doentes com patologias mais graves, atendimento imediato;
- D) casos de menor gravidade (pouco ou não urgentes) que, como tal, devem ser atendidos no espaço de duas e quatro horas.
- 60) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se, EXCETO:
- A) dano causado e suas consequências;
- B) circunstâncias agravantes e atenuantes da infração;
- C) imposições dos conselhos;
- D) maior ou menor gravidade da infração.