

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – PNEUMOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente de 75 anos, tabagista, queixa-se de dispneia aos mínimos esforços, com espirometria que evidencia distúrbio ventilatório obstrutivo grave (volume expiratório forçado no primeiro segundo pós-broncodilatador de 22%), sem história de exacerbações. Qual é a melhor prescrição para medicamentos inalatórios para esse paciente?

- (A) Formoterol/budesonida e tiotrópio.
- (B) Vilanterol e tiotrópio.
- (C) Fluticasona e glicopirrônio.
- (D) Fenoterol e salmeterol.
- (E) Olodaterol e tiotrópio.

QUESTÃO 27

Paciente portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com dispneia aos mínimos esforços, dá entrada na sala de emergência com piora da dispneia de base, tosse produtiva, queda do estado geral e febre. Ao exame, apresenta-se hemodinamicamente estável, mas com saturação de 80%. É iniciado tratamento com broncodilatador, corticoide sistêmico e antibiótico. Em relação à ventilação não invasiva (VNI) na exacerbação da DPOC, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso da VNI nas exacerbações da DPOC vem caindo nos últimos anos.
- (B) Paciente com acidose respiratória e sonolência tem contraindicação absoluta ao uso da VNI.
- (C) Seu uso está indicado em pacientes com dispneia importante e sinais de fadiga muscular.
- (D) Reduz as taxas de intubação, mas não de mortalidade.
- (E) Não melhora acidose respiratória, uma vez que a alteração gasométrica esteja instalada.

QUESTÃO 28

A DPOC está associada a várias comorbidades. Dentre elas, destacam-se, EXCETO

- (A) hipertensão arterial.
- (B) fibrilação atrial.
- (C) osteoporose.
- (D) ansiedade e depressão.
- (E) diabetes.

QUESTÃO 29

Paciente de 20 anos, portador de asma sem tratamento, com sintomas uma vez por semana, um despertar noturno no último mês sem história de idas ao pronto-socorro. Qual é a terapia inicial preferencial?

- (A) Budesonida 400mcg/dia.
- (B) Propionato de fluticasona 500mcg/dia.
- (C) Furoato de fluticasona 200 mcg/dia.
- (D) Formoterol/budesonida 12/400 mcg duas vezes ao dia.
- (E) Ciclesonida 320 mcg/dia.

QUESTÃO 30

Em relação ao tratamento da crise asmática na unidade de pronto atendimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Paciente sonolento e confuso deve ser levado imediatamente para realização de radiografia de tórax por hipótese de pneumotórax espontâneo.
- (B) O tratamento inicial de crise leve ou moderada é formoterol com budesonida e nebulização com broncodilatador.
- (C) Paciente com crise grave deve ser mantido na unidade de pronto atendimento e iniciar nebulização com broncodilatador e prednisona oral, mantendo a oxigenação acima de 93%.
- (D) A dose recomendada de prednisolona para exacerbação de asma é de 1mg/kg nos adultos, sendo a dose máxima de 80 mg.
- (E) Paciente que apresenta pico de fluxo expiratório acima de 50% do predito é considerado como tendo exacerbação leve à moderada.

QUESTÃO 31

Paciente, trabalhador de marmoraria por 10 anos realizando corte de pedras, queixa-se de dispneia e tosse seca há 6 meses. Nega emagrecimento e febre. Radiografia de tórax evidencia opacidades micronodulares com predomínio em lobos superiores. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o diagnóstico de silicose, é necessária a realização de biópsia pulmonar.
- (B) Deve-se iniciar o tratamento imediato de silicose com prednisona 1mg/kg, além de afastamento da exposição.
- (C) Doenças do colágeno, como a esclerose sistêmica, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, têm sido relacionadas à exposição à sílica.

- (D) Deve ser realizado PPD e, se reator (induração maior que 5 mm), deve-se iniciar tratamento de tuberculose latente com isoniazida durante 3 meses.
- (E) O próximo passo para o diagnóstico é a realização de broncoscopia com biópsia transbrônquica.

QUESTÃO 32

Atualmente, são processos de trabalho nos quais o asbesto é a principal matéria-prima, EXCETO

- (A) fabricação de produtos de cimento-amianto (caixas d'água, tubulações e telhas).
- (B) indústria aeroespacial (foguetes, aviões e satélites).
- (C) fabricação de materiais de fricção (pastilhas de freios e discos de embreagem).
- (D) processos de isolamento térmico industrial, como em tubulações, vasos, reatores, caldeiras e fornos.
- (E) fabricação de caxetas e outros materiais de vedação.

QUESTÃO 33

Paciente masculino de 62 anos, ex-tabagista, com queixa de tosse seca e dispneia aos esforços há 5 meses. Na investigação, foi realizada tomografia computadorizada de tórax que evidenciou: alterações reticulares com predomínio basal e subpleural e faveolamento com bronquiectasias de tração. Espirometria revela capacidade vital forçada de 65% do predito. Afastadas outras causas, é feito diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. Qual é o tratamento adequado?

- (A) Azatioprina.
- (B) Ciclofosfamida.
- (C) Prednisona e n-acetilcisteína.
- (D) Nintedanibe.
- (E) Não há tratamento para essa condição.

QUESTÃO 34

Sobre epidemiologia da pneumonia, assinale a alternativa correta.

- (A) A mortalidade da pneumonia adquirida na comunidade pode chegar a 30-50% nos pacientes que necessitam de internação em unidade de terapia intensiva.
- (B) Aspiração de conteúdo da orofaringe é um mecanismo incomum de infecção que leva à pneumonia.
- (C) A gravidade da pneumonia adquirida na comunidade não se difere de acordo com o patógeno causal.
- (D) O tempo de internação não altera o patógeno causal da pneumonia nosocomial.
- (E) O principal agente causal da pneumonia adquirida na comunidade é o *S. aureus*.

QUESTÃO 35

Qual é o risco de pneumonia associada à ventilação por dia, nos primeiros 5 dias de ventilação mecânica?

- (A) 1%.
- (B) 3%.
- (C) 5%.
- (D) 10%.
- (E) 15%.

QUESTÃO 36

Paciente de 23 anos, em uso de contraceptivo oral e em tratamento de tuberculose pulmonar com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, apresenta no segundo mês de tratamento náuseas frequentes. Teste de urina foi positivo para gravidez. Qual é a melhor explicação para um teste de gravidez positivo em uma paciente em tratamento de tuberculose, mesmo em uso de contraceptivo oral?

- (A) Tuberculose pulmonar pode estar associada a teste de gravidez falso-positivo.
- (B) Interação medicamentosa entre contraceptivo oral e o etambutol.
- (C) Interação medicamentosa entre contraceptivo oral e a rifampicina.
- (D) O uso de pirazinamida está associado a resultado falso-positivo no teste de gravidez.
- (E) Ela pode ter usado outro medicamento que tivesse interação com o contraceptivo oral.

QUESTÃO 37

Paciente feminina, 23 anos, portadora de fibrose cística e colonização crônica por *Pseudomonas aeruginosa*, apresenta-se com aumento da tosse e da secreção. Espirometria mostra queda de 12% do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), comparando com seu teste basal. Qual é o tratamento mais apropriado?

- (A) Internação hospitalar, iniciar ceftazidima e tobramicina intravenosas (IV).
- (B) Iniciar ceftazidima, tobramicina e vancomicina, todas IV.
- (C) Tobramicina IV em domicílio.
- (D) Ceftazidima IV em domicílio.
- (E) Aguardar resultado de culturas antes de iniciar antibióticos.

QUESTÃO 38

Homem de 65 anos, portador de linfoma, refere dispneia de início súbito e dor torácica à direita. Tem história de reação anafilática após cateterismo coronariano, que foi normal, há 1 ano. Sinais vitais revelam taquipneia e taquicardia leves, pressão arterial e temperatura normais. Gasometria arterial em ar ambiente mostra alcalose respiratória e hipoxemia moderada. Radiografia do tórax normal. Qual passo seria mais apropriado nesse caso?

- (A) Ultrassom de tórax à direita.
- (B) Iniciar heparina de baixo peso molecular por 5 a 7 dias, seguida de warfarina.
- (C) Angiotomografia de tórax.
- (D) Cintilografia pulmonar de ventilação/perfusão.
- (E) Ecocardiograma.

QUESTÃO 39

Qual é a causa mais comum de hipertensão pulmonar?

- (A) Hipertensão arterial pulmonar associada a esclerodermia.
- (B) Hipertensão pulmonar secundária à doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (C) Hipertensão pulmonar secundária à doença do coração esquerdo.
- (D) Hipertensão pulmonar secundária à doença tromboembólica crônica.
- (E) Hipertensão pulmonar secundária à anemia falciforme.

QUESTÃO 40

Em relação ao teste de vasorreatividade para hipertensão arterial pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os pacientes com hipertensão arterial pulmonar devem ser submetidos ao teste de vasorreatividade.
- (B) Uma resposta positiva é definida com uma queda de 20% na pressão arterial pulmonar média e na resistência vascular pulmonar.
- (C) Uma resposta positiva é definida com uma queda da pressão arterial pulmonar média (PAPM) de 10 mmHg ou mais, com uma queda da PAPM para menos de 40 mmHg, mantendo-se ou aumentando-se o débito cardíaco.
- (D) Epoprostenol é preferido em relação ao óxido nítrico para o teste de vasorreatividade, pelo seu menor efeito sistêmico.
- (E) Paciente com hipertensão pulmonar arterial idiopática e teste de vasorreatividade positivo deve receber inibidor de fosfodiesterase 5 como terapia de primeira linha.

QUESTÃO 41

Paciente de 59 anos, previamente hígida, refere tosse e febre. Radiografia de tórax evidencia infiltrado pulmonar em lobo inferior esquerdo. Internação em unidade de terapia intensiva deve ser considerada se a paciente apresentar

- (A) leucócitos de 14.500 células/decilitro.
- (B) escarro com secreção sero-hemática.
- (C) confusão mental.
- (D) teste de antígeno urinário para *Legionella* positivo.
- (E) teste de antígeno urinário para *Streptococcus pneumoniae* positivo.

QUESTÃO 42

Tabagista de 67 anos, masculino, em investigação de massa pulmonar, queixa-se de dor de início recente nos ossos longos das pernas (fêmur e tíbia) bilateral. Qual é a causa mais provável para a dor do paciente?

- (A) Trombose venosa profunda.
- (B) Compressão da medula espinhal.
- (C) Doença vascular periférica.
- (D) Osteoartropatia pulmonar hipertrófica
- (E) Gota.

QUESTÃO 43

Envolvimento bronquiolar na pneumonite de hipersensibilidade se manifesta radiograficamente como

- (A) opacidades em vidro fosco.
- (B) atenuação em mosaico por aprisionamento aéreo.
- (C) micronódulos ao longo dos septos interlobulares.
- (D) plug mucoso.
- (E) espessamento septal.

QUESTÃO 44

Homem de 45 anos queixa-se de dispneia de início recente com sensação de opressão torácica ao respirar. Refere também tosse leve produtiva com secreção acinzentada. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Tromboembolismo pulmonar.
- (B) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (C) Fibrose intersticial.
- (D) Pneumonia.
- (E) Asma.

QUESTÃO 45

Qual dos seguintes patógenos é incomum em pacientes com bronquiectasias?

- (A) *Haemophilus influenzae*.
- (B) *Aspergillus fumigatus*.
- (C) *Staphylococcus aureus*.
- (D) *Pseudomonas aeruginosa*.
- (E) *Escherichia coli*.

QUESTÃO 46

Qual das seguintes alternativas é indicada para um paciente em tratamento de pneumonia sem melhora?

- (A) Antes de qualquer exame adicional, trocar antibiótico imediatamente com duas novas drogas.
- (B) Colher novos exames do trato respiratório e aguardar resultados microbiológicos antes de trocar de antibiótico.
- (C) Reavaliar resultados microbiológicos iniciais e biomarcadores para o diagnóstico, trocar esquema de antibiótico após essa reavaliação.
- (D) Refazer avaliação completa, incluindo obtenção invasiva de amostra do trato respiratório e iniciar novo esquema de antibiótico imediatamente antes dos novos resultados de microbiologia.
- (E) Iniciar esquema triplice de antibióticos imediatamente.

QUESTÃO 47

Paciente com uveíte anterior e tosse apresenta adenopatia pulmonar hilar bilateral e múltiplos nódulos subpleurais na tomografia de tórax. Qual é o próximo passo diagnóstico?

- (A) Broncoscopia com lavado broncoalveolar e biópsia transbrônquica.
- (B) Biópsia conjuntival.
- (C) Tomografia com emissão de pósitrons (PET-CT).
- (D) Ressonância magnética cardíaca.
- (E) Observação clínica.

QUESTÃO 48

Sobre o risco da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) AOS é associada com aumento do risco de acidente vascular encefálico.
- (B) AOS pode ser causada pelo diabetes.
- (C) AOS pode levar a um aumento do risco de acidentes automobilísticos.
- (D) AOS pode levar à hipertensão.
- (E) AOS é um fator de risco cardiovascular independente.

QUESTÃO 49

Na ventilação mecânica, o modo de pressão positiva, disparado pelo paciente e ciclado a fluxo, é

- (A) volume assistido.
- (B) pressão de suporte.
- (C) pressão assistida.
- (D) pressão controlada.
- (E) volume controlado.

QUESTÃO 50

Em relação a contraindicações da ventilação não invasiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Instabilidade hemodinâmica.
- (B) Trauma facial.
- (C) Pneumotórax.
- (D) Cirurgia abdominal.
- (E) Inabilidade do paciente de remover secreção.

