



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – REUMATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente feminina de 27 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há 3 anos, com acometimentos cutâneo, articular e hematológico e com controle da doença, até então, restrito ao uso de hidroxiquina 400 mg/d. Há 1 semana, apresenta queixa de edema de membros inferiores, ganho ponderal de 7 kg e piora do rash malar. Ao exame físico, PA: 150/100, anasarca, eritema malar discreto e sem sinais de artrite. Laboratório evidenciou: proteinúria de 11.650 mg/dl em 24 horas, função renal preservada, complemento consumido e anti-DNA reagente. Submetida à pulsoterapia com metilprednisolona EV 1 g/d por 3 dias e, logo após, mantida com prednisona 1 mg/kg/d e iniciada terapia de indução para nefrite lúpica com ciclofosfamida na dose de 750 mg/m², acrescentando enalapril 10 mg 12/12 horas com controle da PA e mantida hidroxiquina. A biopsia renal evidenciou nefrite lúpica classe IV, segundo a classificação da ISN/RPS. Após 6 meses de terapia de indução com ciclofosfamida, a proteinúria de 24 horas caiu para 4.730 mg, a função renal foi mantida e o anti-DNA está reagente. Para essa paciente, nesse momento, de acordo com o último consenso brasileiro de nefrite lúpica, qual é a conduta mais adequada?

- (A) A queda na proteinúria em mais de 50% é considerada resposta parcial, podendo-se estender a indução por mais 3 meses com nova reavaliação ou trocar a terapia de indução por outra droga imunossupressora como o micofenolato de mofetila.
- (B) A queda na proteinúria em mais de 50% é considerada resposta completa, sendo indicada no momento a terapia de manutenção com azatioprina ou micofenolato de mofetila.
- (C) A queda na proteinúria em mais de 50%, mas ainda acima de 3 g/d, é considerada ausência de resposta, sendo indicada a troca de terapia de indução, preferencialmente por micofenolato de mofetila na dose de 2-3 g/d.
- (D) A queda na proteinúria em mais de 50%, mas ainda acima de 3 g/d, é considerada ausência de resposta, sendo indicada absoluta nova biopsia renal para diagnósticos diferenciais e avaliação de cronicidade.

- (E) A queda na proteinúria em mais de 50%, mas ainda acima de 3 g/d, é considerada ausência de resposta, sendo indicada terapia de resgate com inibidores de calcineurina ou rituximabe.

QUESTÃO 27

A pesquisa de auto-anticorpos é frequentemente utilizada para o diagnóstico e, em algumas situações, para o acompanhamento das doenças reumáticas. Assinale a alternativa correta em relação aos auto-anticorpos.

- (A) O fator reumatoide (FR) é uma imunoglobulina frequentemente da subclasse IgM, mas pode ser também de outras subclasses, direcionado contra a porção Fab de uma IgG e pode ser encontrado em 5-6% da população idosa de forma fisiológica.
- (B) Menos de 1% dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico possui fator anti-nuclear (FAN) negativo. Vários fatores podem explicar esse fenômeno, como: anticorpos somente contra o antígeno nuclear SS-B (La), perda de anticorpos pela urina em casos de proteinúria grave, diálise crônica e doença inativa após tratamento.
- (C) Condições não reumáticas podem cursar com produção de auto-anticorpos, alguns exemplos são: propiltiouracil e hidralazina com ANCA-c, endocardite bacteriana aguda e asbestose com FR, doença tireoideana autoimune e uso de anti-TNF com FAN.
- (D) Anticorpos anti-CCP são direcionados contra resíduos citrulinados de diversas proteínas, como fibrina, alfa-enolase, colágeno tipo II e vimentina. Em situações em que o anti-CCP e o FR são negativos, o anti-vimentina citrulinada mutada (anti-MCV) pode ser positivo, porém com sensibilidade e especificidade inferiores ao anti-CCP.
- (E) Anticorpos contra SS-A/Ro podem ser direcionados contra uma ou ambas de duas proteínas celulares diferentes: uma localizada no núcleo com 60-kDa e outra localizada no citoplasma com 52-kDa. LES, síndrome de Sjögren primária, lúpus cutâneo subagudo, lúpus neonatal e bloqueio cardíaco congênito são alguns exemplos de condições clínicas associadas com a presença de anti-SS-A/Ro.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta fatores de pior prognóstico na artrite reumatoide (AR).

- (A) Sexo masculino e erosões precoces.
- (B) Tabagismo e FR/anti-CCP positivos.
- (C) Idade avançada e baixo nível socioeconômico.
- (D) Estado funcional ruim (HAQ > 1) e poliartrite generalizada.
- (E) Doença extra-articular e HLA-DR1.

QUESTÃO 29

Paciente feminina, 46 anos, previamente hígida, com fenômeno de Raynaud, poliartralgia, disfagia e dispneia aos mínimos esforços. Ao exame físico, apresenta-se com espessamento cutâneo proximal aos cotovelos. FAN reagente 1:640 padrão misto nuclear pontilhado fino e nucleolar pontilhado com anti-DNA topoisomerase I reagente. Capilaroscopia com micro-hemarragias e mega-capilares. Qual é a causa mais provável para a dispneia dessa paciente?

- (A) Pneumonia intersticial não específica (PINE).
- (B) Derrame pleural.
- (C) Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP).
- (D) Pericardite.
- (E) Insuficiência cardíaca por espessamento valvar.

QUESTÃO 30

Paciente masculino de 54 anos, etilista e com síndrome metabólica, apresenta história de 3 episódios de monoartrite autolimitadas, com duração máxima de 5 dias, duas localizadas na primeira articulação metatarsfalangeana direita e uma no joelho esquerdo. Assinale, entre os achados da análise do líquido sinovial com luz polarizada descritos a seguir, qual é o mais provável para esse paciente.

- (A) Cristais em agulha com birrefringência negativa.
- (B) Cristais em agulha com birrefringência positiva.
- (C) Cristais ovalados com birrefringência negativa.
- (D) Cristais ovalados com birrefringência positiva.
- (E) Cristais retangulares com birrefringência positiva.

QUESTÃO 31

Paciente masculino de 19 anos, com episódios recorrentes de febre, dor abdominal, monoartrite de grandes articulações, principalmente em joelhos e tornozelos, e lesões eritematosas em membros inferiores com duração média de 24 horas. Internação hospitalar há 1 semana por abdome agudo, submetido à laparotomia exploradora que evidenciou peritonite estéril. Foi iniciada colchicina sem recorrência dos episódios inflamatórios. Sobre essa condição clínica, assinale a alternativa correta.

- (A) A grande maioria dos pacientes apresenta os primeiros sintomas antes dos 20 anos de idade e são do sexo feminino.
- (B) O uso da colchicina, além de prevenir os ataques inflamatórios, também previne o desenvolvimento de amiloidose sistêmica.
- (C) Apesar da dor abdominal ser um achado encontrado em menos da metade dos pacientes, a presença de peritonite estéril é característica.
- (D) Normalmente, os pacientes são assintomáticos entre os ataques, porém a febre tende a ser um sinal persistente.
- (E) Apesar da monoartrite de joelhos e tornozelos ser mais específica, a oligoartrite é encontrada mais frequentemente.

QUESTÃO 32

Pacientes com síndrome de Sjögren apresentam um risco 16 a 19 vezes maior de desenvolver linfoma não-Hodgkin de células B. São fatores de doença mais grave e com maior risco de evolução para doença linfoproliferativa, EXCETO

- (A) hipocomplementenemia.
- (B) púrpura papável.
- (C) aumento persistente de parótidas.
- (D) pico monoclonal.
- (E) fator reumatoide positivo em altos títulos.

QUESTÃO 33

Paciente feminina de 53 anos, com história de fraqueza muscular, principalmente para subir escadas e pentear os cabelos, lesões de pele em dorso de mãos e ao redor dos olhos e disfagia importante, ao exame físico apresenta força muscular proximal grau 3 e distal grau 5 em membros superiores e inferiores, mácula arroxeadas ao redor dos olhos e pápulas eritematosas em dorso de interfalangeanas proximais e metacarpofalangeanas. Exames laboratoriais

com CK, transaminases e aldolase elevadas. Foi iniciada terapia com prednisona 1 mg/kg/d. Eletroneuromiografia com padrão miopático e biopsia muscular com inflamação perivascular. Após 2 semanas de tratamento, a paciente evoluiu com piora da disfagia e da fraqueza muscular para grau 2 proximal e aparecimento de dispneia com necessidade de suporte ventilatório. Tomografia computadorizada de tórax com doença pulmonar intersticial. Levando em consideração o quadro pulmonar e a piora clínica, assinale a alternativa que corresponde ao anticorpo mais associado e a melhor conduta, respectivamente.

- (A) Anti-Jo-1; metotrexato.
- (B) Anti-RNP; ciclofosfamida.
- (C) Anti-RNP; imunoglobulina EV.
- (D) Anti-Mi-2; ciclofosfamida.
- (E) Anti-Jo-1; imunoglobulina EV.

QUESTÃO 34

Paciente feminina de 31 anos com diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolípide e história de uma morte fetal por pré-eclâmpsia, além de 2 trombozes venosas profundas, estando atualmente em uso de varfarina 5 mg/d com bom controle do RNI, vem à consulta com atraso menstrual de 45 dias e beta-HCG positivo. A conduta adequada para essa paciente é

- (A) suspender varfarina e iniciar AAS 300 mg/d.
- (B) suspender varfarina e iniciar enoxaparina 40 mg/d.
- (C) suspender varfarina e iniciar enoxaparina 1 mg/kg 12/12 horas.
- (D) suspender varfarina e iniciar heparina não-fractionada 5.000 UI 12/12 horas.
- (E) manter varfarina com controle periódico do RNI.

QUESTÃO 35

A osteoartrite (OA) é a causa mais comum de desordem articular, correspondendo a aproximadamente 30% das procuras ao atendimento médico. Assinale a alternativa correta em relação a essa condição clínica.

- (A) No acometimento articular atípico de metacarpofalangeanas, punhos, ombros e cotovelos deve-se levar em consideração OA secundária e pesquisa de doenças subjacentes.
- (B) A OA pode acometer a primeira articulação metatarsofalangeana levando à deformidade conhecida como hálux valgo e levar ao desenvolvimento de nódulos nas

interfalangeanas proximais e distais, conhecidos como nódulos de Heberden e Bouchard, respectivamente.

- (C) A viscosuplementação intra-articular com ácido hialurônico está indicada para casos mais avançados de OA com alívio da dor por curto período, usualmente menor do que 12 semanas.
- (D) A perda ponderal de pelo menos 5% do peso corporal está associada ao alívio sintomático da OA, mas sem melhora funcional.
- (E) Sulfato de condroitina e glucosamina podem levar ao alívio sintomático em até 6 meses e, em alguns casos, retardar de forma significativa a diminuição do espaço articular.

QUESTÃO 36

Paciente feminina de 39 anos está há 7 meses com dor difusa, fadiga, sono não reparador, sintomas depressivos, alteração de memória e parestesias generalizadas. Exame físico com alodínia e presença de 14 tender-points. Exames laboratoriais sem alterações. Quais são as duas medicações aprovadas pelo FDA para essa doença?

- (A) Gabapentina e tramadol.
- (B) Pregabalina e codeína.
- (C) Gabapentina e duloxetina.
- (D) Pregabalina e duloxetina.
- (E) Tramadol e codeína.

QUESTÃO 37

Paciente masculino de 33 anos com diagnóstico de síndrome de Behçet com acometimentos muco-cutâneo e ocular na forma de uveíte posterior, em uso de colchicina e azatioprina com controle da doença, evoluiu com piora da acuidade visual e avaliação oftalmológica, evidenciando-se vasculite retiniana. Assinale qual das medicações biológicas relacionadas a seguir está mais indicada para esse caso.

- (A) Etanercept.
- (B) Adalimumabe.
- (C) Rituximabe.
- (D) Infliximabe.
- (E) Tocilizumabe.

QUESTÃO 38

Corticosteroides são amplamente prescritos na reumatologia devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. Entretanto, seu uso prolongado pode levar a diversos efeitos colaterais, sendo um dos

mais importantes a osteoporose induzida por essa classe de medicação. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) São considerados de alto risco pacientes usuários de corticosteroide candidatos à terapia antirreabsortiva: T-score abaixo de -2.5, história prévia de fratura por fragilidade e FRAX entre 10 e 20%.
- (B) O uso de teriparatida e bifosfonatos na osteoporose induzida por glicocorticoide mostrou, em ensaios clínicos randomizados, melhora da densidade mineral óssea e redução de fraturas.
- (C) Os glicocorticoides induzem osteoporose por redução da formação e pelo estímulo da reabsorção óssea através da apoptose de osteoblastos e aumento na produção de osteoprotegerina.
- (D) A perda de massa óssea durante o uso de glicocorticoide é contínua, sendo mais estável e menor nos primeiros 6 meses e, após esse período, tende a ter um declínio mais rápido.
- (E) Doses baixas e intermitentes de glicocorticoide e o uso por via inalatória são seguros e não acarretam redução da densidade mineral óssea.

QUESTÃO 39

Relacione a coluna da manobra semiológica com a condição clínica que cada uma avalia e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Teste de Ober.
2. Teste de Trendelenburg.
3. Manobra de Yergason.
4. Teste de Finkelstein.
5. Teste de Lachman.

- () Tendinite bicipital.
- () Integridade do ligamento cruzado anterior.
- () Contratura da banda iliotibial.
- () Tenossinovite de DeQuervain.
- () Insuficiência do músculo glúteo médio.

- (A) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.
- (B) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- (C) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.
- (E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4.

QUESTÃO 40

Paciente feminina de 37 anos, com fenômeno de Raynaud, artralgia e edema de mãos, mialgia e disfagia para sólidos, ao exame físico, com *puffy fingers*, sem sinais de sinovite ou espessamento cutâneo. Perfil de auto-anticorpos com FAN reagente 1:640 padrão nuclear homogêneo e anti-RNP em altos títulos. Qual é a principal causa de mortalidade para essa paciente?

- (A) Doença pulmonar intersticial.
- (B) Hipertensão arterial pulmonar.
- (C) Acometimento de sistema nervoso central.
- (D) Perfuração gastrointestinal.
- (E) Miocardite.

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa correta com relação às manifestações reumatológicas de outras doenças sistêmicas.

- (A) A acropatia tireoidiana da doença de Graves caracteriza-se por edema de partes moles das mãos, baqueteamento digital e periostite.
- (B) A síndrome da mobilidade articular limitada presente em paciente com acromegalia, também conhecida como quiroartropatia, tem início insidioso e caracteriza-se por contratura em flexão por acometimento das pequenas articulações das mãos.
- (C) Síndrome de Cushing, hipotireoidismo e hipertireoidismo podem cursar com fraqueza muscular proximal, sendo, em muitos casos, difícil o diagnóstico diferencial com as miopatias inflamatórias, visto que também é comum níveis elevados das enzimas musculares.
- (D) Síndrome mão-pé, osteonecrose, hemartrose, gota e artrite séptica são algumas das manifestações reumatológicas da hemofilia.
- (E) Pacientes com diabetes mellitus apresentam uma menor incidência de capsulite adesiva e hiperostose idiopática esquelética difusa (DISH).

QUESTÃO 42

O fenômeno de não reatividade a antígenos específicos e que encontra-se deficiente nas doenças autoimunes é conhecido como

- (A) anergia.
- (B) tolerância.
- (C) mimetismo molecular.
- (D) hipersensibilidade.
- (E) autofagia.

QUESTÃO 43

Paciente masculino, 33 anos, há 8 meses com dor lombar no repouso, associada à rigidez matinal de 2 horas, sem outros sintomas sistêmicos, apresenta-se ao exame físico com dor à palpação de cristas ilíacas e Schober de 13 cm. HLA-B27 positivo e ressonância magnética de sacroilíacas com edema ósseo subcondral bilateral. O paciente fez uso contínuo de dois anti-inflamatórios diferentes, porém ainda com dor lombar importante e BASDAI: 6,7. Retorna à consulta com hiperemia ocular dolorosa unilateral de início há 1 dia. Qual é a opção terapêutica adequada para a manifestação axial e para a manifestação extra-articular para esse paciente, respectivamente?

- (A) Terapia anti-TNF; corticosteroide tópico.
- (B) Terapia anti-TNF; corticosteroide sistêmico.
- (C) Sulfassalazina; corticosteroide tópico.
- (D) Sulfassalazina; corticosteroide sistêmico.
- (E) Metotrexato; corticosteroide sistêmico.

QUESTÃO 44

Paciente masculino de 24 anos queixa-se de dor e edema em joelho direito há 1 semana associados à febre diária, dor em punho direito e lesões de pele em membros inferiores. Ao exame físico, apresenta-se com derrame articular de joelho esquerdo, tenossinovite dos extensores de punho direito e pústulas em membros inferiores. Ao ser questionado, relatou atividade sexual desprotegida alguns dias antes do início dos sintomas. Frente ao diagnóstico mais provável para esse paciente, qual é o local mais indicado a ser pesquisado para buscar o micro-organismo responsável?

- (A) Líquido sinovial.
- (B) Sangue.
- (C) Mucosa uretral.
- (D) Pele.
- (E) Mucosa oral.

QUESTÃO 45

A bursite anserina é causa comum de gonalgia localizada na região ífero-medial dos joelhos e costuma ser mais comum em pacientes obesos, com pé plano e com genu valgus. Essa região anatômica é composta pela junção dos tendões de quais músculos?

- (A) Grácil, sartório e semimembranoso.
- (B) Grácil, semimembranoso e semitendinoso.

- (C) Grácil, sartório e semitendinoso.
- (D) Sartório, semimembranoso e semitendinoso.
- (E) Sartório, grácil, semimebranoso e semitendinoso.

QUESTÃO 46

Qual alternativa a seguir contempla o grupo de maior risco para desenvolvimento de uveíte na artrite idiopática juvenil (AIJ)?

- (A) Sexo masculino, FAN reagente e início da doença < 7 anos.
- (B) Sexo masculino, FAN reagente e início da doença > 7 anos.
- (C) Sexo feminino, FAN reagente e início da doença > 7 anos.
- (D) Sexo feminino, FAN reagente e início da doença < 7 anos.
- (E) Sexo feminino, FAN não reagente e início da doença > 7 anos.

QUESTÃO 47

Qual dos critérios a seguir NÃO faz parte dos critérios maiores de Jones para febre reumática?

- (A) Cardite.
- (B) Artralgia.
- (C) Coreia.
- (D) Eritema marginado.
- (E) Nódulos subcutâneos.

QUESTÃO 48

A doença de Still do adulto consiste em uma doença inflamatória sistêmica com múltiplas alterações clínicas e laboratoriais, muitas vezes, sendo um diagnóstico difícil e de exclusão. Os critérios classificatórios de Yamaguchi são os mais utilizadas para dar suporte no diagnóstico dessa doença. Qual das alternativas a seguir representa um critério maior para a doença de Still do adulto, segundo esses critérios?

- (A) FAN negativo.
- (B) Elevação de transaminases.
- (C) Hepatomegalia ou esplenomegalia.
- (D) Febre acima de 39 graus por mais de 7 dias.
- (E) Odinofagia.

QUESTÃO 49

Paciente feminina de 51 anos com diagnóstico de artrite psoriática há 7 anos e com atividade cutânea e articular refratária à terapia não biológica e terapia anti-TNF. Considerando que há uma expressão aumentada das interleucinas 12 e 23 nas placas psoriática e que existe uma medicação que se liga à subunidade p40, a qual é compartilhada por essas duas citocinas, impedindo a sua ligação nos seus respectivos receptores, foi optado por iniciar essa terapia para a paciente em questão. Assinale qual medicação relacionada a seguir é a sugerida pelo texto para o tratamento dessa paciente.

- (A) Secukinumabe.
- (B) Apremilast.
- (C) Anakinra.
- (D) Canakinumabe.
- (E) Ustekinumabe.

QUESTÃO 50

Qual micro-organismo associado à artrite reativa merece erradicação obrigatória com antibioticoterapia?

- (A) *Ureaplasma*.
- (B) *Salmonella*.
- (C) *Shigella*.
- (D) *Yersinia*.
- (E) *Chlamydia*.