EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

M0287025N

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA

EDITAL Nº 02 – EBSERH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – ENDOSCOPIA

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTITUTO aocp

----------(destaque aqui)----------

Gabarito Rascunho

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

LÍNGUA PORTUGUESA

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

"As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar." - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido,* diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contatamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. "Preferimos investir nossas esperanças em 'redes' em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade", aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, "um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas".

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. "Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as 'redes' de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento."

(http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

(A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.

(B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.

(C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.

(D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.

(E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

(A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.

(B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.

(C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.

(D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.

(E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

(A) Em: "[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.' - Zygmunt Bauman [...]", o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.

(B) Em "[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]", a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.

(C) Em "[...] conforme vemos no excerto: 'mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los' [...]", os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.

(D) Em "[...] Preferimos investir nossas esperanças em 'redes' em vez de parcerias [...]", as aspas da palavra "redes" são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.

(E) Em "[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]", os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: "[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]", o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

(A) conquanto.

(B) porquanto.

(C) contudo.

(D) pois.

(E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

(A) Em "[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]", o termo em destaque tem função de conjunção integrante.

(B) Em "[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]", o termo em destaque tem função de pronome relativo.

(C) Em "[...] Bauman diz que apelamos [...]", o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.

(D) Em "[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]", o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.

(E) Em "[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]", o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

(A) Em "[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]", os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.

(B) Em "[...]Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]", a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.

(C) Em "[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]", o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

(D) Em "[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]", a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.

(E) Em "[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]", o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

(A) Em "[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]", o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.

(B) Em "[...] transformaram-se numa fonte [...]", o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição "em" com o artigo indefinido "uma".

(C) Em "[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]", haveria erro gramatical ao se inserir a preposição "de" imediatamente antes da palavra "expectativas".

(D) Em "[...] Os sinais de aflição nunca vão [...]", os termos em destaque formam uma locução adverbial.

(E) Em "[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]", o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase "[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]", o termo "prolífica" pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

(A) fecunda.
(B) lógica.
(C) coerente.
(D) alternativa.
(E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase "[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]", os verbos em destaque estão flexionados no

(A) pretérito perfeito do indicativo.
(B) futuro do presente do indicativo.
(C) futuro do pretérito do indicativo.
(D) futuro do pretérito do subjuntivo.
(E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em "[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, "um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas" [...]", o termo em destaque se refere

(A) às novas mensagens.
(B) às novas participações.
(C) às manifestações efusivas.
(D) às redes sociais digitais.
(E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

(A) 40%.
(B) 50%.
(C) 60%.
(D) 70%.
(E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 160,00.
(C) R$ 165,00.
(D) R$ 170,00.
(E) R$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para 2/7 de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

(A) 1050 ml.
(B) 1000 ml.
(C) 950 ml.
(D) 900 ml.
(E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de "Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática" é

(A) "Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática".
(B) "Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática".
(C) "Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática".
(D) "Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática".
(E) "Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática".

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei n° 12.550/2011.

(A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
(B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSERH.
(C) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
(D) A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
(E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei n° 12.550/2011,

(A) o lucro líquido da EBSERH será revertido em favor da União.
(B) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o celetista.
(C) não se admite a contratação pela EBSERH de pessoal por tempo determinado.
(D) a EBSERH será administrada por um Diretor não remunerado.
(E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

(A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
(B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
(C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
(D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
(E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
(B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
(C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
(D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSERH.
(E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.

(B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.

(C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.

(D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.

(E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

(E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.

(B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

(C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.

(D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.

(E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

(A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

(B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

(C) exclusiva do Presidente da República.

(D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.

(E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

(A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
(B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
(C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
(D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
(E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

(A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
(D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
(E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação às medicações utilizadas para a sedação dos pacientes nos exames de endoscopia digestiva, qual delas tem o início de ação mais rápido?

(A) Propofol.
(B) Midazolam.
(C) Fentanil.
(D) Meperidina.
(E) Diazepam.

QUESTÃO 27

A ANVISA classifica cada unidade de endoscopia por tipos. Qual é o tipo de unidade que realiza, restritamente, procedimentos sem anestesia, sob anestesia tópica ou com sedação consciente com medicação passível de reversão com uso de antagonistas?

(A) Tipo I.
(B) Tipo II.
(C) Tipo III.
(D) Tipo IV.
(E) Tipo V.

QUESTÃO 28

Uma paciente de 30 anos foi submetida à endoscopia digestiva alta diagnóstica e apresentou importante depressão respiratória após a administração de midazolam endovenoso, sendo necessário ventilação com dispositivo bolsa-válvula-máscara e utilização do antídoto benzodiazepínico flumazenil. Respondeu imediatamente de forma satisfatória e foi levada à sala de recuperação para observação. Após 60 min, estava novamente sob efeito sedativo e com depressão respiratória. Esse fato ocorreu devido a qual característica do flumazenil?

(A) Início de ação de 1 a 2h.
(B) Tempo de duração de 30 a 60 minutos.
(C) Meia vida de eliminação de 24-48h.
(D) Baixa lipossolubilidade.
(E) Absorção errática.

QUESTÃO 29

Qual das alternativas corresponde a um item não obrigatório para sedação em uma unidade de endoscopia de tipo II?

(A) Desfibrilador.
(B) Esfigmomanômetro.
(C) Oxímetro de pulso com alarme.
(D) Laringoscópio.
(E) Sonda orogástrica.

QUESTÃO 30

Qual ambiente é obrigatório para a unidade de endoscopia do tipo I?

(A) Sala de recepção do paciente.
(B) Sala de recuperação após sedação.
(C) Sala de materiais acessórios.
(D) Sala de armazenamento de medicações.
(E) Sala de confecção de laudos.

QUESTÃO 31

Segundo a classificação de Spaulding, qual das alternativas a seguir corresponde a um artigo semicrítico?

(A) Alça de polipectomia.
(B) Oxímetro de pulso.
(C) Pinça de biópsia.
(D) Agulha de esclerose.
(E) Bocal.

QUESTÃO 32

Os artigos semicríticos devem ser submetidos a que tipo de reprocessamento mínimo para o seu uso?

(A) Limpeza manual.
(B) Limpeza automatizada.
(C) Desinfecção de alto nível.
(D) Esterilização física.
(E) Esterilização química.

QUESTÃO 33

Considerando-se a anatomia normal do adulto, qual das estruturas a seguir pode ser responsável por uma constrição esofágica a 25 cm da arcada dentária superior identificada durante endoscopia digestiva alta?

(A) Átrio esquerdo.
(B) Átrio direito.
(C) Musculatura cricofaríngea.
(D) Hiato diafragmático.
(E) Aorta.

QUESTÃO 34

A região dos 10 a 12 cm mais distais do reto é considerada relativamente segura para manobras terapêuticas porque

(A) essa região é extraperitoneal.
(B) há menor risco de sangramento.
(C) não há pregas nessa topografia.
(D) há menor taxa de bacteremia.
(E) há menor produção de muco.

QUESTÃO 35

Segundo a classificação de Los Angeles, 5 erosões lineares não confluentes entre si e maiores que 5 mm são classificadas em grau

(A) A.
(B) 1.
(C) B.
(D) 2.
(E) C.

QUESTÃO 36

Um paciente imunossuprimido por síndrome de imunodeficiência adquirida sem tratamento é internado por queixa de disfagia intensa. Foi submetido à endoscopia digestiva alta com evidência de mútiplas placas esbranquiçadas, elevadas, medindo até 3 mm, aderidas à mucosa esofágica e sem ulcerações associadas. Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Esofagite herpética.
(B) Esofagite por citomegalovírus.
(C) Esofagite por vírus Epstein-Barr.
(D) Candidíase esofágica.
(E) Tuberculose esofágica.

QUESTÃO 37

Sobre o papel da endoscopia no manejo do paciente com ingesta de agente corrosivo, qual é a conduta inicial mais apropriada no paciente estável?

(A) Não realizar endoscopia digestiva alta.
(B) Realizar endoscopia digestiva alta nas primeiras 6 a 12 horas.
(C) Realizar endoscopia digestiva alta após 72 horas.
(D) Realizar endoscopia digestiva atla após 48 horas.
(E) Realizar endoscopia de imediato para instilar agente neutralizante.

QUESTÃO 38

Qual das situações a seguir tem maior urgência para realização de endoscopia digestiva?

(A) Bolo alimentar impactado no esôfago sem obstrução completa.
(B) Bateria impactada no esôfago.
(C) Moeda impactada no esôfago em paciente assintomático.
(D) Imã impactado no esôfago.
(E) Prego de 2 cm localizado no estômago.

QUESTÃO 39

Qual é a classificação de uma lesão elevada, com 8 mm de extensão e 2 mm de altura em relação à superfície mucosa do cólon, conforme a classificação de Paris para as lesões superficiais do cólon?

(A) 0-Ip.
(B) 0-Is.
(C) 0-IIa.
(D) 0-IIb.
(E) 0-III.

QUESTÃO 40

Um paciente de 44 anos, tabagista e em uso de automedicação recente com anti-inflamatório não esteroidal por lombalgia crônica, foi admitido há 12 horas em um hospital de grande porte por melena. Encontra-se estável hemodinamicamente. Durante a endoscopia digestiva alta, observa-se uma úlcera ativa de 2 cm na pequena curvatura do antro pré-pilórico, de aspecto péptico, com vaso visível e sem sangramento ativo. Qual é a conduta mais indicada a ser realizada pelo endoscopista dentre as opções a seguir?

(A) Recomendar alta hospitalar.
(B) Indicar tratamento cirúrgico.
(C) Indicar complementação diagnóstica com colonoscopia.
(D) Realizar tratamento endoscópico da úlcera.
(E) Sugerir repetição do exame em 24 horas.

QUESTÃO 41

Qual das alternativa a seguir é uma contraindicação absoluta para a realização de gastrostomia endoscópica percutânea?

(A) Cirurgia prévia em andar superior do abdome.
(B) Hepatomegalia.
(C) Cateter de derivação ventriculoperitoneal.
(D) Varizes esofágicas.
(E) Coagulopatia não corrigível.

QUESTÃO 42

Um paciente de 50 anos, sem comorbidades conhecidas foi submetido a exame de rastreamento de câncer colorretal, sendo identificado um pólipo séssil, medindo 10 mm no cólon ascendente. Foi realizada sua remoção com alça diatérmica. Após o procedimento, o paciente apresentou dor abdominal em flanco direito, febre e sinais de irritação peritoneal e foi submetido à tomografia de abdome que não evidenciou pneumoperitônio. Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Bacteremia.
(B) Perfuração do cólon tardia.
(C) Síndrome pós-polipectomia.
(D) Hemorragia pós-polipectomia.
(E) Diverticulite aguda.

QUESTÃO 43

Uma paciente de 65 anos, hipertensa e diabética, foi admitida em um serviço de emergência por febre, icterícia e dor abdominal em flanco direito. Foi realizada ultrassonografia de abdome superior que evidenciou colecistolitíase, dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas e uma imagem sugestiva de cálculo no colédoco médio. Evoluiu, após o ultrassom, com confusão mental e choque circulatório não responsivo a volume. Qual é a conduta imediata mais indicada?

(A) Colangiorressonância.
(B) Antibiótico guiado por hemocultura.
(C) Antibiótico de largo espectro e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica eletiva.
(D) Antibiótico de largo espectro e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica de urgência.
(E) Ecoendoscopia das vias biliares de urgência.

QUESTÃO 44

A retenção da cápsula é a principal complicação do método de ingestão de cápsula endoscópica. Essa complicação consiste na presença comprovada da cápsula através de raios X simples de abdome após quanto tempo da sua ingesta?

(A) 24 horas.
(B) 48 horas.
(C) 72 horas.
(D) 1 semana.
(E) 2 semanas.

QUESTÃO 45

Paciente de 30 anos, obeso mórbido, realizou endoscopia digestiva alta em que observou-se uma lesão elevada com umbilicação central, medindo 5 mm, na grande curvatura do antro, compatível com pâncreas ectópico. Qual é a conduta mais indicada nesse caso?

(A) Gastrectomia parcial.
(B) Gastrectomia total.
(C) Quimioterapia.
(D) Radioterapia.
(E) Acompanhamento.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa que NÃO é um fator de risco para a ocorrência de pancreatite após colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).

(A) Bilirrubina normal.
(B) Idade avançada.
(C) Episódio prévio de pancreatite após CPRE.
(D) Esfincterotomia pancreática.
(E) Pré-corte ou esfincterotomia de acesso.

QUESTÃO 47

Paciente de 16 anos, portador de asma e em tratamento com bom controle, foi encaminhado para realização de endoscopia digestiva alta por disfagia para sólidos de início há 3 anos. Relata um episódio de impactação alimentar prévio com resolução espontânea. Ao exame observa-se mucosa esofágica com redução difusa do padrão vascular, sulcos longitudinais associados a exsudato puntiforme esbranquiçado no esôfago. Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Esofagite de refluxo.
(B) Esofagite por Cândida.
(C) Esofagite eosinofílica.
(D) Acalásia.
(E) Pênfigo vulgar.

QUESTÃO 48

Paciente de 88 anos, em tratamento para hipertensão arterial, diabetes, dislipideimia, insuficiência cardíaca grave e fibrilação atrial, apresentando crise de vertigem associada a náuseas e vômitos frequentes, foi admitido no serviço de emergência com hipotensão (pressão arterial de 90/60 mmHg) devido à desidratação. Houve melhora após controle sintomático e reposição volêmica. Depois disso, iniciou com dor abdominal e um episódio autolimitado de enterorragia. Foi internado e submetido à colonoscopia que evidenciou uma úlcera longitudinal no cólon esquerdo rasa, isolada e sem sinais de sangramento ativo. Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Doença de Crohn de cólon.
(B) Retocolite ulcerativa.
(C) Colite pseudomembranosa.
(D) Colite isquêmica.
(E) Colite eosinofílica.

QUESTÃO 49

Qual dos procedimentos endoscópicos a seguir é considerado de baixo risco de sangramento?

(A) Esfincterotomia biliar.
(B) Gastrostomia endoscópica percutânea.
(C) Ecoendoscopia com punção por agulha fina.
(D) Ligadura elástica de varizes esofágicas.
(E) Endoscopia digestiva alta com biópsia gástrica.

QUESTÃO 50

Para qual das situações a seguir recomenda-se a profilaxia antibiótica?

(A) Gastrostomia endoscópica percutânea.
(B) Ecoendoscopia com punção por agulha fina de lesão sólida do estômago.
(C) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada com drenagem completa da via biliar.
(D) Endoscopia digestiva alta em paciente com endoprótese aórtica.
(E) Colonoscopia em paciente com prótese total de joelho.