



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA

EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente masculino, 7 meses, pós-operatório tardio de Kasai, apresentando icterícia súbita, fezes mais claras, irritabilidade e picos febris há 2 dias. Qual é a conduta mais adequada neste caso?

- (A) Solicitar exames e iniciar tratamento para colangite.
- (B) Observar febre por 72 horas e, só então, solicitar exames.
- (C) Prescrever antitérmico e anti-inflamatório.
- (D) Explicar para a família que a icterícia faz parte da doença de base.
- (E) Solicitar avaliação cirúrgica por possível litíase biliar.

QUESTÃO 27

Paciente feminina, 5 anos, apresentando eliminação de fezes amolecidas nas vestes (pastosas e escuras) sem perceber, inclusive sofrendo bullying na escola por isso. Tem evacuação a cada 4 dias, no vaso sanitário, fezes calibrosas, com esforço. Qual é a principal hipótese diagnóstica e o tratamento?

- (A) Intolerância à lactose, retirar totalmente o leite de vaca e derivados da dieta.
- (B) Constipação intestinal com soiling, iniciar laxativo.
- (C) Doença celíaca, solicitar colonoscopia com biopsias.
- (D) Disfunção esfíncteriana, encaminhar para tratamento cirúrgico.
- (E) Distúrbio psiquiátrico, iniciar antidepressivo.

QUESTÃO 28

Sobre a amebíase, assinale a alternativa correta.

- (A) A Entamoeba histolytica é um helminto que se apresenta nas formas de cisto e trofozoíto.
- (B) A principal via de transmissão é a hematogênica.
- (C) O abscesso hepático amebiano manifesta-se com hepatomegalia e dor abdominal.
- (D) O tratamento indicado é o mebendazol.
- (E) A diarreia amebiana é volumosa e aquosa, sem muco ou sangue.

QUESTÃO 29

Paciente masculino, 10 meses de vida, apresenta somente quadro de tosse recorrente, sem outros sintomas. Realizou o teste genético para intolerância à lactose que veio alterado (intolerante). Ele recebe leite materno e ingere papas. Qual deve ser a orientação para esse paciente?

- (A) Suspender o leite de vaca e derivados da dieta materna.
- (B) Investigar quadro respiratório e manter a dieta.
- (C) Prescrever lactase para a criança.
- (D) Suspender o aleitamento materno.
- (E) Retirar somente a lactose da dieta materna.

QUESTÃO 30

Sobre a síndrome de Gilbert, assinale a alternativa correta.

- (A) Doença genética grave, que evolui para kernicterus.
- (B) Caracteriza-se por hepatomegalia, cardiopatia e alteração renal.
- (C) Doença metabólica que cursa com dislipidemia, icterícia e hipoglicemia.
- (D) Condição benigna que leva à icterícia ocasional.
- (E) Deficiência na eliminação da bile por obstrução dos ductos intra-hepáticos.

QUESTÃO 31

Paciente feminino, 6 anos, refere dor abdominal há 1 ano. Dor forte, em hipocôndrio direito, geralmente piora com alimentação, tem vômitos e náuseas. Nega diarreia ou alteração no hábito intestinal. Perdeu apetite nesse período e emagreceu 2 kilos. Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) A dor abdominal localizada indica dor de provável origem funcional.
- (B) A perda de peso deve-se à parasitose.
- (C) A dor é de origem psicogênica. Deve-se encaminhá-la ao psicólogo.
- (D) Dor em hipocôndrio direito é comum na síndrome do cólon irritável.
- (E) A presença de sinais vermelhos indica a possibilidade de dor de origem orgânica.

QUESTÃO 32

Paciente de 5 meses, apresentando dor para evacuar (mesmo fezes normais) e para eliminar flatos desde 1 mês de vida e cólica intensa. Recebe leite materno

atualmente. Recebeu fórmula láctea somente ao nascimento. Ao exame: ativo, abdome depressível, sem massas palpáveis e com hiperemia perianal intensa. Considerando o caso apresentado, qual é a hipótese mais provável e a conduta adequada?

- (A) Alergia ao glúten, suspender o glúten da dieta materna.
- (B) Intolerância à lactose, substituir o leite materno por fórmula sem lactose.
- (C) Alergia a proteína do leite de vaca, suspender o leite de vaca da dieta materna.
- (D) Alergia à proteína do leite de vaca, substituir o leite materno por fórmula parcialmente hidrolisada.
- (E) Constipação intestinal, iniciar laxativo.

QUESTÃO 33

Paciente masculino, 5 anos e assintomático, realizou exames, pois a mãe é portadora do vírus da hepatite B, com os seguintes resultados: Anti HBS-não reagente; Ag-HBS-não reagente, e anti-HBc não reagente. Assinale a alternativa correta em relação ao caso clínico e à conduta adequada.

- (A) O paciente está protegido contra hepatite B, apenas acompanhamento de rotina.
- (B) O exame indica que o paciente tem hepatite B ativa e necessita de tratamento específico.
- (C) Ele não está imune contra a hepatite B e deverá ser revacinado.
- (D) Ele é portador assintomático e deverá fazer controle de exames a cada 6 meses.
- (E) Não se pode afirmar nada, pois esses marcadores se referem à hepatite C.

QUESTÃO 34

Sobre os Prebióticos, assinale a alternativa correta.

- (A) São substâncias que são hidrolisadas no trato digestivo alto.
- (B) São exemplos de prebióticos: fruto oligossarídeos, inulina e lactulose.
- (C) São seres vivos que favorecem a microbiota saudável.
- (D) Podem alterar a microbiota saudável, levando ao surgimento de super bactérias.
- (E) São substâncias que predispõem à obesidade e à carcinogênese.

QUESTÃO 35

Em relação ao refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta.

- (A) A Domperidona é a primeira escolha no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico.
- (B) O uso de inibidor de bomba de prótons deve ser usado com critério abaixo de um ano de vida.
- (C) No refluxo fisiológico, o ideal é substituir o aleitamento materno por fórmula espessada.
- (D) Rouquidão, crises de laringite e asma não têm associação com refluxo gastroesofágico.
- (E) Somente quando há perda ponderal que se considera como doença do refluxo gastroesofágico.

QUESTÃO 36

Paciente feminina de 15 anos apresenta dor epigástrica, em queimação, há 6 meses. Refere halitose, anorexia e náuseas. Esta em uso de omeprazol 40mg ao dia há 4 meses. Tem histórico familiar de câncer gástrico. Qual é a conduta mais adequada nesse caso?

- (A) Solicitar Endoscopia digestiva alta com pesquisa para helicobacter pylori.
- (B) Encaminhar para psicologia, por anorexia nervosa.
- (C) Prescrever ansiolítico, pensando em dispepsia funcional.
- (D) Manter com omeprazol e associar hidróxido de alumínio.
- (E) Trocar o omeprazol por ranitidina.

QUESTÃO 37

Em relação à esteatose em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) Apresenta evolução benigna sem risco de evoluir para cirrose.
- (B) É caracterizada pelo acúmulo de proteínas no fígado.
- (C) Ocorre somente em casos associados ao alcoolismo.
- (D) A obesidade não é fator relevante na formação da esteatose hepática.
- (E) A perda de peso associada a uma dieta saudável é a principal conduta terapêutica nesses casos.

QUESTÃO 38

Paciente feminina, 10 anos e com diabetes mellitus tipo 1, apresentou anticorpo antiendomísio IGA reagente e antitransglutaminase IGA reagente. Foi encaminhada para avaliação. Qual é a conduta indicada?

- (A) Retirar o leite de vaca e derivados da dieta.
- (B) Solicitar antigliadina IGA para confirmação diagnóstica e suspender o glúten da dieta.
- (C) Fazer prick teste para o trigo e prescrever probióticos.
- (D) Solicitar colonoscopia com biópsia intestinal.
- (E) Solicitar endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno.

QUESTÃO 39

A Síndrome de Mallory-Weiss é caracterizada por

- (A) formação de divertículo intestinal, causando hemorragia digestiva baixa.
- (B) comprometimento renal e enteropatia perdedora de proteína.
- (C) alteração vascular na válvula ileocecal, causando enterorragia.
- (D) lacerações na junção esofagogástrica, causando hemorragia digestiva alta.
- (E) alteração genética, que leva à desnutrição e perda sanguínea na fezes.

QUESTÃO 40

Em relação à diarreia aguda viral, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É autolimitada e, na maioria das vezes, dura no máximo 2 semanas.
- (B) Apresenta-se com diarreia volumosa, de odor azedo e com assadura.
- (C) A reposição de zinco pode ser benéfica, principalmente nos casos recorrentes.
- (D) A principal complicação é a desidratação, por isso a importância da reposição hídrica.
- (E) Apresenta-se com presença de muco e estrias de sangue.

QUESTÃO 41

Paciente masculino, 6 meses de vida, inicia com vômitos biliosos, distensão abdominal e presença de massa palpável à direita há 6 horas. Apresentava quadro de diarreia há 1 semana, mas, agora, sem eliminação de fezes ou flatos. Qual é a hipótese diagnóstica a ser considerada e a conduta adequada?

- (A) Estenose hipertrófica de piloro. Indicado pilorotomia.
- (B) Gastroenterite viral. Iniciar probiótico e hidratação.
- (C) Intussuscepção intestinal. Indicar redução por enema ou cirurgia.

- (D) Divertículo de meckel. Somente acompanhamento clínico.
- (E) Atresia duodenal. Indicado tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 42

Qual é a conduta dietética para um recém-nato diagnosticado com galactosemia tipo 1?

- (A) Aleitamento materno exclusivo. Não introduzir fórmula láctea antes dos 6 meses.
- (B) Suspender o leite materno e suspender totalmente a galactose e lactose da dieta.
- (C) Fórmula extensamente hidrolisada com lactose associada ao leite materno.
- (D) Fórmula láctea baixa lactose e amido de milho a cada 4 horas.
- (E) Manter aleitamento materno e a dieta habitual, conforme a faixa etária.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correta sobre a fibrose cística.

- (A) O fluido luminal espesso leva à lesão pancreática e insuficiência pancreática.
- (B) É uma doença autossômica dominante.
- (C) No suor, há redução na concentração do cloro.
- (D) Pacientes com fibrose cística estão mais sujeitos à diarreia secretora.
- (E) O comprometimento pulmonar geralmente é leve.

QUESTÃO 44

Considerando a enteropatia perdedora de proteínas, assinale a alternativa correta.

- (A) As globulinas séricas, albumina e fibrinogênio estão aumentadas.
- (B) A alfa1 antitripsina fecal é um marcador ruim, pois sofre proteólise no intestino.
- (C) É recomendada dieta rica em proteínas e acrescida de triglicérides de cadeia média.
- (D) Caracterizada por edema, ascite e hiperproteinemia.
- (E) A cintilografia não está indicada.

QUESTÃO 45

Paciente de 11 meses, masculino, apresenta vômitos recorrentes, já em tratamento para refluxo, porém sem melhora. Tem bom ganho ponderal. Atualmente, tem apresentado episódios de retorno do alimento até a boca, fica mastigando e engole de novo. Qual é o possível diagnóstico?

- (A) Ruminação infantil, associada à distúrbio emocional. Investigar relacionamento familiar.
- (B) Alergia alimentar. Suspender a lactose da dieta.
- (C) Gastrite por helicobacter pylori. Solicitar endoscopia digestiva alta.
- (D) Atresia de esôfago. Indicar cirurgia.
- (E) Esôfago em quebra nozes. Indicar manometria esofágica para avaliação.

QUESTÃO 46

Paciente feminino de 8 anos tem antecedente de mielomeningocele e dificuldade para deambular. Refere perda de fezes normais na roupa. Nunca teve controle esfinteriano. Utiliza sondagem de alívio para diurese. Qual é o diagnóstico e os possíveis tratamentos?

- (A) Constipação com soiling. Indicar laxante.
- (B) Encoprese. Encaminhamento psicológico.
- (C) Retenção fecal funcional. Laxante e tratamento psicológico.
- (D) Incontinência fecal. O biofeedback e loperamida podem ser úteis.
- (E) Diarreia por intolerância à lactose. Suspender o leite de vaca da dieta.

QUESTÃO 47

Considerando a diarreia funcional, assinale a alternativa correta.

- (A) Condição benigna que não interfere no ganho ponderal e melhora com orientação alimentar adequada.
- (B) Manifesta-se com diarreia volumosa, principalmente noturna, com presença de muco e/ou sangue.
- (C) No tratamento, indica-se dieta hipogordurosa e aumentar ingestão hídrica, para hidratação.
- (D) Deve-se aumentar ingestão de chás e sucos, além do uso de antiespasmódicos.
- (E) A retirada do leite e derivados é mandatória.

QUESTÃO 48

Sobre o perfil celíaco, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizado por abdome escavado e perda de peso.
- (B) Manifesta-se com distensão abdominal e hipotrofia da musculatura glútea.
- (C) É patognomônico para doença celíaca.
- (D) É encontrado na síndrome da alergia oral, por alergia à proteína do leite de vaca.
- (E) Associado à constipação intestinal, geralmente.

QUESTÃO 49

Paciente de 1 mês de vida, masculino, apresenta crises de choro ao final da tarde e à noite, mexendo com as pernas. O choro é inconsolável. Está em uso de ranitidina, antiespasmódico e paracetamol de horário há 15 dias. Recebe leite materno exclusivo, tem boa diurese e já ganhou 1 kg de peso desde o nascimento. Qual é a hipótese diagnóstica e a conduta mais adequada?

- (A) Refluxo gastroesofágico. Iniciar omeprazol.
- (B) Fome. Suspender leite materno e iniciar complemento.
- (C) Intolerância à lactose. Suspender a lactose da dieta materna.
- (D) Alergia à proteína do leite de vaca. Suspender o leite da dieta materna.
- (E) Cólica do lactente. Suspender todas as medicações e orientar a família.

QUESTÃO 50

Em relação à retocolite ulcerativa, assinale a alternativa correta.

- (A) O comprometimento colônico é focal e apresenta lesões em salto.
- (B) É comum a presença de granulomas na biopsia.
- (C) A inflamação é limitada à mucosa, há presença de abscessos de cripta.
- (D) Há presença de leite com ulcerações e nodularidade.
- (E) O reto frequentemente não está comprometido.

