



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
 (B) porquanto.
 (C) contudo.
 (D) pois.
 (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente, 29 anos, masculino, com quadro clínico sugestivo de sialolitíase confirmado pelo ultrassom, foi submetido à ressecção da glândula submandibular esquerda. Na descrição cirúrgica, o cirurgião mencionou a ligadura accidental da artéria facial. Em relação à nutrição da face nesse caso, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não haverá prejuízo, pois a artéria temporal superficial contribui para o suprimento da face.
- (B) Não haverá prejuízo, pois a artéria maxilar contribui para o suprimento da face.
- (C) Não haverá prejuízo, pois a artéria oftálmica contribui para o suprimento da face.
- (D) Não haverá prejuízo, em virtude das anastomoses com ramos da artéria carótida externa contralateral.
- (E) Não haverá prejuízo, em virtude das anastomoses com vários ramos da artéria carótida interna.

QUESTÃO 27

Os anestésicos tópicos podem ser utilizados em vários procedimentos da cirurgia de cabeça e pescoço. Em relação à aplicação da anestesia loco regional, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na realização da laringoscopia e traqueostomia, a aplicação tópica de anestésicos na mucosa bloqueia os nervos laríngeos superior e inferior.
- (B) A infiltração percutânea de solução anestésica ao redor do nervo laríngeo superior pode ser conseguida direcionando a agulha para o corno menor do osso hioide.
- (C) A anestesia da mucosa traqueal pode ser conseguida através da aplicação de anestésico através do ligamento cricotireoideo.
- (D) Na luxação da articulação temporomandibular, a injeção intracapsular favorece a sua redução.
- (E) A anestesia do ramo mandibular do nervo trigêmeo também é útil na luxação da articulação temporomandibular.

QUESTÃO 28

Em relação à avaliação pré-operatória dos pacientes candidatos a tratamento cirúrgico das afecções de cabeça e pescoço, assinale a alternativa correta.

- (A) A história clínica e o exame físico não são os componentes mais importantes para avaliar o risco de sangramento.
- (B) Os testes de coagulação pré-operatórios predizem o risco de sangramento em pacientes cirúrgicos.
- (C) O tempo de protrombina é útil para avaliar a via intrínseca da coagulação.
- (D) A contagem de plaquetas deve ser maior do que 50.000 a 70.000 antes do procedimento cirúrgico.
- (E) O tempo de sangramento é sensível a muitas doenças hereditárias.

QUESTÃO 29

Paciente de 65 anos, tabagista, candidato à parotidectomia por neoplasia benigna de parótida com 6 anos de evolução. Em relação ao preparo cirúrgico para esse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) O objetivo da avaliação pré-operatória é rastrear amplamente uma doença não diagnosticada.
- (B) A doença cardiovascular não é a principal causa de morte em procedimentos cirúrgicos nessa idade.
- (C) Serve para identificar e quantificar qualquer comorbidade que possa afetar o resultado operatório.
- (D) É prudente considerar a avaliação da função pulmonar nesse caso.
- (E) Paciente nessa faixa etária tem 50% de probabilidade de desenvolver delírio pós-operatório.

QUESTÃO 30

A infecção da ferida operatória é o quadro infeccioso nosocomial mais comum em pacientes cirúrgicos e é responsável por significativa morbidade, tempo de internação prolongado e aumento de custos hospitalares. Sobre as complicações pós-operatórias, assinale a alternativa correta.

- (A) A segunda fase da cicatrização da ferida, a fase inflamatória, começa quase em simultâneo com a fase de coagulação.
- (B) Tabagismo não implica em atraso na cicatrização de feridas clinicamente significativo.

- (C) A profilaxia com antibióticos irá impedir a infecção de ferida quando houver uma falha técnica.
- (D) Interrupção da ingestão alcoólica não determina diminuição significativa das complicações pós-operatórias.
- (E) Os efeitos da radiação sobre a cicatrização das feridas são minimizados 3 meses após a irradiação.

QUESTÃO 31

A traqueostomia continua sendo uma ferramenta útil no manejo da obstrução aguda das vias aéreas, em casos oncológicos selecionados de cabeça e pescoço, operações bucomaxilofaciais e na toaleta pulmonar. A respeito da traqueostomia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Atualmente, sua principal indicação é a intubação orotraqueal prolongada.
- (B) É uma das operações mais realizadas no paciente crítico.
- (C) Sangramento intraoperatório acontece mais frequentemente por lesão da veia jugular interna e tireoide.
- (D) Pacientes com traqueostomia por mais de 4 meses terão uma fístula traqueocutânea persistente em 70% dos casos.
- (E) O risco de formação de fístula traqueoesofágica é aumentado quando existe a presença de sonda nasogástrica de grande calibre.

QUESTÃO 32

Paciente de 27 anos, vítima de trauma no terço médio da face na região orbitária, queixa-se de diplopia e hipoestesia na distribuição do nervo infraorbitário. No exame físico, observa-se enoftalmo logo após o trauma. Sobre as fraturas orbitárias, é correto afirmar que

- (A) representam 10% das fraturas do esqueleto da facial.
- (B) os casos de fraturas orbitárias devem ser tratados cirurgicamente.
- (C) tratamento conservador pode ser uma opção para o caso apresentado.
- (D) intervenção precoce, em tempo cirúrgico único e nos 3 primeiros dias após o trauma é o tratamento ideal para o caso apresentado.
- (E) as chances de sucesso nesse caso diminuem se o reparo for feito mais tarde, dentro de um mês após uma lesão.

QUESTÃO 33

Sobre as lesões congênitas da face, é correto afirmar que

- (A) a síndrome de Treacher Collins é uma anomalia do 2º arco branquial.
- (B) o plano cirúrgico para a síndrome de Treacher Collins deve ser sempre adaptado às deformidades específicas do paciente.
- (C) mal formação ocular está entre os critérios diagnósticos na sequência de Pierre Robin.
- (D) a oclusão é corrigida com ortodontia e avanço definitivo maxilar durante a infância na síndrome de Crouzon.
- (E) os hemangiomas finalizam sua fase proliferativa ao nascimento, com tendência à diminuição a partir desse momento durante a fase de regressão.

QUESTÃO 34

Paciente, 32 anos, vítima de trauma penetrante na face, apresenta paralisia facial na admissão. Em relação à reanimação facial com enxerto microcirúrgico muscular, é correto afirmar que

- (A) o músculo grácil foi substituído pelos músculos peitoral menor e latíssimo do dorso nessa técnica.
- (B) a insuficiência microvascular e a tensão inadequada do músculo transferido são as principais causas de fracasso.
- (C) o movimento facial é esperado a partir de 6 meses, independente da técnica utilizada.
- (D) a técnica "cross-face" de nervo orientado para o enxerto muscular tem o resultado mais imediato.
- (E) o volume excessivo do terço médio da face pode influenciar nos resultados e ser responsável por 8% a 30% das falhas.

QUESTÃO 35

Sobre a cirurgia ortognática e seus princípios, é correto afirmar que

- (A) o aspecto psicossocial das deformidades dentofaciais é responsável pelo maior impacto sobre o indivíduo.
- (B) a cirurgia ortognática é o tratamento de escolha nas deformidades graves do esqueleto facial.
- (C) tem sido superada como melhor tratamento para a microgenia por outras técnicas.
- (D) uma equipe de cirurgiões e ortodontistas é suficiente para a condução dos casos.
- (E) o tratamento ortodôntico pré-operatório leva em média 3 anos.

QUESTÃO 36

Paciente, 42 anos, masculino, portador da síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS), com elevação da pressão arterial, alteração do humor, cansaço matinal, dificuldade de concentração e sem resposta ao tratamento com pressão positiva. Em relação ao avanço maxilo-mandibular, é correto afirmar que

- (A) os estudos só têm apresentado resultados de curto prazo.
- (B) é apoiado por evidências obtidas de um ensaio clínico randomizado.
- (C) nunca deve ser o tratamento cirúrgico primário para SAOS.
- (D) tem resultados inferiores ao uso do aparelho intraoral.
- (E) melhores resultados têm sido relatados com graus maiores de avanço.

QUESTÃO 37

Paciente, 54 anos, masculino, tabagista e etilista, portador de neoplasia maligna de boca avançada, apresentou deformidade cirúrgica produzida após a ressecção do corpo da mandíbula. Qual é o sítio doador que fornece o melhor osso de qualidade para implantes osseointegrados na reconstrução da mandíbula?

- (A) Fíbula.
- (B) Crista ilíaca.
- (C) Costela.
- (D) Margem medial da escápula com a artéria circunflexa da escápula.
- (E) Ângulo inferior da escápula com a artéria toracodorsal.

QUESTÃO 38

Mulher de 34 anos, no pós-operatório de tireoidectomia total e após ablação com iodo radioativo (¹³¹I), apresenta elevação do nível de tireoglobulina. Ultrassom e tomografia cervicais não evidenciaram recorrência da doença loco-regional e a cintilografia de corpo inteiro (¹³¹I) foi negativa para a doença em atividade. Qual é o estudo de imagem melhor para avaliar o carcinoma papilífero oculto?

- (A) Ultrassom cervical com doppler.
- (B) Angiotomografia cervical.
- (C) Tomografia computadorizada por emissão de fóton único (sestamibi-99mTc).

- (D) Tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (FDG-18).
- (E) Angiorressonância nuclear magnética cervical.

QUESTÃO 39

Mulher de 27 anos, com doença de Graves, é encaminhada para tratamento cirúrgico, tratada inadequadamente para o hipertireoidismo. No caso dessa paciente desenvolver uma tempestade tireoidiana, qual das alternativas a seguir NÃO apresenta um medicamento útil para o tratamento dessa complicação?

- (A) Propiltiouracil para bloquear a produção hormonal.
- (B) Propranolol para reduzir o estado hiperadrenérgico.
- (C) Aspirina para o controle da hipertermia.
- (D) Iodeto de potássio para prevenir a liberação de hormônio tireoidiano.
- (E) Prednisona ou dexametasona para suprimir a conversão de T4 para T3.

QUESTÃO 40

Uma mulher de 64 anos apresenta sinais e sintomas clínicos de hiperparatiroidismo primário. Atualmente, na investigação de tecido paratireóideo anormal, qual é a imagem combinada mais utilizada para a localização pré-operatória?

- (A) Ultrassom cervical e tomografia computadorizada por emissão de fóton único (sestamibi-99mTc).
- (B) Ultrassom cervical e cintilografia com somatostatina.
- (C) Tomografia computadorizada cervical com contraste e cintilografia com ¹³¹I.
- (D) Cintilografia com somatostatina e ressonância magnética do pescoço.
- (E) Cintilografia com somatostatina e tomografia computadorizada cervical com contraste.

QUESTÃO 41

Paciente, 60 anos, masculino, foi submetido a esvaziamento cervical radical modificado à esquerda por neoplasia maligna de orofaringe. No pós-operatório, apresentou drenagem compatível com quilo. Após a exploração do pescoço para controlar a fístula quilosa, o cirurgião poderá localizar o ducto torácico

- (A) anterior à carótida comum e posterior à veia jugular interna.

- (B) anterior à carótida comum e à veia jugular interna.
- (C) posterior à artéria carótida comum.
- (D) posterior ao tronco tireocervical.
- (E) entre a artéria e a veia subclávia.

QUESTÃO 42

As neoplasias malignas das glândulas salivares caracterizam-se pela presença de dor e acometimento nervoso. Qual das seguintes doenças malignas das glândulas salivares está mais associada com dor e disseminação perineural do tumor?

- (A) Carcinoma de células acinares.
- (B) Carcinoma mucoepidermoide de alto grau.
- (C) Carcinoma adenoide cístico.
- (D) Carcinoma de células escamosas.
- (E) Carcinoma ex-adenoma pleomórfico.

QUESTÃO 43

No tratamento do paciente com disfagia, qual das alternativas a seguir apresenta o tratamento com a melhor taxa de sucesso para controle da sialorreia?

- (A) Parotidectomia total bilateral.
- (B) Submandibulectomia bilateral e ligadura dos ductos parotídeos bilaterais.
- (C) Ligadura dos ductos das glândulas submandibulares e parótidas bilaterais.
- (D) Ligadura dos ductos das glândulas submandibulares bilaterais.
- (E) Ligadura dos ductos das glândulas parótidas bilaterais.

QUESTÃO 44

Entre os subtipos de melanoma, qual demonstra neurotropismo, uma baixa taxa de metástases linfáticas e, na maior parte dos casos, tem indicação de ser tratado com radioterapia pós-operatória?

- (A) Superficial.
- (B) Nodular.
- (C) Lentigo maligno.
- (D) Lentigo acral.
- (E) Desmoplásico.

QUESTÃO 45

Paciente, 55 anos, feminino, consulta-se com otorrinolaringologista por queixa de obstrução nasal unilateral. Foi identificada a presença de lesão violácea na cavidade nasal esquerda. Após ter sido submetida à biópsia da lesão, foi encaminhada ao cirurgião de cabeça e pescoço com o diagnóstico de melanoma nasossinusal. Qual das alternativas a seguir melhor descreve o melanoma nessa topografia?

- (A) O tratamento radioterápico pós-operatório pode ser benéfico, embora seu impacto na sobrevida e controle local não tenha sido abordado em estudos científicos.
- (B) Devido à natureza obstrutiva do tumor, é frequentemente encontrado no início e deve ser completamente excisado.
- (C) A causa mais comum de falha do tratamento são as metástases à distância.
- (D) Invasão vascular e linfática precoces são raramente encontradas.
- (E) A sobrevida média é de 5 meses, com 5 anos de sobrevida global de 50%.

QUESTÃO 46

Paciente, 50 anos, masculino, pescador, apresenta lesão no lábio inferior à esquerda há 2 anos. A biópsia revelou carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Foi estadiado como T3N0M0. Para o caso em que o tratamento radioterápico não é indicado, qual é a conduta mais indicada?

- (A) Propor o esvaziamento cervical seletivo (I-III) à esquerda e nível I à direita.
- (B) Propor o esvaziamento cervical seletivo (I-III) bilateral.
- (C) Propor o esvaziamento cervical radical modificado à esquerda (I-V).
- (D) Propor o esvaziamento cervical seletivo (I-III) à esquerda.
- (E) Não há necessidade de esvaziamento cervical pelo baixo risco de metástase.

QUESTÃO 47

Paciente, 55 anos, masculino, tabagista e etilista, apresenta lesão vegetante obstruindo a rima glótica e com diagnóstico de carcinoma de células escamosas. Na avaliação por imagem, foi identificada invasão da cartilagem tireoide e a presença de um linfonodo suspeito à direita menor do que 3 cm. Em relação à terapia de preservação de órgãos, para esse caso, é correto afirmar que

- (A) é mais provável quando o cetuximab é adicionado à radioterapia.
- (B) é mais provável que exija uma laringectomia de resgate.
- (C) está associada com a sobrevida reduzida, devido à doença metastática à distância.
- (D) está associada com aumento na sobrevida nesse grupo de paciente.
- (E) o mais provável é usar a quimioterapia de indução, seguida pela radioterapia.

QUESTÃO 48

O tratamento primário para os casos de ameloblastoma intraósseo requer

- (A) extração dentária.
- (B) enucleação.
- (C) enucleação e curetagem.
- (D) curetagem.
- (E) ressecção da lesão com 1,0 a 1,5 cm de margem de segurança.

QUESTÃO 49

Paciente, submetido à orbitotomia lateral para biópsia de um tumor orbitário sem intercorrências, refere dor de forte intensidade, progressiva e quemose após oito horas do procedimento. Qual é a causa para essa dor?

- (A) Tração intraoperatória do nervo orbital inferior.
- (B) Secção do nervo orbital superior.
- (C) Hematoma retrobulbar.
- (D) Infecção do sítio de fixação das miniplacas e parafusos.
- (E) Hematoma conjuntival.

QUESTÃO 50

Qual dos pacientes a seguir apresenta um risco maior de paraganglioma maligno?

- (A) Mulher de 28 anos recentemente diagnosticada com tumor do corpo carotídeo bilateral.
- (B) Homem de 40 anos com um tumor do corpo carotídeo ipsilateral e um paraganglioma vagal contralateral.
- (C) Mulher de 34 anos com feocromocitoma e um tumor do corpo carotídeo.
- (D) Homem de 35 anos com uma história familiar de feocromocitoma e uma mutação PGL-4 conhecida.
- (E) Mulher de 40 anos com feocromocitoma.

