



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFGA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Qual dos elementos anatômicos relacionados a seguir NÃO faz parte dos componentes da região carotídea, porém, pela frequência com que é comprometido durante as cirurgias sobre a bifurcação carotídea, assume especial relevância?

- (A) Tronco venoso tiorolinguofacial.
- (B) Ramo descendente do nervo hipoglosso.
- (C) Ramo marginal mandibular do nervo facial.
- (D) Ramo medial do nervo glossofaríngeo.
- (E) Artéria auricular posterior.

QUESTÃO 27

Na morfologia da placa aterosclerótica, todas as características relacionadas a seguir fazem parte da chamada “placa instável”, EXCETO

- (A) cápsula fibrosa fina.
- (B) núcleo central volumoso.
- (C) hemorragia ou trombose.
- (D) predomínio de colágeno.
- (E) presença de macrófagos.

QUESTÃO 28

Pela frequência com que se usa a artéria radial para medida da pressão arterial contínua, torna-se muito importante saber previamente se a artéria ulnar pode suprir a circulação da mão. Isso é feito, semiologicamente, pela prova de

- (A) Allen.
- (B) Adson.
- (C) Brodie.
- (D) Wright.
- (E) Leriche.

QUESTÃO 29

Paciente de 59 anos, masculino, com claudicação intermitente de membro inferior direito e ausência de pulso femoral ao exame físico. Caso ele tenha uma obstrução de artéria ilíaca, qual característica do traçado do Doppler ultrassom relacionada a seguir seria encontrada no exame da artéria femoral?

- (A) Amplitude diminuída, aceleração e desaceleração lentas, ocupando todo o espaço

correspondente aos três componentes da curva normal.

- (B) Progressiva degeneração do traçado, isto é, diminuição progressiva da sua amplitude.
- (C) Não se consegue mais caracterizar pulsações no traçado e ele se torna isoelétrico.
- (D) Irregularidades na região correspondente ao pico de altas velocidades da primeira fase da curva e desaparecimento da segunda fase.
- (E) A primeira fase representada por curva de alta amplitude com ascensão rápida, normal, sendo a fase de desaceleração rápida seguida por componente final de desaceleração lenta.

QUESTÃO 30

Qual das complicações relacionadas a seguir é quase uma constante na revascularização de uma extremidade em pacientes portadores de isquemia grave e, paradoxalmente, pode-se afirmar que é um marcador do sucesso da revascularização?

- (A) Edema.
- (B) Hiperplasia intimal.
- (C) Degeneração dos condutos venosos.
- (D) Linforreia.
- (E) Diminuição do débito cardíaco.

QUESTÃO 31

Na oclusão arterial aguda, a isquemia afeta todos os tecidos, tendo qual das seqüências a seguir relacionadas, considerando do tecido mais para o menos suscetível?

- (A) Ósseo – adiposo – cutâneo – muscular – nervoso.
- (B) Cutâneo – muscular – adiposo – nervoso – ósseo.
- (C) Muscular – nervoso – cutâneo – ósseo – nervoso.
- (D) Adiposo – ósseo – muscular – nervoso – cutâneo.
- (E) Nervoso – muscular – cutâneo – adiposo – ósseo.

QUESTÃO 32

Paciente de 63 anos, masculino, diabético, apresenta-se com quadro de isquemia distal em membros inferiores, já com algumas lesões necróticas. Pulsos distais presentes e simétricos. Estava aguardando liberação para correção endovascular de aneurisma de aorta. Sobre o caso, qual é a causa provável dessa isquemia?

- (A) Vasculite.
- (B) Microangiopatia
- (C) Embolização.
- (D) Tinha do pé.
- (E) Metabólica.

QUESTÃO 33

Entre as habilidades e conhecimentos básicos e importantes para realização de procedimentos endovasculares com segurança, está o domínio de informações mínimas a respeito dos fármacos frequentes utilizados. No uso da lidocaína, quais das manifestações clínicas a seguir pode ocorrer no caso de uma intoxicação?

- (A) Zumbido no ouvido, depressão respiratória e hipotensão.
- (B) Parestesias perioral ou na língua, arritmia cardíaca e perda da consciência.
- (C) Gosto metálico na boca, dor ou sensação de desconforto durante a administração e taquicardia.
- (D) Cefaleia, convulsões, náuseas e vômitos.
- (E) Eritema de pele, angina e palpitação.

QUESTÃO 34

Em relação aos mecanismos de ação das heparinas, qual das alternativas a seguir se refere a um mecanismo primário?

- (A) Inibição da conversão de protrombina em trombina.
- (B) Impedimento da estabilização da fibrina pelo Fator XIIIa.
- (C) Inibição da agregação plaquetária.
- (D) Estimulação da produção de sulfato de heparan no endotélio.
- (E) Inibição da conversão de fibrinogênio em fibrina.

QUESTÃO 35

Quando se usa vasodilatador em uma situação de isquemia, o medicamento irá exercer uma ação farmacológica muito maior sobre os vasos ainda não afetados e muito menor, ou quase nenhuma, nas artérias comprometidas, havendo assim um “furto de sangue”. Esse é um dos argumentos contrários ao uso indiscriminado desses medicamentos na doença arterial periférica, defendido por vários autores. Esse processo é conhecido como o chamado fenômeno de

- (A) hemorreologia.
- (B) resistência vascular sistêmica.
- (C) hiperpolarização da parede do vaso.
- (D) angiogênese.
- (E) hemometacinesia.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que se refere à comorbidade principal e mais frequente para o risco de acidente vascular encefálico isquêmico na doença cerebrovascular extracraniana.

- (A) Diabetes melito.
- (B) Hipertensão.
- (C) Hipercolesterolemia.
- (D) Obesidade.
- (E) Tabagismo.

QUESTÃO 37

Paciente jovem, vítima de trauma vascular grave, foi submetido à revascularização complexa. Para esse caso, assinale qual das medidas a seguir é considerada a mais importante no pós-operatório imediato para o controle de danos vasculares (segunda fase).

- (A) Reposição de sangue e derivados.
- (B) Correção agressiva da hipotermia.
- (C) Suporte ventilatório.
- (D) Controle metabólico.
- (E) Antibioticoterapia profilática.

QUESTÃO 38

Paciente feminino, 32 anos, gesta 2 para 2, com história de dor pélvica há mais de 6 meses, que piora durante a menstruação e durante o coito, com achado de hematúria microscópica associada à dor em flanco esquerdo que se irradia para nádegas. Ao exame físico, apresenta varizes vulvares deformantes. A etiologia sugerida pelos dados apresentados é de

- (A) compressão extrínseca da veia renal esquerda pela artéria mesentérica superior.
- (B) compressão da veia ilíaca direita pela artéria ilíaca esquerda.
- (C) ausência de válvulas nas veias ovarianas ou sistema hipogástrico.
- (D) influência dos níveis de estrogênio e progesterona durante as gestações.
- (E) variação anatômica com veia renal esquerda retroaórtica.

QUESTÃO 39

No tratamento medicamentoso dos linfedemas, uma droga bastante utilizada é a 5,6-alfabenzopirona. Sobre essa droga e o seu uso nessa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser utilizada em crianças a partir dos 2 anos de idade.
- (B) *In vivo*, foi demonstrado que melhora a circulação linfática, ordenando uma maior abertura dos capilares linfáticos.
- (C) Pertence à classe de fármacos chamados esperidínicos.
- (D) É hepatotóxica e não deve ser utilizada em pacientes com lesão hepática.
- (E) A dose usual é a de 500 mg, 2 a 3 vezes ao dia.

QUESTÃO 40

Dentre as alternativas a seguir, qual NÃO é considerada critério para internação nos quadros de linfangites e erisipelas?

- (A) Apresentação bolhosa.
- (B) Leucopenia.
- (C) Alergia aos β -lactâmicos.
- (D) Pacientes imunodeprimidos.
- (E) Terapêutica domiciliar ineficaz.

QUESTÃO 41

Sobre a dor tardia no pós-operatório de amputação de membros, assinale a alternativa correta.

- (A) A musculatura deixada em excesso pode se manifestar de forma dolorosa na tentativa do uso de próteses, mas não interfere na reabilitação funcional do membro residual.
- (B) Tanto problemas de adaptação da peça de encaixe das próteses como o mau alinhamento delas, são considerados fatores intrínsecos de manifestação dolorosa.
- (C) Na dor fantasma, os sintomas que chegam a necessitar de tratamento chegam a menos de 10% dos casos e os realmente incapacitantes chegam a 2% dos casos.
- (D) Dor causada por espículas ósseas pode ocorrer por crescimento ósseo na porção distal do membro residual em crianças, não ocorrendo em adultos.
- (E) A única porção do membro residual que não costuma ser sede de processos dolorosos é a pele.

QUESTÃO 42

Paciente feminino, 43 anos, refere que há um bom tempo apresenta sinais clínicos comuns às vasculites em geral, porém com predomínio de sintomas nasais, tosse produtiva e dispneia. Atualmente vem apresentando episódios frequentes de epistaxe, rinorreia e sinusite. Nas pernas,

notam-se ulcerações cutâneas, placas induradas e nódulos subcutâneos. Foram realizados alguns exames complementares e constatadas extensa ulceração da mucosa, da cartilagem e destruição óssea do nariz e no palato, além de infiltrado pulmonar, alterações na filtração glomerular e altos títulos de ANCA-C. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica mais provável é a de

- (A) doença de Kawasaki.
- (B) síndrome de Churg-Strauss.
- (C) doença de Behçet.
- (D) poliarterite nodosa.
- (E) granulomatose de Wegener.

QUESTÃO 43

Entre as angiopatias constrictivas secundárias, a embolia cútis medicamentosa causada por injeção de penicilina cristalina no músculo deltoide encaixa-se na síndrome

- (A) vasoespástica de microvasos.
- (B) vasoespástica de veias.
- (C) do microtraumatismo vascular.
- (D) do dedo morto.
- (E) vasoespástica de tronco arterial.

QUESTÃO 44

Nas síndromes hemangiomatosas, associam-se às anomalias vasculares anormalidades descritas para outros tipos de tecido, como o tecido nervoso. Em um paciente que apresente angiodisplasia da leptomeninge/coroide geralmente venosa, com ou sem calcificações, macrocefalia, glaucoma, retardo psicomotor, hemangioma em episclera ou coroide e anomalia vascular de capilares e vênulas em distribuição na face semelhante à do nervo trigêmeo, estamos diante da síndrome de

- (A) Sturge Weber.
- (B) PHACE.
- (C) Kasabach-Merrit.
- (D) Maffucci.
- (E) Beckwith-Wiedemann.

QUESTÃO 45

O Pé Diabético pode ser classificado de várias maneiras. Uma das classificações mais aceitas pelos cirurgiões vasculares norte-americanos e com grande aceitação no Brasil é a Rutherford, que leva em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (A) as micro ou macroangiopatias, infecções e neuropatias.
- (B) a profundidade das lesões de pele.
- (C) o grau de infecção das ulcerações.
- (D) a clínica (de assintomático à lesão grave/gangrena) e o índice tornozelo/braço.
- (E) a gravidade do problema isquêmico.

QUESTÃO 46

No tratamento das síndromes do desfiladeiro, todas as situações clínicas a seguir se referem a situações que podem ter indicação de tratamento cirúrgico, EXCETO

- (A) costelas cervicais.
- (B) alterações ósseas sintomáticas.
- (C) aneurismas.
- (D) trombozes agudas.
- (E) distrofia simpática reflexa.

QUESTÃO 47

Em relação às trombofilias, assinale a alternativa correta.

- (A) Pelo risco do aumento de trombose em mulheres saudáveis em idade fértil, testar todas essas mulheres antes do uso de anticoncepcional oral se mostrou custo-efetivo.
- (B) Dados atuais da literatura indicam a necessidade de se pesquisar trombofilia em todas as gestantes, independente de história trombótica prévia pessoal ou familiar.
- (C) Todos os pacientes que serão submetidos à cirurgia de prótese de quadril ou de joelho necessitam de investigação laboratorial de trombofilia.
- (D) A investigação de familiares em primeiro grau de pacientes com trombofilias hereditárias pode ser custo-efetiva, reduzindo a incidência de trombose provocada, através de estratégias frente a situações de risco.
- (E) No caso de terapia de reposição hormonal, mesmo em pacientes com diagnóstico de trombofilia, a mesma não é contraindicada, pois pela baixa dosagem de drogas utilizadas, não há aumento no risco de trombozes.

QUESTÃO 48

Paciente feminino, 37 anos, no 2º pós-operatório de abdominoplastia, apresenta quadro clínico e radiológico de tromboembolia pulmonar maciça, com instabilidade hemodinâmica importante. Para essa paciente, assinale, dentre as alternativas a seguir, qual é o tratamento mais indicado.

- (A) Anticoagulação sistêmica.
- (B) Trombólise sistêmica.
- (C) Endovascular.
- (D) Tromboembolectomia cirúrgica.
- (E) Antiagregação plaquetária dupla.

QUESTÃO 49

Paciente masculino, 44 anos, refere que teve trombose venosa de membro inferior direito há 8 anos. Vem para consulta com queixa de ocorrência de uma úlcera em região medial dessa perna há 4 anos. Ao exame, apresenta uma úlcera de 3 cm de diâmetro, com boa granulação e ao redor hiperpigmentação, eczema e dermatofibrose. Assinale, dentre as alternativas a seguir, o diagnóstico clínico desse paciente e o tratamento mais indicado que poderia auxiliar na cicatrização da úlcera.

- (A) Linfedema – drenagem linfática.
- (B) Insuficiência venosa crônica – Bota de Unna.
- (C) Erisipela – antibióticos intravenosos.
- (D) Trombose venosa profunda – anticoagulante oral.
- (E) Lipodistrofia – plástica reparadora.

QUESTÃO 50

Assinale, dentre as alternativas a seguir, o fator causal mais comum de uma isquemia mesentérica oclusiva aguda.

- (A) Embolia.
- (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (C) Ergotismo.
- (D) Choque séptico.
- (E) Edema pulmonar.

