

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFGA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Qual dos anti-hipertensivos a seguir é classificado como diurético?

- (A) Atensina.
- (B) Indapamida.
- (C) Candesartana.
- (D) Felodipino.
- (E) Nebivolol.

QUESTÃO 27

Em relação à hipertensão secundária, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma forma de hipertensão arterial incurável.
- (B) A prevalência na população hipertensa é de aproximadamente 50%.
- (C) As formas mais prevalentes ocorrem devido à doença renovascular por aterosclerose e hiperaldosteronismo primário.
- (D) Apneia obstrutiva do sono não é causa de hipertensão secundária.
- (E) Paciente com hipertensão paroxística, crises de cefaleia, sudorese e palpitações sugere coarctação da aorta.

QUESTÃO 28

Paciente, 60 anos, apresenta dor precordial, dispneia e cansaço. Após investigação, foi feito o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Por atingir até 70% de alívio nos sintomas, a terapia de primeira escolha é

- (A) diuréticos.
- (B) vasodilatadores.
- (C) inotrópicos.
- (D) betabloqueadores.
- (E) alfabloqueadores.

QUESTÃO 29

Constitui critério maior de Framingham para diagnóstico de insuficiência cardíaca

- (A) o edema de tornozelo bilateral.
- (B) a tosse noturna.
- (C) a hepatomegalia.
- (D) o derrame pleural.
- (E) galope de B3.

QUESTÃO 30

Paciente 68 anos deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica em queimação há 30 minutos, após fazer esforço físico rigoroso. No eletrocardiograma, foi diagnosticada corrente de lesão subepicárdica anterior e, portanto, feito diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. O antiagregante plaquetário que somente pode ser administrado após anatomia coronariana conhecida é

- (A) prasugrel.
- (B) ticagrelor.
- (C) ácido acetilsalicílico.
- (D) clopidogrel.
- (E) ticlopidina.

QUESTÃO 31

A Rivaroxabana é utilizada para prevenção de fenômenos tromboembólicos no paciente com fibrilação atrial não valvar na dose de 20mg ao dia. A única indicação para que sua dose seja corrigida para 15mg ao dia é

- (A) idade superior a 75 anos.
- (B) peso menor que 60 kilos.
- (C) evento isquêmico prévio.
- (D) presença de diabetes melito.
- (E) clearance de creatinina menor que 50 mL/min.

QUESTÃO 32

Paciente de 78 anos realiza consulta de rotina e na ausculta cardíaca o médico detecta um sopro diastólico em foco aórtico e os pulsos com características de “martelo d’água”. Diante desses achados, podemos suspeitar de qual valvopatia?

- (A) Insuficiência aórtica.
- (B) Insuficiência mitral.
- (C) Estenose mitral.
- (D) Estenose aórtica.
- (E) Insuficiência tricúspide.

QUESTÃO 33

Em relação à Asma relacionada ao trabalho, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O ambiente de trabalho pode induzir ou exacerbar a asma.
- (B) A asma ocupacional é a doença relacionada ao trabalho mais prevalente.
- (C) Caracteriza-se pela obstrução permanente ao fluxo aéreo e/ou hiporresponsividade brônquica devido a causas ocupacionais.

- (D) É classificada em imunológica e não imunológica.
- (E) Materiais de limpeza, pinturas e lubrificantes são exemplos de agentes desencadeadores da asma.

QUESTÃO 34

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença altamente prevalente e uma das principais causas de morte no mundo. Assinale a alternativa correta em relação ao tratamento desses pacientes.

- (A) Os broncodilatadores reduzem a mortalidade nesses pacientes.
- (B) Reduzir a exposição ao tabagismo não diminui a progressão de DPOC.
- (C) Os corticoesteroides estão indicados para os portadores de DPOC com VEF1 superior a 50% do normal previsto após broncodilatação.
- (D) A administração de oxigênio em longo prazo aumenta a sobrevida e melhora a capacidade de realização de exercícios.
- (E) A decisão sobre o uso de oxigênio deve considerar somente a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial.

QUESTÃO 35

Na pneumonia grave, o antibiótico de escolha para tratamento do patógeno *Acinetobacter sp* é

- (A) amoxicilina.
- (B) carbapenêmico.
- (C) vancomicina.
- (D) doxiciclina.
- (E) ceftazidima.

QUESTÃO 36

Paciente de 80 anos deu entrada no pronto-socorro com história de tosse produtiva há 3 dias evoluindo com febre e dispneia. Ao exame físico, apresenta estertores creptantes bibasais, ausculta cardíaca normal, membros mal perfundidos com pulsos presentes. Regular estado geral, dispneico, sudoreico, corado e hidratado. PA:80x60 mmHg refratário à hidratação inicial, FC:130bpm e SatO₂: 85% em ar ambiente. A hipótese diagnóstica é

- (A) choque séptico pulmonar.
- (B) asma exacerbada.
- (C) infarto agudo do miocárdio.
- (D) dissecação de aorta.
- (E) pneumotórax.

QUESTÃO 37

Em relação às doenças intestinais inflamatórias, assinale a alternativa correta.

- (A) A história familiar é um fator de risco associado somente à doença de Crohn (DC).
- (B) O efeito do fumo reduz o risco da DC.
- (C) Na retocolite ulcerativa (RCU), o predomínio de envolvimento é mais comum no cólon proximal.
- (D) O reto é comumente poupado na DC.
- (E) As úlceras aftosas são características da RCU.

QUESTÃO 38

Paciente, 30 anos, em consulta de rotina, manifesta seu desejo de fazer um ultrassom de abdome mesmo não tendo queixas. No resultado, aparece calculose biliar. Uma indicação de colecistectomia profilática em portadores de litíase biliar assintomáticos é

- (A) pacientes magros sem comorbidades.
- (B) população baixo risco de neoplasia de vesícula biliar.
- (C) cálculos de menores que 1 cm.
- (D) hipermotilidade vesicular.
- (E) vesícula calcificada.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 58 anos, obeso e sedentário, após ingesta no almoço de grande quantidade de gordura, evolui com dor intensa no hipocôndrio direito associada a náuseas e vômitos. Tomou alguns medicamentos sintomáticos e obteve melhora parcial. Horas após, a dor retorna e agora associada a picos febris. Na procura médica, é detectado desconforto subcostal direito durante inspiração mantida. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Colecistite aguda.
- (B) Apendicite aguda.
- (C) Duodenite.
- (D) Gastrite aguda.
- (E) Colangite.

QUESTÃO 40

A principal causa de tromboembolismo pulmonar é a tromboembolia secundária à trombose venosa profunda (TVP). Para profilaxia de TVP, é correto utilizar qual medicação?

- (A) Clopidogrel 150mg ao dia.
- (B) Enoxaparina 100mg SC 8/8h ao dia.
- (C) Heparina não fracionada 5000ui SC 8/8h ao dia.

- (D) Heparina não fracionada 100ui SC 8/8h ao dia.
- (E) Apixaban 10mg 12/12h ao dia.

QUESTÃO 41

Em relação à Pancreatite aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) É definida pela inflamação crônica do pâncreas.
- (B) Hipertrigliceridemia é uma importante causa de pancreatite aguda não traumática.
- (C) O álcool é responsabilizado pela principal causa de pancreatite aguda.
- (D) Caxumba, hepatite B e varicela-zoster são vírus que não podem causar pancreatite.
- (E) Os critérios de Ranson são utilizados para diagnóstico de pancreatite.

QUESTÃO 42

Em relação à Hepatite, assinale a alternativa correta.

- (A) A hepatite A é mais frequente em adultos e idosos, sobretudo em regiões bem desenvolvidas.
- (B) O vírus da hepatite B é transmitido principalmente por via oral.
- (C) A evolução da hepatite C para a cronicidade é infrequente (5-20%).
- (D) Não há presença do vírus da hepatite D e E no Brasil.
- (E) O diagnóstico de um quadro agudo é feito pela detecção do anticorpo para o antígeno de centro (core) da hepatite B da classe IgM (anti-HBc IgM).

QUESTÃO 43

Paciente, 75 anos e acamado, deu entrada no pronto-socorro com quadro de queda do estado geral, hiporexia e febre há 3 dias. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, consciente, descorado, desidratado e febril (38,5°C). Laboratório evidencia creatinina de 4,0, ureia 110, sódio de 150, potássio de 4,0. Hemograma com 14000 mil leucócitos, 5% bastões, 150.000 plaquetas HB 13 HT 37. A elevação das escórias nitrogenadas é provavelmente devido

- (A) à insuficiência renal intrínseca.
- (B) à insuficiência renal crônica.
- (C) à insuficiência renal pós-renal.
- (D) à insuficiência renal pré-renal.
- (E) a não haver dano renal.

QUESTÃO 44

O distúrbio do equilíbrio ácido-básico presente em pacientes portadores da Doença Renal Crônica em progressão denomina-se

- (A) acidose metabólica.
- (B) acidose respiratória.
- (C) alcalose metabólica.
- (D) alcalose respiratória.
- (E) alcalose mista.

QUESTÃO 45

A púrpura de Henoch-Schonlein é caracterizada por uma vasculite de pequenos vasos e é considerada a forma sistêmica da nefropatia da

- (A) IgM.
- (B) IgA.
- (C) IgG.
- (D) IgE.
- (E) IgS.

QUESTÃO 46

Glomerulonefrite aguda mais comum. Acomete potencialmente crianças, com pico de incidência na faixa de seis a dez anos e discreto predomínio no sexo masculino. O enunciado refere-se à glomerulonefrite

- (A) pós-infecciosa não estreptocócica.
- (B) membranoproliferativa.
- (C) difusa aguda pós-estreptocócica.
- (D) rapidamente progressiva.
- (E) pauci-imune.

QUESTÃO 47

A síndrome nefrótica é uma síndrome clínico-laboratorial decorrente do aumento de permeabilidade às proteínas plasmáticas, caracterizando-se por, EXCETO

- (A) proteinúria acima de 3,5g/1,73m² de superfície corpórea.
- (B) distúrbios relacionados à hipercoagulabilidade por perda de fatores de coagulação.
- (C) presença obrigatória de hiperlipidemia.
- (D) desnutrição proteica.
- (E) susceptibilidade às infecções.

QUESTÃO 48

Paciente, 55 anos, ao fazer exames laboratoriais de rotina, apresenta creatinina 3,8, ureia 100, glicemia de jejum (GJ) 135mg/dl, TGO 20 TGP 18, hemograma sem alterações. Após pedido do médico

para repetir a glicemia, ele retorna com um novo exame que consta GJ 138mg/dl. Qual é o tratamento mais adequado para esse paciente neste momento?

- (A) Metformina.
- (B) Glimepirida.
- (C) Glicazida.
- (D) Glibenclamida.
- (E) Insulinoterapia.

QUESTÃO 49

Sobre os novos tratamentos para o diabetes melito (DM), assinale a alternativa correta.

- (A) A empaglifozina é o mais potente inibidor de DPP 4.
- (B) A empaglifozina reduz risco de morte cardiovascular.
- (C) A grande eficácia da empaglifozina se deve ao fator de diminuir a resistência insulínica, que é a principal fisiopatologia do DM.
- (D) A empaglifozina não deverá ser usada em associação com insulina.
- (E) O principal efeito colateral da empaglifozina é a hipoglicemia.

QUESTÃO 50

Segundo o novo protocolo de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A profundidade das compressões em adultos foi modificada para, pelo menos, 2 polegadas (5cm), podendo ser superior a 2,4 polegadas (6cm).
- (B) A frequência das compressões foi modificada para o intervalo de 100 a 120/min.
- (C) Em pacientes com RCP em curso e uma via aérea avançada instalada, recomenda-se uma frequência de ventilação simplificada de 1 respiração a cada 6 segundos.
- (D) Para que haja retorno total da parede do tórax após cada compressão, os socorristas devem evitar apoiar-se no tórax entre as compressões.
- (E) Em parada cardiorrespiratória de adultos presenciada, quando há um desfibrilador automático externo disponível, imediatamente, deve-se usar o desfibrilador.