EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

M0280018N

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA

EDITAL Nº 02 – EBSERH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – DERMATOLOGIA

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTITUTO aocp

----------(destaque aqui)----------

Gabarito Rascunho

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

LÍNGUA PORTUGUESA

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

"As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar." - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido,* diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contatamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. "Preferimos investir nossas esperanças em 'redes' em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade", aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, "um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas".

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. "Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as 'redes' de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento."

(http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

(A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.

(B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.

(C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.

(D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.

(E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

(A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.

(B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.

(C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.

(D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.

(E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

(A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.’ - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.

(B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.

(C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.

(D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.

(E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

(A) conquanto.

(B) porquanto.

(C) contudo.

(D) pois.

(E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.

(B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.

(C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.

(D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.

(E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.

(B) Em “[...]Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.

(C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

(D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.

(B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.

(C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.

(D) Em “[...] Os sinais de aflição nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase "[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]", o termo "prolífica" pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

(A) fecunda.
(B) lógica.
(C) coerente.
(D) alternativa.
(E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase "[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]", os verbos em destaque estão flexionados no

(A) pretérito perfeito do indicativo.
(B) futuro do presente do indicativo.
(C) futuro do pretérito do indicativo.
(D) futuro do pretérito do subjuntivo.
(E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em "[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, "um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas" [...]", o termo em destaque se refere

(A) às novas mensagens.
(B) às novas participações.
(C) às manifestações efusivas.
(D) às redes sociais digitais.
(E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

(A) 40%.
(B) 50%.
(C) 60%.
(D) 70%.
(E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 160,00.
(C) R$ 165,00.
(D) R$ 170,00.
(E) R$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para 2/7 de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

(A) 1050 ml.
(B) 1000 ml.
(C) 950 ml.
(D) 900 ml.
(E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de "Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática" é

(A) "Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática".
(B) "Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática".
(C) "Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática".
(D) "Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática".
(E) "Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática".

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei n° 12.550/2011.

(A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
(B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSERH.
(C) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
(D) A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
(E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei n° 12.550/2011,

(A) o lucro líquido da EBSERH será revertido em favor da União.
(B) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o celetista.
(C) não se admite a contratação pela EBSERH de pessoal por tempo determinado.
(D) a EBSERH será administrada por um Diretor não remunerado.
(E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

(A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
(B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
(C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
(D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
(E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
(B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
(C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
(D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSERH.
(E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.

(B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.

(C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.

(D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.

(E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

(B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

(E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.

(B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

(C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.

(D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.

(E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

(A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

(B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

(C) exclusiva do Presidente da República.

(D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.

(E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

(A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
(B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
(C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
(D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
(E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

(A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
(D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
(E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A acne é uma doença da unidade pilossebácea, com formação de comedões pápulas e pústulas. É frequente em adolescentes e mais precoce na adolescência feminina. Sobre essa afecção, assinale a alternativa correta.

(A) A hipersecreção de sebo é a causa dessa doença inflamatória decorrente do excesso de testosterona.
(B) A acne é classificada em vários graus, sendo que os graus 1 e 2 (Comedoniana e papulopustular) inicialmente têm indicação de tratamento tópico.
(C) A acne fulminans é determinada pelo aumento súbito de lesões principalmente em face sem outros sintomas e é facilmente controlada com uso de medicações tópicas.
(D) A isotretinoína oral tem boas indicações no uso da acne, mas durante o tratamento deve ser monitorizada a glicemia de jejum do paciente, principal alteração determinada pela droga.
(E) A acne neonatal deve sempre ser investigada, pois não está relacionada com andrógenos maternos e não tende a involuir espontaneamente.

QUESTÃO 27

A síndrome de Stevens-Johnson e a Necrólise Epidérmica Tóxica são doenças bolhosas e de grande importância na dermatologia. Sobre elas, assinale a alternativa correta.

(A) A síndrome de Stevens-Johnson acomete mucosas e pode também apresentar comprometimento grave de outros órgãos (Pneumonites, necrose tubular aguda) levando à morte.
(B) A NET é doença bolhosa distinta da Síndrome de Stevens-Johnson, com fisiopatologias diferentes e que raramente leva ao óbito.
(C) O uso da corticoterapia sistêmica na síndrome de Stevens-Johnson é mandatório, com melhora rápida dos sintomas e diminuição de mortalidades.
(D) O sinal de Nikolsky se apresenta negativo na NET e positivo na Síndrome de Stevens-Johnson.
(E) A NET, assim como os pênfigos, apresentam bolhas intraepidérmicas.

QUESTÃO 28

A escabiose é causada por acarinos do gênero Sarcoptes que agridem vários animais, dentre eles o homem. Sobre essa afecção, assinale a alternativa correta.

(A) A escabiose é uma dermatose pruriginosa, com prurido predominantemente matutino.
(B) O contágio é direto, mas o parasita não é exclusivo da pele do homem, podendo ser adquirido de cães e gatos.
(C) A lesão típica é um túnel escabiótico, além de papúlas eritematosas que podem se localizar em dedos, pregas interdigitais, nádegas, hipogástrio e axilas.
(D) O tratamento deve ser feito com escabicidas como permetrina, sem necessidade de repetir esquema terapêutico após o primeiro tratamento.
(E) O uso compartilhado de toalhas e lençóis não confere risco aumentado para a transmissão da escabiose.

QUESTÃO 29

As tíneas são lesões causadas por fungos dermatófitos e podem acometer pele, cabelos e unhas. Sobre elas, assinale a alternativa correta.

(A) A tínea capitis pode apresentar 2 padrões clínicos que remetem a agentes etiológicos diferentes, que são: Microspórico e Tricofítico.
(B) A tínea microspórica frequentemente evolui para alopecia cicatricial irreversível.
(C) O kérium é uma lesão inflamatória com intensa supuração, na maioria das vezes causada por fungos antropofílicos.
(D) O uso de corticoide tópico inadvertido em lesões fúngicas não altera a característica da lesão, sendo ele ineficaz.
(E) O diagnóstico é feito por biópsia para a confirmação do agente etiológico e posterior tratamento.

QUESTÃO 30

As doenças exantemáticas da infância são frequentes e causam muitas dúvidas diagnósticas frente às lesões de pele a serem analisadas. A respeito das doenças infecciosas com manifestações cutâneas, assinale a alternativa correta.

(A) A rubéola costuma manifestar-se com exantema escarlatiniforme pruriginoso em áreas de dobra.
(B) O exantema súbito, apesar de ser doença de evolução benigna, pode cursar com crises convulsivas febris durante sua evolução.
(C) A parvovirose é causada pelo herpes vírus 6 e pode causar aplasia de medula em pacientes com hemólise crônica.
(D) A varicela é causada pelo Herpes tipo 8, mesmo agente do Herpes Zoster, e sua principal característica é o polimorfismo das lesões.
(E) As manchas de Koplik são patognomônicas da Rubéola.

QUESTÃO 31

Paciente de 6 meses apresenta os seguintes achados no exame físico: Heterocromia da íris, deslocamento lateral do canto do olho e, após exames complementares, percebeu-se surdez bilateral. Qual é seu diagnóstico?

(A) Síndrome de Woolf.
(B) Hipomelanose de Ito.
(C) Síndrome de McCune Albright.
(D) Incontinência Pigmentar.
(E) Síndrome de Waardenburg.

QUESTÃO 32

Paciente de 6 anos com mancha hipercrômica intensa, algo azulado que atinge pele da face na projeção do nervo trigêmeo e esclera. Qual é seu diagnóstico?

(A) Mancha Mongólica.
(B) Nevo de Ito.
(C) Amiloidose.
(D) Nevo de Becker.
(E) Nevo de Ota.

QUESTÃO 33

Atualmente, para o tratamento de psoríase existem várias classes de medicamentos, incluindo os imunobiológicos. Sobre os imunobiológicos, assinale a alternativa correta.

(A) O etanercepte é um anticorpo monoclonal quimérico indicado para o tratamento de artrite e psoríase.
(B) O infliximabe é uma proteína de fusão e a frequência de aplicação deve ser a cada 8 semanas.
(C) O ustequinumabe é um anticorpo monoclonal e tem sua ação principalmente na interleucina 12 e 23.
(D) O adalimumabe é um anticorpo monoclonal que não tem como efeito adverso aumento da chance de malignidades e doenças linfoproliferativas.
(E) Os agentes biológicos inibidores do TNF alfa são etanercepte e ustequinumabe.

QUESTÃO 34

Recém-nascido com 2 semanas de vida iniciou com lesões eritematoescamosas generalizadas, quadro este associado à diarreia e perda de peso. Qual é sua hipótese diagnóstica?

(A) Síndrome de Leiner.
(B) Doença mão-pé-boca.
(C) Exantema Súbito.
(D) Micose Fungoide.
(E) Doença de Behçet.

QUESTÃO 35

Sobre a sarcoidose, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O lúpus pérnio é uma das manifestações mais raras, geralmente na face, apresentando placas eritematoazuladas ou violáceas.
(B) A forma angiolupoide é rica em telangiectasias e incide principalmente na face e canto interno do olho.
(C) As manifestações sistêmicas da sarcoidose são adenomegalia torácica e periférica, comprometimento do parênquima pulmonar e uveíte, entre outras.
(D) A síndrome de Lofgren acontece na sarcoidose e é caracterizada por linfadenopatia hilar bilateral, febre, poliartrite migratória e iridociclite aguda.
(E) A ictiose, a alopecia e a eritrodermia são formas não usuais da sarcoidose.

QUESTÃO 36

Lactente de 18 meses apresenta história de febre e irritabilidade há seis dias. Exame físico: exantema polimorfo; lábios vermelhos e fissurados; língua em framboesa; hiperemia conjuntival e edema das mãos e dos pés. Realizado diagnóstico de doença de Kawasaki. Qual dos critérios é obrigatório para o diagnóstico?

(A) Exantema polimorfo.
(B) Febre.
(C) Língua em framboesa.
(D) Conjuntivite não exsudativa.
(E) Edema de mãos e pés.

QUESTÃO 37

Dentre os tumores descritos a seguir, qual NÃO costuma ser doloroso?

(A) Espiroadenoma écrino.
(B) Tumor Glômico.
(C) Neuroma.
(D) Angiolipoma.
(E) Hidrocistoma.

QUESTÃO 38

Os agentes etiológicos fúngicos das doenças de pele podem ser divididos em hialinos e demáceos (fungos negros) . Qual dos fungos a seguir é considerado um fungo negro, causador de feohifomicose?

(A) Fusarium sp.
(B) Aspergillus flavus.
(C) Basidiobolus ranarum.
(D) Exophiala jeanselmei.
(E) Rhizopus.

QUESTÃO 39

Paciente com queixa de aparecimento súbito de lesões escurecidas em dorso, após exame físico, foi realizado diagnóstico clínico de ceratoses seborreicas. O que deve ser rastrado nesse paciente?

(A) Insuficiência Renal Crônica.
(B) Cirrose Hepática.
(C) Neoplasia interna.
(D) Doença Pulmonar Obstrutiva.
(E) Pancreatite Crônica.

QUESTÃO 40

Paciente com diagnóstico de síndrome das unhas amarelas apresenta quais outros sinais associados à síndrome?

(A) Linfedema e Derrame Pleural.
(B) Tumor Cerebelar.
(C) Gamopatia Monoclonal.
(D) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
(E) Insuficiência Venosa Crônica.

QUESTÃO 41

Halo de Woronoff está presente em qual doença e em que consiste?

(A) Halo Periférico Claro – Psoríase.
(B) Halo Periférico Claro – Vitiligo.
(C) Halo eritematoso – nevo halo.
(D) Halo Azulado – Esclerodermia.
(E) Halo Claro central – Eritema anular centrífugo.

QUESTÃO 42

Sobre as fibromatoses, assinale a alternativa correta.

(A) A doença de Peyronie é uma fibromatose dos septos intercavernosos que mantém o pênis ereto e não tem associação à contratura de Dupuytren.
(B) Knuckle-pads são fibromas ceratóticos presentes principalmente em joelhos decorrentes do trauma.

(C) O tumor desmoide é uma massa fibromatosa superficial que metastatiza com frequência.
(D) Fibromatose plantar ou Doença de Ledderhose tem etiologia desconhecida e se caracteriza por proliferação fibroblástica anormal em região plantar.
(E) O fibroqueratoma digital adquirido é uma lesão vegetante frequente na região palmoplantar.

QUESTÃO 43

Os linfomas cutâneos são proliferações neoplásicas de células linfoides e podem ser divididos em Linfomas T e Linfomas B. Sobre os linfomas, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A micose fungoide corresponde a 50% dos linfomas cutâneos de células T e é caracteristicamente uma doença do adulto.
(B) A síndrome de Sézary é a fase leucêmica da micose fungoide, geralmente caracterizada por eritrodermia, adenopatia generalizada e células de Sézary no sangue periférico.
(C) A papulose Linfomatoide é caracterizada por pápulas ou nódulos necróticos e tem alto grau de malignidade e CD 30 negativo.
(D) Os linfomas cutâneos primários de células B são menos frequentes do que os de células T e geralmente não apresentam prurido.
(E) O Epidermotropismo de linfócitos é característico da micose fungoide associado aos microabscessos de Pautrier.

QUESTÃO 44

Paciente com HIV positivo em uso de terapia antirretroviral há 3 meses apresenta placas brancas em faixa, de etiologia viral, nas bordas laterais da língua que não são removidas à raspagem com espátula e causadas por

(A) vírus varicela-zoster.
(B) herpes-vírus 6.
(C) parvovírus B19.
(D) herpes-vírus 2.
(E) vírus Epstein-Barr.

QUESTÃO 45

O risco de ocorrência de pseudotumor cerebral nos pacientes em uso de isotretinoína aumenta quando o paciente faz uso concomitante

(A) azitromicina.
(B) eritromicina.
(C) rifampicina.
(D) tetraciclina.
(E) dapsona.

QUESTÃO 46

Paciente etilista com massas volumosas de gordura não encapsuladas acometendo tórax e região cervical, com o pescoço classicamente semelhante a um "colar de cavalo" conferindo-lhe um aspacto halterofilista. Qual é seu diagnóstico?

(A) Doença de Dercum.
(B) Doença de Madelung.
(C) Angiolipoma circunscrito.
(D) Lipossarcomatose.
(E) Dermatolipomatose maligna.

QUESTÃO 47

Doença que geralmente não conduz à morte, mas ocasiona lesões cutâneas e orofaríngeas deformantes e dolorosas, que dificultam a alimentação e diminuem a capacidade de trabalho. É transmitida por um vetor flebotomíneo e o diagnóstico é feito por biopsia ou raspagem das bordas das ulceras ou feridas na pele. O enunciado refere-se à

(A) paracoccidioidomicose.
(B) esporotricose.
(C) cromomicose.
(D) leishmaniose tegumentar.
(E) tuberculose.

QUESTÃO 48

Paciente com lesões bolhosas por todo o corpo procurou o dermatologista que realizou biópsia de pele e a histopatologia encontrou uma bolha subepidérmica e anticorpos contra o colágeno tipo VII presente na sublâmina densa da zona de membrana basal. Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Dermatite Herpetiforme.
(B) Lúpus Bolhoso.
(C) Dermatose por IgA linear.
(D) Penfigoide bolhoso.
(E) Pênfigo por IgA.

QUESTÃO 49

O pitting geométrico geralmente está associado a qual das afecções a seguir?

(A) Vitiligo.
(B) Psoríase Vulgar.
(C) Alopecia Areata.
(D) Lúpus induzido por drogas.
(E) Esclerodermia sistêmica.

QUESTÃO 50

Aftas genitais e orais, lesões papulopustulosas, fenômeno de patergia e lesões oculares são relacionadas a qual doença?

(A) Doença de Behçet.
(B) Dermatomiosite.
(C) Pioderma Gangrenoso.
(D) Lúpus discoide.
(E) Pustulose Subcórnea.