

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA

EDITAL Nº 03 – EBSEH – ÁREA ASSISTENCIAL

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCCO-MAXILO-FACIAIS**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contatamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...], o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A extração dentária é um procedimento muito comum na prática odontológica. Geralmente é um procedimento simples, rápido e de pequeno incômodo para o paciente, no entanto acidentes e complicações podem ocorrer. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um acidente e uma complicação.

- (A) Fratura de tuberosidade maxilar; comunicação com cavidade nasal.
- (B) Comunicação com cavidade nasal; penetração do dente nas vias respiratórias.
- (C) Luxação da mandíbula; alveolite.
- (D) Penetração de corpos estranhos no seio maxilar; lesão de dentes adjacentes.
- (E) Dor no pós-operatório; fratura dentária.

QUESTÃO 27

Para a realização de procedimentos cirúrgicos, é recomendada a higienização pré-operatória das mãos, pois é a única que promove a redução da microbiota residente das mãos. Isso ocorre somente a partir de

- (A) 20 segundos da realização dos procedimentos de higienização.
- (B) 30 segundos da realização dos procedimentos de higienização.
- (C) um minuto da realização dos procedimentos de higienização.
- (D) dois minutos da realização dos procedimentos de higienização.
- (E) cinco minutos da realização dos procedimentos de higienização.

QUESTÃO 28

A higienização das mãos ainda é negligenciada por cerca de metade dos profissionais da saúde, apesar de sua importância ser enfatizada em numerosos estudos. Para sua realização, o melhor antisséptico, segundo a ANVISA, é

- (A) a clorexidina.
- (B) o PVPI.
- (C) o álcool 70%.
- (D) o triclosan 1%.
- (E) da classe dos iodóforos.

QUESTÃO 29

O cirurgião-dentista tem a responsabilidade final pelo plano de tratamento odontológico e pelos riscos do atendimento a seus pacientes. Os riscos não podem ser compartilhados com o médico do paciente. Na avaliação pré-tratamento, todo o histórico médico relevante e a avaliação física devem ter sido revisados e uma classificação física do risco deve ser atribuída. Uma gestante no primeiro trimestre de gestação é classificada como ASA

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

QUESTÃO 30

Em casos de emergências médicas em consultórios odontológicos, pode ser necessário chamar o serviço de emergências médicas. No Brasil, o número desse serviço é

- (A) 911.
- (B) 190.
- (C) 191.
- (D) 192 ou 193.
- (E) 180.

QUESTÃO 31

É altamente recomendável que todos os consultórios odontológicos tenham um kit de emergência, que seja simples de usar. Esse kit deve conter medicamentos para serem utilizados em casos de emergência, sendo a via ideal, nesses casos, a intravenosa (IV). No entanto a maioria dos dentistas considera a via IV difícil ou mesmo quase impossível nessas situações. Assim, a via intramuscular é a alternativa, sendo o melhor local o

- (A) deltoide.
- (B) masseter.
- (C) glúteo.
- (D) vasto lateral.
- (E) assoalho bucal.

QUESTÃO 32

A adrenalina, medicamento mais importante em emergências médicas, é o medicamento de escolha no tratamento de uma reação alérgica aguda potencialmente fatal, denominada choque anafilático. Nessa situação, para um paciente com menos de 30 quilos, a adrenalina deve ser utilizada na concentração de

- (A) 1:100.
- (B) 1:1.000.
- (C) 1:500.
- (D) 1:10.000.
- (E) 1:2.000.

QUESTÃO 33

Embora os benzodiazepínicos tenham sido descritos como os agentes mais próximos do ideal para o controle da ansiedade e para a sedação, diversas reações potencialmente adversas estão associadas ao seu uso. Se for necessário reverter a sedação causada por benzodiazepínicos, o medicamento de escolha é

- (A) a naloxona.
- (B) o mesilato de fentolamina.
- (C) a fisostigmina.
- (D) a tebaína.
- (E) o flumazenil.

QUESTÃO 34

Uma vez completado o procedimento e cuidadosamente irrigada e debridada a ferida, o retalho deve voltar à sua posição original ou ser levado a uma nova posição, se necessário por meio de sutura. Em relação aos princípios de sutura, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A sutura possui múltiplas funções, sendo a mais importante delas a de servir para coaptar as margens da ferida.
- (B) A sutura também ajuda na homeostasia. Se o tecido subjacente estiver sangrando, a mucosa ou a pele deve ser suturada para permitir que o coágulo fique aprisionado e resulte na homeostasia.
- (C) A sutura em oito pode fornecer uma barreira para o deslocamento do coágulo. Porém deve-se enfatizar que a sutura que cruza uma ferida aberta desempenha um papel menor na manutenção do coágulo sanguíneo no alvéolo dentário.
- (D) Ao passar a agulha através do tecido, ela deve penetrar na superfície da mucosa em ângulo reto para fazer um orifício mínimo na mucosa.
- (E) Em um retalho mucoperiósteo, a quantidade mínima de tecido entre o fio de sutura e as bordas do retalho deve ser de 3 mm.

QUESTÃO 35

Quando se propõe a realizar uma cirurgia para extração de um dente impactado, o cirurgião deve valer-se de toda a informação disponível para determinar o grau de dificuldade da cirurgia proposta. A seguir, são listados alguns fatores que dificultam a cirurgia de dentes impactados. Assinale o fator que torna a cirurgia menos difícil.

- (A) Folículo pericoronário amplo.
- (B) Relacionamento tipo classe 3 com o ramo.
- (C) Raízes longas e finas em pacientes mais velhos.
- (D) Posicionamento disto angular.
- (E) Posição tipo classe C em profundidade.

QUESTÃO 36

Durante a anamnese de um paciente, ele relata que faz uso de digoxina. Nesse caso, para evitar toxicidade pelos digitálicos, resultando em arritmia cardíaca, deve-se evitar prescrever

- (A) amoxicilina.
- (B) penicilina V.
- (C) metronidazol.

- (D) cefalosporinas.
- (E) tetraciclina.

QUESTÃO 37

Paciente de 24 anos, feminino, apresenta-se para consulta odontológica inicial. Sua principal queixa é em relação aos terceiros molares inferiores que estão impactados. Na radiografia panorâmica, observa-se que tanto o 38 quanto o 48 apresentam-se com impactação classe B de profundidade e classe 2 com o ramo. A paciente tem 1,57m de altura e pesa 86 quilos e relata não ter problemas de saúde. Nesse caso,

- (A) a paciente é considerada ASA 1.
- (B) a paciente é considerada ASA 2.
- (C) a paciente é considerada ASA 3.
- (D) a paciente é considerada ASA 4.
- (E) não há correlação entre o IMC e a classificação da *American Society of Anesthesiologists* (ASA).

QUESTÃO 38

Paciente masculino, 54 anos, tabagista (dois maços por dia), etilista (duas latas de cerveja por dia) e com má higiene bucal, relata não consumir vegetais e não praticar atividade física regularmente. Considerando esse histórico, o fator mais importante a ser modificado, pensando em prevenção de câncer de boca, é

- (A) eliminar o tabagismo.
- (B) eliminar ou reduzir o hábito de consumo regular de bebida alcoólica.
- (C) introduzir vegetais frescos em sua alimentação.
- (D) iniciar atividade física regular.
- (E) melhorar higiene bucal.

QUESTÃO 39

Os tumores das glândulas salivares, embora incomuns, não são raros. Dentre os tumores das glândulas salivares, o local mais comum é

- (A) a parótida, sendo o tumor de Warthin o mais comum.
- (B) a submandibular, sendo o oncocitoma o mais comum.
- (C) a parótica, sendo o adenoma pleomórfico o mais comum.
- (D) a submandibular, sendo o tumor de Warthin o mais comum.
- (E) o palato, na porção póstero-lateral.

QUESTÃO 40

Paciente de 30 dias de idade, feminino, vai ao consultório levada por sua mãe que observou uma lesão na região de incisivo lateral superior esquerdo. A lesão tem coloração rósea, com cerca de 2 mm de diâmetro, com aspecto de massa polipoide, superfície lisa, no rebordo alveolar. O diagnóstico presuntivo é de

- (A) nódulo de Bohn.
- (B) cisto de lâmina dentária.
- (C) pérola de Epstein.
- (D) epúlide congênita do recém-nato.
- (E) tumor de célula granular.

QUESTÃO 41

Durante o atendimento a um paciente, a auxiliar do cirurgião se corta com a lâmina do bisturi que havia sido utilizada previamente. O paciente desconhece que seja portador de HIV ou de algum tipo de hepatite. A auxiliar havia realizado exames recentemente como controle de saúde médico-ocupacional e seu anti-HBs, assim como o seu anti-HBc, é negativo. Nesse caso, o procedimento que deve ser realizado, após a higienização do local com água e sabonete durante 30 segundos, é convidar o paciente para que vá junto com sua auxiliar, realizar os testes rápidos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente o paciente deverá realizar os testes rápidos, já que não há risco de sua auxiliar ter transmitido algo para o paciente.
- (B) Os resultados dos testes de sua auxiliar indicam que ela não é portadora dos vírus das hepatite B e C.
- (C) A sua auxiliar deve realizar os testes rápidos também, já que mesmo não sendo portadora do vírus da hepatite B, pode ser portadora do vírus da hepatite Delta.
- (D) Ambos devem passar por testes rápidos para detecção dos vírus das hepatites B e C, além do HIV.
- (E) Caso o paciente seja portador do vírus da hepatite B, não há necessidade de interpor nenhuma medida em relação a sua auxiliar, já que ela tomou as três doses da vacina contra o VHB.

QUESTÃO 42

Após 24 horas do atendimento a um paciente com infecção no elemento 36, ele retorna com trismo. Não há aumento de volume facial. Nesse caso, deve-se desconfiar de infecção causada pelo trajeto da agulha utilizada para anestésiar. O diagnóstico presuntivo é de infecção no espaço

- (A) massetérico.
- (B) temporal.
- (C) pterigomandibular.
- (D) submentoniano.
- (E) sublingual.

QUESTÃO 43

Em relação à anestesia tópica, assinale a alternativa correta.

- (A) A anestesia tópica tem pouca profundidade, funcionando mais como placebo.
- (B) A probabilidade de ocorrência de reações alérgicas com anestésicos do grupo dos ésteres como anestésicos tópicos é grande, o que, de certa forma, limita seu uso.
- (C) A prilocaína é o único anestésico do grupo das amidas com propriedades anestésicas, quando utilizada topicamente.
- (D) Pelo risco de intoxicação e pela ausência de comprovação de sua eficiência, os anestésicos tópicos não são recomendados.
- (E) O risco de intoxicação por dose excessiva com o uso dos anestésicos tópicos do tipo amida é maior do que com o uso dos ésteres.

QUESTÃO 44

Paciente apresenta-se para atendimento odontológico de urgência e relata ser hepatopata. Para esse paciente, o anestésico local melhor indicado é a

- (A) lidocaína.
- (B) articaína.
- (C) prilocaína.
- (D) bupivacaína.
- (E) mepivacaína.

QUESTÃO 45

A administração de prilocaína, em pacientes com metemoglobinemia congênita ou outras síndromes clínicas nas quais a capacidade de transporte de oxigênio esteja reduzida, deve ser evitada por causa do aumento do risco de produzir metemoglobinemia clinicamente significativa. A produção de metemoglobinemia por prilocaína está relacionada com a dose. Assim, isso só ocorrerá com doses a partir de

- (A) 4,0 mg por quilo de peso.
- (B) 4,4 mg por quilo de peso.
- (C) 6,0 mg por quilo de peso.
- (D) 8,0 mg por quilo de peso.
- (E) 9,2 mg por quilo de peso.

QUESTÃO 46

Em relação à anestesia da divisão mandibular do nervo trigêmeo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A raiz sensorial da divisão mandibular se origina do ângulo inferior do gânglio trigêmeo enquanto a raiz motora se origina de células motoras localizadas na ponte e na medula oblonga.
- () O nervo bucal inerva o músculo bucinador, além de fornecer inervação sensorial ao lábio inferior e ao canto da boca.
- () O nervo milo-hioideo é um nervo misto, que pode também proporcionar inervação sensorial aos incisivos mandibulares.

- (A) V – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – F.

QUESTÃO 47

Recentemente foi descrita uma técnica para anestesia pulpar em incisivos, caninos e pré-molares superiores a partir de um único local de injeção no palato duro. Trata-se da anestesia por bloqueio do nervo

- (A) alveolar superior anterior.
- (B) alveolar superior médio anterior.
- (C) palatino maior anterior.
- (D) palatino médio anterior.
- (E) alveolar superior médio.

QUESTÃO 48

Pacientes com disfunções renais podem ter limitada a excreção de muitos antibióticos, o que, às vezes, obriga a redução das doses ou o aumento do intervalo entre elas. Quando um paciente apresentar doença renal, está contraindicado o uso de

- (A) clindamicina.
- (B) penicilinas.
- (C) cefalosporinas.
- (D) metronidazol.
- (E) tetraciclina.

QUESTÃO 49

Paciente submetido inicialmente a tratamento periodontal básico não obteve boa resposta clínica na região superior posterioresquerda. Apesar de conseguir bom controle de biofilme dentário, nessa região ainda persistia sangramento à sondagem. Assim, foi realizada cirurgia a campo aberto para poder realizar um debridamento adequado da região. Mesmo após a cirurgia, o local continuava apresentando sangramento à sondagem.

- (A) O caso descrito sugere a presença da bactéria *Actinobacillus actinomycetemcomitans*, que tem a capacidade de invadir as células epiteliais da gengiva humana, células endoteliais vasculares e células epiteliais bucais. O tratamento deve incluir a terapia antibiótica para obter sucesso.
- (B) Há provavelmente o envolvimento de bactérias Gram positivas, sacarolíticas, com maior adesão à estrutura dentária. Nova raspagem em campo aberto deverá ser suficiente.
- (C) Há possível envolvimento da bactéria *Porphyromonas gingivalis*, bactéria bastante comum no meio ambiente bucal, em estados de saúde ou doença periodontal. É necessário tratamento conjunto com antibióticos.

- (D) Há possível envolvimento da bactéria *Porphyromonas gingivalis*, bactéria comumente encontrada na boca e que causa problemas em pacientes com problemas de imunidade. O tratamento conjunto com antibióticos tem pouco efeito sobre ela. O paciente deverá ser encaminhado para avaliação médica.
- (E) O quadro sugere o envolvimento da bactéria *Bacteroides forsythus*, associada a um risco aumentado de gravidade e progressão da doença periodontal. Bactéria Gram positiva, aeróbia facultativa, responde bem à terapia com amoxicilina.

QUESTÃO 50

O tratamento das infecções anaeróbicas mistas consiste em drenagem cirúrgica (na maioria das circunstâncias) juntamente com terapia antimicrobiana. Os fármacos mais ativos para o tratamento das infecções anaeróbicas consistem em

- (A) cefalosporinas de terceira geração e metronidazol.
- (B) tetraciclina e cefalosporinas de quarta geração.
- (C) clindamicina e metronidazol.
- (D) claritromicina e cefoxitina.
- (E) claritromicina e piperacilina.