

**CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA**  
EDITAL Nº 03 – EBSEH – ÁREA ASSISTENCIAL  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**CIRURGIÃO DENTISTA – PATOLOGIA BUCAL**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO  
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho  
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

|         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| Resp.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| Resp.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

## Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

## QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

**QUESTÃO 03**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

**QUESTÃO 04**

**Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por**

- (A) conquanto.  
 (B) porquanto.  
 (C) contudo.  
 (D) pois.  
 (E) todavia.

**QUESTÃO 05**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

**QUESTÃO 06**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

**QUESTÃO 08**

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

**QUESTÃO 09**

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

**QUESTÃO 10**

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

**QUESTÃO 12**

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

**QUESTÃO 13**

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para  $\frac{2}{7}$  de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

**QUESTÃO 15**

**A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é**

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

**Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.**

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

**QUESTÃO 17**

**Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,**

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

**QUESTÃO 18**

**Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO**

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

**QUESTÃO 19**

**A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

**QUESTÃO 20**

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

**QUESTÃO 23**

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

**QUESTÃO 24**

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

**QUESTÃO 25**

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

O cisto do ducto nasopalatino é o cisto não odontogênico mais comum da cavidade oral. Sobre ele, assinale a alternativa correta.

- (A) Clinicamente, apresenta-se como aumento de volume em região anterior de mandíbula, histopatologicamente, apresenta como principal característica a presença de Ceratina no interior da cavidade cística e não apresenta características imageológicas.
- (B) Clinicamente, apresenta-se como aumento de volume na região anterior do palato, região do canal incisivo, apresenta lesão radiolúcida bem circunscrita entre os ápices dos incisivos centrais superiores.
- (C) O cisto do ducto nasopalatino se desenvolve, em sua grande maioria, 85% na primeira década de vida, afetando a região anterior do palato.
- (D) A principal característica do cisto do ducto nasopalatino, que o diferencia de outros cistos não odontogênicos, é a ausência de características imageológicas.
- (E) Cisto do ducto nasopalatino não necessita de tratamento, pois apresenta uma remissão espontânea.

**QUESTÃO 27**

Paciente de 27 anos, gênero feminino, apresentou aumento de volume em região de assoalho bucal, medindo aproximadamente 2 cm de diâmetro, oval, séssil, coloração azulada, mucosa íntegra e sem sintomatologia. De acordo com essas características, é correto afirmar que

- (A) se trata de um hemangioma, e o tratamento é a aplicação de esclerosante.
- (B) se trata de um tumor benigno de glândula parótida.
- (C) o diagnóstico desta lesão é de cisto periapical.
- (D) clinicamente apresenta as características de uma rânula.
- (E) clinicamente apresenta as características de uma hiperplasia epitelial inflamatória.



**QUESTÃO 28**

Paciente de 30 anos, gênero feminino, apresentou lesão pediculada em região de gengiva entre os elementos 23 e 24, com aproximadamente 1 cm de diâmetro, superfície ulcerada e avermelhada, indolor, sangrante à palpação. Além disso, a paciente apresentava higienização deficiente. De acordo com essas características clínicas, é correto afirmar que

- (A) se trata de uma neoplasia maligna pela localização onde a lesão acometeu.
- (B) nessa lesão a higienização deficiente não interfere em seu desenvolvimento.
- (C) se trata de um hemangioma, pela característica de sangramento à palpação.
- (D) o melhor diagnóstico diferencial é de granuloma piogênico.
- (E) o granuloma piogênico é uma neoplasia de tecido epitelial.

**QUESTÃO 29**

Paciente, 57 anos, fumante e etílico apresentou lesão eritroleucoplásica em região de borda de língua, medindo aproximadamente 3 cm de diâmetro. Em relação a essa lesão, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma lesão autoimune conhecida como líquen plano.
- (B) É uma neoplasia maligna e deve ser encaminhada para um cirurgião de cabeça e pescoço ou oncologista.
- (C) Trata-se de uma lesão cancerizável que necessita de biópsia incisional.
- (D) Trata-se de uma lesão cancerizável que necessita de uma biópsia excisional.
- (E) Trata-se de uma úlcera traumática e não necessita de atenção especial.

**QUESTÃO 30**

Em relação ao Carcinoma Espinocelular, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Clínicamente apresenta crescimento rápido e infiltrativo.
- (B) Histologicamente apresenta células bem diferenciadas.
- (C) Apresenta alto índice de recidiva e de metástase.
- (D) Histologicamente apresenta células pouco diferenciadas.
- (E) Histologicamente apresenta mitoses frequentes e atípicas.

**QUESTÃO 31**

Paciente do gênero masculino de 17 anos fez documentação ortodôntica e, em um achado radiográfico, apresentou uma lesão radiolúcida bem delimitada, medindo aproximadamente 6 cm de diâmetro, em região anterior de mandíbula, formando projeções em forma de cúpula em direção às raízes, os dentes se apresentaram vitais e sem reabsorção radicular. Foi realizada a biópsia incisional e durante a cirurgia observou-se uma cavidade vazia. O Histopatológico mostrou uma cavidade circunscrita por tecido conjuntivo, sem presença de revestimento epitelial. Diante dessas características, é correto definir o diagnóstico de

- (A) cisto ósseo aneurismático.
- (B) displasia fibrosa.
- (C) cisto ósseo simples.
- (D) querubismo.
- (E) osteoesclerose idiopática.

**QUESTÃO 32**

A síndrome de Peutz-Jeghers é uma condição considerada rara, tendo uma prevalência de aproximadamente 1 em 100.000 a 200.000 nascimentos. Clinicamente, sobre essa condição, é correto afirmar que

- (A) o gênero feminino é mais acometido, apresenta nódulos subcutâneos móveis e indolores, os dedos se apresentam rígidos, pele lisa e brilhante.
- (B) apresenta erosões afetando região de gengiva inserida, bolhas cutâneas, idade média do diagnóstico é de 50 anos, não há predileção por gênero.
- (C) observa-se presença de múltiplos adenomatosos sebáceos na face.
- (D) envolve áreas periorofaciais, acomete o início da infância, em 50% observa-se pele das extremidades afetadas, lesões semelhantes a sardas, presença de pólipos intestinais.
- (E) apresenta alteração no colágeno tipo I, apresentando hiperelasticidade da pele.

**QUESTÃO 33**

Paciente masculino, 66 anos e trabalhador rural, apresentou uma lesão em mucosa jugal do lado direito com aproximadamente 2 cm de diâmetro, ulcerada, com áreas eritematosas e granular. Histopatológico mostra micro-organismos com múltiplos brotamentos filhos ligados à célula mãe, bem característico dessa patologia. Durante a anamnese, o paciente relatou que está com uma tosse crônica. Qual é o possível diagnóstico?

- (A) Blastomicose.
- (B) Paracoccidiodomicose.
- (C) Histoplasmose.
- (D) Coccidiodomicose.
- (E) Criptococose.

**QUESTÃO 34**

Paciente de 38 anos e gênero feminino procurou atendimento odontológico com a queixa principal de “uma bolinha na ponta da língua há 7 meses”. Durante o exame clínico, foi observada uma lesão nodular, firme à palpação, localizada na região anterior de língua, medindo aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, mucosa de revestimento íntegra. O diagnóstico mais plausível é

- (A) fibroma.
- (B) granuloma piogênico.
- (C) mucocele.
- (D) neuroma traumático.
- (E) lipoma.

**QUESTÃO 35**

Caracteriza-se por estrias brancas que podem acometer mucosa jugal bilateral, conhecidas como estrias de Wickham, e acomete mais pacientes do gênero feminino. Essas são características de

- (A) candidíase eritematosa.
- (B) afta recorrente.
- (C) líquen plano.
- (D) candidíase pseudomembranosa.
- (E) leucoplasia.

**QUESTÃO 36**

Paciente de 45 anos procurou atendimento odontológico com queixa principal de prótese mal adaptada. Durante a anamnese, relatou fumar 25 cigarros por dia há mais de 35 anos e fazer uso de bebida alcoólica. No exame clínico, notou-se uma lesão em borda de

língua ao lado direito, região mais posterior, medindo aproximadamente 2 cm, com aspecto necrótico, indolor, bordas elevadas, formato irregular e base endurecida. Diante desse quadro, o possível diagnóstico é

- (A) líquen plano erosivo.
- (B) carcinoma espinocelular.
- (C) afta recorrente.
- (D) adenoma pleomórfico.
- (E) melanoma.

**QUESTÃO 37**

Tumor odontogênico encontrado 90% em mandíbula, acometendo pacientes com ampla variação de idade, assintomático, pode-se apresentar radiograficamente com características semelhantes a bolhas de sabão e favo de mel. Crescimento rápido e invasivo, podendo apresentar abaulamento ósseo, apresenta grande índice de recidiva. Essa descrição é compatível com

- (A) carcinoma odontogênico de células claras.
- (B) odontoma.
- (C) fibroma ossificante.
- (D) ameloblastoma.
- (E) ceratocisto odontogênico.

**QUESTÃO 38**

São doenças induzidas por bactérias, EXCETO

- (A) febre escarlata.
- (B) condiloma acuminado.
- (C) gonorreia.
- (D) sífilis.
- (E) periodontite ulcerativa necrosante.

**QUESTÃO 39**

Em relação ao Líquen plano, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Apresenta-se clinicamente como estrias brancas bilaterais semelhantes à teia de aranha.
- ( ) É uma patologia que apresenta proliferação de tecido conjuntivo fibroso.
- ( ) Trata-se de uma infecção fúngica.
- ( ) Para confirmar o diagnóstico, é necessária a biópsia incisional.
- ( ) O tratamento geralmente consiste em administração de corticoides.

- (A) V - V - F - V - F.
- (B) F - F - F - V - V.
- (C) V - F - F - V - V.
- (D) V - F - F - F - V.
- (E) V - V - F - V - V.

**QUESTÃO 40**

**São características da Herpesvírus Simples, EXCETO**

- (A) clinicamente se apresentam como diversas vesículas puntiformes.
- (B) mais de 90% dos casos são resultados da infecção pelo HSV-1.
- (C) a cicatrização ocorre geralmente entre 10-15 dias.
- (D) uma vez adquirida apresentam recidivas.
- (E) os vírus são liberados na saliva ou secreções genitais.

**QUESTÃO 41**

**Paciente do gênero feminino, 34 anos, procurou atendimento no serviço de Estomatologia de sua cidade com queixa de mancha escura em lábio inferior. Durante o exame clínico, observou-se a presença de uma mancha avermelhada em lábios inferior lado direito, medindo 1cm de diâmetro, indolor. O paciente observou a lesão há 30 dias. Foi realizada a diascopia e a lesão ficou isquêmica. Diante desse quadro, o provável diagnóstico é**

- (A) mucocele.
- (B) hemangioma.
- (C) queilite actínica.
- (D) pigmentação melânica.
- (E) melanoma.

**QUESTÃO 42**

**Paciente de 31 anos, gênero feminino e leucoderma, procurou atendimento com a queixa principal de caroço no céu da boca. Durante o exame clínico, foi observada uma tumefação firme, assintomática, de superfície lisa, no lado direito do palato duro, com extensão de aproximadamente 3,5 cm. Foi realizada a biópsia incisional e, no exame Histopatológico, apresentou lesão encapsulada, com epitélio glandular e células mioepiteliais em meio a um estroma semelhante ao mesênquima, notou-se ainda a presença de epitélio em forma de ducto de estruturas císticas, apresentando-se como ilhas ou ninhos de células. Diante**

**desse quadro clínico e com essa descrição microscópica, é correto afirmar que o diagnóstico dessa lesão é**

- (A) sialolitíase.
- (B) tumor de Warthin.
- (C) fibroma.
- (D) mucocele.
- (E) adenoma pleomórfico.

**QUESTÃO 43**

**Homem de 42 anos apresentou área radiolúcida unilocular com rechaçamento do dente 38 para a região do ângulo mandibular e proximidade com o canal mandibular, sem sintomatologia. O Diagnóstico Histopatológico foi de cisto dentígero. Em relação ao tratamento, é correto afirmar que**

- (A) Hemimandibulectomia é necessária pelo alto índice de recidiva.
- (B) A crioterapia é o tratamento mais indicado nesses casos.
- (C) Uso de corticoides apresenta sucesso na remição desse cisto.
- (D) A descompressão, marsupialização e a enucleação são as formas de tratamento mais empregadas.
- (E) Não é necessário biópsia e realização do Histopatológico para definir o diagnóstico definitivo, pois as características clínicas apresentam informações suficientes para estabelecer o diagnóstico.

**QUESTÃO 44**

**Paciente de 1 ano e 3 meses apresentou lesão em gengiva inserida, região anterior. Clinicamente, apresentou-se como uma tumefação translúcida, circunscrita, unilocular, flutuante da crista óssea sobre o dente. Radiograficamente, revelou uma área radiotransparente associada à coroa de um germe dentário. Trata-se de**

- (A) dente invaginado.
- (B) cisto nasopalatino.
- (C) cisto de erupção.
- (D) cisto dermoide.
- (E) dentinogênese imperfeita.

**QUESTÃO 45**

Paciente do gênero masculino, 55 anos, trabalhador rural e leucoderma, procurou atendimento em consultório odontológico queixando de ferida no lábio que não cicatriza. Durante a anamnese, foi constatado que o paciente apresenta ferida em lábio que não cicatriza há bastante tempo, segundo ele, há mais de 6 meses. Relatou, ainda, que trabalhava com exposição solar e que não fazia uso de protetor solar. Clinicamente, o paciente apresentava 2 lesões erosivas e com crostas na região de lábio inferior, bilateralmente, medindo 1 cm cada uma, ulceradas, apresentando sangramento quando manipuladas, áreas eritoplásticas e leucoplásticas, não era possível observar o limite do vermelhão do lábio e da pele. Diante desse quadro, é correto definir o diagnóstico clínico como

- (A) queilite angular.
- (B) queilite actínica.
- (C) aftas recorrentes.
- (D) pênfigo vulgar.
- (E) líquen plano.

**QUESTÃO 46**

Paciente feminino apresenta um carcinoma oral com as seguintes características: tumor apresenta 4,5 cm em seu maior diâmetro, metástase em um linfonodo ipsilateral medindo 1 cm em seu maior diâmetro e sem evidência de metástase à distância. Assinale a alternativa que representa o sistema de estadiamento correto desse tumor.

- (A) T2N2aMX.
- (B) T3N1M0.
- (C) T4N1M0.
- (D) T4aN0Mx.
- (E) T4N0M1.

**QUESTÃO 47**

Em relação à mononucleose infecciosa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A mononucleose infecciosa é uma doença sintomática resultante da exposição ao Vírus Epstein-Barr.
- ( ) Ocorre regressão da mononucleose infecciosa na maioria dos casos em 4 a 6 semanas.
- ( ) O diagnóstico da mononucleose é realizado através do exame Histopatológico.
- ( ) Clinicamente podemos observar a manifestação da Gengivite ulcerativa Crônica.
- ( ) Linfadenopatia é uma característica que acomete a minoria dos casos.

- (A) F – V – V – V – F.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – F – F – V – V.

**QUESTÃO 48**

Alteração na pressão atmosférica, otite média aguda, exposição ao frio, isquemia do nervo próximo ao estilomastoídeo, infecções virais, gravidez e síndrome de Melkersson-Rosenthal são eventos que podem desencadear ou são fenômenos relacionados à

- (A) miastenia grave.
- (B) neuralgia glossofaríngea.
- (C) síndrome de Frey.
- (D) paralisia de Bell.
- (E) neuralgia do trigêmio.

**QUESTÃO 49**

Paciente com queixa de lesões que se apresentam como pequenas vesículas em região de lábio inferior. Relata que elas aparecem em episódios recorrentes e apresentam resolução de 7 a 15 dias. Esse quadro é compatível com

- (A) papiloma.
- (B) herpes simples recorrente.
- (C) herpes – Zoster.
- (D) aftas recorrentes.
- (E) lúpus eritematoso.

**QUESTÃO 50**

Lesão glandular que acomete em sua maioria pacientes jovens, geralmente causada por um trauma, localizada em lábio inferior e com coloração que pode ser azulada. Histologicamente se apresenta como cavidade contendo mucina, envolvida por tecido de granulação, tecido conjuntivo fibroso e presença de infiltrado inflamatório.

Para essa lesão, o diagnóstico é de

- (A) fenômeno de extravasamento de muco.
- (B) hiperplasia epitelial inflamatória.
- (C) sialolitíase.
- (D) granuloma.
- (E) mucocele.