



Leia o texto para responder as questões de 1 a 8:

**Como o Brasil pode reduzir cadeias lotadas com uma mudança.**

O último levantamento do Ministério da Justiça sobre a situação dos presídios brasileiros traz uma pista sobre como pelo menos reduzir o problema de superlotação carcerária, que há décadas contribui para que as cadeias do país sejam como verdadeiras "masmorras medievais".

Em dezembro de 2014, quando foi feito o estudo, o Brasil operava com uma taxa de ocupação de 67% acima de sua capacidade máxima. Faltavam 250 mil vagas para dar conta do crescente número de presos no país.

Curiosamente, a quantidade de presos provisórios (que ainda não tinham sido julgados), naquele momento, era equivalente ao tamanho do déficit de vagas no sistema prisional: exatamente 249.668 detentos estavam nessa situação.

Por lei, um juiz só pode determinar a prisão preventiva nos casos em que a liberdade dos acusados coloca em risco o andamento do processo ou a segurança das testemunhas, ou quando há risco concreto de fuga ou sinais contundentes de que o suspeito pode voltar a cometer crimes.

Especialistas sugerem que nem todos presos provisórios, de fato, precisariam estar nessa condição. "A frase já ficou batida, mas é bom lembrar: o Brasil prende muito, mas prende muito mal", afirma Ivan Marques, diretor-executivo do Instituto Sou da Paz. "Se o remédio para todos os crimes é a prisão, a gente vai ter esse resultado que temos hoje".

Uma medida para reduzir o volume excessivo de prisões preventivas e suas consequências desastrosas para o sistema carcerário é elevar o número de audiências de custódia. Lançado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça, o projeto garante que um preso em flagrante seja apresentado a um juiz em menos de 24 horas.

Depois da instalação das audiências de custódia em São Paulo há três anos, o número de prisões preventivas caiu pela metade. "É muito mais fácil para um juiz decretar uma prisão no papel do que olhando no olho", afirma o defensor público Bruno Shimizu, coordenador do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Ao menos quatro estados brasileiros poderiam praticamente zerar o problema da superlotação carcerária se, como a cidade de São Paulo, reduzissem pela metade o número de presos provisórios.

A proposta, contudo, ainda engatinha no Brasil. Para se ter uma ideia, no estado de São

Paulo, apenas capital e região metropolitana fazem parte do projeto. Na maior parte do país, a decisão de um juiz para manter um réu na cadeia antes de julgá-lo ainda é feita sem que o acusado tenha a oportunidade adequada para se defender.

"O delegado ouve o suspeito e encaminha o auto de prisão em flagrante para o juiz, que tem 24 horas para decidir sem ouvir o preso, sem saber se ele está torturado. E, normalmente, decide pela prisão", diz Shimizu.

Desde 2011, tramita no Senado um projeto de lei que institui a audiência de custódia em todo país. No final do ano passado, o projeto foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa que pediu urgência para a apreciação da matéria no plenário. Desde maio, o assunto aguarda na fila de votação.

Segundo estudo do IPEA divulgado no ano passado, 37% dos réus que respondem a um processo encarcerados acabam não recebendo uma sentença de restrição de liberdade. Dito de outra forma: essas pessoas cumpriram uma pena em regime fechado sem ao menos terem sido condenadas a isso.

Na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a taxa de presos provisórios que foram encarcerados indevidamente em 2013 é de 54%, segundo levantamento do Instituto Sou da Paz. De cada 10 réus nessa condição, 3 foram condenados apenas a prestar serviços comunitários, reparar os danos causados, pagar uma multa ou ao regime semiaberto.

Além do custo social e humano, esse encarceramento sem necessidade também pesa para os cofres públicos. No Rio, o custo mensal de uma prisão provisória é de 1,7 mil reais. Só em 2013, as mais de 7,7 mil prisões preventivas levadas a cabo na capital fluminense custaram 45 milhões de reais.

E a conta ainda pode aumentar. Está na agenda de análise dos ministros do Supremo Tribunal Federal o caso de um detento que pede indenização por danos morais ao estado do Mato Grosso do Sul por ter ficado sete anos em um presídio com capacidade para 262 pessoas, mas que abrigava 674 presos. Se os magistrados derem ganho de causa para o ex-detento, devem pipocar ações semelhantes pelo país.

Na semana passada, os ministros do STF já reiteraram seu questionamento ao atual quadro do sistema prisional. Foi aprovada uma súmula vinculante que determina que a falta de vagas no regime semiaberto permitirá ao preso uma pena mais branda.

Nos últimos 14 anos, a população carcerária no Brasil aumentou 167%. Reduzir o número de presos provisórios não irá resolver o problema da superlotação, mas – no mínimo – pode ajudar a desafogar um pouco os níveis de insalubridade que definem as cadeias brasileiras.

ABRANTES, T. **Como o Brasil pode reduzir cadeias lotadas com uma mudança**. EXAME.com. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/como-o-brasil-pode-reduzir-cadeias-lotadas-com-esta-mudanca>> Acesso em: 05 jul de 2016.

1) O texto “*Como o Brasil pode reduzir cadeias lotadas com uma mudança*” publicado pela revista EXAME é um texto:

a) Jornalístico. Sua função é basicamente a comunicação e informação. As informações são apresentadas em ordem decrescente de importância ou relevância, seguindo assim uma técnica chamada pirâmide invertida. Ou seja, a base do texto (conteúdo mais importante) fica em cima e o ápice (conteúdo mais superficial) embaixo.

b) É um texto caracterizado como notícia, linguagem direta e formal. Tem caráter informativo e é escrito de forma impessoal, freqüentemente fazendo uso da terceira pessoa. Inicia-se com o lide e se segue com o corpo da notícia. Enquanto na primeira parte estão registradas as principais informações do fato, no corpo do texto estão presentes os detalhes (relevantes ou não), as causas e as conseqüências dos fatos, como, onde e com quem aconteceu, e a sua possível repercussão na vida das pessoas que estão lendo. Pode ter ou não um público alvo (jovens, políticos, idosos, famílias), caso tenha a linguagem poderá ser adaptada para o melhor entendimento.

c) É um editorial, ou seja, uma sessão que possui opiniões dos editores e/ou da própria empresa que edita o veículo de comunicação. São textos opinativos, e não tem a obrigação de serem imparciais. É classificado também como um texto dissertativo-argumentativo, pois tem como objetivo persuadir e convencer, levando o leitor a concordar com a tese defendida. É expressa uma opinião crítica acerca de um assunto, sendo defendida uma tese sobre esse assunto através de uma argumentação clara e objetiva, fundamentada em fatos verídicos e dados concretos.

d) Nenhuma das alternativas.

2) Releia a frase extraída do texto: “[...] *pagar uma multa ou ao regime **semiaberto***.” A palavra em destaque perdeu o hífen após o novo acordo ortográfico. Quais das palavras abaixo sofreram a mesma alteração?

- a) Antiinflamatório / neoliberalismo / semicírculo.
- b) Superrealista / prólabore / autoajuda.
- c) Suprarrenal / ultrassonografia / contrarregra.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) No primeiro parágrafo do texto a autora faz uma analogia entre os presídios brasileiros com “masmorras medievais”. O que ela quis dizer com isso?

a) Que o sistema carcerário no Brasil é tão ruim quanto esse tipo de prisão, que eram prisões

subterrâneas, insalubres e totalmente abrigadas da luz solar. Na maioria das vezes, os prisioneiros não eram sequer alimentados ou tinham o direito de deitar ou sentar, sendo amarrados em pé por correntes.

b) A autora menciona que o país deveria contribuir para que o sistema carcerário no Brasil se assemelhasse aos das masmorras medievais, local limpo e arejado, onde o detento possa repousar durante a noite, sendo proibido o seu recolhimento a solitária ou cela onde não penetre a luz do dia. Respeito à integridade do preso e sua total assistência.

c) A autora busca estratégias para reduzir a superlotação dos presídios no Brasil e transformá-los em masmorras medievais seria uma delas, pois esse tipo de carceragem seria ideal para intimidar os presos e fazer com que eles evitassem ao máximo ingressar nesse tipo de prisão.

d) Nenhuma das alternativas.

4) O título do texto afirma que com uma mudança o Brasil pode reduzir o problema da lotação das cadeias. De acordo com o texto, qual mudança é essa?

a) Acelerar o julgamento dos processos para que os presos absolvidos possam sair mais rapidamente da carceragem.

b) Reduzir o volume excessivo de prisões preventivas elevando o número de audiências de custódia.

c) Determinar a prisão preventiva apenas nos casos em que a liberdade dos acusados coloca em risco o andamento do processo ou a segurança das testemunhas, ou quando há risco concreto de fuga ou sinais contundentes de que o suspeito pode voltar a cometer crimes.

d) Nenhuma das alternativas.

5) Sobre o texto exposto, analise as afirmativas abaixo:

I – Em dezembro de 2014, o Brasil precisava de mais de 240 mil vagas para acomodar de forma satisfatória todos os detentos do país.

II - “A frase já ficou batida, mas é bom lembrar: o Brasil prende muito, mas prende muito mal”, “se o remédio para todos os crimes é a prisão, a gente vai ter esse resultado que temos hoje”. afirma o defensor público Bruno Shimizu, coordenador do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

III - Segundo estudo do IPEA divulgado em 2014, 37% dos réus que respondem a um processo encarcerados acabam não recebendo uma sentença de restrição de liberdade.

IV – De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgados no ano passado, 37% dos presos acabam cumprindo pena em regime fechado sem terem sido condenados a esse tipo de punição.

V - Além do custo social e humano, esse encarceramento sem necessidade também pesa para os cofres públicos. No Rio, o custo mensal de uma prisão provisória é de 1,7 mil reais. Só em 2013, as mais de 7,7 mil prisões preventivas levadas a cabo na capital fluminense custaram 45 milhões de reais. Reduzir o número de presos provisórios irá resolver o problema da superlotação e dos gastos com o dinheiro público.

As afirmativas NÃO condizentes com o texto são:

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas III, IV e V.
- c) Apenas II, III e V.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) Observe a seguinte oração retirada do texto:

*“Curiosamente, a quantidade de presos provisórios (que ainda não tinham sido julgados), naquele momento, era equivalente ao tamanho do déficit de vagas no sistema prisional; exatamente 249.668 detentos estavam nessa situação.”*

Sobre o uso dos dois pontos (:) destacados na oração, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O uso de dois pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. No caso da oração apresentada, foi utilizado, pois veio antes de uma oração apositiva.
- b) Usa-se dois-pontos para organizar o texto. Nesse caso, os dois-pontos foi utilizado para apresentar uma notícia subsidiária.
- c) Dois pontos é um sinal de pontuação que marca uma ligeira suspensão no ritmo ou na entonação de uma frase não concluída. Na oração acima, os dois pontos foi utilizado a fim de esclarecer, explicar ou ainda resumir um fato.
- d) Nenhuma das alternativas.

7) A expressão “A frase já ficou batida [...]” dita por Ivan Marques, diretor-executivo do Instituto Sou da Paz, quis demonstrar que:

- a) Já foi dito inúmeras vezes, algo trivial e corriqueiro.
- b) Isso já está derrotado, vencido, suplantado.
- c) Que já foram dadas sucessivas pancadas ou golpes, mas que de nada adiantou.
- d) Nenhuma das alternativas.

8) “Especialistas sugerem que nem todos presos provisórios, de fato, precisariam estar nessa condição.” Nessa oração extraída do texto, o verbo em destaque encontra-se:

- a) No modo subjuntivo.
- b) No modo imperativo.
- c) No modo indicativo.
- d) Nenhuma das alternativas.

9) Os termos integrantes da oração são aqueles que integram, completam o sentido de verbos e nomes transitivos. São indispensáveis à

compreensão da mensagem. Sobre eles, considere as afirmações seguintes:

I – No complemento verbal o objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Normalmente não vem regido de preposição.

II - O objeto direto da oração na voz ativa torna-se sujeito da mesma oração na voz passiva. O verbo na voz passiva, portanto, apresenta objeto direto.

III – Pronomes oblíquos não podem exercer a função de objeto direto.

IV - Complemento nominal é o termo que, precedido de preposição, completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Exerce para o nome a mesma função que o complemento verbal desempenha para o verbo.

V - Quando o pronome é átono, o complemento nominal não vem precedido de preposição.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) III, IV e V.
- c) I, IV e V.
- d) Nenhuma das alternativas.

10) A crase é, na língua portuguesa, a contração de duas vogais iguais, sendo representada com acento grave. Sendo assim, analise as orações a seguir:

I - Gosto de andar à pé.

II - Escreva à lápis, assim podemos apagar o que for preciso.

III - Desejamos à todos um feliz ano novo.

IV - Ele está completamente à parte do grupo.

V - Meu filho mais velho está completamente à deriva: não estuda, não trabalha, não faz nada.


VI - A funcionária conseguiu a promoção à custa de muito esforço.

A crase foi empregada CORRETAMENTE nos itens:

- a) I, II e III.
- b) IV, V e VI.
- c) I, III e VI.
- d) Nenhuma das alternativas.

#### Matemática

11) Encontre o valor de x, e assinale a alternativa CORRETA:



- a)  $x = 336$

- b)  $x = 384$   
c)  $x = 396$   
d) Nenhuma das alternativas.

12) Sergio pretende montar uma caixa de papelão no formato de um cubo, com lado medindo 90 cm. Quantos  $\text{cm}^2$  de material, no mínimo, Sergio terá que comprar para conseguir montar sua caixa?

- a)  $48.600 \text{ cm}^2$   
b)  $48.200 \text{ cm}^2$   
c)  $47.180 \text{ cm}^2$   
d) Nenhuma das alternativas.

13) Em uma fábrica existe um tanque que o proprietário deseja usá-lo como uma caixa d'água. Quantos litros de água serão necessários para encher esse tanque, com formato de cilindro equilátero e raio igual a 0,3 m? (Use  $\pi = 3$ ).

- a) 164 litros.  
b) 162 litros.  
c) 160 litros.  
d) Nenhuma das alternativas.

14) Analise as afirmativas, transformando as frações em números decimais:

- I)  $\frac{1}{8} = 0,125$   
II)  $\frac{2}{5} = 0,325$   
III)  $\frac{3}{2} = 1,5$   
IV)  $\frac{8}{5} = 1,6$

As afirmativas CORRETAS são:

- a) I, II, III somente.  
b) I, III somente.  
c) I, III e IV somente.  
d) Nenhuma das alternativas.

15) Uma pessoa fez uma aplicação de R\$ 1.125,00 em seu banco a juros simples durante 36 meses. Sabendo que a taxa de juros é de 12% ao ano, quanto será o montante no final da aplicação?

- a) R\$ 1.530,00.  
b) R\$ 1.550,00.  
c) R\$ 1.480,00.  
d) Nenhuma das alternativas.

16) Em uma empresa multinacional, há vagas para 3 cargos. Os conselheiros devem permanecer por 4 anos, o vice presidente por 2 anos e os diretores por 5 anos em seus respectivos cargos. Se em 2003 houve eleições pra a escolha de pessoas para esses cargos, quando será a próxima eleição simultânea com todas as vagas?

- a) 2019.  
b) 2023.  
c) 2025.  
d) Nenhuma das alternativas.

17) Ao final de uma partida de futebol os 22 atletas dos dois times cumprimentam-se, um a um uma única vez. Ao final do cumprimento qual o número total de cumprimentos trocados?

- a) 231 cumprimentos.  
b) 248 cumprimentos.  
c) 189 cumprimentos.  
d) Nenhuma das alternativas.

18) Assinale a alternativa que contém a definição CORRETA de função:

a) Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento  $x \in A$ , um único elemento  $y \in B$ . Assim, uma função liga um elemento do domínio (conjunto A de valores de entrada) com um segundo conjunto, o contradomínio (conjunto B de valores de saída) de tal forma que a cada elemento do domínio está associado exatamente a um, e somente um, elemento do contradomínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados pela f a algum x do domínio é o conjunto imagem, denotado por  $\text{Im}(f)$ .

b) Dados dois conjuntos A e B vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento  $x \in A$ , dois elementos  $y \in B$ . Assim, uma função liga um elemento do domínio (conjunto A de valores de entrada) com dois do segundo conjunto, o contradomínio (conjunto B de valores de saída) de tal forma que a cada elemento do domínio está associado exatamente dois, e somente dois, elementos do contradomínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados pela f a algum x do domínio é o conjunto imagem, denotado por  $\text{Im}(f)$ .

c) Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento  $x \in A$ , a três elementos  $y \in B$ . Assim, uma função liga um elemento do domínio (conjunto A de valores de entrada) com três do segundo conjunto, o contradomínio (conjunto B de valores de saída) de tal forma que a cada elemento do domínio está associado exatamente a três, e somente três, elementos do contradomínio. O conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados pela f a algum x do domínio é o conjunto imagem, denotado por  $\text{Im}(f)$ .

- d) Nenhuma das alternativas.

19) Encontre o conjunto solução, em R, da inequação  $5x^2 - 30x - 80 \leq 0$ .

- a)  $-2 \leq x \leq 8$   
b)  $-3 \leq x \leq 7$   
c)  $-1 \leq x \leq 9$   
d) Nenhuma das alternativas.

20) Qual a soma dos 12 primeiros termos de uma PA (progressão aritmética) cujo primeiro termo é 6 e o décimo segundo é 28?

- a) 305.

- b) 153.
- c) 96.
- d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos

21) Os instrumentos odontológicos utilizados pelo dentista e escolhidos com critério por seu auxiliar visam à melhoria e ao aperfeiçoamento dos mais diversos procedimentos realizados no consultório dentário. Alguns dos principais instrumentos odontológicos são:

I - ESPELHO - é utilizado em exames clínicos, deve ser côncavo. Serve para o dentista visualizar em detalhes as condições em que se encontra a boca do paciente.

II - PINÇA CLÍNICA - é utilizada para pinçar materiais, como rolinhos de algodão, e levá-los até a boca do paciente.

III - SONDA EXPLORADORA - é utilizada somente para detectar cárie nos dentes do paciente.

IV - ESCAVADOR OU COLHER DE DENTINA - é utilizado para escavar material cariado visando avaliar o grau de dano causado pela cárie.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) II e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

22) Ainda sobre instrumentos odontológicos, relacione as colunas e em seguida, assinale a alternativa que apresente a sequência CORRETA:

1º COLUNA:

- ( ) HOLLEMBACK
- ( ) CARPULE
- ( ) BROCA
- ( ) CONJUNTO DE FÓRCEPS

2º COLUNA

1 - é uma seringa apropriada para fazer a administração de anestésicos no paciente.

2 - é utilizado para a extração de dentes de leite e os diversos tipos de dentes definitivos, da mandíbula e do maxilar.

3 - é apropriado para fazer inserção de material pastoso, como curativos e resinas, na cavidade do dente.

4 - é utilizada na remoção de material cariado e na preparação de cavidades dentais para receber restaurações.

A sequência CORRETA é:

- a) 3, 1, 4, 2.
- b) 1, 2, 4, 3.
- c) 2, 3, 4, 1.
- d) Nenhuma das alternativas.

23) A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana. Sobre a cárie dentária, é INCORRETO afirmar que:

a) A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse processo pode causar uma progressão da desmineralização do dente com conseqüente formação da lesão de cárie.

b) Esse processo é influenciado por muitos fatores determinantes, o que faz da cárie dentária uma doença multifatorial.

c) Somente o tratamento restaurador da cavidade de cárie garante o controle do processo da doença.

d) Nenhuma das alternativas.

24) O tratamento da doença cárie ativa tem como objetivo restabelecer o equilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização das estruturas dentárias, paralisar ou reduzir a progressão das lesões, e promover a restauração/reabilitação quando necessário. O tratamento deve ser individualizado e compreende:

I - Instrução de higiene bucal, incluindo: orientações sobre a escovação dental, uso do fio dental, limpeza da língua e frequência de higienização.

II - Remoção profissional de placa, por meio de raspagem e/ou utilização de instrumentos rotatórios ou vibratórios apropriados.

III - Adequação do Meio Bucal: compreendendo: remoção de placa, remoção da dentina cariada e selamento das cavidades com material provisório (ionômero de vidro ou cimento modificado) e uso tópico do flúor.

IV - Controle da atividade de doença: envolve a avaliação das causas do desequilíbrio identificado e intervenção sobre os fatores determinantes.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) Todas as afirmativas.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

25) A doença periodontal deve ser vista como um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como principal determinante a placa bacteriana, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. Um dos principais fatores de risco para a doença é:

- a) Diabetes.
- b) Falta de acesso ao flúor.
- c) Consumo excessivo e frequente de açúcar.
- d) Nenhuma das alternativas.

26) O único meio de prevenir a transmissão de doenças é o emprego de medidas de controle de infecção como equipamento de proteção individual (EPI), esterilização do instrumental, desinfecção do equipamento e ambiente e anti-sepsia da boca do paciente. São essenciais a padronização e manutenção das medidas de biossegurança como forma eficaz de redução de risco ocupacional, de infecção cruzada e transmissão de doenças infecciosas. Sobre os métodos de esterilização, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Calor Úmido (Autoclave): vapor sob pressão (1 à 2 atmosferas). Tempo de 10 à 15 minutos. Temperatura de 100 à 120 °C.
- b) Calor Seco (Estufa): tempo de 1 hora à 170°C ou 2 horas à 160°C, sem a abertura da mesma durante o processo.
- c) Processos Químicos: óxido de etileno por 2 horas; glutaraldeído 1% por 5 horas e solução de formaldeído 18% por 8 horas.
- d) Nenhuma das alternativas.

27) O uso de diferentes técnicas radiográficas facilita no diagnóstico, no plano de tratamento e nos procedimentos. É fundamental o conhecimento das mais utilizadas para uma linguagem universal e sólida. Alguns fatores influenciam numa radiografia, são eles:

- I - tempo de duração;
- II - filme;
- III - processamento radiográfico;
- IV - metrovoltagem;
- V - miliamperagem;

Os fatores CORRETOS são:

- a) I, II e III.
- b) III, IV e V.
- c) II, III e V.
- d) Nenhuma das alternativas.

28) Alguns erros podem ocorrer durante os processos de revelação das técnicas radiológicas odontológicas. Sobre esse assunto, correlacione as colunas e em seguida, assinale a alternativa que apresente a sequência CORRETA:

ERRO

- 1 – Radiografia Clara.
- 2 – Radiografia Escura.
- 3 – Imagem distorcida dos dentes.
- 4 – Imagem com duplo contraste.

CAUSA

- ( ) O mesmo filme foi usado para 2 imagens (exposição no mesmo filme).
- ( ) Excesso de exposição; Tempo de exposição muito longo (fator mA x seg = dose de radiação muito alta); Revelação excessiva; Tempo de revelação muito longo; Temperatura muito alta do revelador; Tentativa de compensação de:- Revelação excessiva por subexposição.- Falta de revelação por excesso de exposição.
- ( ) Exposição Insuficiente; Tempo de exposição curto; Revelação insuficiente; Pequeno tempo de


permanência no revelador; Temperatura baixa do banho revelador; Diluição excessiva do revelador; Revelador esgotado.

( ) Filme muito pressionado pelo paciente, seguro com força excessiva, curvando-o ou dobrando-o.

A sequência CORRETA é:

- a) 3, 1, 2, 4.
- b) 4, 2, 1, 3.
- c) 3, 2, 1, 4.
- d) Nenhuma das alternativas.

29) Observe a figura a seguir:



Assinale a alternativa em que os números correspondem aos seus respectivos nomes:

- a) 1 – Coroa; 2 – Colo; 3 – Raiz; 4 – Esmalte; 5 – Dentina; 6 – Gengiva; 7 – Polpa; 8 – Cimento;
- b) 1 – Colo; 2 – Coroa; 3 – Raiz; 4 – Esmalte; 5 – Cimento; 6 – Gengiva; 7 – Dentina; 8 – Polpa.
- c) 1 – Coroa; 2 – Colo; 3 – Raiz; 4 – Esmalte; 5 – Cimento; 6 – Gengiva; 7 – Dentina; 8 – Polpa.
- d) Nenhuma das alternativas.

30) Em relação aos tipos de dentição, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Dentição primária ou decídua: Geralmente composta por 6 dentes incisivos, 4 dentes caninos, e 12 dentes molares, totalizando 22 dentes. Essa dentição tem início com a irrupção dos incisivos na faixa de 6 a 9 meses de idade, terminando com a irrupção dos molares na faixa de 1 a 2 anos de idade.
- b) A queda (substituição) dos dentes decíduos (primários) inicia-se com os incisivos na faixa de 6 a 8 anos de idade, terminando com a substituição dos molares na faixa dos 9 aos 12 anos de idade. Entre a dentição primária (decídua) e a secundária (permanente), existe a mista, composta por dentes decíduos e permanentes.
- c) Dentição secundária ou permanente: Geralmente composta por 10 dentes incisivos, 4 dentes caninos, 8 dentes pré-molares, e 10 dentes molares, totalizando 32 dentes. Os terceiros molares estão desaparecendo das arcadas. A sua erupção depende do espaço, podendo ocorrer até os 18 anos de idade.
- d) Nenhuma das alternativas.