







SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO / GERIATRIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

**INSTRUÇÕES GERAIS**

**VERSÃO A**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto I

## Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

## Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título "Virtual" é justificado, sobretudo:
- pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
  - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
  - pelo fato de o menino estar sentado diante de um computador.
  - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
  - rebuscado
  - figurado
  - técnico

### CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
  - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
  - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
  - Apenas I e III estão corretas
  - Apenas I e II estão corretas
  - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
  - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
  - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
  - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
  - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
  - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II está correta.
  - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais **não** se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
  - Estruturas especializadas em reabilitação.
  - Atenção psicossocial.
  - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
  - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
  - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II está correta.
  - I, II e III estão corretas.

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- a) Ambas estão incorretas  
 b) Ambas estão corretas  
 c) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta  
 d) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
- II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
- III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- a) Apenas I e III estão corretas.  
 b) Apenas I e II estão corretas.  
 c) Apenas II está correta.  
 d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a)  $=A1+(1/0,11)$   
 b)  $=A1*(1+0,11)$   
 c)  $=A1+(1*0,11)$   
 d)  $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que NÃO identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann  
 b) Switch  
 c) Modem  
 d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\\`  
 b) `http-s:\\`  
 c) `https://`  
 d) `html-s://`

21) As manifestações clínicas de delirium refletem um largo espectro da disfunção cerebral. Caracteriza-se por apresentar distúrbios na cognição, atenção e consciência, no ciclo sono-vigília e no comportamento psicomotor. Têm início agudo e curso flutuante. Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:

- a) A correção de déficits sensoriais, fornecendo ao paciente óculos e aparelho auditivo, não traz benefício.  
 b) O tratamento farmacológico com antipsicótico deve ser reservado aos casos de delirium hiperativo.  
 c) O tratamento sintomático é principalmente realizado com condutas farmacológicas.  
 d) Fecaloma e medicações são causas incomuns de delirium em pacientes internados.

22) O uso da via subcutânea para aplicação de medicamentos ou infusão de soluções encontra amplo respaldo na literatura internacional de geriatria e cuidados paliativos. Com relação a via subcutânea, qual alternativa descreve corretamente um antibiótico que pode ser administrado por essa via:

- a) Vancomicina.  
 b) Amoxicilina.  
 c) Azitromicina.  
 d) Cefepime.

23) Para facilitar a avaliação sistemática dos sintomas em cuidados paliativos, foi desenvolvida a Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton. Trata-se de um questionário com nove itens objetivos e subjetivos, para os quais o paciente deve atribuir uma nota. Das alternativas abaixo, qual descreve corretamente um item da escala citada:

- a) Sialorréia.  
 b) Constipação.  
 c) Sensação de bem-estar.  
 d) Alucinações.

24) Os pacientes idosos estão especialmente sujeitos a ocorrência de eventos iatrogênicos. Muitas vezes são tratados como qualquer outro paciente adulto, sem que se leve em consideração a singularidade que envolve o processo de envelhecimento. Com relação ao uso de medicamentos inapropriados para idosos, baseando-se no critério de Beers-Fick, qual alternativa abaixo está correta:

- a) Utilização precoce de benzodiazepínicos para tratamento de insônia, agitação ou delirium.  
 b) Doses de digoxina maiores que 0,125 miligramas/dia não aumentam risco de toxicidade.  
 c) Não utilizar antiespasmódicos para reduzir secreção oral em pacientes em cuidados paliativos.  
 d) Antipsicóticos aumentam risco de acidente vascular encefálico e mortalidade em pacientes com demência.

25) As teorias formuladas para explicar o processo do envelhecimento são agrupadas em inúmeras formas e categorias. De modo geral, todas tentam cobrir os aspectos genéticos, bioquímicos e fisiológicos de um organismo. Assinale a alternativa correta que representa uma teoria biológica do envelhecimento:

- a) Senilidade.  
 b) Diferenciação.  
 c) Epigenética.  
 d) Senescência.

- 26) No diagnóstico diferencial da Doença de Parkinson devemos estar atentos a condições clínicas diversas. Dentre essas condições estão aquelas denominadas Síndromes Parkinson plus, caracterizadas por formas mais incapacitantes de parkinsonismo secundário, com sintomatologia atípica, nas quais o processo degenerativo acomete outras regiões do sistema nervoso central de forma mais intensa que na Doença de Parkinson. Assinale a alternativa correta, contendo características das síndromes Parkinson plus e a doença correspondente:
- Paralisia do olhar conjugado, disartria, disfagia, instabilidade postural com quedas – Paralisia supranuclear progressiva.
  - Assimetria acentuada do parkinsonismo, mão alienígena, síndrome rígido-acinética progressiva, hiper-reflexia, apraxia, perda sensorial cortical – Doença de Huntington.
  - Disfunção autonômica: hipotensão ortostática, incontinência urinária, apneias do sono, má resposta a levodopa, disartria e disfagia – Degeneração corticobasal.
  - Flutuações cognitivas evidentes, alucinações visuais recorrentes, hipersensibilidade ao uso de antipsicóticos, síndrome parkinsoniana simétrica, de predomínio rígido-acinético – Atrofia de Múltiplos Sistemas.
- 27) A Doença de Parkinson é um transtorno neurológico complexo, progressivo, que afeta a saúde e a qualidade de vida dos pacientes e compromete a estrutura socioeconômica familiar. Dentre as alternativas abaixo, qual aquela que se enquadra corretamente nos sintomas e sinais adicionais mais prevalentes da doença de Parkinson no idoso:
- Diarréia, bradicinesia e micrografia.
  - Hipotensão ortostática, alucinação auditiva e demência.
  - Hipomímia facial, depressão e ansiedade.
  - Fala hipofônica, hipertensão e perda do balanço dos braços.
- 28) Como reflexo das mudanças epidemiológicas em todo o mundo, vem ocorrendo o aumento progressivo da prevalência das síndromes demenciais. Dentre as alternativas abaixo, qual se enquadra corretamente na classificação das demências potencialmente reversíveis:
- Atrofia de múltiplos sistemas.
  - Doença de Huntington.
  - Síndrome de Binswanger.
  - Hidrocefalia de pressão normal.
- 29) Dentre os diagnósticos diferenciais da demência está a depressão. Na depressão em pessoas idosas, podem estar presentes queixa de déficit de memória, perda de concentração e de atenção e de redução da capacidade intelectual além de fadiga, perda de energia, alterações psicomotoras, do sono e do apetite. Qual das alternativas abaixo mostra corretamente características clínicas das queixas cognitivas na demência que se diferenciam daquelas de um paciente com depressão:
- Queixas de perda cognitiva são minimizadas e tardia deterioração da capacidade para atividades sociais.
  - Progressão rápida dos sintomas são pouco usuais e queixas de perda cognitiva são enfatizadas.
  - Data de início das queixas cognitivas são identificadas com precisão e a deterioração da capacidade para atividades sociais é precoce.
  - História de depressão é usual e paciente faz descrição detalhada de sua perda cognitiva.
- 30) A pneumonia é considerada um importante problema de saúde pública e a maior causa de morte por doenças infecciosas no mundo (World Health Organization, 2015). Dentre as alternativas abaixo qual apresenta corretamente 3 fatores predisponentes no idoso para pneumonia adquirida na comunidade:
- Obesidade, hipertensão e cirurgia recente.
  - Fragilidade, tubos nasogástricos e insuficiência renal.
  - Doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo e hipertensão.
  - Internação por pneumonia adquirida na comunidade nos últimos 5 anos, obesidade e câncer.
- 31) A prevalência e a incidência do diabetes melito vêm crescendo de maneira acentuada nos últimos 20 anos, como consequência do aumento da população idosa, da urbanização e industrialização, do aumento da obesidade e da inatividade física e do aumento de sobrevida dos diabéticos. Dentre as alternativas sobre esse tema assinale a correta:
- O monitoramento domiciliar da glicemia capilar não aumenta o sucesso da insulinoterapia nos idosos, sendo que a hipoglicemia é o fator limitante mais comum na regulação da dose, manifestando-se diferentemente nos idosos.
  - Nos pacientes obesos, com hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensos ou com outras características da síndrome metabólica, há indicação de resistência insulínica, portanto os hipoglicemiantes orais de escolha para iniciar tratamento nesses pacientes são as sulfoniluréias.
  - As metas terapêuticas de hemoglobina glicada para pacientes idosos são iguais as metas dos adultos, independente do estado de sua saúde.
  - As metas laboratoriais para o tratamento do diabetes melito tipo 2 devem ser individualizadas de acordo com a duração do diabetes, idade/expectativa de vida, comorbidades, doença cardiovascular e episódios prévios de hipoglicemia.
- 32) As doenças infecciosas são responsáveis por elevadas taxas de morbidade, hospitalização e letalidade da população idosa. Para diminuir o risco de certas infecções graves e promover melhor qualidade de vida para essa população, os programas de imunização são ferramentas simples e de comprovado custo/benefício na prevenção e promoção de saúde do idoso (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2013). Assinale a alternativa correta quanto as indicações da vacinação pneumocócica 23-valente em pacientes idosos:
- Pessoas a partir dos 60 anos de idade, quando hospitalizadas ou residentes em instituições fechadas, como asilos, casas geriátricas e casas de repouso, devem ser vacinadas.
  - Pacientes idosos com fístula liquórica não devem receber esta vacina.
  - A vacina pneumocócica 23-valente não está incluída durante as campanhas nacionais de vacinação do idoso.
  - A vacina pneumocócica 23-valente não está indicada para idosos indígenas.

- 33) O significativo envelhecimento da população, e os importantes avanços terapêuticos, com otimização do tratamento clínico, intervencionista e cirúrgico das cardiopatias, contribuíram para crescente e alarmante aumento na prevalência e incidência de insuficiência cardíaca. Com relação a esse tema é correto afirmar:
- Pacientes idosos com insuficiência cardíaca não se beneficiam de medidas de cuidados paliativos.
  - Dentre as síndromes hipercinéticas, a deficiência de tiamina pode causar insuficiência cardíaca.
  - Pacientes idosos que realizaram quimioterapia podem desencadear cardiomiopatia dilatada isquêmica e consequentemente levar a insuficiência cardíaca.
  - Dentre as principais alterações cardiovasculares associadas ao envelhecimento estão: diminuição da função do nó sinusal, diminuição da resposta beta-adrenérgica e aumento da resposta barorreceptora.
- 34) O diagnóstico de alterações tireoideanas no idoso muitas vezes é um desafio. Nem sempre é fácil distinguir as alterações fisiológicas daquelas originadas por processos fisiológicos relacionados com o envelhecimento. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma alteração observada nos hormônios tireoideanos com a idade:
- Aumento na degradação de T4.
  - Redução da concentração sérica de T4.
  - Diminuição da produção total de iodo.
  - Maior concentração de T3.
- 35) As doenças cerebrovasculares tem alta prevalência em todo o mundo, constituindo grave problema de saúde pública, correspondendo a segunda causa de morte mundial. Dentre os principais fatores de risco modificáveis para doenças cerebrovasculares, assinale a alternativa correta:
- Fibrilação atrial, idade e forame oval patente.
  - Estenose carotídea, tabagismo e ataque isquêmico transitório (AIT).
  - Ateromatose do arco aórtico, raça e hipertensão arterial.
  - História familiar, diabetes melito e cardiopatia isquêmica.
- 36) O Estatuto do idoso veio das bases, foi capitaneado pela luta dos aposentados e pensionistas, é um grande ganho para a sociedade pela ampla proteção e reconhecimento dos direitos do idoso, mas infelizmente, nem todas as pessoas idosas o conhecem. Sobre esse tema assinale a alternativa correta:
- No Estatuto do Idoso são previstos também mecanismos que aplicam penalidades para aqueles que discriminarem as pessoas idosas, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transportes, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio necessário ao exercício da cidadania.
  - A política nacional do idoso foi um marco por seguir normativos nacionais e internacionais e ainda, por ser implementada de forma integrada e centralizada. Após a promulgação dessa lei foram implantados fóruns estaduais, como espaços abertos de discussão visando ao fortalecimento da política.
  - O Estatuto do idoso é pouco abrangente nas linhas de ação, serviços de prevenção e atendimento a violência contra a pessoa idosa e a proteção jurídico-social por intermédio de instituições de defesa dos direitos.
  - Conselhos do Idoso, Nacional, do Distrito Federal, Estaduais e Municipais não tem muita importância na participação da formulação, supervisão, fiscalização e avaliação da política do idoso.
- 37) Os idosos fragilizados podem ser definidos como indivíduos que tem mais de 75 anos, dependem de terceiros para atividades da vida diária, vivem geralmente em instituições, são incapazes de movimentar-se, usam múltiplos fármacos, são desnutridos e apresentam alterações nos exames laboratoriais. São geralmente mantidos confinados no leito e, devido a essa imobilidade, adquirem ou evoluem para outras complicações, que chamamos de síndrome de imobilização (SI). Das alternativas abaixo qual delas descrevem corretamente os dois critérios maiores e os quatro critérios menores respectivamente para SI:
- Maiores: Déficit cognitivo moderado a grave e dupla incontinência/Menores: Múltiplas contraturas, sinais de sofrimento cutâneo, afasia e disfagia leve a grave.
  - Maiores: Déficit cognitivo moderado a grave e infecções recorrentes/ Menores: múltiplas contraturas, sinais de sofrimento cutâneo, disfagia leve a grave e dupla incontinência.
  - Maiores: Déficit cognitivo moderado a grave e múltiplas contraturas/ Menores: afasia, sinais de sofrimento cutâneo, disfagia leve a grave e dupla incontinência.
  - Maiores: Déficit cognitivo moderado a grave e infecções recorrentes / Menores: afasia, sinais de sofrimento cutâneo, disfagia leve a grave e dupla incontinência.
- 38) As quedas representam impacto importante sobre a qualidade de vida dos indivíduos mais velhos. São relatadas com frequência como consequências de quedas fraturas, medo de cair, abandono de atividades, modificações de hábitos e imobilidade. Assinale a alternativa que descreve corretamente 4 itens que podem causar quedas em idosos:
- Suplementação de vitamina D, déficit visual, obesidade e incontinência urinária.
  - Doença de Parkinson, neuropatias periféricas, síncope cardiogênica e constipação.
  - Benzodiazepínicos, dislipidemia, demências e doença cerebrovascular.
  - Hidrocefalia de pressão normal, espondilose cervical, déficit auditivo e miopatias.
- 39) O câncer e o envelhecimento estão integralmente relacionados. A medida que aumenta a expectativa de vida e cresce o número de idosos, a exposição constante a fatores de risco para doenças oncológicas faz com que se tornem mais frequentes as complicações de saúde por esses agravos. Trata-se, portanto, de uma doença de alta prevalência global e, em nosso meio, verifica-se aumento importante da mortalidade a partir dos 30 anos de idade, em especial, na população geriátrica, na qual se concentram as maiores taxas. Assinale a alternativa correta quanto ao tema câncer no idoso:
- As complicações da quimioterapia citotóxica são raras no paciente idoso. Dentre as complicações estão: mielossupressão, tromboembolismo e mucosite, porém cardiodepressão, neuropatia periférica e neurotoxicidade central não ocorrem em pacientes idosos.
  - As recomendações para rastreamento do câncer colorretal são: exame de sangue oculto nas fezes anualmente a partir dos 50 anos, colonoscopia a cada 5-10 anos a partir dos 50 anos (se achados normais), considerar internação para colonoscopia em idosos frágeis, interromper rastreamento quando expectativa de vida limitada (menor que 10 anos) ou tolerância a possíveis tratamentos limitante ou idade maior que 85 anos.
  - O câncer de pele não melanoma é o mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata, cólon e reto e pulmão.
  - Estudos recentes não demonstraram a importância da aplicação da avaliação geriátrica ampla no pré-operatório de idosos oncológicos. Alguns de seus itens, como dependência para atividades básicas e instrumentais, fadiga, alterações cognitivas e fragilidade, não mostraram serem preditores de complicação e institucionalização no pós-operatório.

**40) A hipertensão arterial é uma doença altamente prevalente em indivíduos idosos, tornando-se fator determinante na morbidade e na mortalidade elevadas dessa população (II Diretriz Brasileira de Cardiogeriatría, 2010). Com relação ao tratamento da hipertensão arterial em pacientes idosos assinale a alternativa correta:**

- a) De um modo geral, os bloqueadores adrenérgicos de ação central, alfabloqueadores e diuréticos em altas doses devem ser evitados pelo potencial de exacerbação de alterações posturais da pressão arterial e de alterações cognitivas nessa faixa etária.
- b) Os benefícios dos betabloqueadores no tratamento da hipertensão arterial no idoso são tão claros quanto os dos diuréticos.
- c) Os antagonistas dos canais de cálcio não são eficazes como monoterapia, devendo-se dar preferência aqueles de longo tempo de ação para o tratamento da hipertensão arterial.
- d) O mecanismo anti-hipertensivo dos diuréticos está relacionado, em uma primeira fase, a redução da resistência vascular periférica e, a seguir, a depleção de volume.