



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO / NEFROLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

VERSÃO A

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <input type="checkbox"/> |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

RASCUNHO

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título "Virtual" é justificado, sobretudo:
- pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
 - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
 - pelo fato de o menino estar sentado diante de um computador.
 - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
 - rebuscado
 - figurado
 - técnico

CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
 - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
 - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
 - Apenas I e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas
 - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais **não** se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - Estruturas especializadas em reabilitação.
 - Atenção psicossocial.
 - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
 - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- Ambas estão incorretas
 - Ambas estão corretas
 - A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
 - A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
 - II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
 - III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II está correta.
 - d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a) $=A1+(1/0,11)$
- b) $=A1*(1+0,11)$
- c) $=A1+(1*0,11)$
- d) $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que **NÃO** identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann
- b) Switch
- c) Modem
- d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\\`
- b) `http-s:\\`
- c) `https://`
- d) `html-s://`

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) De acordo com as evidências disponíveis, entre os fatores abaixo, o que tem mais impacto na sobrevida de pacientes pediátricos críticos com injúria renal aguda tratados por métodos dialíticos contínuos é:

- a) Creatinina sérica inicial.
- b) Aporte energético.
- c) Presença ou não de sobrecarga de volume.
- d) Dose de diálise.

22) Para crianças com síndrome nefrótica esteroide-sensível que apresentam recidiva infrequente, esta deve ser tratada com corticosteroide oral na dose de 60 mg/m², até que haja remissão completa por pelo menos:

- a) 3 dias.
- b) 1 semana.
- c) 4 semanas.
- d) 6 semanas.

23) Entre as condições abaixo, assinale a que **não** caracteriza injúria renal aguda (IRA) estágio 3:

- a) Creatinina sérica 3 vezes o valor basal.
- b) Necessidade de diálise.
- c) Aumento da creatinina sérica para concentrações \geq .
- d) Decréscimo da filtração glomerular para valores abaixo de 45 ml/minuto em paciente com idade inferior a 18 anos.

24) Entre as recomendações abaixo para prevenção e tratamento da injúria renal aguda (IRA) por radiocontraste, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Dar preferência à expansão de volume com líquidos por via oral, isoladamente, em pacientes com alto risco de IRA.
- b) Não usar teofilina para prevenir IRA por contraste iodado.
- c) Não utilizar métodos dialíticos profiláticos em pacientes com alto risco de IRA.
- d) Não usar fenoldopam para prevenir IRA por contraste iodado.

25) O tratamento com corticosteroides na glomeruloesclerose segmentar e focal:

- a) Deve ser indicado em todos os casos.
- b) Deve ser indicado apenas se houver achado clínico de síndrome nefrótica.
- c) Deve ser indicado apenas se houver redução da filtração glomerular.
- d) Não deve ser indicado.

26) Comparando a doença renal policística autossômica dominante (ADPKD) com a doença renal policística autossômica recessiva (ARPKD), assinale a alternativa **incorreta** quanto às manifestações extra renais mais frequentemente observadas.

- a) Cistos hepáticos ocorrem na ADPKD.
- b) Fibrose hepática ocorre na ARPKD.
- c) Prolapso de valva mitral ocorre na ARPKD.
- d) Aneurisma cerebrais ocorrem na ADPKD.

27) Das etiologias de infecção do trato urinário abaixo, assinale aquela que tem maior probabilidade de estar associada à litíase urinária:

- a) *Proteus* spp.
- b) *Escherichia coli*.
- c) *Pseudomonas aeruginosa*.
- d) *Enterobacter* spp.

28) Acerca da terapia imunossupressora inicial, após o transplante renal, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Comparado à ciclosporina, o tacrolimus reduz o risco de rejeição aguda e melhora a sobrevivência do enxerto durante o primeiro ano de transplante.
 - II. Baixa dose tacrolimus não altera o risco de diabetes após o transplante em comparação com doses mais elevadas.
 - III. Comparado com placebo e azatioprina, o micofenolato reduz o risco de rejeição aguda e há algumas evidências que o micofenolato melhora a sobrevivência a longo prazo do enxerto em comparação com azatioprina.
- a) I, II e III são corretos.
 - b) Apenas II é correto.
 - c) Apenas I é correto.
 - d) Apenas I e III são corretos

29) Adultos ou crianças com presumível glomerulonefrite membranoproliferativa idiopática acompanhada de síndrome nefrótica e progressivo declínio da função renal devem receber um dos seguintes esquemas, como terapia inicial, **EXCETO**:

- a) Ciclofosfamida oral
- b) Micofenolato mais corticosteroides diariamente
- c) Ciclosporina oral
- d) Micofenolato mais corticosteroides em dias alternados

- 30) Paciente de 73 anos, masculino, diabético, controlado com metformina, apresenta em exames de acompanhamento ambulatorial: creatinina: 1,6mg/dl, depuração da creatinina estimada pela fórmula CKD EPI de 41 ml/min, albuminúria de 25 mg/g, glicemia de jejum de 128 mg/dl. Está em uso de anlodipino 5 mg/dia. Ao exame físico apresenta pressão arterial de 130 x 85 mmHg e discreto edema de membros inferiores (+/++++), sem outros dados relevantes. Sobre o caso assinale a alternativa correta.
- O paciente não apresenta sinais de comprometimento renal pelo diabetes.
 - O paciente apresenta sinais de nefropatia diabética estágio I
 - O paciente apresenta sinais de nefropatia diabética estágio II
 - O pacientes apresenta sinais de nefropatia diabética estágio III,.
- 31) No caso descrito na questão acima, de acordo com a classificação atual da doença renal crônica, seu estadiamento seria:
- G2, A1
 - G3b, A2
 - G3a, A1
 - G3a, A0
- 32) A manutenção de bicarbonato sérico em valores não inferiores a 22 mEq/l, pode trazer benefícios para o paciente com doença renal crônica, entre os quais não se inclui:
- Redução do catabolismo.
 - Menor risco de distúrbio mineral e ósseo.
 - Redução da pressão arterial.
 - Atenuação da progressão da doença renal.
- 33) Paciente masculino de 67 anos, sabidamente diabético há 9 anos, apresenta hipertensão arterial diagnosticada em consultório com valores pressão arterial entre 140-142 x 92-94 mmHg. Nas avaliações complementares observa-se que os exames laboratoriais se encontram na faixa normal e ECG apresenta índice de Sokolow-Lyon = 32 mm, sem outras alterações. Considerando as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, o tratamento inicial mais adequado para esse paciente seria:
- Terapia não medicamentosa exclusiva.
 - Um inibidor bloqueador do receptor da angiotensina associado com tiazídico.
 - monoterapia com um inibidor de enzima de conversão da angiotensina ou com um diurético tiazídico em dose baixa.
 - monoterapia com um inibidor de enzima de conversão da angiotensina ou com um inibidor bloqueador do receptor da angiotensina.
- 34) Paciente masculino de 68 anos, não diabético, tem antecedente de acidente vascular cerebral há 5 anos, sem sequelas. Apresenta hipertensão arterial, acompanhada em consultório com valores pressão arterial oscilando entre 145-150 x 94-96 mmHg, em uso de anlodipino 10 mg/dia. Nas avaliações complementares os exames laboratoriais se encontram na faixa normal, exceto pela presença de albuminúria de 67 mg/g. Para paciente seria adequado:
- Aumentar a dose de anlodipino.
 - Manter a terapia anti-hipertensiva.
 - Substituir anlodipino por monoterapia com um inibidor de enzima de conversão da angiotensina em dose plena.
 - Associar um inibidor de enzima de conversão da angiotensina em baixa dose.
- 35) Analise as recomendações abaixo para o tratamento conservador da doença renal crônica e a seguir assinale a alternativa que contém as recomendações corretas:
- Alvo glicêmico correspondente a valores da hemoglobina A1C de no máximo 7%
 - Uso rotineiro de alopurinol para valores de uricemia > 7 mg/dl em mulheres e 8 mg/dl em homens, independente da sintomatologia.
 - Uso rotineiro de vitamina D ou análogos para todos os casos em que houver elevação da concentração de paratormônio.
- I, II e III.
 - I apenas.
 - I e III apenas.
 - II apenas.
- 36) Considerando a prevalência das complicações da doença renal crônica estima-se que hiperfosfatemia deve estar presente, em _____ dos pacientes com filtração glomerular 60 e 89ml/min. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- Cerca de 20%
 - Cerca de 30%
 - Em menos de 10%
 - Em menos de 5%
- 37) Considerando as evidências atuais, acerca do uso de diferentes soluções de diálise peritoneal, analise as abaixo e assinale a alternativa que contém as evidências corretas:
- As soluções com menor teor de GDP (produtos de degradação da glicose) e pH neutro se associam a maior taxa de ultrafiltração que as soluções convencionais (elevado teor de GDP e pH ácido)
 - A solução de icodextrina se associa à menor incidência de episódios de hipervolemia.
 - As soluções com menor teor de GDP (produtos de degradação da glicose) e pH neutro se associam a maior taxa de sobrevida do paciente que as soluções convencionais (elevado teor de GDP e pH ácido)
- I, II e III.
 - I apenas.
 - I e III apenas.
 - II apenas.
- 38) De acordo com as últimas recomendações da ISPD (Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal), de 2016, a conduta a seguir, em paciente em Diálise Peritoneal Automatizada, com peritonite tratada com cefazolina e gentamicina há 5 dias, com cultura persistentemente negativa e franca melhora clínica e redução importante da celularidade peritoneal seria:
- Manter a conduta e tratar por 14 dias.
 - Suspender a gentamicina e tratar por 14 dias.
 - Suspender a cefazolina e tratar por 14 dias.
 - Manter a conduta e tratar por 21 dias.
- 39) Considerando as evidências existentes acerca do uso de capilares de alto fluxo em relação à sobrevida do paciente, dos grupos abaixo o que, teoricamente menos se beneficiaria seria:
- Diabéticos com menos de 3,7 de diálise.
 - Não diabéticos com albumina sérica < 4 g/dl.
 - Diabéticos com albumina sérica > 4g/dl
 - Homens não diabéticos, com menos de 3,7 anos diálise e albumina sérica > 4 g/dl.
- 40) O tumor renal mais frequente é o:
- Carcinoma de células claras.
 - Carcinoma papilar.
 - Carcinoma renal cromóforo.
 - Tumor de ductos coletores.