



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO / PEDIATRIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

VERSÃO A

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título "Virtual" é justificado, sobretudo:
- pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
 - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
 - pelo fato de o menino estar sentado diante de um computador.
 - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
 - rebuscado
 - figurado
 - técnico

CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
 - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
 - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
 - Apenas I e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas
 - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais **não** se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - Estruturas especializadas em reabilitação.
 - Atenção psicossocial.
 - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
 - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- Ambas estão incorretas
 - Ambas estão corretas
 - A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
 - A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
 - II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
 - III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II está correta.
 - d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a) $=A1+(1/0,11)$
- b) $=A1*(1+0,11)$
- c) $=A1+(1*0,11)$
- d) $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que **NÃO** identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann
- b) Switch
- c) Modem
- d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\\`
- b) `http-s:\\`
- c) `https://`
- d) `html-s://`

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A primeira dose da VIP (vacina inativada poliomielite) deve ser administrada:

- a) Ao nascer
- b) Aos seis meses de idade
- c) Aos dois meses de idade
- d) Aos três meses de idade

22) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

A hipocalcemia neonatal é definida como: concentração sérica de cálcio menor que _____ em recém-nascido a termo e menor que _____ em recém-nascido pré-termo.

- a) 9 mg/dL (miligramas por decilitro); 8 mg/dL (miligramas por decilitro).
- b) 8 mg/dL (miligramas por decilitro); 7 mg/dL (miligramas por decilitro).
- c) 7 mg/dL (miligramas por decilitro); 6 mg/dL (miligramas por decilitro).
- d) 6 mg/dL (miligramas por decilitro); 5 mg/dL (miligramas por decilitro).

23) Criança de 10 anos feminina, com antecedente de rinite alérgica (sic), duas semanas após quadro de dor garganta, apresentou edema em membros inferiores e olhos diário. À consulta verifica-se pressão arterial de 140 x 80 mmHg, edema de membros inferiores ++/++++, de face e periorbital. Os exames solicitados no dia mostraram hematúria microscópica, leucocitúria e proteinúria +/++++, com creatinina sérica de 1,15 mg/dl, ASLO positivo e complementenemia normal. Nos retornos, o quadro permaneceu pouco alterado, mesmo com a prescrição de diurético de alça e dieta hipossódica e após 12 semanas de tratamento observou-se discreta melhora clínica com pressão arterial de 128 x 80 e com edema muito discreto apenas nos pés. Os exames de laboratório mostravam negatificação do ASLO, creatinina sérica de 1,1 mg/dl, hematúria microscópica, proteinúria ++/++++, e complementenemia em valores normais. A principal hipótese diagnóstica é:

- a) Nefropatia por IgA
- b) Nefrite lúpica
- c) Glomerulonefrite membranoproliferativa
- d) Glomerulonefrite difusa aguda prolongada

24) A avaliação do desenvolvimento infantil deve ser um processo individualizado, dinâmico e compartilhado com cada criança e sua família, entretanto, alguns marcos do desenvolvimento devem ser considerados nesta avaliação. Considerando estes marcos do desenvolvimento, na avaliação do desenvolvimento da criança, os seguintes domínios: "observar sua própria mão, seguir com olhar até 180 graus, gritar, sentar com apoio, sustentar a cabeça, agarrar um brinquedo quando colocado na sua mão", devem estar presentes aos:

- a) 2 meses de idade.
- b) 4 meses de idade.
- c) 6 meses de idade.
- d) 9 meses de idade.

25) A hipoglicemia é uma importante causa de morte da criança com desnutrição grave nos primeiros dias de tratamento. Por isso, o seu risco deve ser sistematicamente avaliado em toda criança hospitalizada com desnutrição grave. Considera-se que tem hipoglicemia a criança com desnutrição grave cujo nível de glicose sanguínea é inferior a:

- a) 34 mg/dl (miligramas por decilitro).
- b) 44 mg/dl (miligramas por decilitro).
- c) 54 mg/dl (miligramas por decilitro).
- d) 64 mg/dl (miligramas por decilitro).

26) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia microcítica e é caracterizada pela diminuição do volume corpuscular médio (VCM) e, frequentemente, é acompanhada pela diminuição da hemoglobina corpuscular média (HCM) e pela concentração da hemoglobina corpuscular média (CHCM).
- II. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto à suplementação de ferro para recém-nascido a termo, de peso adequado para idade gestacional em aleitamento materno é de 1 mg/kg peso/dia (miligrama por quilograma de peso corporal por dia) a partir do sexto mês ou a partir da introdução de outros alimentos até o 24º mês de vida.
- III. São fatores dietéticos inibidores da absorção do ferro os polifenóis, fitatos, cálcio, caseína e proteínas de legumes.
- IV. A ferritina sérica reflete o estoque de ferro no organismo e pode elevar-se falsamente na vigência de processo infeccioso.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

27) Criança de 2 anos de idade, chega ao Pronto Socorro Pediátrico com história de diarreia há 2 dias, ao exame físico apresenta-se intranquila, irritada, olhos encovados, ausência de lágrimas, boca e língua secas, sinal da prega com desaparecimento lento, sedenta e bebendo água rápida e avidamente. A conduta mais adequada a ser tomada é:

- Oferecer sais de reidratação oral em volume de 50 a 100 mL/Kg (mililitros por quilograma de peso corporal), administrado por via oral em pequenos intervalos de tempo, em um período de 4 a 6 horas.
- Introduzir sais de reidratação oral por sonda nasogástrica, iniciando com 30 mL/Kg/h (mililitros por quilograma de peso corporal por hora), com infusão lenta e contínua, aumentando-se gradativamente o volume, de acordo com a tolerância, até 60 mL/Kg/h (mililitros por quilograma de peso corporal por hora).
- Infundir Soro Fisiológico 0,9% no volume de 20 mL/Kg (mililitros por quilograma de peso corporal) por via endovenosa em gotejamento aberto.
- Utilizar solução 1:1 de soro fisiológico 0,9% e soro glicosado 5%, em um volume de 50 mL/Kg (mililitros por quilograma de peso corporal) a ser infundido por via endovenosa em 2 horas.

28) A Comunicação interatrial (CIA) é na maioria dos pacientes assintomática. Um sinal típico desta anomalia, que ocorre pelo retardo no esvaziamento do ventrículo direito, o qual apresenta volume sanguíneo aumentado é o:

- Desdobramento fixo da 1ª bulha.
- Desdobramento paradoxal da 1ª bulha.
- Desdobramento fixo da 2ª bulha.
- Desdobramento paradoxal da 2ª bulha.

29) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Conforme recomendações do Ministério da Saúde, as crianças _____ de 2 meses que apresentam pneumonia sem tiragem intercostal ou sinais de gravidade devem _____. As drogas de escolha são: _____, considerando-se que o _____ é o agente etiológico mais provavelmente envolvido. É fundamental que estas crianças sejam reavaliadas após _____ para analisar a resposta à antibioticoterapia.

- Maiores; ser tratadas ambulatorialmente; amoxicilina e penicilina procaína; *S. pneumoniae*; 48 horas.
- Menores; ser tratadas ambulatorialmente; ampicilina com aminoglicosídeo ou cefalosporina de 3ª geração; estreptococo do grupo B; 48 horas.
- Maiores; devem sempre ser hospitalizadas; ampicilina com aminoglicosídeo ou cefalosporina de 3ª geração; estreptococo do grupo B; 24 horas.
- Menores; devem sempre ser hospitalizadas; amoxicilina e penicilina procaína; *S. pneumoniae*; 24 horas.

30) A maioria dos episódios de Infecção do Trato Urinário (ITU) é causada por um grande grupo de bacilos Gram-negativos aeróbicos, conhecidos como enterobactérias. O germe mais frequentemente identificado, sendo o agente etiológico em cerca de 80 a 90% dos casos no primeiro surto de ITU é:

- Escherichia coli*.
- Proteus*.
- Klebsiella*.
- Enterobacter*.

31) O lúpus neonatal é um modelo de autoimunidade adquirida passivamente pela passagem transplacentária de autoanticorpos maternos para o feto. No lúpus neonatal, a manifestação clínica mais frequente é:

- Eritema anular.
- Hepatite neonatal
- Anemia hemolítica, leucopenia e palquetopenia.
- Bloqueio cardíaco congênito.

32) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Nos casos de um primeiro episódio de Otite Média Aguda em crianças, sem fatores de risco, a droga de escolha para o tratamento é a _____ na dosagem de _____.

- Amoxicilina; 45 mg/Kg/dia (miligramas por quilograma de peso corporal ao dia).
- Amoxicilina; 90 mg/Kg/dia (miligramas por quilograma de peso corporal ao dia).
- Amoxicilina/clavulanato; 90 mg/Kg/dia (miligramas por quilograma de peso corporal ao dia).
- Ceftriaxona; 50 mg/Kg/dia (miligramas por quilograma de peso corporal ao dia).

33) Atualmente, para o tratamento das parasitoses intestinais dispõem-se de drogas com amplo espectro de ação, eficácia comprovada e comodidade posológica, possibilitando uma boa adesão ao tratamento. Para o tratamento medicamentoso da estrogiloidíase está indicado o:

- Mebendazol.
- Metronidazol.
- Tiabendazol.
- Praziquantel.

34) O impetigo bolhoso, o mais comum entre crianças de 2 a 5 anos de idade, tem no seu início a formação de pequenas vesículas, que depois se transformam em bolhas flácidas de até 2 cm de diâmetro, de conteúdo inicialmente límpido, posteriormente passando a turvo, é quase universalmente causado pelo:

- Streptococcus pyogenes*.
- Pseudomonas aeruginosa*.
- Staphylococcus epidermidis*.
- Staphylococcus aureus*.

35) O corticosteroide intranasal está indicado na rinite alérgica, exceto quando esta é classificada como:

- Moderada grave persistente.
- Leve persistente.
- Moderada grave intermitente.
- Leve intermitente.

36) O pé plano é uma queixa frequente no consultório pediátrico. A conduta mais adequada, quanto ao uso de calçados, para uma criança de 2 anos de idade que apresenta pé plano flexível é o uso de:

- Calçados confortáveis e flexíveis.
- Palmitas nos calçados.
- Tênis ortopédico.
- Botas ortopédicas.

37) A cefaleia representa uma queixa frequente em pediatria, ocorrendo em 30 a 50% dos escolares e cerca de 75% dos adolescentes. Com relação à cefaleia na faixa etária pediátrica, assinale a alternativa correta.

- Antes da puberdade a cefaleia é mais comum em meninas e, após essa fase da vida, é mais frequente em meninos.
- A principal causa de cefaleia é primária, como a migrânea, a cefaleia tensional e a cefaleia em salvas.
- A migrânea cursa com episódios algícos mais frequentes que a cefaleia tensional.
- O tratamento profilático farmacológico da migrânea deve ser indicado nos casos de crises frequentes (mais que 1 episódio ao mês).

38) A síndrome escrotal aguda deve ser conduzida como uma situação de emergência. No exame físico, além da dor, edema e hiperemia, devem-se avaliar o tamanho e a consistência do testículo, além de alterações em sua posição. A presença de um ponto mais sensível e azulado, na parte superior do testículo, no lado afetado, sugere:

- a) Torção de testículo
- b) Torção de apêndice testicular.
- c) Epididimite.
- d) Orquite.

39) De acordo com a nova versão da lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória, assinale a alternativa que contém uma que não é de notificação compulsória no Brasil.

- a) Infecção aguda pelo vírus zika
- b) Toxoplasmose congênita
- c) Histoplasmose
- d) Febre amarela

40) Com relação às regras básicas sobre o que não deve ser feito no prontuário do paciente, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Não escrever a lápis.
- II. Não usar líquido corretivo, nem fazer rasuras. No caso de erro, uma linha em horizontal deve cortar a letra, palavra ou frase ao meio e logo a seguir escrever a expressão “digo”, entre vírgulas e então continuar o texto correto.
- III. Não deixar folhas em branco. Se por algum lapso, uma folha em branco for detectada, esta deverá ser anulada, fazendo um risco diagonal do canto superior esquerdo ao inferior direito.
- IV. Não fazer anotações que não se referem ao paciente, tal como recado ao parecerista. Muito menos utilizar o prontuário para deixar recados para membros da equipe de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II, III, e IV.

