



NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

VERSÃO A

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título "Virtual" é justificado, sobretudo:
- pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
 - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
 - pelo fato de o menino estar sentado diante de um computador.
 - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
 - rebuscado
 - figurado
 - técnico

CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
 - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
 - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
 - Apenas I e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas
 - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais **não** se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - Estruturas especializadas em reabilitação.
 - Atenção psicossocial.
 - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
 - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- a) Ambas estão incorretas
b) Ambas estão corretas
c) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
d) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
- II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
- III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a) $=A1+(1/0,11)$
b) $=A1*(1+0,11)$
c) $=A1+(1*0,11)$
d) $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que **NÃO** identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann
b) Switch
c) Modem
d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\`
b) `http-s:\`
c) `https://`
d) `html-s://`

21) Considerando as evidências e diretrizes atuais para o tratamento da DPOC, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Os agentes muscarínicos de ação prolongada (LAMA) e os beta2 agonistas de ação prolongada (LABA) são igualmente eficazes quanto à sua ação sobre a dispnéia, função pulmonar e qualidade de vida.
- b) O tiotrópio é mais eficaz do que os LABA para reduzir a frequência das exacerbações.
- c) Em termos de eficácia, a terapia broncodilatadora dupla (LAMA + LABA) tem vantagens em comparação com a monoterapia em pacientes com DPOC de moderada a muito grave, analisada pela melhora da dispnéia, da função pulmonar e da qualidade de vida, mas não sobre o número de exacerbações.
- d) A terapia tripla (LABA, corticóide inalatório e tiotrópio) tem grande benefício sobre a função pulmonar e a qualidade de vida em pacientes com DPOC grave, com perfil de segurança comparável a outras opções de tratamento.

22) Considerando as evidências e diretrizes atuais, quanto à aplicação de vacinas e lisados bacterianos em pacientes com DPOC, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Há evidência e recomendação para o uso anual da vacina contra influenza em todos os pacientes com DPOC.
- II. Há evidência e recomendação para o uso anual da vacina antipneumocócica em todos os pacientes com DPOC.
- III. Há evidência e recomendação contra o uso de lisados bacterianos orais em pacientes com DPOC
- a) Apenas I e III são corretas.
b) I, II e III são corretas.
c) Apenas I é correta,
d) Apenas II e III são corretas.

23) Considerando as exacerbações da DPOC, à luz das evidências e recomendações atuais, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Há evidência e recomendação a favor sobre o uso regular de antibióticos profiláticos na DPOC.
- II. Recomenda-se administrar corticosteróides sistêmicos, inicialmente por via endovenosa em exacerbações graves.
- III. Há evidência e recomendação para o uso de antibiótico em todos os casos em exacerbações graves e muito graves.
- a) Apenas I e III são corretas.
b) I, II e III são corretas.
c) Apenas I é correta,
d) Apenas II e III são corretas.

24) Em pacientes com exacerbação da DPOC, supostamente com infecção pulmonar, são fatores de risco para infecção por *Pseudomonas aeruginosa*, **EXCETO**:

- a) Bronquiectasias.
b) Idade > 60 anos.
c) Tratamento antibiótico nos três meses anteriores.
d) Hospitalização recente

25) Sobre a história natural da asma, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. As principais características que têm sido utilizadas para prever se a sibilância recorrente na criança irá persistir na vida adulta são as seguintes: diagnóstico de eczema nos três primeiros anos de vida; pai ou mãe com asma; diagnóstico de rinite nos três primeiros anos de vida; sibilância sem resfriado e eosinofilia sanguínea > 3%, na ausência de parasitoses.
 - II. O risco de persistência da asma até a idade adulta aumenta com a gravidade da doença, a presença de atopia, tabagismo e sexo masculino.
 - III. A prevenção primária por meio do controle de fatores ambientais, e não a prevenção secundária por meio do uso de corticóides inalatórios mostraram-se capazes de modificar a progressão da doença em longo prazo na infância.
- a) Apenas I e III são corretas.
 - b) I, II e III são corretas.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) Apenas II e III são corretas.

26) Entre os diagnósticos diferenciais da asma a serem considerados em adultos, não se inclui:

- a) Disfunção de cordas vocais
- b) Síndrome do pânico
- c) Bronquioectasias
- d) Imunodeficiência

27) Para a maioria dos pacientes na etapa 1 do tratamento da asma (medicação de resgate para o alívio dos sintomas) utiliza-se um β 2-agonista de rápido início de ação. Já na etapa 2 (medicação de alívio mais um único medicamento de controle) a escolha recai sobre os corticóides inalatórios em doses baixas. Para pacientes que não conseguem utilizar a via inalatória ou para aqueles que têm efeitos adversos intoleráveis com o uso de corticóide inalatório, a melhor alternativa seria:

- a) Teofilina oral.
- b) β 2-agonista de ação prolongada.
- c) Um antileucotrieno.
- d) Um corticóide oral.

28) Sobre fatores associados à asma, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- 1ª: A síndrome da apnéia obstrutiva do sono é um fator de risco independente para a exacerbação da asma.
- 2ª: São fortes as evidências da relação entre asma, ansiedade, síndrome do pânico, claustrofobia, agorafobia e estresse traumático.
- a) Ambas as sentenças são corretas.
 - b) Ambas as sentenças são incorretas.
 - c) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta.
 - d) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta.

29) Sobre a aspergilose broncopulmonar alérgica, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A aspergilose broncopulmonar alérgica deve ser investigada em pacientes com asma corticodependente e com bronquiectasias centrais ou infiltrados pulmonares.
 - II. Uma revisão sistemática sobre o uso de itraconazol mostrou uma queda de pelo menos 25% nos níveis de IgE, com melhora clínica e redução nas exacerbações, com melhora na função pulmonar.
 - III. Aproximadamente 25% dos asmáticos reagem positivamente ao teste cutâneo imediato contra *Aspergillus* sp
- a) Apenas I e III são corretas.
 - b) I, II e III são corretas.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) Apenas II e III são corretas.

30) Paciente adulto masculino, de 17 anos, com grave exacerbação de asma, mas sem indicação de cuidados intensivos, atendido em uma Unidade de Emergência, recebeu em 30 minutos, 3 doses de beta-2 agonista inalatório. Após esse tempo há persistência dos sinais de gravidade com PFE=35-50% do predito. A conduta mais adequada é:

- a) Solicitar internação em UTI, manter beta-2 agonista a cada 10 minutos e associar ipatrópio.
- b) Manter na Unidade de Emergência, manter beta-2 agonista a cada 2-30 minutos por até 4 horas, associar ipatrópio e corticosteróide venoso.
- c) Manter na Unidade de Emergência, manter beta-2 agonista a cada 2-30 minutos por até 4 horas, associar corticosteróide oral ou venoso.
- d) Solicitar internação em UTI, manter beta-2 agonista a cada 10 minutos e associar aminofilina venosa e corticosteróide venoso.

31) Homem de 72 anos, morador de um asilo, se apresenta com quadro clínico e radiológico de pneumonia em lobo inferior esquerdo. Não há comorbidades conhecidas. Ao exame físico o paciente está consciente e orientado, com frequência respiratória de 28 irpm, normotenso, taquicárdico (128 bpm) e com temperatura corporal de 37,9°C. Os exames laboratoriais estão na faixa de normalidade, exceto pela presença de leucocitose com desvio à esquerda ao leucograma. Considerando o escore de gravidade (Pneumonia Severity Index), a conduta correta seria:

- a) Tratamento ambulatorial com levofloxacino.
- b) Tratamento ambulatorial com betalactâmico.
- c) Hospitalização e tratamento com levofloxacino.
- d) Hospitalização e tratamento com penicilina G cristalina,.

32) Sobre o uso de antibióticos em pacientes internados com pneumonia adquiridas na comunidade (PAC), analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O ertapenem é indicado para pacientes com infecções moderadas a graves por patógenos gram-positivos e gram-negativos aeróbios e anaeróbios, incluindo a *Pseudomonas aeruginosa*.
 - II. Em pacientes internados, o uso empírico da azitromicina como monoterapia fica restrito aos pacientes portadores de PAC não-grave.
 - III. Em pacientes internados não graves é válida a prescrição de associação entre betalactâmico e macrolídeo.
- a) Apenas I e III são corretas.
 - b) I, II e III são corretas.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) Apenas II e III são corretas.

33) Sobre os derrames pleurais, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Em pacientes portadores de insuficiência cardíaca que utilizam cronicamente diuréticos, o derrame pleural pode apresentar-se como um exsudato na análise pelos critérios de Light
 - II. A maioria dos pacientes com hidrotórax hepático apresenta derrame pleural à direita
 - III. Cerca de 20% dos pacientes portadores de síndrome nefrótica cursam com derrame pleural crônico, geralmente bilateral.
- a) Apenas I e III são corretas.
 - b) I, II e III são corretas.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) Apenas II e III são corretas.

34) Sobre a associação entre síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) e hipertensão arterial assinale a alternativa incorreta:

- a) O tratamento da SAOS reduz de modo intenso e efetivo a pressão arterial, sendo comum a descontinuação do tratamento com drogas anti-hipertensivas.
- b) Os pacientes com SAOS frequentemente não apresentam o descenso noturno da pressão arterial e são considerados como non-dippers.
- c) Os potenciais mecanismos que ligam SAOS a hipertensão arterial sistêmica são múltiplos e incluem ativação simpática, diminuição da sensibilidade dos barorreceptores, hiperresponsividade vascular e alteração no metabolismo do sal e água.
- d) Parece haver uma relação dose-resposta entre a gravidade de SAOS e o risco de aparecimento de hipertensão arterial

35) Entre as principais causas que determinam inflamação ou irritação das vias aéreas e que são causas de tosse sazonal, não se inclui:

- a) Alergia
- b) Infecção
- c) Distúrbios psíquicos
- d) Poluição atmosférica

36) Sobre os exames para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP), assinale a alternativa incorreta:

- a) Um teste do D-dímero negativo exclui TEP em pacientes com baixa probabilidade clínica, sem a necessidade de exames de imagem adicionais.
- b) A presença de radiografia de tórax normal e, na presença de dispnéia de causa não definida, torna menos provável o diagnóstico de TEP agudo.
- c) Os achados radiológicos mais comuns são atelectasias laminares nas bases, elevação da cúpula diafragmática e derrame pleural, geralmente pequeno.
- d) É incomum o eletrocardiograma ser normal, e é infrequente o achado do padrão clássico S1-Q3-T3 descrito para TEP agudo.

37) Sobre as doenças pulmonares intersticiais (DPI), assinale a alternativa incorreta:

- a) As DPI associadas às doenças do tecido conjuntivo predominam em mulheres, enquanto a fibrose intersticial pulmonar (FPI) predomina no sexo masculino.
- b) A intensidade da dispnéia se relaciona com o prognóstico na FPI
- c) Algumas DPIs são menos prevalentes em fumantes, destacando-se a pneumonite de hipersensibilidade e a sarcoidose.
- d) Pacientes com FPI, logo após o diagnóstico inicial, devem ser tratados com corticosteróides isoladamente.

38) Sobre a baciloscopia do escarro no diagnóstico da tuberculose (TB) pulmonar, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Deve ser solicitada na suspeita clínica e/ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse.
 - II. A baciloscopia de escarro deve ser realizada em, no mínimo, duas amostras: uma por ocasião da primeira consulta e outra, se o resultado da primeira for negativo, preferencialmente ao despertar.
 - III. Nos casos em que há indícios clínicos e radiológicos de suspeita de TB e as duas amostras de diagnóstico apresentem resultado negativo, podem ser solicitadas amostras adicionais.
- a) Apenas I e III são corretas.
 - b) I, II e III são corretas.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) Apenas II e III são corretas.

39) Sobre a cultura para micobactéria e diagnóstico da tuberculose, assinale a alternativa correta:

- a) A cultura é um método de elevada especificidade e baixa sensibilidade no diagnóstico da tuberculose.
- b) Nos casos pulmonares com baciloscopia negativa, a cultura do escarro pode aumentar em no máximo 10% o diagnóstico bacteriológico da doença.
- c) Cultura com identificação e teste de sensibilidade, independentemente do resultado da baciloscopia, estão indicados para pacientes imunodeprimidos, principalmente portadores de HIV.
- d) Não está indicada para pacientes com antecedentes de tratamento prévio.

40) Para o tratamento de pacientes com hepatopatia alcoólica sem cirrose, que apresentam concentrações das enzimas TGO e TGP entre 1,5-2 vezes acima do limite superior da normalidade, o tratamento da tuberculose pulmonar deve ser feito com a seguinte recomendação:

- a) O esquema com rifampicina deve ter menor tempo de duração.
- b) A isoniazida deve ser substituída por uma quinolona.
- c) A rifampicina deve ser substituída por estreptomicina.
- d) Deve-se seguir o esquema básico para não hepatopatas.

