



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO / ANGIOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

VERSÃO A

- I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

Texto II



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título "Virtual" é justificado, sobretudo:
- pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
 - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
 - pelo fato de o menino estar sentado diante de um computador.
 - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
 - rebuscado
 - figurado
 - técnico

CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
 - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
 - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
 - Apenas I e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas
 - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais **não** se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - Estruturas especializadas em reabilitação.
 - Atenção psicossocial.
 - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
 - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- Ambas estão incorretas
 - Ambas estão corretas
 - A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
 - A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

- 17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
 - É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
 - A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.
- 18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:
- $=A1+(1/0,11)$
 - $=A1*(1+0,11)$
 - $=A1+(1*0,11)$
 - $=A1/(1-0,11)$
- 19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que **NÃO** identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:
- Neumann
 - Switch
 - Modem
 - Bridge
- 20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:
- htmls:\\
 - http-s:\\
 - https://
 - html-s://
- 21) O uso do ácido acetilsalicílico é extenso no tratamento clínico da insuficiência crônica arterial periférica. Mundialmente aceito e prescrito, por exemplo na doença carotídea, sobre este, **não** se pode afirmar:
- Após 30 a 40 minutos, pode-se notar o pico plasmático.
 - Após 1 hora de ingestão, pode-se notar a inibição da função plaquetária.
 - Apenas 10% das plaquetas funcionam normalmente após 5 a 6 dias de seu uso.
 - É de cerca de 40 a 50% sua biodisponibilidade.
- 22) A trombotocitopenia induzida por heparina é uma consequência possível no tratamento anticoagulante de uma trombose venosa profunda dos membros inferiores. Sobre esta, **não** se pode afirmar:
- Podem cursar com quadros de trombose cerca de 33 a 50% dos casos de trombotocitopenia induzida tardia.
 - Após as primeiras 24 a 48 horas, pode aparecer a forma precoce, que é discreta e sem significado clínico.
 - Após 5 a 10 dias de heparinização, pode sugerir a forma tardia.
 - Esta complicação parece ser menos frequente com heparina não fracionada que com a de baixo peso molecular.
- 23) Ainda sobre a trombotocitopenia induzida por heparina, nos pacientes tratados por trombose venosa profunda, é importante lembrar que mais dificilmente induzirá seu aparecimento com:
- Heparina não-fracionada.
 - Enoxaparina.
 - Fondaparinux.
 - Dalteparina.
- 24) A estenose da artéria renal ou de seus ramos pode causar hipertensão renovascular, sendo esta a forma mais comum de hipertensão secundária. Sobre ela, **não** se pode afirmar:
- De exames, podemos encontrar, relacionados com hipertensão renovascular, entre outros, hiperpotassemia e hipernatremia.
 - Em homens brancos e idosos, é mais comum ser por aterosclerose da artéria renal e está associada à aterosclerose difusa.
 - A fibroplasia com aneurismas murais é a apresentação mais comum da displasia (60 a 70%).
 - A forma renina-dependente é encontrada principalmente com estenose unilateral da artéria renal com normalidade vascular do rim contralateral.
- 25) No paciente que evoluiu com síndrome pós-trombótica e insuficiência venosa crônica, em qualquer esquema proposto de tratamento, é fundamental que se pense em usar o tratamento compressivo. Em muitos casos, é o único disponível. Nos casos selecionados para uso da Bota de Unna, é importante lembrar que, na sua composição, encontra-se habitualmente, **exceto**:
- Óxido de zinco.
 - Adrenalina.
 - Glicerina.
 - Gelatina.
- 26) Quando ocorre uma comunicação anormal e permanente entre uma artéria e uma veia, é possível que, durante seu exame físico, a compressão da comunicação ou da artéria próxima a esta possa acarretar em elevação da pressão arterial sistêmica. Na suspeita de uma fistula arteriovenosa, este sinal é conhecido por:
- Sinal de Gundermann.
 - Sinal de Nicoladoni-Branham.
 - Sinal de Doppler.
 - Sinal de Cimina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21) Em Cirurgia Vasculare, só o exame físico já pode nos dizer muito sobre a condição circulatória de um paciente. Sucintamente, o teste em que, em ortostatismo, palpe-se o trajeto da veia varicosa a ser examinada, enquanto, com a outra mão, realiza-se percussão sobre esse trajeto, com o intuito de determinar a ocorrência de refluxo nele, é conhecido por:
- Teste de Schwartz.
 - Teste de Brodie-Trendenburg.
 - Teste de Perthes.
 - Teste de Takayassu.
- 22) Uma mulher de 49 anos apresenta dor e queimação com rubor em membro inferior direito, comprometendo os dedos, a planta e o dorso dos pés. Relata que o quadro piora com o calor e melhora com o frio e uso de ácido acetilsalicílico. Baseado na suspeita diagnóstica, **não** se espera para esta paciente:
- Durante os exames de investigação, a descoberta de um quadro de leucemia associado.
 - Ausência de necrose nos dedos.
 - Biópsia com lesão de nervo, capilar, arteríola e vênula.
 - Que o aumento de shunts arteriovenoso na microcirculação possa ser a causa da dor.

- 29) Dentre as entidades clínicas catastróficas que acometem a aorta, a dissecção de aorta é a mais comum, uma vez e meia mais frequente que o aneurisma verdadeiro de aorta abdominal roto. Sobre esta, é possível afirmar, **exceto**:
- Quando é feito após 14 dias do início dos sintomas, não se deve classificá-la como aguda.
 - Sua principal causa de mortalidade, em sua história natural, sendo responsável por mais da metade das mortes, é o infarto agudo do miocárdio.
 - Há alguns fatores que tendem a ser mais protetores do que predisponentes para a dissecção de aorta, do ponto de vista histopatológico, sendo um deles a sífilis.
 - A parede externa da luz falsa é muito fina, cerca de um quarto da parede aórtica original.
- 30) Um paciente de 60 anos, tabagista, dá entrada no Pronto Socorro, com quadro de dor e cianose em membro inferior direito há 2 horas. Ao exame físico, nota-se enchimento capilar alentecido e motricidade preservada. O pulso femoral direito é 4+/4+ e o poplíteo e distais estão ausentes neste membro. À esquerda, todos os pulsos são palpáveis. Sinal de Doppler arterial ausente, porém o venoso é claramente audível. Suspeita-se de oclusão arterial aguda. Pela classificação clínica de Rutherford, este paciente seria classificado em:
- I.
 - IIb.
 - IIa.
 - III.
- 31) Um paciente de 50 anos, diabético, dá entrada com lesão trófica em pé esquerdo. Após avaliação, foi optado por amputação entre o osso navicular e os três cuneiformes do lado medial e através do osso cubóide no lado lateral, cirurgia esta conhecida por:
- Operação de Bonna-Jäger.
 - Operação de Lisfranc.
 - Operação de Chopart.
 - Operação de Syme.
- 32) No arsenal terapêutico da insuficiência arterial crônica de membros inferiores, nos pacientes claudicantes, podemos utilizar o cilostazol, que tem como uma de suas características farmacológicas:
- Inibir a fosfodiesterase 5.
 - Inibe a expressão de moléculas de adesão-1 da célula vascular.
 - Aumentar níveis séricos de triglicérides.
 - Diminuir níveis séricos de colesterol de alta densidade.
- 33) Uma paciente de 30 anos vem em seu consultório com queixa de varizes de membros inferiores desde a última gestação, há 6 anos. Sem comorbidades. Apresenta todos os pulsos 4+/4+ e alguns trajetos em pernas. Neste momento, você indica a elastocompressão e uso de um flavonóide, a qual seria melhor representada por:
- Cumarina.
 - Dobesilato de cálcio.
 - Escina.
 - Diosmina.
- 34) Um homem de 55 anos vem ao seu consultório com diagnóstico de aneurisma de artéria axilar esquerda. Durante sua habitual explicação sobre a doença para o paciente, no tópico etiologia, é importante você ressaltar que a sua principal causa é:
- Trauma.
 - Aterosclerose.
 - Infecção.
 - Por extensão de um aneurisma de subclávia.
- 35) No tratamento da dissecção aguda de aorta tipo B, o tratamento clínico é priorizado. Das situações abaixo, a que indicaria cirurgia de emergência seria:
- Dissecção se prolongando até ilíaca externa esquerda, sem quadro isquêmico neste membro.
 - Formação de aneurisma sacular na falsa luz com rotura tamponada.
 - Presença de artéria renal direita na falsa luz, sem isquemia renal.
 - Dor que cedeu apenas com o uso de tramadol.
- 36) Na parte dos fundamentos de ultrassonografia, no estudo básico de Angiologia, um conceito simples é o que ocorre quando o feixe sonoro atinge uma estrutura com alto poder de reflexão. Quando isto ocorre, o som é todo refletido e acaba provocando a sombra acústica posterior. Esta interação do som com os tecidos, que pode produzir artefatos, é conhecida por:
- Reverberação.
 - Absorção.
 - Deflexão.
 - Atenuação.
- 37) No estudo das trombozes venosas profundas, quando se pensa em trombofilia hereditária, pode-se suspeitar, entre as alternativas abaixo, que a mais prevalente é:
- Deficiência da proteína C.
 - Aumento do fator VIII no plasma.
 - Polimorfismo G20210A no gene da protrombina.
 - Deficiência da antitrombina III.
- 38) Durante o exame físico de um paciente com doença venosa em membros inferiores, pode-se fazer a medida, não-invasiva, das variações absolutas de volume sanguíneo na panturrilha, em mililitro. Este exame é conhecido por:
- Pletismografia a ar.
 - Ultrassonografia duplex.
 - Teste de impedância venosa.
 - Teste de Trendelenburg.
- 39) Na fisiopatologia da insuficiência venosa crônica de membros inferiores, deve-se explicar a qualquer paciente que pergunte que, quando se explica sobre o mecanismo de origem da coloração ocre, o que nunca deve ser esquecido é dizer que a cor se deve ao acúmulo tecidual de:
- Biliverdina.
 - Ferritina.
 - Hemossiderina.
 - Transferrina.
- 40) Assinale a alternativa que apresenta a mais comum valvulopatia cardíaca que causa embolia e oclusão arterial aguda de membros inferiores:
- Estenose aórtica.
 - Insuficiência mitral.
 - Estenose mitral.
 - Estenose pulmonar.