



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO / CARDIOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

VERSÃO A

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome, número de inscrição e **versão de prova** estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso que – afinal – encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. É procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. *Autobiografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo proposta, é correto afirmar que:

- o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à ideia de que esse sentimento representa um pré-requisito para a obtenção de outras coisas.
- o conhecimento a que o autor se refere estava voltado apenas para objetos concretos e palpáveis do campo biológico.
- o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre de volta à terra.
- o autor declara ter se apropriado com profundidade do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a passagem transcrita abaixo que **NÃO** revela um exemplo de linguagem figurada.

- “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida.” (1º§)
- “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá” (1º§)
- “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” (2º§)
- “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3º§)

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e incomum da linguagem na passagem “governaram-me a vida:” (1º§). Considerando-se o contexto, a construção em questão equivaleria, semanticamente, à seguinte reescritura:

- governaram para mim, a vida.
- governaram a minha vida
- eu governava a vida
- governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação à ideia precedente, um sentido de:

- condição
- concessão
- causa
- conformidade

5) Em “Com paixão igual, busquei o conhecimento.” (3º§), a expressão destacada cumpre, na oração em que se encontra, papel:

- adjetivo
- adverbial
- substantivo
- verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos homens.” (3º§) é composto e, sobre a sua segunda oração, é correto afirmar que:

- estabelece relação de coordenação
- apresenta um verbo flexionado
- exerce a função sintática de sujeito
- encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a preposição “por” em função de uma exigência. Trata-se de uma exigência de:

- concordância
- colocação pronominal
- regência
- estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode-se perceber que a palavra destacada em “convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4º§) tem o sentido de algo:

- cruel
- exagerado
- insignificante
- temido

Texto II

VIRTUAL



Chargeonline.com.br - © Copyright do autor

- 9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da charge, entende-se que o título “Virtual” é justificado, sobretudo:
- pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela mãe.
 - por sugerir que se participa de uma passeata pelo computador.
 - pelo fato de o menino estar sentado diante de um computador.
 - porque a mãe não compartilha da postura técnica do filho.
- 10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge, é correto afirmar que se trata de um emprego:
- informal
 - rebuscado
 - figurado
 - técnico

CONHECIMENTOS GERAIS

- 11) Considerando a Lei nº 13.331/2001, analise os itens abaixo que tratam da saúde ambiental e competências da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a alternativa correta:
- A fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las não compete à direção do SUS.
 - A participação na formulação das políticas de saneamento básico e ambiental, juntamente com os setores específicos compete à direção do SUS.
 - A participação na execução de ações de proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado compete à direção do SUS.
- I, II e III estão corretas
 - Apenas I e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas
 - Apenas II está correta
- 12) Tomando por base a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa **incorreta**:
- O sistema único de saúde não será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade e gratuidade.
 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- 13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior
 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 14) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Essa legislação define que para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, entre os quais **não** se inclui:
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
 - Estruturas especializadas em reabilitação.
 - Atenção psicossocial.
 - Vigilância em saúde.

- 15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:
- O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio período nos casos de internação de adolescente.
 - Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II está correta.
 - I, II e III estão corretas.

- 16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- 1ª: O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto
- 2ª: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal
- Ambas estão incorretas
 - Ambas estão corretas
 - A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta
 - A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta

17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta:

- I. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos de professor.
 - II. É hipótese de acumulação constitucionalmente autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
 - III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II está correta.
 - d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica para calcular o preço final de um produto, em que o valor original está na célula A1, e que teve um aumento de 11%, deverá ser:

- a) $=A1+(1/0,11)$
- b) $=A1*(1+0,11)$
- c) $=A1+(1*0,11)$
- d) $=A1/(1-0,11)$

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que **NÃO** identifica corretamente um tradicional dispositivo de rede de computadores:

- a) Neumann
- b) Switch
- c) Modem
- d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da Internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na Web:

- a) `htmls:\\`
- b) `http-s:\\`
- c) `https://`
- d) `html-s://`

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Acerca da hipertensão arterial (HAS) em crianças e adolescentes, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Quanto mais altos forem os valores da pressão arterial (PA) e mais jovem o paciente, maior é a possibilidade de a HAS ser secundária, com maior prevalência das causas renais.
 - II. Uso de drogas ilícitas, utilização de hormônios esteróides, anabolizantes e anticoncepcionais orais devem ser considerados possíveis causas de hipertensão em adolescentes.
 - III. A escolha dos medicamentos obedece aos mesmos critérios utilizados para adultos.
- a) I, II e III são corretas.
 - b) Apenas I e II são corretas.
 - c) Apenas II é correta.
 - d) Apenas I é correta.

22) A utilização de anti-hipertensivos na mulher que está amamentando merece alguns cuidados. Considerando a segurança para o lactente, com o uso de medicações anti-hipertensivas pela lactante, entre as medicações abaixo assinale aquela de uso totalmente seguro.

- a) Valsartana
- b) Lisinopril.
- c) Anlodipino.
- d) Hidralazina.

23) Paciente masculino, 56 anos de idade, tem diagnóstico confirmado de diabetes e passa a ser acompanhado por clínico. Em suas consultas diagnóstica-se também hipertensão arterial estágio 1 (leve), sendo o paciente totalmente assintomático. As avaliações laboratoriais mostram glicemia de jejum de 129 mg/dl, com os demais exames na faixa de normalidade e ECG mostrando índice de Sokolow-Lyom de 35 mm. A conduta adequada para a hipertensão seria:

- a) Tratamento não farmacológico da hipertensão por seis meses, com posterior reavaliação.
- b) Monoterapia com tiazídico.
- c) Associação de tiazídico com um inibidor da enzima de conversão da angiotensina.
- d) Monoterapia com um inibidor da enzima de conversão da angiotensina.

24) Sobre a hipertensão arterial secundária, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A hipertensão arterial sistêmica secundária tem prevalência de 3% a 5%.
- b) A prevalência de hipopotassemia no hiperaldosteronismo primário varia de 39% a 57%
- c) A dosagem do ácido vanilmandélico na urina tem maior especificidade diagnóstica que a dosagem urinária de metanefrinas fracionadas.
- d) A hipertensão renovascular tem, como causa mais comum a aterosclerose.

25) Considerando as diretrizes do Eighth Joint National Committee, publicado em 2014, para a população geral com idade <60 anos, o tratamento farmacológico deve ser iniciado se a pressão arterial sistólica for _____, tendo como alvo a redução para _____. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) > 140 mmHg; ≤ 140 mmHg
- b) ≥ 150 mmHg; ≤ 140 mmHg
- c) ≥ 140 mmHg; < 140 mmHg
- d) > 140 mmHg; ≤ 135 mmHg

26) Considerando as recomendações para drogas antiarrítmicas no manejo clínico da fibrilação atrial (FA), expressas nas diretrizes de 2016, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assinale a recomendação **incorreta**:

- a) Digoxina não deve ser associada a betabloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio para melhor controle da resposta ventricular.
- b) Propafenona, sotalol e amiodarona são drogas que podem ser utilizadas para evitar a recorrência da FA.
- c) Amiodarona pode ser utilizada no controle da resposta ventricular em pacientes em uso de anticoagulantes.
- d) Propafenona pode ser usada para controle do ritmo em pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo

27) Sobre as manifestações clínicas da pericardite aguda, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A dor torácica pode variar com a respiração ou posição do tórax, variando também de intensidade e duração.
- b) A pericardite aguda classicamente se manifesta como uma síndrome afebril com frequente acometimento de vias aéreas superiores, dor torácica e atrito pericárdico.
- c) Por vezes, a pericardite encontra-se associada a miocardite, que deve ser suspeitada na presença de exame clínico de disfunção ventricular aguda.
- d) O atrito pericárdico pode ser transitório.

28) O bloqueio atrioventricular (BAV) congênito é uma das principais indicações de marca-passo em crianças. Analise as indicações expressas nas sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. BAV Total relacionado a doenças neuromusculares.
 - II. BAV Total associado à FC < 55 bpm sem cardiopatia estrutural ou < 70 bpm com cardiopatia estrutural ou disfunção ventricular.
 - III. BAV Total ou de segundo grau Mobitz II persistentes após três dias de procedimento cirúrgico para correção de defeito cardíaco congênito.
- a) I, II e III são corretas.
 - b) Apenas I e II são corretas.
 - c) Apenas II é correta.
 - d) Apenas I é correta.

29) Sobre as cardiopatias congênitas, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Na anomalia de Ebstein da valva tricúspide ocorre deslocamento apical da inserção das cúspides septal e inferior da valva tricúspide, que costuma ser bastante insuficiente.
 - II. O defeito básico da tetralogia de Fallot é a anteriorização do septo de saída, promovendo, ao mesmo tempo, a estenose subpulmonar, o cavalgamento da aorta e a comunicação interventricular.
 - III. No defeito septal atrioventricular (AV) existe uma junção AV única, no mesmo plano, com consequente ausência do septo AV.
- a) Apenas I e II são corretas.
 - b) Apenas II é correta.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) I, II e III são corretas.

30) Sobre a anatomia do coração, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O nó sinusal é o marca-passo intrínseco do coração. Tem forma oval ou fusiforme, e situa-se junto à desembocadura da veia cava superior no átrio morfologicamente direito, na face lateral, sobre o sulco terminal, que é a projeção epicárdica da crista terminal da aurícula. Localiza-se a menos de 1 mm abaixo do epicárdio.
 - II. O triângulo de Koch, situado na transição AV das câmaras cardíacas morfologicamente direitas, é a referência da posição do nó AV. É definido a partir de linhas traçadas pela inserção da cúspide septal da valva tricúspide e do tendão de Todaro, que corresponde à continuação da veia de Eustáquio da veia cava inferior.
 - III. O nó atrioventricular (AV) recebe irrigação arterial da artéria que se origina na crux cordis, a partir da artéria coronária dominante, que, na maioria das vezes, é a coronária esquerda.
- a) Apenas I e II são corretas.
 - b) Apenas II é correta.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) I, II e III são corretas.

31) Entre os medicamentos abaixo, o de escolha para o tratamento das pericardites agudas idiopática e viral é:

- a) Colchicina
- b) Aspirina
- c) Prednisona
- d) Micofenolato-mofetil

32) Sobre o uso da Ressonância magnética cardíaca (RMC) em pacientes com diagnóstico de miocardite, assinale a alternativa incorreta:

- a) As imagens adquiridas pelas sequências ponderadas em T2 permitem avaliar o edema miocárdico secundário ao processo inflamatório nos pacientes com miocardite aguda, e podem ser tanto do tipo regional quanto global.
- b) A RMC deve ser realizada o mais precocemente a partir da suspeita clínica.
- c) A RMC é recomendada no acompanhamento de 4 semanas a 12 semanas do episódio agudo.
- d) A RMC não é recomendada na investigação diagnóstica de miocardite aguda, crônica e suspeita de miocardite prévia.

33) O ECG tem utilidade limitada na doença arterial coronária (DAC) crônica, já que alterações da repolarização não implicam obrigatoriamente em DAC, além de poderem estar relacionadas a outras causas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta:

- a) O ECG normal não exclui a presença de obstrução coronariana.
- b) São alterações da repolarização ventricular sugestivas de isquemia subepicárdica, onda T negativa, pontiaguda e assimétrica, em determinada área.
- c) São alterações da repolarização ventricular sugestivas de lesão subendocárdica o infradesnívelamento do ponto J e do segmento ST, com concavidade superior desse segmento nas derivações que exploram a lesão em determinada área.
- d) O ECG é indicado nos pacientes com suspeita de causa cardíaca para dor torácica; durante um episódio de dor torácica

34) Sobre o tratamento para reduzir os sintomas e a isquemia miocárdica em pacientes com angina estável, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Os bloqueadores beta-adrenérgicos constituem os medicamentos de primeira escolha no tratamento da angina estável, além de benefícios quanto à mortalidade e à redução de infarto após evento agudo coronário.
 - II. Os antagonistas dos canais de cálcio reduzem a mortalidade, quando utilizados após o infarto do miocárdio, e se mostram bastante eficazes na redução da isquemia miocárdica, tanto a angina do peito, quanto a isquemia silenciosa e também na angina vasoespástica.
 - III. Os nitratos de ação prolongada devem ser restritos aos pacientes com angina não controlada por outros agentes antianginosos. No tratamento de pacientes com angina vasoespástica, os nitratos não devem ser associados aos bloqueadores de canais de cálcio, para controle sintomático.
- a) Apenas I e II são corretas.
 - b) Apenas II é correta.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) I, II e III são corretas.

35) Considerando as recomendações para cirurgia de revascularização direta em pacientes com angina estável, expressas nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2014, assinale a incorreta:

- a) Estenoses em uma ou duas artérias principais, sem envolvimento da descendente anterior, mas com prova funcional com isquemia de grau importante.
- b) Estenose $\geq 50\%$ em tronco da coronária esquerda (TCE) ou na situação de tronco equivalente (DA e circunflexa no óstio, ou antes da saída de ramos importantes).
- c) Estenoses proximais ($> 70\%$) nos três vasos principais, com ou sem envolvimento de DA proximal, principalmente nos pacientes com fração $< 50\%$, ou com prova funcional mostrando isquemia moderada a importante.
- d) Estenose em dois vasos principais, com lesão proximal de DA, em pacientes com FE $< 70\%$, ou com prova funcional com isquemia de grau moderado a importante

36) As terapias recomendadas na fase pré-hospitalar do infarto agudo do miocárdio (IAM) são quase todas empíricas e baseadas em estudos realizados em pacientes hospitalizados. Com base nas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O ácido acetilsalicílico é indicado rotineiramente para todos os pacientes com suspeita de IAM, eventualmente como automedicação, exceto nos casos de contraindicação (alergia ou intolerância ao medicamento, sangramento ativo, hemofilia e úlcera péptica ativa)
 - II. A analgesia deve ser feita de preferência com sulfato de morfina endovenosa, exceto para pacientes alérgicos a essa droga.
 - III. A administração rotineira de oxigênio é indicada em todos os pacientes.
- a) Apenas I e II são corretas.
 - b) Apenas II é correta.
 - c) Apenas I é correta.
 - d) I, II e III são corretas.

37) Os sinais mais específicos e de maior valor prognóstico na insuficiência cardíaca crônica são:

- a) Pressão venosa elevada e B4
- b) Pressão venosa elevada e B3
- c) Estase jugular e B4
- d) Pulso jugular e taquicardia.

38) Sobre o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca (IC) crônica, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- 1ª: Os betabloqueadores associados a inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina determinam benefícios clínicos na mortalidade global, na morte por IC e na morte súbita, além de melhora dos sintomas e redução de reinternação por IC.
 - 2ª: Recomenda-se o uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina para disfunção assintomática e sintomática do ventrículo esquerdo.
- a) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta.
 - b) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta.
 - c) Ambas as sentenças são corretas.
 - d) Ambas as sentenças são incorretas.

39) Um paciente com suspeita, mas baixa probabilidade de tromboembolismo pulmonar, que apresenta determinação do D-dímero negativo, deve ter como conduta:

- a) Expectante
- b) Tomografia computadorizada
- c) Cintilografia
- d) Ultrassonografia com doppler de membros inferiores e vasos pélvicos.

40) Entre as manifestações clínicas comumente encontradas na ausculta cardíaca de pacientes com estenose mitral, não se inclui:

- a) estalido de abertura da valva mitral.
- b) ruflar distólico.
- c) reforço pré-sistólico.
- d) B2 hipofonética.

